


GREEN PRODUCT 下記有害物質を含有しない事

- 1.水銀 2.鉛 3.六価クロム
4.カドミウム (PVCの着色等にも使用される場合あり)
5.PBB(臭素系難燃材) 6.PBDE(臭素系難燃材)

一般寸法許容差 ±mm

を超え	以下	1	2	3	4
—	4	0.05	0.1	0.2	0.3
4	16	0.07	0.15	0.3	0.5
16	32	0.1	0.2	0.4	0.7
32	120	0.2	0.4	0.6	1.2
120	300	0.4	0.8	1.2	2.0
300	—	0.8	1.6	2.5	4.0



SCALE 1/1

注記)

- 基材：白ポリエステルフィルム 50 μ m (リンテック製 PETWH50(A) PAT1相当品)
表面：艶消しラミネート 25 μ m (リンテック製 PETNマット25PLシン相当品)
- シール抜きのこと。
- 図中 XXXXXX部はシリアル番号表示(アラビア数字・6桁・連番)とし、
発注時、開始番号を弊社より指示する。
- 印刷内容詳細は版下データによる。

WEIGHT: UNDER 1g


△4					MATERIAL 図中表記	FINISH	3RD ANGLE PROJECTION	OPTOELECTRONICS
△3					DATE 2014.07.24	SCALE 2/1	UNIT mm	PART NAME OPI-3301n(L-36XE海外向け)
△2					DESIGNED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	LABEL R
△1					開発G '14.07.24 高石	開発G '14.07.24 藤吉	開発G '14.07.24 廣野	DRAWING NO. OPI33017154-0-00
△	DATE	REVISE	NAME	APPRV				

GREEN PRODUCT 下記有害物質を含有しない事


- 1.水銀 2.鉛 3.六価クロム
4.カドミウム(PVCの着色等にも使用される場合あり)
5.PBB(臭素系難燃材) 6.PBDE(臭素系難燃材)

一般寸法許容差 ±mm

を超え	以下	1	2	3	4
-	4	0.05	0.1	0.2	0.3
4	16	0.07	0.15	0.3	0.5
16	32	0.1	0.2	0.4	0.7
32	120	0.2	0.4	0.6	1.2
120	300	0.4	0.8	1.2	2.0
300	-	0.8	1.6	2.5	4.0



下地色:PANTONE429C相当
文字・ロゴ印刷色:黒



SCALE 1/1

注記)

1. 基材 : 白ポリエステルフィルム 50 μ m (リンテック製 PETWH50(A) PAT1相当品)
表面 : 艶消シラミネート 25 μ m (リンテック製 PETNマット25PLシン相当品)
2. シール抜きのこと。
3. 印刷内容詳細は版下データによる。

WEIGHT:UNDER 1g

△A					MATERIAL 図中表記	FINISH	3RD ANGLE PROJECTION	OPTOELECTRONICS
△B					DATE 2014.07.24	SCALE 2/1	UNIT mm	PART NAME OPI-3301n(L-36XE海外向け)
△C					DESIGNED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	LABEL R
△D					開発G '14.07.24 高石	開発G '14.07.24 藤吉	開発G '14.07.24 廣野	DRAWING NO.
	DATE	REVISE	NAME	APPRV				OPI33017155-0-00



Left side Label location

