Mode	10	
	Harmonic	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE40_CH51_Full RU_6205MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	11	
	Harmonic	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE40_CH91_Full RU_6405MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1152.00 49.36 74.00 -24.64 51.37 24.04 5.60 31.94 0.29 -- -- Peak 2 6016.00 62.50 88.20 -25.70 49.95 33.86 12.99 35.06 0.76 100 121 Peak 3 6016.00 51.55 68.20 -16.65 39.00 33.86 12.99 35.06 0.76 100 121 Average 4 6840.00 62.16 88.20 -26.04 46.72 36.60 13.87 35.84 0.81 100 63 Peak 5 6840.00 49.91 68.20 -18.29 34.47 36.60 13.87 35.84 0.81 100 63 Average 6 12810.00 52.31 88.20 -35.89 33.86 40.68 18.97 41.20 0.00 -- -- Peak 7 19215.00 39.45 74.00 -34.55 53.07 38.14 23.27 65.49 -9.54 -- -- Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1112.00 48.16 74.00 -25.84 50.36 23.96 5.49 31.94 0.29 -- -- Peak 2 6016.00 61.22 88.20 -26.98 48.67 33.86 12.99 35.06 0.76 100 339 Peak 3 6016.00 51.27 68.20 -16.93 38.72 33.86 12.99 35.06 0.76 100 339 Average 4 6792.00 59.29 88.20 -28.91 43.81 36.57 13.85 35.75 0.81 101 359 Peak 5 6792.00 46.96 68.20 -21.24 31.48 36.57 13.85 35.75 0.81 101 359 Average 6 12810.00 51.94 88.20 -36.26 33.49 40.68 18.97 41.20 0.00 -- -- Peak 7 19215.00 49.62 74.00 -24.38 63.24 38.14 23.27 65.49 -9.54 171 0 Peak 8 19215.00 38.61 54.00 -15.39 52.23 38.14 23.27 65.49 -9.54 171 0 Average

Mode	11	
	Harmonic	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE40_CH91_Full RU_6405MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	12	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE80_CH7_Full RU_5985MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5917.96 68.72 88.20 -19.48 56.43 33.66 12.76 35.03 0.90 100 118 Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5985.00 107.80 ------ ------ 95.51 33.64 12.87 35.04 0.82 100 118 Peak
Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5916.84 59.84 68.20 -8.36 47.54 33.67 12.76 35.03 0.90 100 118 Average	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5985.00 99.99 ------ ------ 87.59 33.74 12.93 35.05 0.78 100 118 Average

Mode	12	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE80_CH7_Full RU_5985MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5922.60 65.06 88.20 -23.14 52.77 33.65 12.78 35.03 0.89 300 141 Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5985.00 103.96 ------ ------ 91.48 33.81 12.97 35.05 0.75 300 141 Peak
Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5923.72 53.97 68.20 -14.23 41.68 33.65 12.78 35.03 0.89 300 141 Average	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5985.00 96.30 ------ ------ 83.87 33.76 12.95 35.05 0.77 300 141 Average

Mode	12	
	Harmonic	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE80_CH7_Full RU_5985MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1136.00 49.22 74.00 -24.78 51.17 24.14 5.56 31.94 0.29 -- -- Peak 2 5624.00 62.76 88.20 -25.44 51.52 32.99 12.43 34.97 0.79 100 120 Peak 3 5624.00 51.07 68.20 -17.13 39.83 32.99 12.43 34.97 0.79 100 120 Average 4 6384.00 60.85 88.20 -27.35 46.20 35.64 13.36 35.20 0.85 100 56 Peak 5 6384.00 47.89 68.20 -20.31 33.24 35.64 13.36 35.20 0.85 100 56 Average 6 11970.00 50.94 74.00 -23.06 34.42 39.24 18.15 40.87 0.00 -- -- Peak 7 11970.00 41.93 54.00 -12.07 25.41 39.24 18.15 40.87 0.00 -- -- Average 8 17955.00 55.46 74.00 -18.54 37.21 41.53 22.30 45.58 0.00 -- -- Peak 9 17955.00 46.44 54.00 -7.56 28.19 41.53 22.30 45.58 0.00 -- -- Average	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1000.00 48.95 74.00 -25.05 52.10 23.30 5.19 31.94 0.30 -- -- Peak 2 5592.00 56.27 88.20 -31.93 45.28 32.78 12.42 34.96 0.75 100 128 Peak 3 5592.00 44.00 68.20 -24.20 33.01 32.78 12.42 34.96 0.75 100 128 Average 4 6400.00 59.68 88.20 -28.52 44.95 35.70 13.38 35.20 0.85 100 341 Peak 5 6400.00 46.63 68.20 -21.57 31.90 35.70 13.38 35.20 0.85 100 341 Average 6 11970.00 50.11 74.00 -23.89 33.59 39.24 18.15 40.87 0.00 -- -- Peak 7 11970.00 41.03 54.00 -12.97 24.51 39.24 18.15 40.87 0.00 -- -- Average 8 17955.00 54.29 74.00 -19.71 36.04 41.53 22.30 45.58 0.00 -- -- Peak 9 17955.00 45.29 54.00 -8.71 27.04 41.53 22.30 45.58 0.00 -- -- Average

Mode	12	
	Harmonic	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE80_CH7_Full RU_5985MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	13	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE80_CH7_Partial RU 484/65_5985MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5915.88 74.63 88.20 -13.57 62.33 33.67 12.76 35.03 0.90 100 112 Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5985.00 110.03 ------ ------ 97.77 33.62 12.85 35.04 0.83 100 112 Peak
Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5920.68 59.15 68.20 -9.05 46.86 33.66 12.77 35.03 0.89 100 112 Average	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5985.00 102.27 ------ ------ 90.03 33.60 12.84 35.04 0.84 100 112 Average

Mode	13	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE80_CH7_Partial RU 484/65_5985MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5918.28 79.43 88.20 -8.77 67.13 33.66 12.77 35.03 0.90 371 131 Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5985.00 107.19 ------ ------ 94.93 33.62 12.85 35.04 0.83 371 131 Peak
Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5923.08 56.00 68.20 -12.20 43.71 33.65 12.78 35.03 0.89 371 131 Average	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5985.00 100.46 ------ ------ 88.20 33.62 12.85 35.04 0.83 371 131 Average

Mode	14	
	Harmonic	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE80_CH55_Full RU_6225MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Horizontal:

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	1128.00	49.72	74.00	-24.28	51.63	24.20	5.54	31.94	0.29	--	--	Peak
2	5832.00	62.61	88.20	-25.59	50.35	33.67	12.55	35.01	1.05	100	121	Peak
3	5832.00	51.54	68.20	-16.66	39.28	33.67	12.55	35.01	1.05	100	121	Average
4	6616.00	61.20	88.20	-27.00	46.00	36.23	13.57	35.44	0.84	282	24	Peak
5	6616.00	48.55	68.20	-19.65	33.35	36.23	13.57	35.44	0.84	282	24	Average
6	12450.00	51.40	74.00	-22.60	33.91	39.90	18.74	41.15	0.00	--	--	Peak
7	12450.00	41.41	54.00	-12.59	23.92	39.90	18.74	41.15	0.00	--	--	Average
8	18682.00	39.43	74.00	-34.57	54.09	38.24	22.91	66.27	-9.54	--	--	Peak

Vertical:

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	1008.00	47.54	74.00	-26.46	50.67	23.30	5.21	31.94	0.30	--	--	Peak
2	5824.00	61.56	88.20	-26.64	49.27	33.70	12.53	35.01	1.07	352	127	Peak
3	5824.00	49.38	68.20	-18.82	37.09	33.70	12.53	35.01	1.07	352	127	Average
4	6640.00	58.12	88.20	-30.08	42.89	36.28	13.61	35.49	0.83	100	342	Peak
5	6640.00	47.08	68.20	-21.12	31.85	36.28	13.61	35.49	0.83	100	342	Average
6	12450.00	50.63	74.00	-23.37	33.14	39.90	18.74	41.15	0.00	--	--	Peak
7	12450.00	41.55	54.00	-12.45	24.06	39.90	18.74	41.15	0.00	--	--	Average
8	18682.00	39.98	74.00	-34.02	54.64	38.24	22.91	66.27	-9.54	--	--	Peak

Mode	14	
	Harmonic	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE80_CH55_Full RU_6225MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	15	
	Harmonic	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE80_CH87_Full RU_6385MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1104.00 50.69 74.00 -23.31 53.09 23.78 5.47 31.94 0.29 -- -- Peak 2 5968.00 63.23 88.20 -24.97 50.90 33.67 12.89 35.04 0.81 100 121 Peak 3 5968.00 51.98 68.20 -16.22 39.65 33.67 12.89 35.04 0.81 100 121 Average 4 6776.00 62.07 88.20 -26.13 46.67 36.50 13.82 35.73 0.81 100 61 Peak 5 6776.00 49.62 68.20 -18.58 34.22 36.50 13.82 35.73 0.81 100 61 Average 6 12770.00 51.00 88.20 -37.20 32.67 40.58 18.95 41.20 0.00 -- -- Peak 7 19155.00 39.80 74.00 -34.20 53.27 38.38 23.23 65.54 -9.54 -- -- Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1000.00 48.44 74.00 -25.56 51.59 23.30 5.19 31.94 0.30 -- -- Peak 2 5992.00 60.73 88.20 -27.47 48.30 33.77 12.95 35.05 0.76 100 340 Peak 3 5992.00 50.05 68.20 -18.15 37.62 33.77 12.95 35.05 0.76 100 340 Average 4 6768.00 60.26 88.20 -27.94 44.88 36.47 13.81 35.71 0.81 100 343 Peak 5 6768.00 47.40 68.20 -20.80 32.02 36.47 13.81 35.71 0.81 100 343 Average 6 12770.00 51.92 88.20 -36.28 33.59 40.58 18.95 41.20 0.00 -- -- Peak 7 19155.00 45.40 74.00 -28.60 58.87 38.38 23.23 65.54 -9.54 170 0 Peak 8 19155.00 36.24 54.00 -17.76 49.71 38.38 23.23 65.54 -9.54 170 0 Average

Mode	15	
	Harmonic	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE80_CH87_Full RU_6385MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	16	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE160_CH15_Full RU_6025MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5901.00 72.36 88.20 -15.84 60.04 33.70 12.72 35.03 0.93 100 117 Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6025.00 105.83 ------ ------ 93.43 33.74 12.93 35.05 0.78 100 117 Peak
Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5915.80 62.01 68.20 -6.19 49.71 33.67 12.76 35.03 0.90 100 117 Average	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6025.00 97.70 ------ ------ 85.08 33.91 13.00 35.06 0.77 100 117 Average

Mode	16	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE160_CH15_Full RU_6025MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5893.20 68.39 88.20 -19.81 56.09 33.69 12.70 35.03 0.94 338 136 Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6025.00 103.37 ------ ------ 90.62 34.01 13.03 35.07 0.78 338 136 Peak
Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5893.60 58.77 68.20 -9.43 46.47 33.69 12.70 35.03 0.94 338 136 Average	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6025.00 94.52 ------ ------ 81.94 33.89 12.99 35.06 0.76 338 136 Average

Mode	16	
	Harmonic	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE160_CH15_Full RU_6025MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Horizontal:

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	1136.00	50.43	74.00	-23.57	52.38	24.14	5.56	31.94	0.29	--	--	Peak
2	5648.00	63.77	88.20	-24.43	52.29	33.18	12.43	34.97	0.84	100	120	Peak
3	5648.00	50.75	68.20	-17.45	39.27	33.18	12.43	34.97	0.84	100	120	Average
4	6408.00	59.57	88.20	-28.63	44.80	35.75	13.38	35.21	0.85	100	56	Peak
5	6408.00	47.68	68.20	-20.52	32.91	35.75	13.38	35.21	0.85	100	56	Average
6	12050.00	51.19	74.00	-22.81	34.48	39.40	18.23	40.92	0.00	--	--	Peak
7	12050.00	42.14	54.00	-11.86	25.43	39.40	18.23	40.92	0.00	--	--	Average
8	18075.00	39.39	74.00	-34.61	55.83	37.95	22.43	67.28	-9.54	--	--	Peak

Vertical:

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	1008.00	48.81	74.00	-25.19	51.94	23.30	5.21	31.94	0.30	--	--	Peak
2	5632.00	59.44	88.20	-28.76	48.11	33.06	12.43	34.97	0.81	321	125	Peak
3	5632.00	46.56	68.20	-21.64	35.23	33.06	12.43	34.97	0.81	321	125	Average
4	6384.00	54.82	88.20	-33.38	40.17	35.64	13.36	35.20	0.85	107	341	Peak
5	6384.00	45.67	68.20	-22.53	31.02	35.64	13.36	35.20	0.85	107	341	Average
6	12050.00	51.05	74.00	-22.95	34.34	39.40	18.23	40.92	0.00	--	--	Peak
7	12050.00	42.02	54.00	-11.98	25.31	39.40	18.23	40.92	0.00	--	--	Average
8	18075.00	37.97	74.00	-36.03	54.41	37.95	22.43	67.28	-9.54	--	--	Peak

Mode	16	
	Harmonic	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE160_CH15_Full RU_6025MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	17	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE160_CH15_Partial RU 996/67_6025MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5896.80 81.46 88.20 -6.74 69.15 33.69 12.71 35.03 0.94 100 122 Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6025.00 108.25 ------ ------ 95.96 33.64 12.87 35.04 0.82 100 122 Peak
Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5896.60 67.01 68.20 -1.19 54.70 33.69 12.71 35.03 0.94 100 122 Average	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6025.00 99.43 ------ ------ 86.90 33.84 12.98 35.05 0.76 100 122 Average

Mode	17	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE160_CH15_Partial RU 996/67_6025MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5903.00 77.07 88.20 -11.13 64.76 33.69 12.73 35.03 0.92 400 131 Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6025.00 105.84 ------ ------ 93.29 33.86 12.99 35.06 0.76 400 131 Peak
Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5893.80 62.89 68.20 -5.31 50.59 33.69 12.70 35.03 0.94 400 131 Average	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6025.00 96.82 ------ ------ 84.24 33.89 12.99 35.06 0.76 400 131 Average

Mode	18	
	Harmonic	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE160_CH47_Full RU_6185MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Horizontal:

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	1128.00	50.93	74.00	-23.07	52.84	24.20	5.54	31.94	0.29	--	--	Peak
2	5832.00	60.70	88.20	-27.50	48.44	33.67	12.55	35.01	1.05	100	124	Peak
3	5832.00	49.49	68.20	-18.71	37.23	33.67	12.55	35.01	1.05	100	124	Average
4	6544.00	60.64	88.20	-27.56	45.56	36.09	13.47	35.32	0.84	100	55	Peak
5	6544.00	47.33	68.20	-20.87	32.25	36.09	13.47	35.32	0.84	100	55	Average
6	12370.00	52.30	74.00	-21.70	34.92	39.84	18.64	41.10	0.00	--	--	Peak
7	12370.00	41.94	54.00	-12.06	24.56	39.84	18.64	41.10	0.00	--	--	Average
8	18555.00	40.47	74.00	-33.53	55.29	38.39	22.83	66.50	-9.54	--	--	Peak

Vertical:

Site : 03CH22-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	1120.00	47.60	74.00	-26.40	49.54	24.20	5.51	31.94	0.29	--	--	Peak
2	5792.00	59.72	88.20	-28.48	47.37	33.78	12.47	35.00	1.10	370	126	Peak
3	5792.00	47.65	68.20	-20.55	35.30	33.78	12.47	35.00	1.10	370	126	Average
4	6568.00	55.90	88.20	-32.30	40.78	36.14	13.50	35.36	0.84	124	15	Peak
5	6568.00	44.65	68.20	-23.55	29.53	36.14	13.50	35.36	0.84	124	15	Average
6	12370.00	52.33	74.00	-21.67	34.95	39.84	18.64	41.10	0.00	--	--	Peak
7	12370.00	41.98	54.00	-12.02	24.60	39.84	18.64	41.10	0.00	--	--	Average
8	18555.00	39.88	74.00	-34.12	54.70	38.39	22.83	66.50	-9.54	--	--	Peak

Mode	18	
	Harmonic	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE160_CH47_Full RU_6185MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	19	
	Harmonic	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE160_CH79_Full RU_6345MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Horizontal:

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	1112.00	50.57	74.00	-23.43	52.77	23.96	5.49	31.94	0.29	--	--	Peak
2	5944.00	62.44	88.20	-25.76	50.19	33.61	12.83	35.04	0.85	100	118	Peak
3	5944.00	50.26	68.20	-17.94	38.01	33.61	12.83	35.04	0.85	100	118	Average
4	6736.00	59.18	88.20	-29.02	43.83	36.43	13.76	35.66	0.82	100	63	Peak
5	6736.00	47.98	68.20	-20.22	32.63	36.43	13.76	35.66	0.82	100	63	Average
6	12690.00	52.33	74.00	-21.67	34.12	40.50	18.91	41.20	0.00	--	--	Peak
7	12690.00	42.44	54.00	-11.56	24.23	40.50	18.91	41.20	0.00	--	--	Average
8	19035.00	39.92	74.00	-34.08	53.84	38.14	23.14	65.66	-9.54	--	--	Peak

Vertical:

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	1008.00	48.10	74.00	-25.90	51.23	23.30	5.21	31.94	0.30	--	--	Peak
2	5952.00	60.67	88.20	-27.53	48.41	33.61	12.85	35.04	0.84	283	41	Peak
3	5952.00	48.52	68.20	-19.68	36.26	33.61	12.85	35.04	0.84	283	41	Average
4	6712.00	55.46	88.20	-32.74	40.05	36.48	13.72	35.61	0.82	252	31	Peak
5	6712.00	45.35	68.20	-22.85	29.94	36.48	13.72	35.61	0.82	252	31	Average
6	12690.00	52.97	74.00	-21.03	34.76	40.50	18.91	41.20	0.00	--	--	Peak
7	12690.00	42.49	54.00	-11.51	24.28	40.50	18.91	41.20	0.00	--	--	Average
8	19035.00	40.05	74.00	-33.95	53.97	38.14	23.14	65.66	-9.54	--	--	Peak

Mode	19	
	Harmonic	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11ax HE160_CH79_Full RU_6345MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	31	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11a_CH117_6535MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1112.00 50.42 74.00 -23.58 52.62 23.96 5.49 31.94 0.29 -- -- Peak 2 6144.00 60.56 88.20 -27.64 47.23 34.46 13.13 35.10 0.84 100 119 Peak 3 6144.00 49.05 68.20 -19.15 35.72 34.46 13.13 35.10 0.84 100 119 Average 4 6920.00 57.02 88.20 -31.18 41.62 36.66 13.90 35.98 0.82 102 59 Peak 5 6920.00 45.09 68.20 -23.11 29.69 36.66 13.90 35.98 0.82 102 59 Average 6 13070.00 52.46 88.20 -35.74 34.12 40.56 19.14 41.36 0.00 -- -- Peak 7 19605.00 41.91 74.00 -32.09 54.95 38.01 23.52 65.03 -9.54 -- -- Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1104.00 49.66 74.00 -24.34 52.06 23.78 5.47 31.94 0.29 -- -- Peak 2 6152.00 58.44 88.20 -29.76 45.06 34.51 13.14 35.11 0.84 110 66 Peak 3 6152.00 47.19 68.20 -21.01 33.81 34.51 13.14 35.11 0.84 110 66 Average 4 6920.00 53.68 88.20 -34.52 38.28 36.66 13.90 35.98 0.82 100 359 Peak 5 6920.00 42.12 68.20 -26.08 26.72 36.66 13.90 35.98 0.82 100 359 Average 6 13070.00 52.15 88.20 -36.05 33.81 40.56 19.14 41.36 0.00 -- -- Peak 7 19605.00 58.01 74.00 -15.99 71.05 38.01 23.52 65.03 -9.54 170 353 Peak 8 19605.00 48.58 54.00 -5.42 61.62 38.01 23.52 65.03 -9.54 170 353 Average

Mode	31	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11a_CH117_6535MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	32	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11a_CH149_6695MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1120.00 50.58 74.00 -23.42 52.52 24.20 5.51 31.94 0.29 -- -- Peak 2 6288.00 60.06 88.20 -28.14 45.89 35.20 13.27 35.16 0.86 100 117 Peak 3 6288.00 47.87 68.20 -20.33 33.70 35.20 13.27 35.16 0.86 100 117 Average 4 7104.00 57.37 88.20 -30.83 41.99 36.70 14.11 36.28 0.85 100 59 Peak 5 7104.00 46.01 68.20 -22.19 30.63 36.70 14.11 36.28 0.85 100 59 Average 6 13390.00 53.08 74.00 -20.92 34.70 40.96 19.42 42.00 0.00 -- -- Peak 7 13390.00 42.31 54.00 -11.69 23.93 40.96 19.42 42.00 0.00 -- -- Average 8 20085.00 46.89 74.00 -27.11 58.93 37.97 23.79 64.26 -9.54 172 221 Peak 9 20085.00 38.39 54.00 -15.61 50.43 37.97 23.79 64.26 -9.54 172 221 Average	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1008.00 50.75 74.00 -23.25 53.88 23.30 5.21 31.94 0.30 -- -- Peak 2 6328.00 57.33 88.20 -30.87 42.96 35.37 13.31 35.17 0.86 100 353 Peak 3 6328.00 45.15 68.20 -23.05 30.78 35.37 13.31 35.17 0.86 100 353 Average 4 7120.00 52.11 88.20 -36.09 36.71 36.70 14.14 36.30 0.86 100 1 Peak 5 7120.00 40.87 68.20 -27.33 25.47 36.70 14.14 36.30 0.86 100 1 Average 6 13390.00 52.10 74.00 -21.90 33.72 40.96 19.42 42.00 0.00 -- -- Peak 7 13390.00 42.23 54.00 -11.77 23.85 40.96 19.42 42.00 0.00 -- -- Average 8 20085.00 59.37 74.00 -14.63 71.41 37.97 23.79 64.26 -9.54 171 353 Peak 9 20085.00 50.59 54.00 -3.41 62.63 37.97 23.79 64.26 -9.54 171 353 Average

Mode	32	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11a_CH149_6695MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	33	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11a_CH185_6875MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1128.00 50.17 74.00 -23.83 52.08 24.20 5.54 31.94 0.29 -- -- Peak 2 6440.00 61.78 88.20 -26.42 46.82 35.94 13.39 35.22 0.85 102 117 Peak 3 6440.00 49.65 68.20 -18.55 34.69 35.94 13.39 35.22 0.85 102 117 Average 4 7304.00 55.14 74.00 -18.86 39.38 37.20 14.28 36.58 0.86 100 54 Peak 5 7304.00 43.50 54.00 -10.50 27.74 37.20 14.28 36.58 0.86 100 54 Average 6 13750.00 53.21 88.20 -34.99 34.69 41.50 19.51 42.49 0.00 -- -- Peak 7 20625.00 45.03 74.00 -28.97 55.93 37.95 24.11 63.42 -9.54 208 42 Peak 8 20625.00 35.70 54.00 -18.30 46.60 37.95 24.11 63.42 -9.54 208 42 Average	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1008.00 50.91 74.00 -23.09 54.04 23.30 5.21 31.94 0.30 -- -- Peak 2 6456.00 58.61 88.20 -29.59 43.59 36.00 13.39 35.22 0.85 100 58 Peak 3 6456.00 46.11 68.20 -22.09 31.09 36.00 13.39 35.22 0.85 100 58 Average 4 7288.00 51.69 74.00 -22.31 35.95 37.15 14.29 36.56 0.86 103 165 Peak 5 7288.00 40.66 54.00 -13.34 24.92 37.15 14.29 36.56 0.86 103 165 Average 6 13750.00 53.11 88.20 -35.09 34.59 41.50 19.51 42.49 0.00 -- -- Peak 7 20625.00 61.09 74.00 -12.91 71.99 37.95 24.11 63.42 -9.54 170 345 Peak 8 20625.00 50.39 54.00 -3.61 61.29 37.95 24.11 63.42 -9.54 170 345 Average

Mode	33	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11a_CH185_6875MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	34	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE20_CH117_Full RU_6535MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1112.00 49.96 74.00 -24.04 52.16 23.96 5.49 31.94 0.29 -- -- Peak 2 6136.00 65.72 88.20 -22.48 52.45 34.42 13.12 35.10 0.83 100 120 Peak 3 6136.00 53.97 68.20 -14.23 40.70 34.42 13.12 35.10 0.83 100 120 Average 4 6920.00 60.92 88.20 -27.28 45.52 36.66 13.90 35.98 0.82 100 61 Peak 5 6920.00 49.81 68.20 -18.39 34.41 36.66 13.90 35.98 0.82 100 61 Average 6 13070.00 51.37 88.20 -36.83 33.03 40.56 19.14 41.36 0.00 -- -- Peak 7 19605.00 39.42 74.00 -34.58 52.46 38.01 23.52 65.03 -9.54 -- -- Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1008.00 49.09 74.00 -24.91 52.22 23.30 5.21 31.94 0.30 -- -- Peak 2 6152.00 60.85 88.20 -27.35 47.47 34.51 13.14 35.11 0.84 100 69 Peak 3 6152.00 50.10 68.20 -18.10 36.72 34.51 13.14 35.11 0.84 100 69 Average 4 6904.00 56.39 88.20 -31.81 40.94 36.69 13.89 35.95 0.82 392 0 Peak 5 6904.00 45.51 68.20 -22.69 30.06 36.69 13.89 35.95 0.82 392 0 Average 6 13070.00 51.72 88.20 -36.48 33.38 40.56 19.14 41.36 0.00 -- -- Peak 7 19605.00 54.17 74.00 -19.83 67.21 38.01 23.52 65.03 -9.54 174 352 Peak 8 19605.00 43.39 54.00 -10.61 56.43 38.01 23.52 65.03 -9.54 174 352 Average

Mode	34	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE20_CH117_Full RU_6535MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	35	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE20_CH149_Full RU_6695MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 HORIZONTAL 1 1120.00 48.93 74.00 -25.07 50.87 24.20 5.51 31.94 0.29 -- -- Peak 2 6272.00 64.53 88.20 -23.67 50.36 35.20 13.26 35.15 0.86 100 120 Peak 3 6272.00 53.92 68.20 -14.28 39.75 35.20 13.26 35.15 0.86 100 120 Average 4 7104.00 62.71 88.20 -25.49 47.33 36.70 14.11 36.28 0.85 100 56 Peak 5 7104.00 50.78 68.20 -17.42 35.40 36.70 14.11 36.28 0.85 100 56 Average 6 13390.00 51.05 74.00 -22.95 32.67 40.96 19.42 42.00 0.00 -- -- Peak 7 13390.00 42.01 54.00 -11.99 23.63 40.96 19.42 42.00 0.00 -- -- Average 8 20085.00 40.98 74.00 -33.02 53.02 37.97 23.79 64.26 -9.54 -- -- Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 VERTICAL 1 1008.00 49.44 74.00 -24.56 52.57 23.30 5.21 31.94 0.30 -- -- Peak 2 6304.00 61.78 88.20 -26.42 47.58 35.22 13.29 35.17 0.86 100 69 Peak 3 6304.00 49.50 68.20 -18.70 35.30 35.22 13.29 35.17 0.86 100 69 Average 4 7112.00 57.64 88.20 -30.56 42.25 36.70 14.13 36.29 0.85 392 0 Peak 5 7112.00 45.68 68.20 -22.52 30.29 36.70 14.13 36.29 0.85 392 0 Average 6 13390.00 51.53 74.00 -22.47 33.15 40.96 19.42 42.00 0.00 -- -- Peak 7 13390.00 42.50 54.00 -11.50 24.12 40.96 19.42 42.00 0.00 -- -- Average 8 20085.00 57.76 74.00 -16.24 69.80 37.97 23.79 64.26 -9.54 173 351 Peak 9 20085.00 48.84 54.00 -5.16 60.88 37.97 23.79 64.26 -9.54 173 351 Average

Mode	35	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE20_CH149_Full RU_6695MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	36	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE20_CH185_Full RU_6875MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1112.00 49.32 74.00 -24.68 51.52 23.96 5.49 31.94 0.29 -- -- Peak 2 6488.00 65.89 88.20 -22.31 50.88 36.00 13.40 35.24 0.85 100 120 Peak 3 6488.00 55.00 68.20 -13.20 39.99 36.00 13.40 35.24 0.85 100 120 Average 4 7288.00 60.93 74.00 -13.07 45.19 37.15 14.29 36.56 0.86 100 59 Peak 5 7288.00 47.58 54.00 -6.42 31.84 37.15 14.29 36.56 0.86 100 59 Average 6 13750.00 54.01 88.20 -34.19 35.49 41.50 19.51 42.49 0.00 -- -- Peak 7 20625.00 49.63 74.00 -24.37 60.53 37.95 24.11 63.42 -9.54 175 201 Peak 8 20625.00 38.39 54.00 -15.61 49.29 37.95 24.11 63.42 -9.54 175 201 Average	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1152.00 48.78 74.00 -25.22 50.79 24.04 5.60 31.94 0.29 -- -- Peak 2 6472.00 62.63 88.20 -25.57 47.62 36.00 13.39 35.23 0.85 100 341 Peak 3 6472.00 51.06 68.20 -17.14 36.05 36.00 13.39 35.23 0.85 100 341 Average 4 7280.00 56.76 74.00 -17.24 41.04 37.12 14.29 36.55 0.86 100 0 Peak 5 7280.00 44.32 54.00 -9.68 28.60 37.12 14.29 36.55 0.86 100 0 Average 6 13750.00 54.03 88.20 -34.17 35.51 41.50 19.51 42.49 0.00 -- -- Peak 7 20625.00 60.19 74.00 -13.81 71.09 37.95 24.11 63.42 -9.54 170 343 Peak 8 20625.00 50.68 54.00 -3.32 61.58 37.95 24.11 63.42 -9.54 170 343 Average

Mode	36	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE20_CH185_Full RU_6875MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	37	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE40_CH123_Full RU_6565MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1120.00 50.55 74.00 -23.45 52.49 24.20 5.51 31.94 0.29 -- -- Peak 2 6184.00 65.26 88.20 -22.94 51.65 34.70 13.17 35.12 0.86 100 120 Peak 3 6184.00 53.48 68.20 -14.72 39.87 34.70 13.17 35.12 0.86 100 120 Average 4 6960.00 62.52 88.20 -25.68 47.26 36.58 13.91 36.05 0.82 100 61 Peak 5 6960.00 49.16 68.20 -19.04 33.90 36.58 13.91 36.05 0.82 100 61 Average 6 13130.00 52.25 88.20 -35.95 33.62 40.92 19.19 41.48 0.00 -- -- Peak 7 19695.00 40.21 74.00 -33.79 52.97 38.10 23.57 64.89 -9.54 -- -- Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1008.00 50.40 74.00 -23.60 53.53 23.30 5.21 31.94 0.30 -- -- Peak 2 6160.00 63.46 88.20 -24.74 50.01 34.56 13.15 35.11 0.85 100 341 Peak 3 6160.00 48.53 68.20 -19.67 35.08 34.56 13.15 35.11 0.85 100 341 Average 4 6952.00 56.63 88.20 -31.57 41.34 36.60 13.91 36.04 0.82 100 0 Peak 5 6952.00 44.34 68.20 -23.86 29.05 36.60 13.91 36.04 0.82 100 0 Average 6 13130.00 52.85 88.20 -35.35 34.22 40.92 19.19 41.48 0.00 -- -- Peak 7 19695.00 52.57 74.00 -21.43 65.33 38.10 23.57 64.89 -9.54 170 356 Peak 8 19695.00 42.09 54.00 -11.91 54.85 38.10 23.57 64.89 -9.54 170 356 Average

Mode	37	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE40_CH123_Full RU_6565MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	38	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE40_CH147_Full RU_6685MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1128.00 50.63 74.00 -23.37 52.54 24.20 5.54 31.94 0.29 -- -- Peak 2 6280.00 64.66 88.20 -23.54 50.49 35.20 13.27 35.16 0.86 100 120 Peak 3 6280.00 52.91 68.20 -15.29 38.74 35.20 13.27 35.16 0.86 100 120 Average 4 7112.00 61.14 88.20 -27.06 45.75 36.70 14.13 36.29 0.85 100 61 Peak 5 7112.00 50.16 68.20 -18.04 34.77 36.70 14.13 36.29 0.85 100 61 Average 6 13370.00 52.31 74.00 -21.69 33.79 41.08 19.40 41.96 0.00 -- -- Peak 7 13370.00 43.30 54.00 -10.70 24.78 41.08 19.40 41.96 0.00 -- -- Average 8 20055.00 45.72 74.00 -28.28 57.89 37.91 23.77 64.31 -9.54 173 167 Peak 9 20055.00 36.72 54.00 -17.28 48.89 37.91 23.77 64.31 -9.54 173 167 Average	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1000.00 49.70 74.00 -24.30 52.85 23.30 5.19 31.94 0.30 -- -- Peak 2 6288.00 60.94 88.20 -27.26 46.77 35.20 13.27 35.16 0.86 100 69 Peak 3 6288.00 48.75 68.20 -19.45 34.58 35.20 13.27 35.16 0.86 100 69 Average 4 7080.00 53.35 88.20 -34.85 38.06 36.62 14.07 36.24 0.84 394 0 Peak 5 7080.00 42.84 68.20 -25.36 27.55 36.62 14.07 36.24 0.84 394 0 Average 6 13370.00 53.45 74.00 -20.55 34.93 41.08 19.40 41.96 0.00 -- -- Peak 7 13370.00 44.40 54.00 -9.60 25.88 41.08 19.40 41.96 0.00 -- -- Average 8 20055.00 57.42 74.00 -16.58 69.59 37.91 23.77 64.31 -9.54 169 341 Peak 9 20055.00 47.99 54.00 -6.01 60.16 37.91 23.77 64.31 -9.54 169 341 Average 10 26740.00 50.54 88.20 -37.66 53.50 40.08 27.54 61.04 -9.54 202 202 Peak 11 26740.00 46.41 68.20 -21.79 49.37 40.08 27.54 61.04 -9.54 202 202 Average

Mode	38	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE40_CH147_Full RU_6685MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	39	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE40_CH187_Full RU_6885MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1120.00 50.53 74.00 -23.47 52.47 24.20 5.51 31.94 0.29 -- -- Peak 2 6488.00 64.31 88.20 -23.89 49.30 36.00 13.40 35.24 0.85 100 120 Peak 3 6488.00 53.55 68.20 -14.65 38.54 36.00 13.40 35.24 0.85 100 120 Average 4 7280.00 59.82 74.00 -14.18 44.10 37.12 14.29 36.55 0.86 100 59 Peak 5 7280.00 46.56 54.00 -7.44 30.84 37.12 14.29 36.55 0.86 100 59 Average 6 13770.00 53.84 88.20 -34.36 35.35 41.50 19.50 42.51 0.00 -- -- Peak 7 20655.00 46.72 74.00 -27.28 57.51 38.01 24.12 63.38 -9.54 205 44 Peak 8 20655.00 35.88 54.00 -18.12 46.67 38.01 24.12 63.38 -9.54 205 44 Average	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1008.00 49.91 74.00 -24.09 53.04 23.30 5.21 31.94 0.30 -- -- Peak 2 6504.00 61.99 88.20 -26.21 46.98 36.01 13.41 35.25 0.84 100 341 Peak 3 6504.00 49.98 68.20 -18.22 34.97 36.01 13.41 35.25 0.84 100 341 Average 4 7296.00 55.00 74.00 -19.00 39.24 37.18 14.29 36.57 0.86 100 0 Peak 5 7296.00 43.52 54.00 -10.48 27.76 37.18 14.29 36.57 0.86 100 0 Average 6 13770.00 53.75 88.20 -34.45 35.26 41.50 19.50 42.51 0.00 -- -- Peak 7 20655.00 57.06 74.00 -16.94 67.85 38.01 24.12 63.38 -9.54 173 8 Peak 8 20655.00 45.48 54.00 -8.52 56.27 38.01 24.12 63.38 -9.54 173 8 Average

Mode	39	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE40_CH187_Full RU_6885MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	40	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE80_CH135_Full RU_6625MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 HORIZONTAL 	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1 1128.00	50.11	74.00	-23.89	52.02	24.20	5.54	31.94	0.29	--	--	Peak
2 6256.00	65.99	88.20	-22.21	51.84	35.20	13.24	35.15	0.86	100	121	Peak
3 6256.00	54.70	68.20	-13.50	40.55	35.20	13.24	35.15	0.86	100	121	Average
4 7024.00	63.21	88.20	-24.99	48.08	36.50	13.96	36.16	0.83	100	61	Peak
5 7024.00	50.75	68.20	-17.45	35.62	36.50	13.96	36.16	0.83	100	61	Average
6 13250.00	52.38	74.00	-21.62	33.90	40.90	19.30	41.72	0.00	--	--	Peak
7 13250.00	42.42	54.00	-11.58	23.94	40.90	19.30	41.72	0.00	--	--	Average
8 19875.00	39.04	74.00	-34.96	51.57	37.95	23.66	64.60	-9.54	--	--	Peak		 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 VERTICAL | Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1 1000.00	48.52	74.00	-25.48	51.67	23.30	5.19	31.94	0.30	--	--	Peak
2 6232.00	61.93	88.20	-26.27	47.92	35.06	13.22	35.14	0.87	100	71	Peak
3 6232.00	49.59	68.20	-18.61	35.58	35.06	13.22	35.14	0.87	100	71	Average
4 6992.00	57.68	88.20	-30.52	42.53	36.52	13.92	36.11	0.82	100	358	Peak
5 6992.00	45.20	68.20	-23.00	30.05	36.52	13.92	36.11	0.82	100	358	Average
6 13250.00	51.42	74.00	-22.58	32.94	40.90	19.30	41.72	0.00	--	--	Peak
7 13250.00	42.47	54.00	-11.53	23.99	40.90	19.30	41.72	0.00	--	--	Average
8 19875.00	52.03	74.00	-21.97	64.56	37.95	23.66	64.60	-9.54	200	0	Peak
9 19875.00	41.82	54.00	-12.18	54.35	37.95	23.66	64.60	-9.54	200	0	Average
10 26500.00	51.38	88.20	-36.82	54.00	40.10	27.62	60.80	-9.54	209	206	Peak
11 26500.00	48.21	68.20	-19.99	50.83	40.10	27.62	60.80	-9.54	209	206	Average	

Mode	40	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE80_CH135_Full RU_6625MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	41	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE80_CH151_Full RU_6705MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1120.00 49.83 74.00 -24.17 51.77 24.20 5.51 31.94 0.29 -- -- Peak 2 6320.00 64.27 88.20 -23.93 49.96 35.32 13.30 35.17 0.86 100 116 Peak 3 6320.00 53.32 68.20 -14.88 39.01 35.32 13.30 35.17 0.86 100 116 Average 4 7112.00 64.26 88.20 -23.94 48.87 36.70 14.13 36.29 0.85 100 61 Peak 5 7112.00 51.24 68.20 -16.96 35.85 36.70 14.13 36.29 0.85 100 61 Average 6 13410.00 53.88 88.20 -34.32 35.53 40.96 19.43 42.04 0.00 -- -- Peak 7 20115.00 45.88 74.00 -28.12 57.88 37.94 23.82 64.22 -9.54 171 326 Peak 8 20115.00 36.20 54.00 -17.80 48.20 37.94 23.82 64.22 -9.54 171 326 Average	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1000.00 48.67 74.00 -25.33 51.82 23.30 5.19 31.94 0.30 -- -- Peak 2 6352.00 62.11 88.20 -26.09 47.60 35.51 13.33 35.18 0.85 100 340 Peak 3 6352.00 50.77 68.20 -17.43 36.26 35.51 13.33 35.18 0.85 100 340 Average 4 7088.00 58.28 88.20 -29.92 42.95 36.65 14.08 36.25 0.85 392 359 Peak 5 7088.00 46.00 68.20 -22.20 30.67 36.65 14.08 36.25 0.85 392 359 Average 6 13410.00 52.70 88.20 -35.50 34.35 40.96 19.43 42.04 0.00 -- -- Peak 7 20115.00 56.78 74.00 -17.22 68.78 37.94 23.82 64.22 -9.54 171 339 Peak 8 20115.00 45.76 54.00 -8.24 57.76 37.94 23.82 64.22 -9.54 171 339 Average 9 26820.00 49.80 88.20 -38.40 53.06 39.88 27.52 61.12 -9.54 198 204 Peak 10 26820.00 45.25 68.20 -22.95 48.51 39.88 27.52 61.12 -9.54 198 204 Average

Mode	41	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE80_CH151_Full RU_6705MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	42	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE80_CH183_Full RU_6865MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1104.00 50.35 74.00 -23.65 52.75 23.78 5.47 31.94 0.29 -- -- Peak 2 6456.00 65.91 88.20 -22.29 50.89 36.00 13.39 35.22 0.85 100 120 Peak 3 6456.00 54.27 68.20 -13.93 39.25 36.00 13.39 35.22 0.85 100 120 Average 4 7272.00 61.37 74.00 -12.63 45.65 37.09 14.29 36.53 0.87 100 59 Peak 5 7272.00 48.18 54.00 -5.82 32.46 37.09 14.29 36.53 0.87 100 59 Average 6 13730.00 53.72 88.20 -34.48 35.26 41.42 19.51 42.47 0.00 -- -- Peak 7 20595.00 44.68 74.00 -29.32 55.65 37.93 24.11 63.47 -9.54 204 43 Peak 8 20595.00 35.61 54.00 -18.39 46.58 37.93 24.11 63.47 -9.54 204 43 Average	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1000.00 48.66 74.00 -25.34 51.81 23.30 5.19 31.94 0.30 -- -- Peak 2 6472.00 62.82 88.20 -25.38 47.81 36.00 13.39 35.23 0.85 100 44 Peak 3 6472.00 50.19 68.20 -18.01 35.18 36.00 13.39 35.23 0.85 100 44 Average 4 7288.00 57.57 74.00 -16.43 41.83 37.15 14.29 36.56 0.86 100 4 Peak 5 7288.00 44.61 54.00 -9.39 28.87 37.15 14.29 36.56 0.86 100 4 Average 6 13730.00 54.04 88.20 -34.16 35.58 41.42 19.51 42.47 0.00 -- -- Peak 7 20595.00 54.72 74.00 -19.28 65.69 37.93 24.11 63.47 -9.54 172 8 Peak 8 20595.00 45.07 54.00 -8.93 56.04 37.93 24.11 63.47 -9.54 172 8 Average

Mode	42	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE80_CH183_Full RU_6865MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	43	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE160_CH143_Full RU_6665MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 HORIZONTAL 1 1112.00 50.97 74.00 -23.03 53.17 23.96 5.49 31.94 0.29 -- -- Peak 2 6280.00 64.36 88.20 -23.84 50.19 35.20 13.27 35.16 0.86 100 120 Peak 3 6280.00 52.64 68.20 -15.56 38.47 35.20 13.27 35.16 0.86 100 120 Average 4 7048.00 60.61 88.20 -27.59 45.46 36.50 14.01 36.19 0.83 100 57 Peak 5 7048.00 48.41 68.20 -19.79 33.26 36.50 14.01 36.19 0.83 100 57 Average 6 13330.00 52.67 74.00 -21.33 34.03 41.16 19.36 41.88 0.00 -- -- Peak 7 13330.00 43.66 54.00 -10.34 25.02 41.16 19.36 41.88 0.00 -- -- Average 8 19995.00 39.60 74.00 -34.40 51.91 37.91 23.73 64.41 -9.54 -- -- Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 VERTICAL 1 1000.00 49.11 74.00 -24.89 52.26 23.30 5.19 31.94 0.30 -- -- Peak 2 6288.00 62.49 88.20 -25.71 48.32 35.20 13.27 35.16 0.86 100 341 Peak 3 6288.00 50.03 68.20 -18.17 35.86 35.20 13.27 35.16 0.86 100 341 Average 4 7080.00 55.28 88.20 -32.92 39.99 36.62 14.07 36.24 0.84 100 4 Peak 5 7080.00 43.95 68.20 -24.25 28.66 36.62 14.07 36.24 0.84 100 4 Average 6 13330.00 53.49 74.00 -20.51 34.85 41.16 19.36 41.88 0.00 -- -- Peak 7 13330.00 44.49 54.00 -9.51 25.85 41.16 19.36 41.88 0.00 -- -- Average 8 19995.00 49.89 74.00 -24.11 62.20 37.91 23.73 64.41 -9.54 169 342 Peak 9 19995.00 40.67 54.00 -13.33 52.98 37.91 23.73 64.41 -9.54 169 342 Average 10 26660.00 49.67 88.20 -38.53 52.60 40.00 27.57 60.96 -9.54 203 202 Peak 11 26660.00 47.18 68.20 -21.02 50.11 40.00 27.57 60.96 -9.54 203 202 Average

Mode	43	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE160_CH143_Full RU_6665MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Mode	44	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE160_CH175_Full RU_6825MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1104.00 50.11 74.00 -23.89 52.51 23.78 5.47 31.94 0.29 -- -- Peak 2 6480.00 65.29 88.20 -22.91 50.27 36.00 13.40 35.23 0.85 100 120 Peak 3 6480.00 52.40 68.20 -15.80 37.38 36.00 13.40 35.23 0.85 100 120 Average 4 7264.00 58.04 74.00 -15.96 42.34 37.06 14.29 36.52 0.87 100 56 Peak 5 7264.00 45.39 54.00 -8.61 29.69 37.06 14.29 36.52 0.87 100 56 Average 6 13650.00 55.38 88.20 -32.82 37.05 41.20 19.51 42.38 0.00 -- -- Peak 7 20475.00 41.10 74.00 -32.90 52.25 37.95 24.08 63.64 -9.54 -- -- Peak	 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m SHF_1225_240624 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 1008.00 49.61 74.00 -24.39 52.74 23.30 5.21 31.94 0.30 -- -- Peak 2 6432.00 59.97 88.20 -28.23 45.05 35.89 13.39 35.21 0.85 100 10 Peak 3 6432.00 50.44 68.20 -17.76 35.52 35.89 13.39 35.21 0.85 100 341 Average 4 7264.00 54.28 74.00 -19.72 38.58 37.06 14.29 36.52 0.87 100 4 Peak 5 7264.00 42.80 54.00 -11.20 27.10 37.06 14.29 36.52 0.87 100 4 Average 6 13650.00 54.56 88.20 -33.64 36.23 41.20 19.51 42.38 0.00 -- -- Peak 7 20475.00 55.69 74.00 -18.31 66.84 37.95 24.08 63.64 -9.54 171 348 Peak 8 20475.00 46.50 54.00 -7.50 57.65 37.95 24.08 63.64 -9.54 171 348 Average

Mode	44	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11ax HE160_CH175_Full RU_6825MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 HORIZONTAL	 Site : 03CH22-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_250520 VERTICAL

Appendix D. Duty Cycle Plots

Antenna	Band	Duty Cycle(%)	T(us)	1/T(kHz)	VBW Setting
1+2	802.11a	85.86	1730	0.58	1.5kHz
1+2	6GHz 802.11ax HE20 Full RU	85.36	548	1.82	2kHz
1+2	6GHz 802.11ax HE20 106 RU	91.89	9180	0.11	120Hz
1+2	6GHz 802.11ax HE40 Full RU	85.62	1900	0.53	560Hz
1+2	6GHz 802.11ax HE40 242 RU	100.00	-	-	10Hz
1+2	6GHz 802.11ax HE80 Full RU	85.75	939	1.06	1.1kHz
1+2	6GHz 802.11ax HE80 484 RU	99.16	-	-	10Hz
1+2	6GHz 802.11ax HE160 Full RU	85.94	554.9	1.80	2kHz
1+2	6GHz 802.11ax HE160 996 RU	97.59	712.4	1.40	1.5kHz

MIMO <Ant. 1+2>

802.11a



6GHz 802.11ax HE20 Full RU



6GHz 802.11ax HE20 106 RU



6GHz 802.11ax HE40 Full RU



6GHz 802.11ax HE40 242 RU



6GHz 802.11ax HE80 Full RU



6GHz 802.11ax HE80 484 RU



6GHz 802.11ax HE160 Full RU



6GHz 802.11ax HE160 996 RU