百富计算机技术(深圳)有限公司
PAX Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

# 物料承认书
# MATERIAL APPROVAL SHEET

百富计算机技术(深圳)有限公司 受控文件

| | |
|---|---|
| 供应商名称<br>SUPPLIER | 惠州市创华实业有限公司<br>HUIZHOU CHUANGHUA INDUSTRIAL Co.,LTD |
| 承认书受控编号<br>No.of approval sheet | OS-ACK-29718.2 |
| 物料品牌<br>Manufacturer | A35 RF天线<br>A35_RF_CU |
| 原厂型号<br>Original Model | 190010035001 |
| 百富物料编码<br>PAX Part Number | 200205990000706 |
| 百富物料描述<br>PAX materiel describe | A35非接天线（黑色PVC）<br>A35 RF ANTENNA(BLACK PVC) |
| 百富采用原因<br>Reasons for adoption | 物料变更<br>Material change |
| 供应商签章<br>Supplier signature | 百富签章<br>PAX signature |
| 曹后川 2024-04-11 | 承认：姚克泽 2024-04-19<br>审核：李生奋 2024-04-22 |

百富计算机技术(深圳)有限公司
PAX Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

# 物料变更通知单

| 单号 | 202400325 | 申请人 | 姚克泽 | 提出日期 | 2024-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 料号 | 200205990000706 A35非接天线（黑色PVC） | | | 工程改动单 | |
| 变更类别 | 设计变更 | | | | |
| 是否修改图纸 | 是 | | | | |
| 变更等级 | 次要变更 | | | | |
| 是否更新承认书 | 是 | | | | |
| 变更内容 | 变更前：<br>  <br><br>变更后： | | | | |

<table>
<tr><td></td><td> 
</td></tr>
<tr><td>在途物料处理方式</td><td>自然消耗<br>ERP在途:<br>供应商:惠州市创华实业有限公司 计划到货日期:2024-01-30 数量:9027<br>供应商:惠州市创华实业有限公司 计划到货日期:2024-02-02 数量:1700<br>供应商:惠州市创华实业有限公司 计划到货日期:2024-02-09 数量:1500<br>供应商:惠州市创华实业有限公司 计划到货日期:2024-02-23 数量:1000<br>供应商:惠州市创华实业有限公司 计划到货日期:2024-02-26 数量:600<br>供应商:惠州市创华实业有限公司 计划到货日期:2024-02-29 数量:100<br>供应商:惠州市创华实业有限公司 计划到货日期:2024-03-08 数量:700<br>供应商:惠州市创华实业有限公司 计划到货日期:2024-03-22 数量:500<br>供应商:惠州市创华实业有限公司 计划到货日期:2024-03-29 数量:15700<br>供应商:惠州市创华实业有限公司 计划到货日期:2024-04-04 数量:6700<br>供应商:惠州市创华实业有限公司 计划到货日期:2024-04-10 数量:100<br>供应商:惠州市创华实业有限公司 计划到货日期:2024-04-11 数量:1000<br>供应商:惠州市创华实业有限公司 计划到货日期:2024-04-26 数量:1800<br>供应商:惠州市创华实业有限公司 计划到货日期:2024-04-30 数量:4200<br>供应商:惠州市创华实业有限公司 计划到货日期:2024-05-06 数量:600</td></tr>
<tr><td>在仓物料处理方式</td><td>自然消耗 ERP库存:11</td></tr>
<tr><td>在线物料处理方式</td><td>自然消耗</td></tr>
<tr><td>备注</td><td></td></tr>
<tr><td>附件</td><td></td></tr>
<tr><td>操作日志</td><td><table><tr><th>序号</th><th>类型</th><th>操作人</th><th>操作时间</th></tr></table></td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 审核 | 李生奋 | 2024-04-07 09:41:02 |
| | 2 | 发布 | 黄美燕 | 2024-04-07 09:49:12 |

| 惠州市创华实业有限公司<br>HUIZHOUSHI CHUANGHUA INDUSTRIAL CO., LTD. | | | | 客户料号<br>CUSTOMER PART NO | 200205990000706 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 产品类型<br>PRODUCT TYPE | A35 |
| | | | | 日 期<br>DATE | 2024-4-8 |
| 产品编号<br>PART NUMBER | | 版 本<br>version | A1 | 页 码<br>PAGE | 3/6 |

## 一、外观图/EXTERNAL VIEW




技术要求:

1.材料：黑色PVC片材；0.8mm厚PCB板；0.1mm铜线；

2.两铜线中心距为0.70mm;

3.两接触点间电阻需小于1Ω;

4.线圈不能与PVC片材有分离现象;

5.表面无油污划伤,线圈无破皮; 焊点平整,无油污,PCB金手指无异物油污等缺陷;

6.符合Rohs要求;

7."O"为重点检测尺寸;"Δ"为变更部位;"()"表示实测尺寸要求

| 制 作/MADE.BY | |
|---|---|

| INDEX | DESCRIPTION | DATE | NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 首次发布 | 22.06.16 | |
| 2.5 | △1 孔径由∅4变更为∅4.5 | 24.03.09 | |













A 2:1

技术要求:
1. 材料: 黑色PVC片材; 0.8mm厚PCB板; 0.1mm铜线;
2. 两铜线中心距为0.70mm;
3. 两接触点间电阻需小于1Ω;
4. 线圈不能与PVC片材有分离现象;
5. 表面无油污划伤,线圈无破皮; 焊点平整,无油污,PCB金手指无异物油污等缺陷;
6. 符合Rohs要求;
7. "◯"为重点检测尺寸;"△"为变更部位;"()"表示实测尺寸要求.

| TOLERANCE TABLE FOR UNTOLERANCED DIMENSIONS | | Designed by | | Title/Name | A35_RF_ANTENNA_2 | Part no | 200205990000706 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS | TOLERANCE | Checked by | | | A35非接天线 | Model no | A35 | | |
| 0.00 TO 25.00<br>25.01 TO 50.00<br>50.01 TO 100.00<br>100.00 AND ABOVE<br>ANGLES | ± 0.10<br>± 0.15<br>± 0.20<br>± 0.30<br>± 1.00° | Confirmed by | | Material/Color | PVC / BLACK | Version | | | |
| | | Product | | GENERAL WALL THICKNESS | 0.3 | Scale | 1:1 | Weight/g | |
| | | Standardization | | PAX Computer Technology (SHENZHEN) Co., Ltd. | | Unit | mm | | |
| | | Approved by | | | | Size | A3 | Sheet 1 of 1 | |