



1. Duty Cycle


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Duty Cycle (%)	Correction Factor (dB)	1/T (kHz)
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	66.02	1.8	2.42
NVNT	BLE 1M	2440	Ant1	65.88	1.81	2.43
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	66.02	1.8	2.42
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	36.62	4.36	4.37
NVNT	BLE 2M	2440	Ant1	36.62	4.36	4.37
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	36.62	4.36	4.37




Duty Cycle NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1




Duty Cycle NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1




Duty Cycle NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1



Duty Cycle NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1



Duty Cycle NVNT BLE 2M 2440MHz Ant1



Duty Cycle NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1


2. Maximum Peak Conducted Output Power

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	-3.2	-3.2	30	Pass
NVNT	BLE 1M	2440	Ant1	-4.09	-4.09	30	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	-2.76	-2.76	30	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	-3.19	-3.19	30	Pass
NVNT	BLE 2M	2440	Ant1	-4.09	-4.09	30	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	-5.59	-5.59	30	Pass


EIRP

Mode	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	E.I.R.P (dBm)		Verdict
				ANT1	Limit	
BLE 1M	2402	/	/	-0.9	<=36.02	Pass
	2440	/	/	-1.79	<=36.02	Pass
	2480	/	/	-0.46	<=36.02	Pass
BLE 2M	2402	/	/	-0.89	<=36.02	Pass
	2440	/	/	-1.79	<=36.02	Pass
	2480	/	/	-3.29	<=36.02	Pass


Note1: Antenna Gain: Ant1: 2.3 dBi;
Note2: E.I.R.P = Measured Power + Antenna Gain




Peak Power NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1




Peak Power NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1




Peak Power NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1



Peak Power NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1




Peak Power NVNT BLE 2M 2440MHz Ant1




Peak Power NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1

3. -6dB Bandwidth


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	-6 dB Bandwidth (MHz)	Limit -6 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	0.652	0.5	Pass
NVNT	BLE 1M	2440	Ant1	0.639	0.5	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	0.651	0.5	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	1.141	0.5	Pass
NVNT	BLE 2M	2440	Ant1	1.09	0.5	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	1.154	0.5	Pass




-6dB Bandwidth NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1




-6dB Bandwidth NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1




-6dB Bandwidth NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1




-6dB Bandwidth NVNT BLE 2M 2440MHz Ant1




-6dB Bandwidth NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1

4. Occupied Channel Bandwidth


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	99% OBW (MHz)
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	1.013
NVNT	BLE 1M	2440	Ant1	1.013
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	1.014
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	1.952
NVNT	BLE 2M	2440	Ant1	1.961
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	1.964




OBW NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1




OBW NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1




OBW NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1



OBW NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1




OBW NVNT BLE 2M 2440MHz Ant1




OBW NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1

5. Maximum Power Spectral Density Level


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted PSD (dBm/3kHz)	Duty Factor (dB)	Total PSD (dBm/3kHz)	Limit (dBm/3kHz)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	-18.35	0	-18.35	8	Pass
NVNT	BLE 1M	2440	Ant1	-19.26	0	-19.26	8	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	-20.81	0	-20.81	8	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	-19.47	0	-19.47	8	Pass
NVNT	BLE 2M	2440	Ant1	-20.33	0	-20.33	8	Pass




PSD NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1




PSD NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1



PSD NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1




PSD NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1




PSD NVNT BLE 2M 2440MHz Ant1

6. Band Edge


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	-45.75	-20	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	-49.13	-20	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	-37.52	-20	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	-49.64	-20	Pass




Band Edge NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1 Ref




Band Edge NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1 Emission




Band Edge NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1 Ref



Band Edge NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1 Emission




Band Edge NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1 Ref



Band Edge NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1 Emission




Band Edge NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1 Ref




Band Edge NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1 Emission

7. Conducted RF Spurious Emission


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	-33.61	-20	Pass
NVNT	BLE 1M	2440	Ant1	-32.38	-20	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	-31.55	-20	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	-36.12	-20	Pass
NVNT	BLE 2M	2440	Ant1	-34.69	-20	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	-38.43	-20	Pass




Tx. Spurious NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1 Ref




Tx. Spurious NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1 Emission




Tx. Spurious NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1 Ref



Tx. Spurious NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1 Emission




Tx. Spurious NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1 Ref




Tx. Spurious NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1 Emission




Tx. Spurious NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1 Ref



Tx. Spurious NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1 Emission




Tx. Spurious NVNT BLE 2M 2440MHz Ant1 Ref



Tx. Spurious NVNT BLE 2M 2440MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1 Ref



Tx. Spurious NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1 Emission