			1	5530.0	5529.984431	-2.82		PASS
		122	0	5610.0	5609.984218	-2.81		PASS
			1	5610.0	5609.984243	-2.81		PASS
	160M	50	0	5250.0	5249.985368	-2.79		PASS
			1	5250.0	5249.985393	-2.78		PASS
		114	0	5570.0	5569.984343	-2.81		PASS
			1	5570.0	5569.984406	-2.8		PASS
0℃/NV	20M	36	0	5180.0	5179.982406	-3.4		PASS
			1	5180.0	5179.982493	-3.38		PASS
		40	0	5200.0	5199.983081	-3.25		PASS
			1	5200.0	5199.983043	-3.26		PASS
		48	0	5240.0	5239.983256	-3.2		PASS
			1	5240.0	5239.983293	-3.19		PASS
		52	0	5260.0	5259.983456	-3.15		PASS
			1	5260.0	5259.983518	-3.13		PASS
		56	0	5280.0	5279.983918	-3.05		PASS
			1	5280.0	5279.983993	-3.03		PASS
		64	0	5320.0	5319.984156	-2.98		PASS
			1	5320.0	5319.984193	-2.97		PASS
		100	0	5500.0	5499.984081	-2.89		PASS
			1	5500.0	5499.984118	-2.89		PASS
		116	0	5580.0	5579.984018	-2.86		PASS
			1	5580.0	5579.984118	-2.85		PASS
		140	0	5700.0	5699.983806	-2.84		PASS
			1	5700.0	5699.983806	-2.84		PASS
	40M	38	0	5190.0	5189.985406	-2.81		PASS
			1	5190.0	5189.985393	-2.81		PASS
		46	0	5230.0	5229.985181	-2.83		PASS
			1	5230.0	5229.985218	-2.83		PASS
		54	0	5270.0	5269.985031	-2.84		PASS
			1	5270.0	5269.985093	-2.83		PASS
		62	0	5310.0	5309.984893	-2.84		PASS
			1	5310.0	5309.984943	-2.84		PASS
		102	0	5510.0	5509.984531	-2.81		PASS
			1	5510.0	5509.984456	-2.82		PASS
		110	0	5550.0	5549.984393	-2.81		PASS
			1	5550.0	5549.984493	-2.79		PASS
	80M	42	0	5210.0	5209.985431	-2.8		PASS
			1	5210.0	5209.985443	-2.79		PASS
		58	0	5290.0	5289.985118	-2.81		PASS
			1	5290.0	5289.985131	-2.81		PASS
		106	0	5530.0	5529.984331	-2.83		PASS
			1	5530.0	5529.984468	-2.81		PASS
		122	0	5610.0	5609.984256	-2.81		PASS
			1	5610.0	5609.984243	-2.81		PASS
	160M	50	0	5250.0	5249.985418	-2.78		PASS
			1	5250.0	5249.985406	-2.78		PASS
		114	0	5570.0	5569.984418	-2.8		PASS
			1	5570.0	5569.984393	-2.8		PASS
10℃/NV	20M	36	0	5180.0	5179.982493	-3.38		PASS
			1	5180.0	5179.982581	-3.36		PASS
		40	0	5200.0	5199.983131	-3.24		PASS
			1	5200.0	5199.983106	-3.25		PASS
		48	0	5240.0	5239.983268	-3.19		PASS
			1	5240.0	5239.983356	-3.18		PASS
		52	0	5260.0	5259.983481	-3.14		PASS
			1	5260.0	5259.983543	-3.13		PASS
		56	0	5280.0	5279.983931	-3.04		PASS
			1	5280.0	5279.983943	-3.04		PASS
		64	0	5320.0	5319.984193	-2.97		PASS
			1	5320.0	5319.984268	-2.96		PASS
		100	0	5500.0	5499.984156	-2.88		PASS
			1	5500.0	5499.984093	-2.89		PASS
		116	0	5580.0	5579.984218	-2.83		PASS
			1	5580.0	5579.984118	-2.85		PASS
		140	0	5700.0	5699.983831	-2.84		PASS

			1	5700.0	5699.983893	-2.83		PASS
	40M	38	0	5190.0	5189.985431	-2.81		PASS
			1	5190.0	5189.985418	-2.81		PASS
		46	0	5230.0	5229.985218	-2.83		PASS
			1	5230.0	5229.985218	-2.83		PASS
		54	0	5270.0	5269.985043	-2.84		PASS
			1	5270.0	5269.985068	-2.83		PASS
		62	0	5310.0	5309.984906	-2.84		PASS
			1	5310.0	5309.984968	-2.83		PASS
		102	0	5510.0	5509.984431	-2.83		PASS
			1	5510.0	5509.984456	-2.82		PASS
		110	0	5550.0	5549.984456	-2.8		PASS
			1	5550.0	5549.984406	-2.81		PASS
	80M	42	0	5210.0	5209.985431	-2.8		PASS
			1	5210.0	5209.985468	-2.79		PASS
		58	0	5290.0	5289.985218	-2.79		PASS
			1	5290.0	5289.985156	-2.81		PASS
		106	0	5530.0	5529.984393	-2.82		PASS
			1	5530.0	5529.984456	-2.81		PASS
		122	0	5610.0	5609.984231	-2.81		PASS
			1	5610.0	5609.984256	-2.81		PASS
	160M	50	0	5250.0	5249.985443	-2.77		PASS
			1	5250.0	5249.985381	-2.78		PASS
		114	0	5570.0	5569.984418	-2.8		PASS
			1	5570.0	5569.984381	-2.8		PASS
20℃/NV	20M	36	0	5180.0	5179.982556	-3.37		PASS
			1	5180.0	5179.982581	-3.36		PASS
		40	0	5200.0	5199.983131	-3.24		PASS
			1	5200.0	5199.983156	-3.24		PASS
		48	0	5240.0	5239.983343	-3.18		PASS
			1	5240.0	5239.983356	-3.18		PASS
		52	0	5260.0	5259.983468	-3.14		PASS
			1	5260.0	5259.983518	-3.13		PASS
		56	0	5280.0	5279.983993	-3.03		PASS
			1	5280.0	5279.984006	-3.03		PASS
		64	0	5320.0	5319.984231	-2.96		PASS
			1	5320.0	5319.984206	-2.97		PASS
		100	0	5500.0	5499.984168	-2.88		PASS
			1	5500.0	5499.984181	-2.88		PASS
		116	0	5580.0	5579.984118	-2.85		PASS
			1	5580.0	5579.984093	-2.85		PASS
		140	0	5700.0	5699.983943	-2.82		PASS
			1	5700.0	5699.983868	-2.83		PASS
	40M	38	0	5190.0	5189.985431	-2.81		PASS
			1	5190.0	5189.985381	-2.82		PASS
		46	0	5230.0	5229.985181	-2.83		PASS
			1	5230.0	5229.985193	-2.83		PASS
		54	0	5270.0	5269.985081	-2.83		PASS
			1	5270.0	5269.985018	-2.84		PASS
		62	0	5310.0	5309.984943	-2.84		PASS
			1	5310.0	5309.984893	-2.84		PASS
		102	0	5510.0	5509.984543	-2.81		PASS
			1	5510.0	5509.984493	-2.81		PASS
		110	0	5550.0	5549.984406	-2.81		PASS
			1	5550.0	5549.984481	-2.8		PASS
	80M	42	0	5210.0	5209.985443	-2.79		PASS
			1	5210.0	5209.985418	-2.8		PASS
		58	0	5290.0	5289.985143	-2.81		PASS
			1	5290.0	5289.985143	-2.81		PASS
		106	0	5530.0	5529.984431	-2.82		PASS
			1	5530.0	5529.984431	-2.82		PASS
		122	0	5610.0	5609.984268	-2.8		PASS
			1	5610.0	5609.984256	-2.81		PASS
	160M	50	0	5250.0	5249.985393	-2.78		PASS
			1	5250.0	5249.985393	-2.78		PASS
		114	0	5570.0	5569.984418	-2.8		PASS

			1	5570.0	5569.984356	-2.81		PASS
30℃/NV	20M	36	0	5180.0	5179.982631	-3.35		PASS
			1	5180.0	5179.982643	-3.35		PASS
		40	0	5200.0	5199.983168	-3.24		PASS
			1	5200.0	5199.983231	-3.22		PASS
		48	0	5240.0	5239.983393	-3.17		PASS
			1	5240.0	5239.983456	-3.16		PASS
		52	0	5260.0	5259.983556	-3.13		PASS
			1	5260.0	5259.983568	-3.12		PASS
		56	0	5280.0	5279.984031	-3.02		PASS
			1	5280.0	5279.984156	-3.0		PASS
		64	0	5320.0	5319.984231	-2.96		PASS
			1	5320.0	5319.984456	-2.92		PASS
		100	0	5500.0	5499.984193	-2.87		PASS
			1	5500.0	5499.984231	-2.87		PASS
		116	0	5580.0	5579.984068	-2.86		PASS
			1	5580.0	5579.984131	-2.84		PASS
		140	0	5700.0	5699.983856	-2.83		PASS
			1	5700.0	5699.983931	-2.82		PASS
	40M	38	0	5190.0	5189.985393	-2.81		PASS
			1	5190.0	5189.985468	-2.8		PASS
		46	0	5230.0	5229.985193	-2.83		PASS
			1	5230.0	5229.985193	-2.83		PASS
		54	0	5270.0	5269.985043	-2.84		PASS
			1	5270.0	5269.985006	-2.85		PASS
		62	0	5310.0	5309.984931	-2.84		PASS
			1	5310.0	5309.984906	-2.84		PASS
		102	0	5510.0	5509.984518	-2.81		PASS
			1	5510.0	5509.984493	-2.81		PASS
		110	0	5550.0	5549.984393	-2.81		PASS
			1	5550.0	5549.984431	-2.81		PASS
	80M	42	0	5210.0	5209.985431	-2.8		PASS
			1	5210.0	5209.985468	-2.79		PASS
		58	0	5290.0	5289.985143	-2.81		PASS
			1	5290.0	5289.985168	-2.8		PASS
		106	0	5530.0	5529.984393	-2.82		PASS
			1	5530.0	5529.984418	-2.82		PASS
		122	0	5610.0	5609.984281	-2.8		PASS
			1	5610.0	5609.984281	-2.8		PASS
	160M	50	0	5250.0	5249.985381	-2.78		PASS
			1	5250.0	5249.985431	-2.78		PASS
		114	0	5570.0	5569.984468	-2.79		PASS
			1	5570.0	5569.984418	-2.8		PASS
40℃/NV	20M	36	0	5180.0	5179.982718	-3.34		PASS
			1	5180.0	5179.982793	-3.32		PASS
		40	0	5200.0	5199.983206	-3.23		PASS
			1	5200.0	5199.983231	-3.22		PASS
		48	0	5240.0	5239.983368	-3.17		PASS
			1	5240.0	5239.983393	-3.17		PASS
		52	0	5260.0	5259.983593	-3.12		PASS
			1	5260.0	5259.983618	-3.11		PASS
		56	0	5280.0	5279.984118	-3.01		PASS
			1	5280.0	5279.984118	-3.01		PASS
		64	0	5320.0	5319.984431	-2.93		PASS
			1	5320.0	5319.984456	-2.92		PASS
		100	0	5500.0	5499.984193	-2.87		PASS
			1	5500.0	5499.984243	-2.86		PASS
		116	0	5580.0	5579.984156	-2.84		PASS
			1	5580.0	5579.984093	-2.85		PASS
		140	0	5700.0	5699.983856	-2.83		PASS
			1	5700.0	5699.983881	-2.83		PASS
	40M	38	0	5190.0	5189.985443	-2.8		PASS
			1	5190.0	5189.985368	-2.82		PASS
		46	0	5230.0	5229.985193	-2.83		PASS
			1	5230.0	5229.985268	-2.82		PASS
		54	0	5270.0	5269.985031	-2.84		PASS

			1	5270.0	5269.985056	-2.84		PASS
		62	0	5310.0	5309.984906	-2.84		PASS
			1	5310.0	5309.984956	-2.83		PASS
		102	0	5510.0	5509.984481	-2.82		PASS
			1	5510.0	5509.984506	-2.81		PASS
		110	0	5550.0	5549.984393	-2.81		PASS
			1	5550.0	5549.984431	-2.81		PASS
	80M	42	0	5210.0	5209.985406	-2.8		PASS
			1	5210.0	5209.985518	-2.78		PASS
		58	0	5290.0	5289.985218	-2.79		PASS
			1	5290.0	5289.985181	-2.8		PASS
		106	0	5530.0	5529.984493	-2.8		PASS
			1	5530.0	5529.984531	-2.8		PASS
		122	0	5610.0	5609.984268	-2.8		PASS
			1	5610.0	5609.984306	-2.8		PASS
	160M	50	0	5250.0	5249.985393	-2.78		PASS
			1	5250.0	5249.985393	-2.78		PASS
		114	0	5570.0	5569.984393	-2.8		PASS
			1	5570.0	5569.984481	-2.79		PASS
45℃/NV	20M	36	0	5180.0	5179.982718	-3.34		PASS
			1	5180.0	5179.982793	-3.32		PASS
		40	0	5200.0	5199.983206	-3.23		PASS
			1	5200.0	5199.983231	-3.22		PASS
		48	0	5240.0	5239.983368	-3.17		PASS
			1	5240.0	5239.983393	-3.17		PASS
		52	0	5260.0	5259.983593	-3.12		PASS
			1	5260.0	5259.983618	-3.11		PASS
		56	0	5280.0	5279.984118	-3.01		PASS
			1	5280.0	5279.984118	-3.01		PASS
		64	0	5320.0	5319.984431	-2.93		PASS
			1	5320.0	5319.984456	-2.92		PASS
		100	0	5500.0	5499.984193	-2.87		PASS
			1	5500.0	5499.984243	-2.86		PASS
		116	0	5580.0	5579.984156	-2.84		PASS
			1	5580.0	5579.984093	-2.85		PASS
		140	0	5700.0	5699.983856	-2.83		PASS
			1	5700.0	5699.983881	-2.83		PASS
	40M	38	0	5190.0	5189.985443	-2.8		PASS
			1	5190.0	5189.985368	-2.82		PASS
		46	0	5230.0	5229.985193	-2.83		PASS
			1	5230.0	5229.985268	-2.82		PASS
		54	0	5270.0	5269.985031	-2.84		PASS
			1	5270.0	5269.985056	-2.84		PASS
		62	0	5310.0	5309.984906	-2.84		PASS
			1	5310.0	5309.984956	-2.83		PASS
		102	0	5510.0	5509.984481	-2.82		PASS
			1	5510.0	5509.984506	-2.81		PASS
		110	0	5550.0	5549.984393	-2.81		PASS
			1	5550.0	5549.984431	-2.81		PASS
	80M	42	0	5210.0	5209.985406	-2.8		PASS
			1	5210.0	5209.985518	-2.78		PASS
		58	0	5290.0	5289.985218	-2.79		PASS
			1	5290.0	5289.985181	-2.8		PASS
		106	0	5530.0	5529.984493	-2.8		PASS
			1	5530.0	5529.984531	-2.8		PASS
		122	0	5610.0	5609.984268	-2.8		PASS
			1	5610.0	5609.984306	-2.8		PASS
	160M	50	0	5250.0	5249.985393	-2.78		PASS
			1	5250.0	5249.985393	-2.78		PASS
		114	0	5570.0	5569.984393	-2.8		PASS
			1	5570.0	5569.984481	-2.79		PASS

Condition	Mode	Ch.	Antenna	Center Frequency (MHz)	Calculated Value of Center Frequency(MHz)	Result (ppm)	Limit (ppm)	State
NT/NV	20M	149	0	5745.0	5744.983881	-2.81	±20	PASS
			1	5745.0	5744.983881	-2.81		PASS
		157	0	5785.0	5784.983706	-2.82		PASS
			1	5785.0	5784.983656	-2.83		PASS
		165	0	5825.0	5824.983618	-2.81		PASS
			1	5825.0	5824.983543	-2.83		PASS
	40M	151	0	5755.0	5754.983818	-2.81		PASS
			1	5755.0	5754.983793	-2.82		PASS
		159	0	5795.0	5794.983768	-2.8		PASS
			1	5795.0	5794.983806	-2.79		PASS
	80M	155	0	5775.0	5774.983856	-2.8		PASS
			1	5775.0	5774.983881	-2.79		PASS
LT/NV	20M	149	0	5745.0	5744.983818	-2.82		PASS
			1	5745.0	5744.983818	-2.82		PASS
		157	0	5785.0	5784.983656	-2.83		PASS
			1	5785.0	5784.983743	-2.81		PASS
		165	0	5825.0	5824.983556	-2.82		PASS
			1	5825.0	5824.983543	-2.83		PASS
	40M	151	0	5755.0	5754.983818	-2.81		PASS
			1	5755.0	5754.983856	-2.81		PASS
		159	0	5795.0	5794.983756	-2.8		PASS
			1	5795.0	5794.983731	-2.81		PASS
	80M	155	0	5775.0	5774.983831	-2.8		PASS
			1	5775.0	5774.983856	-2.8		PASS
HT/NV	20M	149	0	5745.0	5744.983868	-2.81		PASS
			1	5745.0	5744.983856	-2.81		PASS
		157	0	5785.0	5784.983656	-2.83		PASS
			1	5785.0	5784.983656	-2.83		PASS
		165	0	5825.0	5824.983618	-2.81		PASS
			1	5825.0	5824.983618	-2.81		PASS
	40M	151	0	5755.0	5754.983831	-2.81		PASS
			1	5755.0	5754.983793	-2.82		PASS
		159	0	5795.0	5794.983768	-2.8		PASS
			1	5795.0	5794.983756	-2.8		PASS
	80M	155	0	5775.0	5774.983818	-2.8		PASS
			1	5775.0	5774.983843	-2.8		PASS
0℃/NV	20M	149	0	5745.0	5744.983881	-2.81		PASS
			1	5745.0	5744.983856	-2.81		PASS
		157	0	5785.0	5784.983656	-2.83		PASS
			1	5785.0	5784.983731	-2.81		PASS
		165	0	5825.0	5824.983568	-2.82		PASS
			1	5825.0	5824.983531	-2.83		PASS
	40M	151	0	5755.0	5754.983843	-2.81		PASS
			1	5755.0	5754.983818	-2.81		PASS
		159	0	5795.0	5794.983768	-2.8		PASS
			1	5795.0	5794.983793	-2.8		PASS
	80M	155	0	5775.0	5774.983843	-2.8		PASS
			1	5775.0	5774.983843	-2.8		PASS
10℃/NV	20M	149	0	5745.0	5744.983831	-2.81		PASS
			1	5745.0	5744.983843	-2.81		PASS
		157	0	5785.0	5784.983668	-2.82		PASS
			1	5785.0	5784.983668	-2.82		PASS
		165	0	5825.0	5824.983593	-2.82		PASS
			1	5825.0	5824.983581	-2.82		PASS
	40M	151	0	5755.0	5754.983856	-2.81		PASS
			1	5755.0	5754.983918	-2.79		PASS
		159	0	5795.0	5794.983743	-2.81		PASS
			1	5795.0	5794.983756	-2.8		PASS
	80M	155	0	5775.0	5774.983856	-2.8		PASS
			1	5775.0	5774.983856	-2.8		PASS
20℃/NV	20M	149	0	5745.0	5744.983793	-2.82		PASS
			1	5745.0	5744.983793	-2.82		PASS

		157	0	5785.0	5784.983681	-2.82		PASS
			1	5785.0	5784.983718	-2.81		PASS
		165	0	5825.0	5824.983531	-2.83		PASS
			1	5825.0	5824.983518	-2.83		PASS
	40M	151	0	5755.0	5754.983831	-2.81		PASS
			1	5755.0	5754.983881	-2.8		PASS
		159	0	5795.0	5794.983731	-2.81		PASS
			1	5795.0	5794.983706	-2.81		PASS
	80M	155	0	5775.0	5774.983856	-2.8		PASS
			1	5775.0	5774.983893	-2.79		PASS
30℃/NV	20M	149	0	5745.0	5744.983818	-2.82		PASS
			1	5745.0	5744.983843	-2.81		PASS
		157	0	5785.0	5784.983668	-2.82		PASS
			1	5785.0	5784.983643	-2.83		PASS
		165	0	5825.0	5824.983543	-2.83		PASS
			1	5825.0	5824.983581	-2.82		PASS
	40M	151	0	5755.0	5754.983818	-2.81		PASS
			1	5755.0	5754.983856	-2.81		PASS
		159	0	5795.0	5794.983731	-2.81		PASS
			1	5795.0	5794.983706	-2.81		PASS
	80M	155	0	5775.0	5774.983881	-2.79		PASS
			1	5775.0	5774.983881	-2.79		PASS
40℃/NV	20M	149	0	5745.0	5744.983806	-2.82		PASS
			1	5745.0	5744.983843	-2.81		PASS
		157	0	5785.0	5784.983693	-2.82		PASS
			1	5785.0	5784.983706	-2.82		PASS
		165	0	5825.0	5824.983593	-2.82		PASS
			1	5825.0	5824.983593	-2.82		PASS
	40M	151	0	5755.0	5754.983856	-2.81		PASS
			1	5755.0	5754.983881	-2.8		PASS
		159	0	5795.0	5794.983756	-2.8		PASS
			1	5795.0	5794.983756	-2.8		PASS
	80M	155	0	5775.0	5774.983831	-2.8		PASS
			1	5775.0	5774.983918	-2.78		PASS
45℃/NV	20M	149	0	5745.0	5744.983806	-2.82		PASS
			1	5745.0	5744.983843	-2.81		PASS
		157	0	5785.0	5784.983693	-2.82		PASS
			1	5785.0	5784.983706	-2.82		PASS
		165	0	5825.0	5824.983593	-2.82		PASS
			1	5825.0	5824.983593	-2.82		PASS
	40M	151	0	5755.0	5754.983856	-2.81		PASS
			1	5755.0	5754.983881	-2.8		PASS
		159	0	5795.0	5794.983756	-2.8		PASS
			1	5795.0	5794.983756	-2.8		PASS
	80M	155	0	5775.0	5774.983831	-2.8		PASS
			1	5775.0	5774.983918	-2.78		PASS

Appendix E: Duty Cycle

Test Result

Mode	Channel	RU & Index	Antenna	On Time (ms)	Period (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Cycle Factor (dB)	1/T Minimum VBW (kHz)	Final Setting for VBW (kHz)
IEEE 802.11a	36	N/A	1	1.397	1.453	96.15	0.1705	0.72	1
			2	1.397	1.453	96.15	0.1705	0.72	1
	40		1	1.397	1.453	96.15	0.1705	0.72	1
			2	1.397	1.453	96.15	0.1705	0.72	1
	48		1	1.397	1.454	96.11	0.1723	0.72	1
			2	1.397	1.454	96.11	0.1723	0.72	1
	52		1	1.397	1.453	96.15	0.1705	0.72	1
			2	1.397	1.453	96.15	0.1705	0.72	1
	56		1	1.397	1.453	96.15	0.1705	0.72	1
			2	1.397	1.453	96.15	0.1705	0.72	1
	64		1	1.397	1.453	96.15	0.1705	0.72	1
			2	1.397	1.453	96.16	0.1701	0.72	1
	100		1	1.397	1.453	96.16	0.1701	0.72	1
			2	1.397	1.453	96.15	0.1705	0.72	1
	116		1	1.397	1.453	96.16	0.1701	0.72	1
			2	1.397	1.453	96.16	0.1701	0.72	1
	140		1	1.397	1.453	96.15	0.1705	0.72	1
			2	1.397	1.453	96.15	0.1705	0.72	1
IEEE 802.11n_20	36		1	0.665	0.721	92.19	0.3532	1.50	2
			2	0.665	0.721	92.22	0.3517	1.50	2
	40		1	0.665	0.721	92.19	0.3532	1.50	2
			2	0.665	0.721	92.20	0.3527	1.50	2
	48		1	0.665	0.721	92.15	0.355	1.50	2
			2	0.665	0.721	92.15	0.355	1.50	2
	52		1	0.665	0.721	92.17	0.3541	1.50	2
			2	0.665	0.721	92.20	0.3527	1.50	2
	56		1	0.665	0.721	92.19	0.3532	1.50	2
			2	0.665	0.721	92.19	0.3532	1.50	2
	64		1	0.665	0.721	92.19	0.3532	1.50	2
			2	0.665	0.721	92.22	0.3517	1.50	2
	100		1	0.665	0.721	92.19	0.3532	1.50	2
			2	0.665	0.721	92.19	0.3532	1.50	2
	116		1	0.665	0.721	92.19	0.3532	1.50	2
			2	0.665	0.721	92.20	0.3527	1.50	2
	140		1	0.665	0.721	92.20	0.3527	1.50	2
			2	0.665	0.721	92.20	0.3527	1.50	2
IEEE 802.11n_40	38		1	0.336	0.393	85.60	0.6753	2.98	3
			2	0.337	0.393	85.62	0.6742	2.97	3
	46		1	0.337	0.393	85.64	0.6732	2.97	3
			2	0.337	0.393	85.66	0.6722	2.97	3
	54		1	0.337	0.393	85.66	0.6722	2.97	3
			2	0.337	0.393	85.62	0.6742	2.97	3
	62		1	0.337	0.393	85.64	0.6732	2.97	3
			2	0.337	0.393	85.64	0.6732	2.97	3
	102		1	0.337	0.393	85.62	0.6742	2.97	3
			2	0.337	0.393	85.63	0.6737	2.97	3
	110		1	0.336	0.393	85.61	0.6748	2.98	3
			2	0.336	0.393	85.60	0.6753	2.98	3
	134		1	0.337	0.393	85.62	0.6742	2.97	3
			2	0.337	0.393	85.63	0.6737	2.97	3
IEEE 802.11ac_20	36		1	0.481	0.537	89.53	0.4803	2.08	3
			2	0.481	0.537	89.53	0.4803	2.08	3
	40		1	0.481	0.537	89.50	0.4818	2.08	3
			2	0.481	0.537	89.50	0.4818	2.08	3
	48		1	0.481	0.537	89.41	0.4861	2.08	3
			2	0.481	0.537	89.45	0.4842	2.08	3

	52		1	0.481	0.537	89.49	0.4823	2.08	3
			2	0.480	0.537	89.47	0.4832	2.08	3
	56		1	0.481	0.537	89.50	0.4818	2.08	3
			2	0.481	0.537	89.50	0.4818	2.08	3
	64		1	0.481	0.537	89.50	0.4818	2.08	3
			2	0.481	0.537	89.50	0.4818	2.08	3
	100		1	0.481	0.537	89.49	0.4823	2.08	3
			2	0.481	0.537	89.50	0.4818	2.08	3
	116		1	0.481	0.537	89.50	0.4818	2.08	3
			2	0.481	0.537	89.51	0.4813	2.08	3
	140		1	0.481	0.537	89.50	0.4818	2.08	3
			2	0.481	0.537	89.52	0.4808	2.08	3
IEEE 802.11ac_40	38		1	0.261	0.317	82.19	0.8518	3.83	4
			2	0.261	0.317	82.19	0.8518	3.83	4
	46		1	0.260	0.317	82.18	0.8523	3.85	4
			2	0.260	0.317	82.15	0.8539	3.85	4
	54		1	0.260	0.317	82.17	0.8529	3.85	4
			2	0.260	0.317	82.14	0.8545	3.85	4
	62		1	0.261	0.317	82.19	0.8518	3.83	4
			2	0.261	0.317	82.19	0.8518	3.83	4
	102		1	0.261	0.317	82.20	0.8513	3.83	4
			2	0.260	0.317	82.17	0.8529	3.85	4
	110		1	0.260	0.317	82.15	0.8539	3.85	4
			2	0.261	0.317	82.18	0.8523	3.83	4
	134		1	0.260	0.317	82.17	0.8529	3.85	4
			2	0.261	0.317	82.19	0.8518	3.83	4
IEEE 802.11ac_80	42		1	0.148	0.205	72.43	1.4008	6.76	7
			2	0.149	0.205	72.57	1.3924	6.71	7
	58		1	0.149	0.205	72.52	1.3954	6.71	7
			2	0.148	0.205	72.38	1.4038	6.76	7
	106		1	0.148	0.205	72.46	1.399	6.76	7
			2	0.148	0.205	72.44	1.4002	6.76	7
	122		1	0.148	0.205	72.47	1.3984	6.76	7
			2	0.148	0.205	72.42	1.4014	6.76	7
IEEE 802.11ac_160	50		1	0.100	0.150	66.75	1.7555	10.00	10
			2	0.101	0.151	66.85	1.749	9.90	10
	114		1	0.101	0.151	66.93	1.7438	9.90	10
			2	0.101	0.151	66.72	1.7574	9.90	10
IEEE 802.11ax_20	36	242RU61	1	0.429	0.486	88.38	0.5365	2.33	3
			2	0.429	0.486	88.38	0.5365	2.33	3
	40		1	0.429	0.486	88.37	0.537	2.33	3
			2	0.430	0.486	88.43	0.534	2.33	3
	48		1	0.429	0.486	88.37	0.537	2.33	3
			2	0.429	0.486	88.35	0.5379	2.33	3
	52		1	0.429	0.486	88.38	0.5365	2.33	3
			2	0.429	0.486	88.38	0.5365	2.33	3
	56		1	0.429	0.486	88.38	0.5365	2.33	3
			2	0.429	0.486	88.40	0.5355	2.33	3
	64		1	0.429	0.486	88.35	0.5379	2.33	3
			2	0.429	0.486	88.39	0.536	2.33	3
	100		1	0.429	0.486	88.37	0.537	2.33	3
			2	0.429	0.486	88.38	0.5365	2.33	3
	116		1	0.429	0.486	88.37	0.537	2.33	3
			2	0.429	0.486	88.39	0.536	2.33	3
	140		1	0.429	0.486	88.38	0.5365	2.33	3
			2	0.429	0.486	88.39	0.536	2.33	3
IEEE 802.11ax_40	38	484RU65	1	0.270	0.327	82.68	0.826	3.70	4
			2	0.270	0.327	82.69	0.8255	3.70	4
	46		1	0.270	0.327	82.69	0.8255	3.70	4
			2	0.270	0.327	82.71	0.8244	3.70	4
	54		1	0.270	0.327	82.66	0.827	3.70	4
			2	0.270	0.327	82.71	0.8244	3.70	4
	62		1	0.270	0.327	82.68	0.826	3.70	4
			2	0.270	0.327	82.69	0.8255	3.70	4
	102		1	0.270	0.327	82.66	0.827	3.70	4
			2	0.270	0.327	82.69	0.8255	3.70	4

	110		1	0.270	0.327	82.68	0.826	3.70	4
			2	0.270	0.327	82.68	0.826	3.70	4
	134		1	0.270	0.327	82.68	0.826	3.70	4
			2	0.270	0.327	82.71	0.8244	3.70	4
IEEE 802.11ax_80	42	996RU67	1	0.412	0.468	87.90	0.5601	2.43	3
			2	0.412	0.468	87.93	0.5586	2.43	3
	58		1	0.412	0.468	87.92	0.5591	2.43	3
			2	0.412	0.468	87.92	0.5591	2.43	3
	106		1	0.412	0.468	87.93	0.5586	2.43	3
			2	0.412	0.468	87.92	0.5591	2.43	3
	122		1	0.412	0.468	87.92	0.5591	2.43	3
			2	0.412	0.468	87.92	0.5591	2.43	3
IEEE 802.11ax_160	50	996*2RU68	1	0.258	0.308	83.68	0.7738	3.88	4
			2	0.258	0.308	83.65	0.7753	3.88	4
	114		1	0.258	0.308	83.70	0.7727	3.88	4
			2	0.258	0.309	83.69	0.7733	3.88	4

Test Graphs



IEEE 802.11a_20MHz_Channel 36



IEEE 802.11a_20MHz_Channel 36



IEEE 802.11a_20MHz_Channel 40



IEEE 802.11a_20MHz_Channel 40



IEEE 802.11a_20MHz_Channel 48



IEEE 802.11a_20MHz_Channel 48



IEEE 802.11a_20MHz_Channel 52



IEEE 802.11a_20MHz_Channel 52



IEEE 802.11a_20MHz_Channel 56



IEEE 802.11a_20MHz_Channel 56



IEEE 802.11a_20MHz_Channel 64



IEEE 802.11a_20MHz_Channel 64



IEEE 802.11a_20MHz_Channel 100



IEEE 802.11a_20MHz_Channel 100



IEEE 802.11a_20MHz_Channel 116



IEEE 802.11a_20MHz_Channel 116



IEEE 802.11a_20MHz_Channel 140



IEEE 802.11a_20MHz_Channel 140



IEEE 802.11n_20MHz_Channel 36



IEEE 802.11n_20MHz_Channel 36



IEEE 802.11n_20MHz_Channel 40



IEEE 802.11n_20MHz_Channel 40



IEEE 802.11n_20MHz_Channel 48



IEEE 802.11n_20MHz_Channel 48



IEEE 802.11n_20MHz_Channel 52



IEEE 802.11n_20MHz_Channel 52



IEEE 802.11n_20MHz_Channel 56



IEEE 802.11n_20MHz_Channel 56



IEEE 802.11n_20MHz_Channel 64



IEEE 802.11n_20MHz_Channel 64



IEEE 802.11n_20MHz_Channel 100



IEEE 802.11n_20MHz_Channel 100



IEEE 802.11n_20MHz_Channel 116



IEEE 802.11n_20MHz_Channel 116



IEEE 802.11n_20MHz_Channel 140



IEEE 802.11n_20MHz_Channel 140



IEEE 802.11n_40MHz_Channel 38



IEEE 802.11n_40MHz_Channel 38



IEEE 802.11n_40MHz_Channel 46



IEEE 802.11n_40MHz_Channel 46



IEEE 802.11n_40MHz_Channel 54



IEEE 802.11n_40MHz_Channel 54



IEEE 802.11n_40MHz_Channel 62



IEEE 802.11n_40MHz_Channel 62



IEEE 802.11n_40MHz_Channel 102



IEEE 802.11n_40MHz_Channel 102



IEEE 802.11n_40MHz_Channel 110



IEEE 802.11n_40MHz_Channel 110



IEEE 802.11n_40MHz_Channel 134



IEEE 802.11n_40MHz_Channel 134



IEEE 802.11ac_20MHz_Channel 36



IEEE 802.11ac_20MHz_Channel 36



IEEE 802.11ac_20MHz_Channel 40



IEEE 802.11ac_20MHz_Channel 40



IEEE 802.11ac_20MHz_Channel 48



IEEE 802.11ac_20MHz_Channel 48



IEEE 802.11ac_20MHz_Channel 52



IEEE 802.11ac_20MHz_Channel 52



IEEE 802.11ac_20MHz_Channel 56



IEEE 802.11ac_20MHz_Channel 56



IEEE 802.11ac_20MHz_Channel 64



IEEE 802.11ac_20MHz_Channel 64



IEEE 802.11ac_20MHz_Channel 100



IEEE 802.11ac_20MHz_Channel 100



IEEE 802.11ac_20MHz_Channel 116



IEEE 802.11ac_20MHz_Channel 116



IEEE 802.11ac_20MHz_Channel 140



IEEE 802.11ac_20MHz_Channel 140



IEEE 802.11ac_40MHz_Channel 38



IEEE 802.11ac_40MHz_Channel 38



IEEE 802.11ac_40MHz_Channel 46



IEEE 802.11ac_40MHz_Channel 46



IEEE 802.11ac_40MHz_Channel 54



IEEE 802.11ac_40MHz_Channel 54



IEEE 802.11ac_40MHz_Channel 62



IEEE 802.11ac_40MHz_Channel 62



IEEE 802.11ac_40MHz_Channel 102



IEEE 802.11ac_40MHz_Channel 102



IEEE 802.11ac_40MHz_Channel 110



IEEE 802.11ac_40MHz_Channel 110



IEEE 802.11ac_40MHz_Channel 134



IEEE 802.11ac_40MHz_Channel 134



IEEE 802.11ac_80MHz_Channel 42



IEEE 802.11ac_80MHz_Channel 42



IEEE 802.11ac_80MHz_Channel 58



IEEE 802.11ac_80MHz_Channel 58