

XD6U115AA

Model: U115AC





















Model: U115AA















TING MAT NO. 9Z201 A3



0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28







Charger TN-050120U9



Charger TN-050120U9



Charger TN-050120U8



Charger TN-050120U8



Data Cable 336275



Data Cable T365-011B-1

A4抄写板



Rechargeable Li-Ion Battery/Batterie lithium-ion rechargeable
Model/Numéro de modèle: LT25H4262718
Rated Capacity/Capacité nominale: 1450mAh/5.51Wh
Typical Capacity/Capacité typique: 1500mAh/5.51Wh
Charging Voltage Limit/Limite de tension de charge: 4.35V
Discharge Voltage Limit/Limite de tension nominale: 3.8V
11CPS/A3/25
Made by / Fabriqué par Guangdong Fenghua New Energy Co., Ltd.

CAUTION
Do not expose to high temperature (140°F/60°C).
Do not disassemble.
Do not short circuit the battery terminals.
Do not incinerate or expose to fire.
Do not dispose of properly.

PRUDENCE
Ne pas exposer à la chaleur (140°F/60°C).
Ne pas démonter.
Ne pas court-circuiter les bornes de la batterie.
Ne pas incinérer ou exposer au feu.
Mettre au rebut adéquatement.

S/N: LT25HB20426000475

Recycling symbol, No open flame symbol, CE mark, No fire symbol, QR code, Made in China, and polarity symbols (+ and -).

A₄抄写板

0cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

▲ CAUTION

- Do not expose to high temperature (140°F/60 °C).
- Do not disassemble.
- Do not allow metal objects to contact or short circuit the battery terminals.
- Do not incinerate or expose to fire.
- To dispose of properly.

▲ PRUDENCE

- Ne pas exposer à la chaleur (140°F/60 °C).
- Ne pas démonter.
- Évitez tout contact ou court-circuit entre des objets métalliques et les bornes de la batterie.
- Ne pas incinérer ou exposer au feu.
- Mettre au rebut adéquatement.