






XLR
RCA
USB
COAXIAL
OPTICAL
CAUTION



TEAC






ANT






3DD03E



mm
0.5mm
mm



mm






1A



TEAC
Sn·Ag·Cu
PCB,FRONT NT505 G
E90582200A
XG170826564 AB
S401
S402
U401
L401
D401
C404
R404
C405
R403
C406
R405
C401
R401
C402
R402
R400
C403
D402
mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9



T407
T406
T405
T404
T403
T402
T401
mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.5 mm



P4
mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.5 mm



PCB, SW NT505 G
E905125004
OFF
ON
1S
mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.5 mm



0.1μF K
MUR
TEAC
PCB, POWER
Sn-Ag-Cu



TP21
TP22
TP23



TEAC
E90578000A
PCB,USB 22.5M G
mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.5 mm
1.0


XG170900356 AB
mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.5 mm
1.0



mm
1 2 3 4 5 6 7 8
0.5 mm
0.5mm



mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.5mm



mm
1 2 3 4 5


mm
1 2 3 4 5 6


TEAC
PCB, PHONE
NT505 G
E90582500A
Sn·Ag·Cu
94V-0
mm
1 2 3 4 5 6 7 8


mm
1 2 3 4 5 6 7 8


mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.5 mm


mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.5mm