Band7	5	21425	1	#0	QPSK	25235.20	-30.21	-25	PASS
Band7	5	21425	25	#0	QPSK	25268.35	-30.39	-25	PASS
Band7	5	21425	1	#0	QAM16	25678.90	-30.18	-25	PASS
Band7	5	21425	25	#0	QAM16	25176.55	-30.77	-25	PASS
Band7	10	20800	1	#0	QPSK	25847.20	-30.34	-25	PASS
Band7	10	20800	50	#0	QPSK	26127.70	-30.65	-25	PASS
Band7	10	20800	1	#0	QAM16	25268.35	-30.79	-25	PASS
Band7	10	20800	50	#0	QAM16	26025.70	-30.29	-25	PASS
Band7	10	21100	1	#0	QPSK	26209.30	-30.31	-25	PASS
Band7	10	21100	50	#0	QPSK	25518.25	-29.99	-25	PASS
Band7	10	21100	1	#0	QAM16	25255.60	-30.85	-25	PASS
Band7	10	21100	50	#0	QAM16	25668.70	-30.15	-25	PASS
Band7	10	21400	1	#0	QPSK	25168.90	-30.35	-25	PASS
Band7	10	21400	50	#0	QPSK	25235.20	-30.59	-25	PASS
Band7	10	21400	1	#0	QAM16	25245.40	-30.13	-25	PASS
Band7	10	21400	50	#0	QAM16	25686.55	-30.17	-25	PASS
Band7	15	20825	1	#0	QPSK	25281.10	-30.12	-25	PASS
Band7	15	20825	75	#0	QPSK	26025.70	-30.97	-25	PASS
Band7	15	20825	1	#0	QAM16	26081.80	-30.50	-25	PASS
Band7	15	20825	75	#0	QAM16	25227.55	-30.66	-25	PASS
Band7	15	21100	1	#0	QPSK	25553.95	-30.51	-25	PASS
Band7	15	21100	75	#0	QPSK	25582.00	-30.13	-25	PASS
Band7	15	21100	1	#0	QAM16	26109.85	-29.88	-25	PASS
Band7	15	21100	75	#0	QAM16	25995.10	-29.90	-25	PASS
Band7	15	21375	1	#0	QPSK	25956.85	-29.65	-25	PASS
Band7	15	21375	75	#0	QPSK	25286.20	-29.55	-25	PASS
Band7	15	21375	1	#0	QAM16	26173.60	-29.73	-25	PASS
Band7	15	21375	75	#0	QAM16	26094.55	-29.57	-25	PASS
Band7	20	20850	1	#0	QPSK	25638.10	-30.11	-25	PASS
Band7	20	20850	100	#0	QPSK	25607.50	-30.75	-25	PASS
Band7	20	20850	1	#0	QAM16	25569.25	-30.50	-25	PASS
Band7	20	20850	100	#0	QAM16	26160.85	-29.48	-25	PASS
Band7	20	21100	1	#0	QPSK	25610.05	-30.87	-25	PASS
Band7	20	21100	100	#0	QPSK	25525.90	-29.67	-25	PASS
Band7	20	21100	1	#0	QAM16	25237.75	-29.93	-25	PASS
Band7	20	21100	100	#0	QAM16	26099.65	-30.39	-25	PASS
Band7	20	21350	1	#0	QPSK	25273.45	-29.74	-25	PASS
Band7	20	21350	100	#0	QPSK	25467.25	-30.42	-25	PASS
Band7	20	21350	1	#0	QAM16	26109.85	-30.49	-25	PASS
Band7	20	21350	100	#0	QAM16	26191.45	-30.29	-25	PASS

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23780 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012102	-46.98	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.99	-13
3	30	1000	100	444.578	-52.88	-13
4	1000	26500	1000	25548.85	-34.02	-13

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23780 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092961	-47.47	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.85	-13
3	30	1000	100	920.072	-57.11	-13
4	1000	26500	1000	25564.15	-33.78	-13

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23790 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.52	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-48.94	-13
3	30	1000	100	445.645	-53.84	-13
4	1000	26500	1000	2116.9	-28.33	-13

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23790 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103395	-48.38	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-51.6	-13
3	30	1000	100	877.295	-56.95	-13
4	1000	26500	1000	25582	-33.83	-13

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23800 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0120456	-48.76	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.31	-13
3	30	1000	100	446.712	-52.62	-13
4	1000	26500	1000	2119.45	-28.94	-13

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23800 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099588	-48.63	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.3	-13
3	30	1000	100	797.561	-57.78	-13
4	1000	26500	1000	26132.8	-32.66	-13

Band17 QAM16 BW=5MHz Channel=23755 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095076	-47.58	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.21	-13
3	30	1000	100	444.384	-52.39	-13
4	1000	26500	1000	2114.35	-30.59	-13

Band17 QAM16 BW=5MHz Channel=23755 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105792	-47	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-51.82	-13
3	30	1000	100	667.484	-57.4	-13
4	1000	26500	1000	25582	-33.66	-13

Band17 QAM16 BW=5MHz Channel=23790 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093384	-46.74	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.78	-13
3	30	1000	100	447.876	-53.52	-13
4	1000	26500	1000	2124.55	-27.96	-13

Band17 QAM16 BW=5MHz Channel=23790 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.013512	-47.77	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.84	-13
3	30	1000	100	886.995	-57.47	-13
4	1000	26500	1000	25712.05	-32.68	-13

Band17 QAM16 BW=5MHz Channel=23825 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102972	-47.68	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.6	-13
3	30	1000	100	451.368	-53.94	-13
4	1000	26500	1000	25612.6	-33.84	-13

Band17 QAM16 BW=5MHz Channel=23825 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090564	-47.88	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.95	-13
3	30	1000	100	766.327	-57.24	-13
4	1000	26500	1000	25245.4	-33.3	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23780 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.09	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.2	-13
3	30	1000	100	444.675	-53.48	-13
4	1000	26500	1000	2114.35	-32.96	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23780 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094371	-46.71	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.13	-13
3	30	1000	100	906.88	-57.3	-13
4	1000	26500	1000	26089.45	-32.69	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23790 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091833	-46.79	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.37	-13
3	30	1000	100	445.645	-54.44	-13
4	1000	26500	1000	2116.9	-32.23	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23790 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097614	-47.48	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.98	-13
3	30	1000	100	924.243	-57.16	-13
4	1000	26500	1000	25791.1	-33.23	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23800 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.11	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.75	-13
3	30	1000	100	446.615	-53.87	-13
4	1000	26500	1000	2119.45	-32.19	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23800 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090987	-47.67	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.21	-13
3	30	1000	100	903.679	-57.45	-13
4	1000	26500	1000	25699.3	-33.89	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23755 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098319	-47.3	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-51.81	-13
3	30	1000	100	444.384	-54.26	-13
4	1000	26500	1000	2114.35	-32.07	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23755 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-48.54	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.51	-13
3	30	1000	100	854.985	-58.14	-13
4	1000	26500	1000	26158.3	-33.54	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23790 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009564	-46.35	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.44	-13
3	30	1000	100	447.779	-52.46	-13
4	1000	26500	1000	2124.55	-33.51	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23790 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091551	-47.38	-13
2	0.15	30	10	0.15	-52.11	-13
3	30	1000	100	913.573	-57.32	-13
4	1000	26500	1000	25245.4	-32.72	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23825 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090423	-47.02	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.79	-13
3	30	1000	100	451.271	-53.86	-13
4	1000	26500	1000	2134.75	-32.69	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23825 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097473	-48.18	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49	-13
3	30	1000	100	842.666	-57.37	-13
4	1000	26500	1000	25801.3	-34.22	-13

Band2 QAM16 BW=1.4MHz Channel=18607 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.32	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.7	-13
3	30	1000	100	854.306	-56.43	-13
4	1000	26500	1000	25533.55	-30.95	-13

Band2 QAM16 BW=1.4MHz Channel=18607 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092115	-44.48	-13
2	0.15	30	10	0.182835	-50.41	-13
3	30	1000	100	781.944	-56.23	-13
4	1000	26500	1000	25852.3	-31.21	-13

Band2 QAM16 BW=1.4MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093243	-44.37	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.88	-13
3	30	1000	100	995.053	-55.91	-13
4	1000	26500	1000	25225	-31.07	-13

Band2 QAM16 BW=1.4MHz Channel=18900 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097473	-44.92	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.47	-13
3	30	1000	100	928.123	-55.78	-13
4	1000	26500	1000	25699.3	-31.45	-13

Band2 QAM16 BW=1.4MHz Channel=19193 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094089	-46.92	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.23	-13
3	30	1000	100	784.854	-55.82	-13
4	1000	26500	1000	25831.9	-31.48	-13

Band2 QAM16 BW=1.4MHz Channel=19193 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097896	-45.61	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.47	-13
3	30	1000	100	461.65	-55.05	-13
4	1000	26500	1000	25594.75	-31.83	-13

Band2 QAM16 BW=10MHz Channel=18650 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0118059	-46.77	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-49.61	-13
3	30	1000	100	937.435	-55.2	-13
4	1000	26500	1000	25597.3	-30.56	-13

Band2 QAM16 BW=10MHz Channel=18650 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0120456	-46.2	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.47	-13
3	30	1000	100	991.076	-56.37	-13
4	1000	26500	1000	25627.9	-30.69	-13

Band2 QAM16 BW=10MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100998	-47.6	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.04	-13
3	30	1000	100	783.205	-55.86	-13
4	1000	26500	1000	26051.2	-31.33	-13

Band2 QAM16 BW=10MHz Channel=18900 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105933	-45.21	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.43	-13
3	30	1000	100	984.092	-55.49	-13
4	1000	26500	1000	26479.6	-31.39	-13

Band2 QAM16 BW=10MHz Channel=19150 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0113688	-45.67	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.4	-13
3	30	1000	100	952.276	-55.76	-13
4	1000	26500	1000	25566.7	-30.97	-13

Band2 QAM16 BW=10MHz Channel=19150 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0124545	-46.3	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.72	-13
3	30	1000	100	803.866	-55.73	-13
4	1000	26500	1000	26487.25	-31.82	-13

Band2 QAM16 BW=15MHz Channel=18675 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009705	-45.31	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.09	-13
3	30	1000	100	911.536	-55.35	-13
4	1000	26500	1000	26018.05	-31.7	-13

Band2 QAM16 BW=15MHz Channel=18675 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110163	-46.73	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.83	-13
3	30	1000	100	849.068	-55.96	-13
4	1000	26500	1000	25255.6	-31.27	-13

Band2 QAM16 BW=15MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-43.5	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.17	-13
3	30	1000	100	965.468	-56.13	-13
4	1000	26500	1000	25658.5	-31.74	-13

Band2 QAM16 BW=15MHz Channel=18900 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092397	-45.1	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.53	-13
3	30	1000	100	839.368	-55.36	-13
4	1000	26500	1000	25189.3	-31.08	-13

Band2 QAM16 BW=15MHz Channel=19125 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099306	-45.32	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.3	-13
3	30	1000	100	822.587	-55.26	-13
4	1000	26500	1000	25441.75	-30.95	-13

Band2 QAM16 BW=15MHz Channel=19125 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0104664	-44.33	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.71	-13
3	30	1000	100	898.926	-55.74	-13
4	1000	26500	1000	25666.15	-31.67	-13

Band2 QAM16 BW=20MHz Channel=18700 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105792	-44.16	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.38	-13
3	30	1000	100	820.259	-55.57	-13
4	1000	26500	1000	26089.45	-31.81	-13

Band2 QAM16 BW=20MHz Channel=18700 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0129198	-45.51	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.57	-13
3	30	1000	100	911.342	-54.88	-13
4	1000	26500	1000	25791.1	-32.25	-13

Band2 QAM16 BW=20MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092397	-46.35	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-49.02	-13
3	30	1000	100	874.967	-55.97	-13
4	1000	26500	1000	25245.4	-31.65	-13

Band2 QAM16 BW=20MHz Channel=18900 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092256	-44.94	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.23	-13
3	30	1000	100	764.29	-55.87	-13
4	1000	26500	1000	25905.85	-31.74	-13

Band2 QAM16 BW=20MHz Channel=19100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010128	-45.57	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.53	-13
3	30	1000	100	746.442	-55.94	-13
4	1000	26500	1000	26041	-31.69	-13

Band2 QAM16 BW=20MHz Channel=19100 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097755	-44.93	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.8	-13
3	30	1000	100	812.402	-56.3	-13
4	1000	26500	1000	26074.15	-31.76	-13

Band2 QAM16 BW=3MHz Channel=18615 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091692	-44.23	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-48.33	-13
3	30	1000	100	851.978	-56.04	-13
4	1000	26500	1000	26140.45	-32.05	-13

Band2 QAM16 BW=3MHz Channel=18615 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111009	-47	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47	-13
3	30	1000	100	785.824	-55.85	-13
4	1000	26500	1000	26097.1	-31.79	-13

Band2 QAM16 BW=3MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0114816	-45.03	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.4	-13
3	30	1000	100	823.654	-55.75	-13
4	1000	26500	1000	25556.5	-31.96	-13

Band2 QAM16 BW=3MHz Channel=18900 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0121584	-44.76	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.21	-13
3	30	1000	100	904.067	-55.77	-13
4	1000	26500	1000	25668.7	-31.52	-13

Band2 QAM16 BW=3MHz Channel=19185 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0121161	-45.97	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.13	-13
3	30	1000	100	841.017	-55.79	-13
4	1000	26500	1000	26102.2	-31.43	-13

Band2 QAM16 BW=3MHz Channel=19185 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0137517	-46.16	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-47.13	-13
3	30	1000	100	862.163	-56.17	-13
4	1000	26500	1000	25556.5	-31.22	-13

Band2 QAM16 BW=5MHz Channel=18625 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097614	-44.01	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.92	-13
3	30	1000	100	687.563	-55.37	-13
4	1000	26500	1000	25151.05	-32.03	-13

Band2 QAM16 BW=5MHz Channel=18625 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090423	-44.42	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-49.85	-13
3	30	1000	100	941.024	-55.53	-13
4	1000	26500	1000	25454.5	-31.64	-13

Band2 QAM16 BW=5MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0124404	-45.74	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.63	-13
3	30	1000	100	802.314	-55.46	-13
4	1000	26500	1000	25372.9	-31.13	-13

Band2 QAM16 BW=5MHz Channel=18900 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103536	-45.84	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.79	-13
3	30	1000	100	888.45	-56.2	-13
4	1000	26500	1000	26150.65	-31.45	-13

Band2 QAM16 BW=5MHz Channel=19175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0106074	-45.59	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.5	-13
3	30	1000	100	773.505	-56.14	-13
4	1000	26500	1000	25240.3	-31.63	-13

Band2 QAM16 BW=5MHz Channel=19175 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096909	-44.57	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-48.94	-13
3	30	1000	100	789.51	-56.49	-13
4	1000	26500	1000	25967.05	-31.45	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=18607 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100152	-46.05	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.32	-13
3	30	1000	100	913.379	-56.26	-13
4	1000	26500	1000	25202.05	-31.11	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=18607 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094512	-44.58	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.91	-13
3	30	1000	100	776.997	-54.23	-13
4	1000	26500	1000	25742.65	-31.91	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096345	-44.14	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.83	-13
3	30	1000	100	853.724	-55.46	-13
4	1000	26500	1000	25270.9	-31.19	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=18900 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098319	-46.79	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.3	-13
3	30	1000	100	914.931	-55.08	-13
4	1000	26500	1000	25508.05	-31.92	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=19193 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.34	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.15	-13
3	30	1000	100	599.099	-56.07	-13
4	1000	26500	1000	26107.3	-31.19	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=19193 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094371	-45.62	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.22	-13
3	30	1000	100	473.193	-55.72	-13
4	1000	26500	1000	25709.5	-30.95	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=18650 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092679	-47.1	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.6	-13
3	30	1000	100	749.352	-55.81	-13
4	1000	26500	1000	25263.25	-31.72	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=18650 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090423	-44.36	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.76	-13
3	30	1000	100	873.415	-55.64	-13
4	1000	26500	1000	25362.7	-31.51	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099165	-45.15	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.33	-13
3	30	1000	100	950.433	-55.61	-13
4	1000	26500	1000	25332.1	-30.58	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=18900 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091974	-46.12	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-45.22	-13
3	30	1000	100	846.546	-56.18	-13
4	1000	26500	1000	26107.3	-31.12	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=19150 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102831	-44.08	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-48.41	-13
3	30	1000	100	901.254	-55.95	-13
4	1000	26500	1000	26002.75	-30.79	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=19150 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090423	-45.4	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.16	-13
3	30	1000	100	969.348	-55.23	-13
4	1000	26500	1000	26025.7	-31.17	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18675 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100434	-45.5	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.98	-13
3	30	1000	100	673.498	-55.92	-13
4	1000	26500	1000	25977.25	-31.78	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18675 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100434	-46.69	-13
2	0.15	30	10	0.182835	-47.24	-13
3	30	1000	100	773.505	-56.07	-13
4	1000	26500	1000	26035.9	-31.4	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094512	-44.07	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.38	-13
3	30	1000	100	923.37	-56.11	-13
4	1000	26500	1000	25232.65	-31.57	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18900 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0112983	-46.37	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.76	-13
3	30	1000	100	936.271	-56.22	-13
4	1000	26500	1000	26002.75	-31.4	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=19125 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094512	-45.35	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.69	-13
3	30	1000	100	788.734	-55.79	-13
4	1000	26500	1000	25278.55	-31.43	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=19125 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009564	-46.35	-13
2	0.15	30	10	0.15	-42.84	-13
3	30	1000	100	932.197	-55.83	-13
4	1000	26500	1000	26097.1	-31.91	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18700 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101421	-46.21	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.85	-13
3	30	1000	100	804.739	-56.38	-13
4	1000	26500	1000	26130.25	-31.93	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18700 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009282	-43.06	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.7	-13
3	30	1000	100	912.215	-56.3	-13
4	1000	26500	1000	25650.85	-31.13	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090141	-45.6	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.35	-13
3	30	1000	100	931.421	-55.99	-13
4	1000	26500	1000	26477.05	-31.34	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18900 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.63	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.51	-13
3	30	1000	100	895.337	-55.52	-13
4	1000	26500	1000	25561.6	-32.25	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=19100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.73	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.67	-13
3	30	1000	100	932.876	-56.29	-13
4	1000	26500	1000	26020.6	-30.52	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=19100 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102549	-47.03	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.81	-13
3	30	1000	100	930.063	-56.09	-13
4	1000	26500	1000	25245.4	-31.49	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=18615 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009987	-46.16	-13
2	0.15	30	10	0.17985	-48.92	-13
3	30	1000	100	797.561	-55.7	-13
4	1000	26500	1000	26012.95	-31.75	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=18615 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090705	-44.94	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.78	-13
3	30	1000	100	930.451	-56.04	-13
4	1000	26500	1000	25495.3	-31.7	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0109317	-47.44	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.83	-13
3	30	1000	100	970.803	-55.86	-13
4	1000	26500	1000	26028.25	-31.73	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=18900 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.1	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.62	-13
3	30	1000	100	797.561	-55.4	-13
4	1000	26500	1000	26130.25	-30.97	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=19185 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.21	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-47.52	-13
3	30	1000	100	819.774	-55.81	-13
4	1000	26500	1000	25242.85	-30.43	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=19185 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097755	-45.78	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.41	-13
3	30	1000	100	730.825	-55.86	-13
4	1000	26500	1000	25263.25	-30.94	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=18625 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103254	-45.99	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.33	-13
3	30	1000	100	825.497	-56.14	-13
4	1000	26500	1000	25214.8	-30.99	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=18625 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098601	-46.49	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.99	-13
3	30	1000	100	976.72	-56.32	-13
4	1000	26500	1000	25276	-31.41	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096909	-44.52	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.21	-13
3	30	1000	100	991.658	-56.28	-13
4	1000	26500	1000	26163.4	-31.91	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=18900 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092679	-46.56	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.08	-13
3	30	1000	100	844.509	-56.37	-13
4	1000	26500	1000	26033.35	-31.29	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=19175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092538	-45.18	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.44	-13
3	30	1000	100	651.285	-55.31	-13
4	1000	26500	1000	25240.3	-31.18	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=19175 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0122148	-45.54	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-47.54	-13
3	30	1000	100	922.4	-56.17	-13
4	1000	26500	1000	26454.1	-31.65	-13

Band26(814-824) QAM16 BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102408	-47.53	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50	-13
3	30	1000	100	554.285	-56.81	-13
4	1000	10000	1000	2443.6	-34.84	-13

Band26(814-824) QAM16 BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102549	-47.06	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-49.27	-13
3	30	1000	100	808.037	-55.7	-13
4	1000	10000	1000	2444.5	-32.94	-13

Band26(814-824) QAM16 BW=1.4MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092115	-45.95	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-50.82	-13
3	30	1000	100	558.553	-55.86	-13
4	1000	10000	1000	2456.2	-31.55	-13

Band26(814-824) QAM16 BW=1.4MHz Channel=26740 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090987	-48.38	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50	-13
3	30	1000	100	910.372	-56.32	-13
4	1000	10000	1000	2457.1	-35.02	-13

Band26(814-824) QAM16 BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0112983	-47.12	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.23	-13
3	30	1000	100	830.541	-55.66	-13
4	1000	10000	1000	2469.7	-31.27	-13

Band26(814-824) QAM16 BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103818	-46.81	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-51.43	-13
3	30	1000	100	831.511	-55.92	-13
4	1000	10000	1000	2470.6	-34.92	-13

Band26(814-824) QAM16 BW=10MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099588	-46.17	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.57	-13
3	30	1000	100	554.576	-56.93	-13
4	1000	10000	1000	2444.5	-29.94	-13

Band26(814-824) QAM16 BW=10MHz Channel=26740 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095922	-44.96	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.23	-13
3	30	1000	100	565.246	-57.41	-13
4	1000	10000	1000	2458	-43.18	-13

Band26(814-824) QAM16 BW=3MHz Channel=26705 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090846	-45.53	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.33	-13
3	30	1000	100	554.188	-56.44	-13
4	1000	10000	1000	2443.6	-29.84	-13

Band26(814-824) QAM16 BW=3MHz Channel=26705 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095922	-46.87	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-51.71	-13
3	30	1000	100	982.831	-57.69	-13
4	1000	10000	1000	2446.3	-39.18	-13

Band26(814-824) QAM16 BW=3MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110304	-48.97	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.46	-13
3	30	1000	100	557.777	-56.64	-13
4	1000	10000	1000	2454.4	-31.86	-13

Band26(814-824) QAM16 BW=3MHz Channel=26740 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097614	-46.94	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.18	-13
3	30	1000	100	877.295	-56.91	-13
4	1000	10000	1000	2458	-39.02	-13

Band26(814-824) QAM16 BW=3MHz Channel=26775 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093948	-44.64	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.8	-13
3	30	1000	100	850.523	-57.07	-13
4	1000	10000	1000	2464.3	-33.44	-13

Band26(814-824) QAM16 BW=3MHz Channel=26775 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009282	-48.43	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.78	-13
3	30	1000	100	836.264	-57.38	-13
4	1000	10000	1000	2467.9	-38.34	-13

Band26(814-824) QAM16 BW=5MHz Channel=26715 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098742	-47.49	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-50.56	-13
3	30	1000	100	916.871	-56.67	-13
4	1000	10000	1000	2443.6	-32.12	-13

Band26(814-824) QAM16 BW=5MHz Channel=26715 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091833	-47.06	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.6	-13
3	30	1000	100	785.824	-57.29	-13
4	1000	10000	1000	2447.2	-42	-13

Band26(814-824) QAM16 BW=5MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0132159	-48.44	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.52	-13
3	30	1000	100	935.495	-57.26	-13
4	1000	10000	1000	2450.8	-32.15	-13

Band26(814-824) QAM16 BW=5MHz Channel=26740 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090282	-47.08	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.37	-13
3	30	1000	100	896.21	-57.36	-13
4	1000	10000	1000	2458	-40.44	-13

Band26(814-824) QAM16 BW=5MHz Channel=26765 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.55	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.52	-13
3	30	1000	100	944.904	-56.99	-13
4	1000	10000	1000	2458.9	-32.92	-13

Band26(814-824) QAM16 BW=5MHz Channel=26765 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105792	-47.13	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.67	-13
3	30	1000	100	934.331	-57.57	-13
4	1000	10000	1000	2463.4	-41.27	-13

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095781	-47.8	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.87	-13
3	30	1000	100	554.188	-56.15	-13
4	1000	10000	1000	2443.6	-33	-13

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096627	-46.05	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.64	-13
3	30	1000	100	808.231	-56.62	-13
4	1000	10000	1000	2444.5	-34.71	-13

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009423	-46.17	-13
2	0.15	30	10	0.176865	-47.97	-13
3	30	1000	100	558.553	-56.69	-13
4	1000	10000	1000	2456.2	-33.59	-13

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26740 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099306	-47.29	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.42	-13
3	30	1000	100	937.726	-57.24	-13
4	1000	10000	1000	2458	-36.14	-13

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093948	-46.26	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.89	-13
3	30	1000	100	829.668	-54.2	-13
4	1000	10000	1000	2468.8	-32.57	-13

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098178	-46.57	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-49.58	-13
3	30	1000	100	829.959	-56.72	-13
4	1000	10000	1000	2469.7	-35.1	-13

Band26(814-824) QPSK BW=10MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100011	-46.54	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-51.51	-13
3	30	1000	100	997.381	-57.06	-13
4	1000	10000	1000	2444.5	-32.87	-13

Band26(814-824) QPSK BW=10MHz Channel=26740 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009282	-46.97	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.52	-13
3	30	1000	100	902.806	-57.52	-13
4	1000	10000	1000	2459.8	-43.63	-13

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26705 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092256	-47.82	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.86	-13
3	30	1000	100	554.285	-55.89	-13
4	1000	10000	1000	2443.6	-32.11	-13

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26705 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097191	-47.06	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-49.7	-13
3	30	1000	100	861.775	-57.23	-13
4	1000	10000	1000	2447.2	-40.14	-13

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096486	-47.9	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.96	-13
3	30	1000	100	557.68	-56.73	-13
4	1000	10000	1000	2453.5	-33.17	-13

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26740 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0115098	-47.12	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.58	-13
3	30	1000	100	851.784	-56.64	-13
4	1000	10000	1000	2459.8	-40.37	-13

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26775 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.24	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.53	-13
3	30	1000	100	561.269	-55.26	-13
4	1000	10000	1000	2464.3	-32.43	-13

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26775 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0109458	-47.76	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.19	-13
3	30	1000	100	836.167	-54.94	-13
4	1000	10000	1000	2468.8	-38.72	-13

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26715 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103113	-45.03	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.82	-13
3	30	1000	100	712.298	-56.75	-13
4	1000	10000	1000	2443.6	-31.66	-13

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26715 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098319	-47.8	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.98	-13
3	30	1000	100	932.876	-56.85	-13
4	1000	10000	1000	2446.3	-41.3	-13

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092538	-45.87	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.99	-13
3	30	1000	100	557.001	-57.11	-13
4	1000	10000	1000	2450.8	-32.82	-13

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26740 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092679	-47.46	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.28	-13
3	30	1000	100	385.117	-57.31	-13
4	1000	10000	1000	2454.4	-41.33	-13

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26765 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111291	-48.41	-13
2	0.15	30	10	0.17388	-50.64	-13
3	30	1000	100	594.831	-57.36	-13
4	1000	10000	1000	2458.9	-34.99	-13

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26765 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100152	-46.83	-13
2	0.15	30	10	0.18582	-50.55	-13
3	30	1000	100	844.315	-58.07	-13
4	1000	10000	1000	2461.6	-41.87	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=1.4MHz Channel=26797 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111855	-46.92	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-50.15	-13
3	30	1000	100	818.319	-54.91	-13
4	1000	26500	1000	2473.9	-29.49	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=1.4MHz Channel=26797 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.47	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.05	-13
3	30	1000	100	817.252	-54.88	-13
4	1000	26500	1000	2473.9	-30.6	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=1.4MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092538	-45.81	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.44	-13
3	30	1000	100	816.961	-56.65	-13
4	1000	26500	1000	2509.6	-31.49	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=1.4MHz Channel=26915 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102408	-47.61	-13
2	0.15	30	10	0.176865	-49.88	-13
3	30	1000	100	962.558	-57.81	-13
4	1000	26500	1000	2509.6	-32.27	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=1.4MHz Channel=27033 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090705	-48.11	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.59	-13
3	30	1000	100	587.944	-56.23	-13
4	1000	26500	1000	2545.3	-32.16	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=1.4MHz Channel=27033 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090282	-46.48	-13
2	0.15	30	10	0.176865	-49.86	-13
3	30	1000	100	969.542	-57.11	-13
4	1000	26500	1000	25786	-33.44	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=10MHz Channel=26840 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090423	-47.35	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.19	-13
3	30	1000	100	564.567	-56.01	-13
4	1000	26500	1000	26109.85	-33.14	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=10MHz Channel=26840 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.86	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.72	-13
3	30	1000	100	922.594	-56.83	-13
4	1000	26500	1000	25390.75	-33.2	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=10MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093243	-46.88	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.58	-13
3	30	1000	100	572.036	-56.15	-13
4	1000	26500	1000	2496.85	-31.61	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=10MHz Channel=26915 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094935	-47.95	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.86	-13
3	30	1000	100	921.915	-58.34	-13
4	1000	26500	1000	25209.7	-33.23	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=10MHz Channel=26990 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098319	-46.87	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-49.41	-13
3	30	1000	100	629.46	-57.36	-13
4	1000	26500	1000	2519.8	-29.26	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=10MHz Channel=26990 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100575	-47.42	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.48	-13
3	30	1000	100	678.542	-57.37	-13
4	1000	26500	1000	25599.85	-32.99	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=15MHz Channel=26865 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103536	-47.44	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.97	-13
3	30	1000	100	564.761	-56.24	-13
4	1000	26500	1000	25997.65	-32.47	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=15MHz Channel=26865 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090987	-45.02	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-51.64	-13
3	30	1000	100	459.419	-57.8	-13
4	1000	26500	1000	25357.6	-32.94	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=15MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096627	-48.39	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.94	-13
3	30	1000	100	569.902	-52.96	-13
4	1000	26500	1000	2489.2	-29.13	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=15MHz Channel=26915 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105369	-48.44	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.67	-13
3	30	1000	100	961.976	-57.59	-13
4	1000	26500	1000	25597.3	-32.98	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=15MHz Channel=26965 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.68	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.94	-13
3	30	1000	100	574.849	-56.97	-13
4	1000	26500	1000	2504.5	-29.76	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=15MHz Channel=26965 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100293	-47.64	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-51.1	-13
3	30	1000	100	964.11	-56.12	-13
4	1000	26500	1000	25347.4	-33.67	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=3MHz Channel=26805 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0104382	-46.71	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.19	-13
3	30	1000	100	564.179	-57.42	-13
4	1000	26500	1000	2473.9	-30.43	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=3MHz Channel=26805 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095217	-45.98	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.75	-13
3	30	1000	100	899.411	-56.21	-13
4	1000	26500	1000	25663.6	-31.59	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=3MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096909	-45.2	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.75	-13
3	30	1000	100	770.983	-56.3	-13
4	1000	26500	1000	2507.05	-29.74	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=3MHz Channel=26915 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.42	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-50.23	-13
3	30	1000	100	795.912	-57.22	-13
4	1000	26500	1000	26020.6	-32.93	-13

Band26(824-849) QAM16 BW=3MHz Channel=27025 RB Size=1 Position=#0