

Franklin Wireless



OPEN












PWR KEY
IND LED
CHG LED
BP 4M E186014
94V-0
Franklin
R871_P2
2016. 06. 22.
LCD



MAIN
WIFI
RESET
DIV
BAND41-MAIN
BAND41-DIV
GND
USB_HS_DP
USB_HS_DM
USB_VBUS
BAT_TEMP
VHP_PWR
HONE_ON_N
UART RX
UART TX
GND
TMS
TDO
TDI
TCK
VIO
GND
RST
TEST
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



R871_P2
2015.06.22.






PWR KEY
IND LED
CHG LED
BP 4M E186014
94V-0
Franklin
R871_P2
2016. 06. 22.
LCD



Franklin
R871_P2
2016. 06. 22.
LCD
QUALCOMM
MDM9607
0VV
PUP3478.
K455200
621 425
JSFCBB3Y7ABBG
1QD3310A



MAIN
WIFI
GND
USB_HS_DP
USB_HS_DM
USB_VBUS
BAT_TEMP
VHP_PWR
RESET
UART RX
UART TX
GND
BAND41-MAIN
BAND41-DIV
DIV
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59


WIFI
BPT
53W
Z29F
BPT
53W
Z29F
GND
USB_HS_DP
USB_HS_DM
USB_VBUS


56
57
58
59
60
61
62


55
56
57
58
59
60
61


55
56
57
58
59
60
61


55
56
57
58
59
60
61


Franklin Wireless
C170108-022-002-002
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53




Franklin Wireless
3.8V Li-ion Battery 2450mAh DP15
3.8V Li-ion Batería 2450mAh DP15