Occupied Bandwidth

3.33 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:528000, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:273, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
2640	99	26	1	Peak	97.55	101.1	100	Pass



3.34 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:509202, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:273, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
2546.01	99	26	1	Peak	97.51	100.74	100	Pass



3.35 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:518598, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:273, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
2592.99	99	26	1	Peak	97.39	100.87	100	Pass



3.36 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:528000, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:273, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
2640	99	26	1	Peak	97.72	101.33	100	Pass



4. n71

4.1 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:133100, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
665.5	99	26	0.1	Peak	4.5	5.39	5	Pass



4.2 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:136100, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
680.5	99	26	0.1	Peak	4.5	5.3	5	Pass



4.3 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:139100, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
695.5	99	26	0.1	Peak	4.49	5.34	5	Pass



4.4 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:133100, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:25, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
665.5	99	26	0.1	Peak	4.52	5.2	5	Pass



4.5 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:136100, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:25, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
680.5	99	26	0.1	Peak	4.49	5.14	5	Pass



4.6 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:139100, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:25, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
695.5	99	26	0.1	Peak	4.49	5.21	5	Pass



4.7 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:133100, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:25, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
665.5	99	26	0.1	Peak	4.5	5.28	5	Pass



4.8 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:136100, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:25, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
680.5	99	26	0.1	Peak	4.5	5.33	5	Pass



4.9 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:139100, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:25, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
695.5	99	26	0.1	Peak	4.49	5.26	5	Pass



4.10 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:133100, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:25, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
665.5	99	26	0.1	Peak	4.51	5.34	5	Pass



4.11 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:136100, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:25, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
680.5	99	26	0.1	Peak	4.51	5.31	5	Pass



4.12 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:139100, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:25, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
695.5	99	26	0.1	Peak	4.5	5.28	5	Pass



4.13 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:134100, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:79, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
670.5	99	26	0.3	Peak	14.16	15.39	15	Pass



4.14 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:136100, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:79, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
680.5	99	26	0.3	Peak	14.14	15.24	15	Pass



4.15 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:138100, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:79, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
690.5	99	26	0.3	Peak	14.14	15.31	15	Pass



4.16 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:134100, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:79, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
670.5	99	26	0.3	Peak	14.11	15.25	15	Pass



4.17 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:136100, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:79, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
680.5	99	26	0.3	Peak	14.09	15.32	15	Pass



4.18 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:138100, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:79, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
690.5	99	26	0.3	Peak	14.09	15.24	15	Pass



4.19 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:134100, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:79, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
670.5	99	26	0.3	Peak	14.15	15.34	15	Pass



4.20 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:136100, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:79, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
680.5	99	26	0.3	Peak	14.11	15.3	15	Pass



4.21 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:138100, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:79, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
690.5	99	26	0.3	Peak	14.13	15.36	15	Pass



4.22 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:134100, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:79, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
670.5	99	26	0.3	Peak	14.18	15.18	15	Pass



4.23 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:136100, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:79, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
680.5	99	26	0.3	Peak	14.15	15.23	15	Pass



4.24 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:138100, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:79, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
690.5	99	26	0.3	Peak	14.16	15.25	15	Pass



4.25 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:134600, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:106, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
673	99	26	0.39	Peak	18.91	20.36	20	Pass



4.26 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:136100, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:106, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
680.5	99	26	0.39	Peak	18.92	20.26	20	Pass



4.27 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:137600, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:106, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
688	99	26	0.39	Peak	18.96	20.3	20	Pass



4.28 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:134600, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:106, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
673	99	26	0.39	Peak	19.01	20.38	20	Pass



4.29 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:136100, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:106, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
680.5	99	26	0.39	Peak	19.03	20.34	20	Pass



4.30 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:137600, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:106, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
688	99	26	0.39	Peak	19.07	20.42	20	Pass



4.31 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:134600, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:106, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
673	99	26	0.39	Peak	18.98	20.4	20	Pass



4.32 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:136100, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:106, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
680.5	99	26	0.39	Peak	19.01	20.43	20	Pass



4.33 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:137600, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:106, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
688	99	26	0.39	Peak	19.03	20.48	20	Pass



4.34 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:134600, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:106, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
673	99	26	0.39	Peak	18.93	20.36	20	Pass



4.35 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:136100, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:106, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
680.5	99	26	0.39	Peak	18.94	20.28	20	Pass



4.36 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:137600, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:106, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
688	99	26	0.39	Peak	18.98	20.33	20	Pass



5. n77 (3450-3550)

5.1 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:630334, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:24, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3455.01	99	26	0.2	Peak	8.65	12.19	10	Pass



5.2 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:633332, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:24, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3499.98	99	26	0.2	Peak	8.67	11.28	10	Pass



5.3 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:636332, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:24, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3544.98	99	26	0.2	Peak	8.63	10.11	10	Pass



5.4 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:630334, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:24, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3455.01	99	26	0.2	Peak	8.68	10.09	10	Pass



5.5 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:633332, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:24, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3499.98	99	26	0.2	Peak	8.7	10.89	10	Pass



5.6 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:636332, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:24, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3544.98	99	26	0.2	Peak	8.69	10.05	10	Pass



5.7 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:630334, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:24, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3455.01	99	26	0.2	Peak	8.68	11.82	10	Pass



5.8 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:633332, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:24, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3499.98	99	26	0.2	Peak	8.74	12.43	10	Pass



5.9 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:636332, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:24, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3544.98	99	26	0.2	Peak	8.66	9.83	10	Pass



5.10 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:630334, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:24, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3455.01	99	26	0.2	Peak	8.66	10.17	10	Pass



5.11 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:633332, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:24, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3499.98	99	26	0.2	Peak	8.66	10.14	10	Pass



5.12 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:636332, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:24, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3544.98	99	26	0.2	Peak	8.65	10.1	10	Pass



5.13 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:631668, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:133, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3475.02	99	26	1	Peak	47.63	50.71	50	Pass



5.14 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:633332, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:133, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3499.98	99	26	1	Peak	47.58	50.56	50	Pass



5.15 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:635000, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:133, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3525	99	26	1	Peak	47.58	50.64	50	Pass



5.16 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:631668, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:133, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3475.02	99	26	1	Peak	47.75	51.04	50	Pass



5.17 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:633332, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:133, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3499.98	99	26	1	Peak	47.71	50.63	50	Pass



5.18 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:635000, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:133, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3525	99	26	1	Peak	47.68	50.85	50	Pass



5.19 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:631668, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:133, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3475.02	99	26	1	Peak	47.69	50.68	50	Pass



5.20 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:633332, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:133, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3499.98	99	26	1	Peak	47.64	50.47	50	Pass



5.21 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:635000, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:133, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3525	99	26	1	Peak	47.62	50.43	50	Pass



5.22 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:631668, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:133, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3475.02	99	26	1	Peak	47.65	50.8	50	Pass



5.23 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:633332, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:133, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3499.98	99	26	1	Peak	47.65	50.63	50	Pass



5.24 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:635000, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:133, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3525	99	26	1	Peak	47.68	50.73	50	Pass



5.25 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:633332, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:273, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3499.98	99	26	1	Peak	97.4	101.11	100	Pass



5.26 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:633332, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:16QAM, RB Number:273, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3499.98	99	26	1	Peak	97.44	101.18	100	Pass



5.27 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:633332, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:64QAM, RB Number:273, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3499.98	99	26	1	Peak	97.39	100.77	100	Pass



5.28 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:633332, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:256QAM, RB Number:273, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3499.98	99	26	1	Peak	97.6	100.82	100	Pass



6. n78 (3450-3550)

6.1 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:630334, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:24, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3455.01	99	26	0.2	Peak	8.66	10.41	10	Pass



6.2 Occupied Bandwidth for SA_Part22-24-27(NTNV)(Channel:633332, Bandwidth:10, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:24, RB Position:0)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down (dB)	RBW (MHz)	Detector	OBW (MHz)	XdB Bandwidth (MHz)	Upper Limit (MHz)	Verdict
3499.98	99	26	0.2	Peak	8.67	10.34	10	Pass