



# AC750GW外箱标贴100\*150

序列号编号规则：YYYYXXXX  
YYYY：代表批次号  
XXXX：生产流水号  
见生产信息发布流程





备注：生产时请以实际的序列号为准



## NOTES(技术要求):

1. 黑色印刷，无边框，R5
2. 材料: 80g 铜版纸,过UV油墨，背胶
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求.

# AC750GW彩盒标贴63\*28mm



- 备注:
- 1. 尺寸: 63\*28mm
  - 2. 公差±0.1
  - 3. 图例1:1 单位:MM
  - 4. 白色不干胶
  - 5. 69码: 6954197566259

Model: } 后面的冒号需要对齐

Serial: }

序列号编号规则 : YYYYYXXXX

YYYY : 代表批次号



XXXX : 生产流水号

见生产信息发布流程

## NOTES(技术要求):

- 1. 黑色印刷, 无边框, R1
- 2.材料: 80g 铜版纸,过UV油墨, 背胶
- 3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求.

# AC750GW铭牌标贴59\*39mm



Name:  
Model:  
Serial:

Input:  
FCC ID:

后面的冒号需要对齐

## 备注:

1. 材质: 50#消银龙过哑胶
2. 尺寸: 59\*39mm
3. 公差  $\pm 0.1$
4. 图例1:1 单位mm