

SPECIFICATION

SHEET FOR APPROVAL

(Revision: V1)

CUSTOMER (客户名称)	深圳艾莱卡电子科技有限公司		
CS P/N(客户机种)	P5A		
PART NAME (品名)	2.4G PCB 天线三代端子线 60mm-P5A		
FREQUENCY (频率)	/		
SUPPLIER PN. (供应商物料编号)	P5A		
DATE (日期)	2024-11-11		
CUSTOMER SIGNED			
QA CHECKED	ME CHECKED	RFCHECKED	MANAGER CHECKED

Remark (备注):

Sign (客户确认签字盖章):

Shenzhen Yosong Communication Technology Co. Ltd			
MANAGER CHECKED	ME CHECKED	RF CHECKED	LISTER
黄年宇	夏威	刘文松	夏威

YOSONG 深圳粤讯通信科技有限公司

Shenzhen Yuexun Communication Technology Co., Ltd.

深圳市南山区科技园北区科陆大厦B座405

405, Block B, Kelu Building, North Science Park, Nanshan District,
Shenzhen, China

一. 综述


本报告介绍了此项目的参数，具体如下：

型号：P5A
描述：2.4G PCB 天线三代端子线 60mm-P5A, 材质为 RF4。



二. Antenna passive test data

Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)
2400	66.93	-1.75	1.53
2410	69.64	-1.55	1.48
2420	70.15	-1.63	1.56
2430	69.62	-1.69	1.51
2440	73.87	-1.34	1.73
2450	75.41	-1.23	1.71
2460	75.26	-1.26	1.75
2470	76.13	-1.21	1.84
2480	73.59	-1.35	1.82
2490	74.88	-1.32	2.15
2500	75.6	-1.28	2.29

三. 2D、3DRaditation Pattern



四. Antenna installation photos and whole machine



五. schedule drawing

