






PF2200MA01 V11
ODE02
MAC: 0002B615CB87
AC-2200 RF
S/N: UNP0003329 10B



PF2200MA01_V11
ODE02



PF2200MA01 V11
ODE02
330M
UP8019
HF
1534S


NITGEN OPP06
Rev 1.33 2014.11.05
HF .1534


TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
TP8
TP9
TP10
TP11
TP12
TP13
TP14
TP15
TP16
TP17
TP18
TP19
TP20


PF2200RF01 V10



PF2200RF01 V10
OSE02
1601
10
5
5
10



LD701
LD703
R703
R701
PF2200TC01 V10
OAU13
LD702
J701
R702
LD704
R704


PF2200TC01 V10
OAU13


5
10
5
5


TM035KDZ01-00
10055


PF2200UDL01 V10
OMY14
R651
C652
J652
LR651
C651
DC651
C653
J651



PF2200UDL01 V10
OMY14
1602
SHE-D1
94V-0
U651



BJ-PT-100
25








1435
A10192


SWDCLK
SWDIO
GND
RXD
TXD
IO_1
IO_0
VCC
GPIO0
GPIO1
1V8




DVE
Switching Adapter
CAUTION:
0215HB


DVE®
Switching Adapter
电源适配器
MODEL/型号: DSA-42D-12 1 120350
INPUT/输入: 100-240V～50/60Hz 1.2A
OUTPUT/输出: +12V ⎓ 3.5A
EFFICIENCY LEVEL: V
PIN1"+"
PIN2"-"
⚠注意 CAUTION:
仅限于资讯类使用
For Use With Information Technology Equipment
제 품 명 : 직 류 전 원 장 치
모 델 명 : DSA-42D-12 1 120350
정 격 입 력 : AC100-240V 50/60Hz 1.2A
정 격 출 력 : 12V 3.5A
제 조 자 : Dee Van Electronics(Longchuan)CO.,Ltd.
제 조 국 : 중국
서비스연락처 : 82-2-893-6566
모 델 명 : DSA-42D-12 1 120350
최저소비효율기준 만족 제품
전기용품안전관리법에 의한 표시
I.T.E L.P.S
81GJ
E135856
c UL us
LISTED
V100394
N136
≤2000m
EN 60950-1
BS EN 60950-1
KTC:HU10537-10007
TÜV RT
NSK CO.,LTD.
Made in China 中国制造 (G)