TX, 802.11a (Ch 60)
Radiated Spurious Emission, Horizontal



TX, 802.11a (Ch 60)
Radiated Spurious Emission, Vertical



TX, 802.11a (Ch 60)
Band Edge (Average), Horizontal



TX, 802.11a (Ch 60)
Band Edge (Average), Vertical



TX, 802.11a (Ch 60)
Band Edge (Peak), Horizontal



TX, 802.11a (Ch 60)
Band Edge (Peak), Vertical



Mode	802.11a	Channel	64

Polarization	Notation	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
Horizontal	@	5320	85.78	18.86	104.64	N/A	N/A	PK
	@	5320	79.14	18.86	98	N/A	N/A	AVG
		5367	40.54	19.11	59.65	74	-14.35	PK
		5459.4	28.94	19.57	48.51	54	-5.49	AVG
	*	10640	34.31	18.03	52.34	74	-21.66	PK
Vertical	@	5320	96.75	18.86	115.61	N/A	N/A	PK
	@	5320	88.12	18.86	106.98	N/A	N/A	AVG
		5350.2	31.97	19.01	50.98	54	-3.02	AVG
		5352	41.78	19.03	60.81	74	-13.19	PK
		10640	40.33	18.03	58.36	74	-15.64	PK
		10640	34.9	18.03	52.93	54	-1.07	AVG

TX, 802.11a (Ch 64)
Radiated Spurious Emission, Horizontal



TX, 802.11a (Ch 64)
Radiated Spurious Emission, Vertical



TX, 802.11a (Ch 64)
Band Edge (Average), Horizontal



TX, 802.11a (Ch 64)
Band Edge (Average), Vertical



TX, 802.11a (Ch 64)
Band Edge (Peak), Horizontal



TX, 802.11a (Ch 64)
Band Edge (Peak), Vertical



Mode	802.11a	Channel	100

Polarization	Notation	Frequency	Reading	Correct	Result	Limit	Margin	Remark
		(MHz)	(dBuV)	(dB/m)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	
Horizontal		5435	38.93	19.45	58.38	74	-15.62	PK
		5435	28.9	19.45	48.35	54	-5.65	AVG
		5468.6	38.96	19.61	58.57	68.2	-9.63	PK
	@	5500	84.67	19.77	104.44	N/A	N/A	PK
	@	5500	78.43	19.77	98.2	N/A	N/A	AVG
	*	11000	35.12	18.41	53.53	74	-20.47	PK
Vertical		5458.1	42.07	19.56	61.63	74	-12.37	PK
		5458.1	30.2	19.56	49.76	54	-4.24	AVG
		5470	43.69	19.62	63.31	68.2	-4.89	PK
	@	5500	92.35	19.77	112.12	N/A	N/A	PK
	@	5500	86.15	19.77	105.92	N/A	N/A	AVG
		11000	43.97	18.41	62.38	74	-11.62	PK
		11000	34.68	18.41	53.09	54	-0.91	AVG

TX, 802.11a (Ch 100)
Radiated Spurious Emission, Horizontal



TX, 802.11a (Ch 100)
Radiated Spurious Emission, Vertical



TX, 802.11a (Ch 100)
Band Edge (Peak), Horizontal



TX, 802.11a (Ch 100)
Band Edge (Peak), Vertical



Mode	802.11a	Channel	116

Polarization	Notation	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
Horizontal		5443.05	40.18	19.49	59.67	74	-14.33	PK
		5443.05	28.86	19.49	48.35	54	-5.65	AVG
		5460.9	38.45	19.57	58.02	68.2	-10.18	PK
	@	5580	83.44	19.76	103.2	N/A	N/A	PK
	@	5580	76.45	19.76	96.21	N/A	N/A	AVG
		5742.65	41.07	20.13	61.2	68.2	-7	PK
		11160	35.88	18.47	54.35	74	-19.65	PK
		11160	28.78	18.47	47.25	54	-6.75	AVG
Vertical		5435.35	41.54	19.45	60.99	74	-13.01	PK
		5435.35	29.3	19.45	48.75	54	-5.25	AVG
		5470	39.21	19.62	58.83	68.2	-9.37	PK
	@	5580	92.92	19.76	112.68	N/A	N/A	PK
	@	5580	86.68	19.76	106.44	N/A	N/A	AVG
		5737.4	40.64	20.08	60.72	68.2	-7.48	PK
		11160	42.71	18.47	61.18	74	-12.82	PK
		11160	35.5	18.47	53.97	54	-0.03	AVG

TX, 802.11a (Ch 116)
Radiated Spurious Emission, Horizontal



TX, 802.11a (Ch 116)
Radiated Spurious Emission, Vertical



TX, 802.11a (Ch 116)
Band Edge (Peak), Horizontal



TX, 802.11a (Ch 116)
Band Edge (Peak), Vertical



Mode	802.11a	Channel	140

Polarization	Notation	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
Horizontal	@	5700	78.5	19.73	98.23	N/A	N/A	PK
	@	5700	71.5	19.73	91.23	N/A	N/A	AVG
		5733.9	40.74	20.05	60.79	68.2	-7.41	PK
	*	11400	34.65	18.85	53.5	74	-20.5	PK
Vertical	@	5700	89.83	19.73	109.56	N/A	N/A	PK
	@	5700	82.96	19.73	102.69	N/A	N/A	AVG
		5745.8	40.89	20.16	61.05	68.2	-7.15	PK
		11400	41.55	18.85	60.4	74	-13.6	PK
		11400	34.55	18.85	53.4	54	-0.6	AVG

TX, 802.11a (Ch 140)
Radiated Spurious Emission, Horizontal



TX, 802.11a (Ch 140)
Radiated Spurious Emission, Vertical



TX, 802.11a (Ch 140)
Band Edge (Peak), Horizontal



TX, 802.11a (Ch 140)
Band Edge (Peak), Vertical



Mode	802.11a	Channel	149

Polarization	Notation	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
Horizontal		5544	40.79	19.82	60.61	68.2	-7.59	PK
		5665.5	40.83	19.69	60.52	79.7	-19.18	PK
	@	5745	79	20.15	99.15	N/A	N/A	PK
		11490	35.73	19.33	55.06	74	-18.94	PK
		11490	28.53	19.33	47.86	54	-6.14	AVG
Vertical		5631.5	41.7	19.68	61.38	68.2	-6.82	PK
		5699.5	40.85	19.73	60.58	104.83	-44.25	PK
	@	5745	89.73	20.15	109.88	N/A	N/A	PK
		11490	41.42	19.33	60.75	74	-13.25	PK
		11490	34.6	19.33	53.93	54	-0.07	AVG

TX, 802.11a (Ch 149)
Radiated Spurious Emission, Horizontal



TX, 802.11a (Ch 149)
Radiated Spurious Emission, Vertical



TX, 802.11a (Ch 149)
Band Edge (Peak), Horizontal



TX, 802.11a (Ch 149)
Band Edge (Peak), Vertical



Mode	802.11a	Channel	157

Polarization	Notation	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
Horizontal		5632	41.62	19.68	61.3	68.2	-6.9	PK
		5679	40.72	19.7	60.42	89.7	-29.28	PK
	@	5785	80.09	20.45	100.54	N/A	N/A	PK
		5883.5	40.73	20.86	61.59	98.89	-37.3	PK
		5954	40.6	20.95	61.55	68.2	-6.65	PK
	*	11570	34.45	19.07	53.52	74	-20.48	PK
Vertical		5616.5	41.41	19.69	61.1	68.2	-7.1	PK
		5677	41.4	19.7	61.1	88.22	-27.12	PK
	@	5785	91.74	20.45	112.19	N/A	N/A	PK
		5908.5	40.8	20.97	61.77	80.38	-18.61	PK
		5950	41.8	20.94	62.74	68.2	-5.46	PK
		11570	41.83	19.07	60.9	74	-13.1	PK
		11570	34.61	19.07	53.68	54	-0.32	AVG

TX, 802.11a (Ch 157)
Radiated Spurious Emission, Horizontal



TX, 802.11a (Ch 157)
Radiated Spurious Emission, Vertical



TX, 802.11a (Ch 157)
Band Edge (Peak), Horizontal



TX, 802.11a (Ch 157)
Band Edge (Peak), Vertical



Mode	802.11a	Channel	165

Polarization	Notation	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
Horizontal	@	5825	80.06	20.58	100.64	N/A	N/A	PK
		5915.5	41.28	20.97	62.25	75.21	-12.96	PK
		5978	41.06	20.97	62.03	68.2	-6.17	PK
	*	11650	34.62	18.83	53.45	74	-20.55	PK
Vertical	@	5825	91.07	20.58	111.65	N/A	N/A	PK
		5907	40.71	20.97	61.68	81.48	-19.8	PK
		5935.5	41.44	20.95	62.39	68.2	-5.81	PK
		11650	41.31	18.83	60.14	74	-13.86	PK
		11650	34.84	18.83	53.67	54	-0.33	AVG

TX, 802.11a (Ch 165)
Radiated Spurious Emission, Horizontal



TX, 802.11a (Ch 165)
Radiated Spurious Emission, Vertical



TX, 802.11a (Ch 165)
Band Edge (Peak), Horizontal



TX, 802.11a (Ch 165)
Band Edge (Peak), Vertical



Mode	802.11ac(VHT20)	Channel	36

Polarization	Notation	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
Horizontal		5104.3	31.06	19.44	50.5	54	-3.5	AVG
		5149.8	43.14	19.4	62.54	74	-11.46	PK
	@	5180	83.62	19.31	102.93	N/A	N/A	PK
	@	5180	75.41	19.31	94.72	N/A	N/A	AVG
	*	10360	33.51	17.51	51.02	68.2	-17.18	PK
Vertical		5147	43.77	19.41	63.18	74	-10.82	PK
		5148.4	33.83	19.4	53.23	54	-0.77	AVG
	@	5180	94.23	19.31	113.54	N/A	N/A	PK
	@	5180	86.94	19.31	106.25	N/A	N/A	AVG
	*	10360	44.71	17.51	62.22	68.2	-5.98	PK

TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 36)
Radiated Spurious Emission, Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 36)
Radiated Spurious Emission, Vertical



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 36)
Band Edge (Average), Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 36)
Band Edge (Average), Vertical



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 36)
Band Edge (Peak), Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 36)
Band Edge (Peak), Vertical



Mode	802.11ac(VHT20)	Channel	44

Polarization	Notation	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
Horizontal		5056	43.1	19.13	62.23	74	-11.77	PK
		5091.7	30.84	19.38	50.22	54	-3.78	AVG
	@	5220	86.32	19.12	105.44	N/A	N/A	PK
	@	5220	79.41	19.12	98.53	N/A	N/A	AVG
	*	10440	39.52	17.81	57.33	68.2	-10.87	PK
Vertical		5112.7	31.65	19.43	51.08	54	-2.92	AVG
		5116.55	43.44	19.43	62.87	74	-11.13	PK
	@	5220	95.52	19.12	114.64	N/A	N/A	PK
	@	5220	88.16	19.12	107.28	N/A	N/A	AVG
	*	10440	46.87	17.81	64.68	68.2	-3.52	PK

TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 44)
Radiated Spurious Emission, Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 44)
Radiated Spurious Emission, Vertical



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 44)
Band Edge (Average), Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 44)
Band Edge (Average), Vertical



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 44)
Band Edge (Peak), Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 44)
Band Edge (Peak), Vertical



Mode	802.11ac(VHT20)	Channel	48

Polarization	Notation	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
Horizontal		5093.8	30.67	19.39	50.06	54	-3.94	AVG
		5143.5	42.4	19.4	61.8	74	-12.2	PK
	@	5240	87.65	18.97	106.62	N/A	N/A	PK
	@	5240	78.99	18.97	97.96	N/A	N/A	AVG
	*	10480	40.47	17.92	58.39	68.2	-9.81	PK
Vertical		5110.25	43.23	19.44	62.67	74	-11.33	PK
		5120.05	31.1	19.43	50.53	54	-3.47	AVG
	@	5240	97.45	18.97	116.42	N/A	N/A	PK
	@	5240	87.58	18.97	106.55	N/A	N/A	AVG
	*	10480	48.03	17.92	65.95	68.2	-2.25	PK

TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 48)
Radiated Spurious Emission, Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 48)
Radiated Spurious Emission, Vertical



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 48)
Band Edge (Average), Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 48)
Band Edge (Average), Vertical



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 48)
Band Edge (Peak), Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 48)
Band Edge (Peak), Vertical



Mode	802.11ac(VHT20)	Channel	52

Polarization	Notation	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
Horizontal	@	5260	87.29	18.88	106.17	N/A	N/A	PK
	@	5260	80.16	18.88	99.04	N/A	N/A	AVG
		5434.2	39.89	19.44	59.33	74	-14.67	PK
		5451.9	28.75	19.53	48.28	54	-5.72	AVG
	*	10520	40.86	17.99	58.85	68.2	-9.35	PK
Vertical	@	5260	97.27	18.88	116.15	N/A	N/A	PK
	@	5260	88.51	18.88	107.39	N/A	N/A	AVG
		5361.3	29.56	19.08	48.64	54	-5.36	AVG
		5457.6	39.55	19.55	59.1	74	-14.9	PK
	*	10520	46.58	17.99	64.57	68.2	-3.63	PK

TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 52)
Radiated Spurious Emission, Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 52)
Radiated Spurious Emission, Vertical



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 52)
Band Edge (Average), Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 52)
Band Edge (Average), Vertical



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 52)
Band Edge (Peak), Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 52)
Band Edge (Peak), Vertical



Mode	802.11ac(VHT20)	Channel	60

Polarization	Notation	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
Horizontal	@	5300	85.93	18.77	104.7	N/A	N/A	PK
	@	5300	77.89	18.77	96.66	N/A	N/A	AVG
		5422.2	40.54	19.38	59.92	74	-14.08	PK
		5456.4	28.79	19.55	48.34	54	-5.66	AVG
	*	10600	35.24	18.04	53.28	68.2	-14.92	PK
Vertical	@	5300	95.51	18.77	114.28	N/A	N/A	PK
	@	5300	87.19	18.77	105.96	N/A	N/A	AVG
		5351.7	30.04	19.02	49.06	54	-4.94	AVG
		5429.7	40.62	19.42	60.04	74	-13.96	PK
		10600	45.97	18.04	64.01	68.2	-4.19	PK
		10600	35.93	18.04	53.97	54	-0.03	AVG

TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 60)
Radiated Spurious Emission, Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 60)
Radiated Spurious Emission, Vertical



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 60)
Band Edge (Average), Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 60)
Band Edge (Average), Vertical



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 60)
Band Edge (Peak), Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 60)
Band Edge (Peak), Vertical



Mode	802.11ac(VHT20)	Channel	64

Polarization	Notation	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
Horizontal	@	5320	86.39	18.86	105.25	N/A	N/A	PK
	@	5320	77.8	18.86	96.66	N/A	N/A	AVG
		5351.1	40.53	19.01	59.54	74	-14.46	PK
		5458.2	28.71	19.56	48.27	54	-5.73	AVG
	*	10640	34.9	18.03	52.93	74	-21.07	PK
Vertical	@	5320	95.14	18.86	114	N/A	N/A	PK
	@	5320	87.14	18.86	106	N/A	N/A	AVG
		5350.2	31.69	19.01	50.7	54	-3.3	AVG
		5353.2	47.13	19.03	66.16	74	-7.84	PK
		10640	46.72	18.03	64.75	74	-9.25	PK
		10640	35.8	18.03	53.83	54	-0.17	AVG

TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 64)
Radiated Spurious Emission, Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 64)
Radiated Spurious Emission, Vertical



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 64)
Band Edge (Average), Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 64)
Band Edge (Average), Vertical



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 64)
Band Edge (Peak), Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 64)
Band Edge (Peak), Vertical



Mode	802.11ac(VHT20)	Channel	100

Polarization	Notation	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
Horizontal		5430.45	39.87	19.42	59.29	74	-14.71	PK
		5459.85	28.87	19.57	48.44	54	-5.56	AVG
		5462.3	39.6	19.58	59.18	68.2	-9.02	PK
	@	5500	84.89	19.77	104.66	N/A	N/A	PK
	@	5500	76.44	19.77	96.21	N/A	N/A	AVG
	*	11000	33.75	18.41	52.16	74	-21.84	PK
Vertical		5459.85	41	19.57	60.57	74	-13.43	PK
		5459.85	28.83	19.57	48.4	54	-5.6	AVG
		5459.85	29.94	19.57	49.51	54	-4.49	AVG
		5467.2	43.58	19.61	63.19	68.2	-5.01	PK
	@	5500	92.59	19.77	112.36	N/A	N/A	PK
	@	5500	84.77	19.77	104.54	N/A	N/A	AVG
		11000	45.39	18.41	63.8	74	-10.2	PK
		11000	35.56	18.41	53.97	54	-0.03	AVG

TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 100)
Radiated Spurious Emission, Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 100)
Radiated Spurious Emission, Vertical



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 100)
Band Edge (Peak), Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 100)
Band Edge (Peak), Vertical



Mode	802.11ac(VHT20)	Channel	116

Polarization	Notation	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
Horizontal		5454.25	40.67	19.54	60.21	74	-13.79	PK
		5454.25	28.63	19.54	48.17	54	-5.83	AVG
		5461.6	39.38	19.58	58.96	68.2	-9.24	PK
	@	5580	83.11	19.76	102.87	N/A	N/A	PK
	@	5580	76.36	19.76	96.12	N/A	N/A	AVG
		5746.85	40.28	20.16	60.44	68.2	-7.76	PK
	*	11160	32.14	18.47	50.61	74	-23.39	PK
Vertical		5413.3	40.46	19.33	59.79	74	-14.21	PK
		5413.3	29.43	19.33	48.76	54	-5.24	AVG
		5466.85	39.15	19.61	58.76	68.2	-9.44	PK
	@	5580	92.88	19.76	112.64	N/A	N/A	PK
	@	5580	85.42	19.76	105.18	N/A	N/A	AVG
		5725.5	41.5	19.96	61.46	68.2	-6.74	PK
		11160	44.43	18.47	62.9	74	-11.1	PK
		11160	35.1	18.47	53.57	54	-0.43	AVG

TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 116)
Radiated Spurious Emission, Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 116)
Radiated Spurious Emission, Vertical



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 116)
Band Edge (Peak), Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 116)
Band Edge (Peak), Vertical



Mode	802.11ac(VHT20)	Channel	140

Polarization	Notation	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
Horizontal	@	5700	78.58	19.73	98.31	N/A	N/A	PK
	@	5700	69.92	19.73	89.65	N/A	N/A	AVG
		5743.7	40.73	20.14	60.87	68.2	-7.33	PK
	*	11400	34.72	18.85	53.57	74	-20.43	PK
Vertical	@	5700	89.39	19.73	109.12	N/A	N/A	PK
	@	5700	81.16	19.73	100.89	N/A	N/A	AVG
		5732.15	41.14	20.03	61.17	68.2	-7.03	PK
		11400	46.99	18.85	65.84	74	-8.16	PK
		11400	35	18.85	53.85	54	-0.15	AVG

TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 140)
Radiated Spurious Emission, Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 140)
Radiated Spurious Emission, Vertical



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 140)
Band Edge (Peak), Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 140)
Band Edge (Peak), Vertical



Mode	802.11ac(VHT20)	Channel	149

Polarization	Notation	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
Horizontal		5604	40.59	19.7	60.29	68.2	-7.91	PK
		5692	40.32	19.72	60.04	99.3	-39.26	PK
	@	5745	78.44	20.15	98.59	N/A	N/A	PK
		11490	37.7	19.33	57.03	74	-16.97	PK
		11490	29.9	19.33	49.23	54	-4.77	AVG
Vertical		5636	40.82	19.68	60.5	68.2	-7.7	PK
		5696.5	40.91	19.72	60.63	102.62	-41.99	PK
	@	5745	88.95	20.15	109.1	N/A	N/A	PK
		11490	40.62	19.33	59.95	74	-14.05	PK
		11490	34.5	19.33	53.83	54	-0.17	AVG

TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 149)
Radiated Spurious Emission, Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 149)
Radiated Spurious Emission, Vertical



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 149)
Band Edge (Peak), Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 149)
Band Edge (Peak), Vertical



Mode	802.11ac(VHT20)	Channel	157

Polarization	Notation	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
Horizontal		5590.5	41.55	19.73	61.28	68.2	-6.92	PK
		5675.5	40.67	19.7	60.37	87.11	-26.74	PK
	@	5785	78.76	20.45	99.21	N/A	N/A	PK
		5918	40.9	20.96	61.86	73.36	-11.5	PK
		5925.5	40.51	20.96	61.47	68.2	-6.73	PK
	*	11570	32.89	19.07	51.96	74	-22.04	PK
Vertical		5561	40.52	19.81	60.33	68.2	-7.87	PK
		5699.5	40.33	19.73	60.06	104.83	-44.77	PK
	@	5785	88.32	20.45	108.77	N/A	N/A	PK
		5882.5	40.7	20.85	61.55	99.63	-38.08	PK
		6000	40.72	21	61.72	68.2	-6.48	PK
		11570	41.54	19.07	60.61	74	-13.39	PK
		11570	34.21	19.07	53.28	54	-0.72	AVG

TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 157)
Radiated Spurious Emission, Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 157)
Radiated Spurious Emission, Vertical



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 157)
Band Edge (Peak), Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 157)
Band Edge (Peak), Vertical



Mode	802.11ac(VHT20)	Channel	165

Polarization	Notation	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
Horizontal	@	5825	78.05	20.58	98.63	N/A	N/A	PK
		5907.5	42.03	20.97	63	81.11	-18.11	PK
		5956	40.35	20.95	61.3	68.2	-6.9	PK
	*	11650	34.16	18.83	52.99	74	-21.01	PK
Vertical	@	5825	89.95	20.58	110.53	N/A	N/A	PK
		5924.5	40.64	20.96	61.6	68.57	-6.97	PK
		5964	40.86	20.96	61.82	68.2	-6.38	PK
		11650	39.66	18.83	58.49	74	-15.51	PK
		11650	34.3	18.83	53.13	54	-0.87	AVG

TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 165)
Radiated Spurious Emission, Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 165)
Radiated Spurious Emission, Vertical



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 165)
Band Edge (Peak), Horizontal



TX, 802.11ac(VHT20) (Ch 165)
Band Edge (Peak), Vertical



Mode	802.11ac(VHT40)	Channel	38

Polarization	Notation	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
Horizontal		5145.6	30.63	19.4	50.03	54	-3.97	AVG
		5146.3	42.15	19.41	61.56	74	-12.44	PK
	@	5190	80.65	19.29	99.94	N/A	N/A	PK
	@	5190	71.68	19.29	90.97	N/A	N/A	AVG
	*	10380	31.49	17.61	49.1	68.2	-19.1	PK
Vertical		5148.4	45.68	19.4	65.08	74	-8.92	PK
		5148.4	34.27	19.4	53.67	54	-0.33	AVG
	@	5190	90.47	19.29	109.76	N/A	N/A	PK
	@	5190	83.51	19.29	102.8	N/A	N/A	AVG
	*	10380	35.63	17.61	53.24	68.2	-14.96	PK