

Current®

NXSW2-W1

NX™ Wireless Smart Switch, 1 Button

NX™ Interrupteur Intelligent Sans Fil, 1 Bouton

Input / Entrée: 120-277VAC, 50/60 Hz, 0.43W / 0.59W

Operating Temperature / Température de Fonctionnement: 0°C to 40°C

Manufactured for / Fabriqué pour

HLI Solutions, Inc

Greenville, SC 29607

USA / États-Unis

www.currentlighting.com

FCC ID: YH9NXSW2

IC: 9044A-NXSW2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Made in China / Fabriqué en Chine



LIGHTING
CONTROLS

FW:

HW:

DATE:



LISTED

ENERGY MGMT EQUIP

ÉQUIP DE GESTION

DE L'ENERGIE

11AA

Current®

NXSW2-W2

NX™ Wireless Smart Switch, 2 Button

NX™ Interrupteur Intelligent Sans Fil, 2 Bouton

Input / Entrée: 120-277VAC, 50/60 Hz, 0.43W / 0.59W

Operating Temperature / Température de Fonctionnement: 0°C to 40°C

Manufactured for / Fabriqué pour

HLI Solutions, Inc

Greenville, SC 29607

USA / États-Unis

www.currentlighting.com

FCC ID: YH9NXSW2

IC: 9044A-NXSW2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Made in China / Fabriqué en Chine



FW:

HW:

DATE:



ENERGY MGMT EQUIP

ÉQUIP DE GESTION

DE L'ENERGIE

11AA

Current®

NXSW2-W3

NX™ Wireless Smart Switch, 3 Button

NX™ Interrupteur Intelligent Sans Fil, 3 Bouton

Input / Entrée: 120-277VAC, 50/60 Hz, 0.43W / 0.59W

Operating Temperature / Température de Fonctionnement: 0°C to 40°C

Manufactured for / Fabriqué pour

HLI Solutions, Inc

Greenville, SC 29607

USA / États-Unis

www.currentlighting.com

FCC ID: YH9NXSW2

IC: 9044A-NXSW2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Made in China / Fabriqué en Chine



FW:

HW:

DATE:



ENERGY MGMT EQUIP

ÉQUIP DE GESTION

DE L'ENERGIE

11AA

Current®

NXSW2-W4

NX™ Wireless Smart Switch, 4 Button

NX™ Interrupteur Intelligent Sans Fil, 4 Bouton

Input / Entrée: 120-277VAC, 50/60 Hz, 0.43W / 0.59W

Operating Temperature / Température de Fonctionnement: 0°C to 40°C

Manufactured for / Fabriqué pour

HLI Solutions, Inc

Greenville, SC 29607

USA / États-Unis

www.currentlighting.com

FCC ID: YH9NXSW2

IC: 9044A-NXSW2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Made in China / Fabriqué en Chine



FW:

HW:

DATE:



ENERGY MGMT EQUIP

ÉQUIP DE GESTION

DE L'ENERGIE

11AA

Current®

NXSW2-W5

NX™ Wireless Smart Switch, 5 Button

NX™ Interrupteur Intelligent Sans Fil, 5 Bouton

Input / Entrée: 120-277VAC, 50/60 Hz, 0.43W / 0.59W

Operating Temperature / Température de Fonctionnement: 0°C to 40°C

Manufactured for / Fabriqué pour

HLI Solutions, Inc

Greenville, SC 29607

USA / États-Unis

www.currentlighting.com

FCC ID: YH9NXSW2

IC: 9044A-NXSW2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Made in China / Fabriqué en Chine



FW:

HW:

DATE:



ENERGY MGMT EQUIP

ÉQUIP DE GESTION

DE L'ENERGIE

11AA

Current®

NXSW2-W6

NX™ Wireless Smart Switch, 6 Button

NX™ Interrupteur Intelligent Sans Fil, 6 Bouton

Input / Entrée: 120-277VAC, 50/60 Hz, 0.43W / 0.59W

Operating Temperature / Température de Fonctionnement: 0°C to 40°C

Manufactured for / Fabriqué pour

HLI Solutions, Inc

Greenville, SC 29607

USA / États-Unis

www.currentlighting.com

FCC ID: YH9NXSW2

IC: 9044A-NXSW2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Made in China / Fabriqué en Chine



LIGHTING
CONTROLS

FW:

HW:

DATE:



LISTED

ENERGY MGMT EQUIP

ÉQUIP DE GESTION

DE L'ENERGIE

11AA

Current®

NXSW2-W8

NX™ Wireless Smart Switch, 8 Button

NX™ Interrupteur Intelligent Sans Fil, 8 Bouton

Input / Entrée: 120-277VAC, 50/60 Hz, 0.43W / 0.59W

Operating Temperature / Température de Fonctionnement: 0°C to 40°C

Manufactured for / Fabriqué pour

HLI Solutions, Inc

Greenville, SC 29607

USA / États-Unis

www.currentlighting.com

FCC ID: YH9NXSW2

IC: 9044A-NXSW2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Made in China / Fabriqué en Chine



LIGHTING
CONTROLS

FW:

HW:

DATE:



LISTED

ENERGY MGMT EQUIP

ÉQUIP DE GESTION

DE L'ENERGIE

11AA

Current®

NXSW2-WOO

NX™ Wireless Smart Switch, 2 Button, On/Off

NX™ Interrupteur Intelligent Sans Fil, 2 Bouton, Marche/Arrêt

Input / Entrée: 120-277VAC, 50/60 Hz, 0.43W / 0.59W

Operating Temperature / Température de Fonctionnement: 0°C to 40°C

Manufactured for / Fabriqué pour

HLI Solutions, Inc

Greenville, SC 29607

USA / États-Unis

www.currentlighting.com

FCC ID: YH9NXSW2

IC: 9044A-NXSW2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Made in China / Fabriqué en Chine



LIGHTING
CONTROLS

FW:

HW:

DATE:



LISTED

ENERGY MGMT EQUIP

ÉQUIP DE GESTION

DE L'ENERGIE

11AA

Current® NXSW2-WORLO

NX™ Wireless Smart Switch, 4 Button, On/Raise/Lower/Off

NX™ Interrupteur Intelligent Sans Fil, 4 Bouton,
Marche/Augmenter/Abaissier/Arrêt

Input / Entrée: 120-277VAC, 50/60 Hz, 0.43W / 0.59W

Operating Temperature / Température de Fonctionnement: 0°C to 40°C

Manufactured for / Fabriqué pour

HLI Solutions, Inc

Greenville, SC 29607

USA / États-Unis

www.currentlighting.com

FCC ID: YH9NXSW2

IC: 9044A-NXSW2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Made in China / Fabriqué en Chine



FW:

HW:

DATE:



ENERGY MGMT EQUIP

ÉQUIP DE GESTION

DE L'ENERGIE

11AA

Current® NXSW2-WSS

NX™ Wireless Smart Switch, 6 Button, Scene Switch

NX™ Interrupteur Intelligent Sans Fil, 6 Bouton, Interrupteur

Zonal

Input / Entrée: 120-277VAC, 50/60 Hz, 0.43W / 0.59W

Operating Temperature / Température de Fonctionnement: 0°C to 40°C

Manufactured for / Fabriqué pour

HLI Solutions, Inc

Greenville, SC 29607

USA / États-Unis

www.currentlighting.com

FCC ID: YH9NXSW2

IC: 9044A-NXSW2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Made in China / Fabriqué en Chine



FW:

HW:

DATE:



LISTED

ENERGY MGMT EQUIP

ÉQUIP DE GESTION

DE L'ENERGIE

11AA

Current®

NXSW2-WCCT

NX™ Wireless Smart Switch, 6 Button, CCT

NX™ Interrupteur Intelligent Sans Fil, 6 Bouton, CCT

Input / Entrée: 120-277VAC, 50/60 Hz, 0.43W / 0.59W

Operating Temperature / Température de Fonctionnement: 0°C to 40°C

Manufactured for / Fabriqué pour

HLI Solutions, Inc

Greenville, SC 29607

USA / États-Unis

www.currentlighting.com

FCC ID: YH9NXSW2

IC: 9044A-NXSW2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Made in China / Fabriqué en Chine



LIGHTING
CONTROLS

FW:

HW:

DATE:



LISTED

ENERGY MGMT EQUIP

ÉQUIP DE GESTION

DE L'ENERGIE

11AA

Current®

NXSW2-W1-347

NX™ Wireless Smart Switch, 1 Button, 347V

NX™ Interrupteur Intelligent Sans Fil, 1 Bouton, 347V

Input / Entrée: 347VAC, 50/60 Hz, 0.82W

Operating Temperature / Température de Fonctionnement: 0°C to 40°C

Manufactured for / Fabriqué pour

HLI Solutions, Inc

Greenville, SC 29607

USA / États-Unis

www.currentlighting.com

FCC ID: YH9NXSW2

IC: 9044A-NXSW2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Made in China / Fabriqué en Chine



FW:

HW:

DATE:



ENERGY MGMT EQUIP

ÉQUIP DE GESTION

DE L'ENERGIE

11AA

Current®

NXSW2-W2-347

NX™ Wireless Smart Switch, 2 Button, 347V

NX™ Interrupteur Intelligent Sans Fil, 2 Bouton, 347V

Input / Entrée: 347VAC, 50/60 Hz, 0.82W

Operating Temperature / Température de Fonctionnement: 0°C to 40°C

Manufactured for / Fabriqué pour

HLI Solutions, Inc

Greenville, SC 29607

USA / États-Unis

www.currentlighting.com

FCC ID: YH9NXSW2

IC: 9044A-NXSW2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Made in China / Fabriqué en Chine



FW:

HW:

DATE:



ENERGY MGMT EQUIP

ÉQUIP DE GESTION

DE L'ENERGIE

11AA

Current®

NXSW2-W3-347

NX™ Wireless Smart Switch, 3 Button, 347V

NX™ Interrupteur Intelligent Sans Fil, 3 Bouton, 347V

Input / Entrée: 347VAC, 50/60 Hz, 0.82W

Operating Temperature / Température de Fonctionnement: 0°C to 40°C

Manufactured for / Fabriqué pour

HLI Solutions, Inc

Greenville, SC 29607

USA / États-Unis

www.currentlighting.com

FCC ID: YH9NXSW2

IC: 9044A-NXSW2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Made in China / Fabriqué en Chine



FW:

HW:

DATE:



ENERGY MGMT EQUIP

ÉQUIP DE GESTION

DE L'ENERGIE

11AA

Current®

NXSW2-W4-347

NX™ Wireless Smart Switch, 4 Button, 347V

NX™ Interrupteur Intelligent Sans Fil, 4 Bouton, 347V

Input / Entrée: 347VAC, 50/60 Hz, 0.82W

Operating Temperature / Température de Fonctionnement: 0°C to 40°C

Manufactured for / Fabriqué pour

HLI Solutions, Inc

Greenville, SC 29607

USA / États-Unis

www.currentlighting.com

FCC ID: YH9NXSW2

IC: 9044A-NXSW2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Made in China / Fabriqué en Chine



LIGHTING
CONTROLS

FW:

HW:

DATE:



LISTED

ENERGY MGMT EQUIP

ÉQUIP DE GESTION

DE L'ENERGIE

11AA

Current®

NXSW2-W5-347

NX™ Wireless Smart Switch, 5 Button, 347V

NX™ Interrupteur Intelligent Sans Fil, 5 Bouton, 347V

Input / Entrée: 347VAC, 50/60 Hz, 0.82W

Operating Temperature / Température de Fonctionnement: 0°C to 40°C

Manufactured for / Fabriqué pour

HLI Solutions, Inc

Greenville, SC 29607

USA / États-Unis

www.currentlighting.com

FCC ID: YH9NXSW2

IC: 9044A-NXSW2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Made in China / Fabriqué en Chine



LIGHTING
CONTROLS

FW:

HW:

DATE:



ENERGY MGMT EQUIP
ÉQUIP DE GESTION
DE L'ENERGIE

11AA

Current®

NXSW2-W6-347

NX™ Wireless Smart Switch, 6 Button, 347V

NX™ Interrupteur Intelligent Sans Fil, 6 Bouton, 347V

Input / Entrée: 347VAC, 50/60 Hz, 0.82W

Operating Temperature / Température de Fonctionnement: 0°C to 40°C

Manufactured for / Fabriqué pour

HLI Solutions, Inc

Greenville, SC 29607

USA / États-Unis

www.currentlighting.com

FCC ID: YH9NXSW2

IC: 9044A-NXSW2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Made in China / Fabriqué en Chine



FW:

HW:

DATE:



ENERGY MGMT EQUIP

ÉQUIP DE GESTION

DE L'ENERGIE

11AA

Current®

NXSW2-W8-347

NX™ Wireless Smart Switch, 8 Button, 347V

NX™ Interrupteur Intelligent Sans Fil, 8 Bouton, 347V

Input / Entrée: 347VAC, 50/60 Hz, 0.82W

Operating Temperature / Température de Fonctionnement: 0°C to 40°C

Manufactured for / Fabriqué pour

HLI Solutions, Inc

Greenville, SC 29607

USA / États-Unis

www.currentlighting.com

FCC ID: YH9NXSW2

IC: 9044A-NXSW2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Made in China / Fabriqué en Chine



FW:

HW:

DATE:



ENERGY MGMT EQUIP

ÉQUIP DE GESTION

DE L'ENERGIE

11AA

Current®

NXSW2-WOO-347

NX™ Wireless Smart Switch, 2 Button, On/Off, 347V

NX™ Interrupteur intelligent sans fil, 2 Bouton, Marche/Arrêt, 347V

Input / Entrée: 347VAC, 50/60 Hz, 0.82W

Operating Temperature / Température de Fonctionnement: 0°C to 40°C

Manufactured for / Fabriqué pour

HLI Solutions, Inc

Greenville, SC 29607

USA / États-Unis

www.currentlighting.com

FCC ID: YH9NXSW2

IC: 9044A-NXSW2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Made in China / Fabriqué en Chine



LIGHTING
CONTROLS

FW:

HW:

DATE:



LISTED

ENERGY MGMT EQUIP

ÉQUIP DE GESTION

DE L'ENERGIE

11AA

Current®

NXSW2-WORLO-347

NX™ Wireless Smart Switch, 4 Button, On/Raise/Lower/Off, 347V

NX™ Interrupteur Intelligent Sans Fil, 4 Bouton,
Marche/Augmenter/Abaissier/Arrêt, 347V

Input / Entrée: 347VAC, 50/60 Hz, 0.82W

Operating Temperature / Température de Fonctionnement: 0°C to 40°C

Manufactured for / Fabriqué pour

HLI Solutions, Inc

Greenville, SC 29607

USA / États-Unis

www.currentlighting.com

FCC ID: YH9NXSW2

IC: 9044A-NXSW2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Made in China / Fabriqué en Chine



LIGHTING
CONTROLS

FW:

HW:

DATE:



LISTED

ENERGY MGMT EQUIP

ÉQUIP DE GESTION

DE L'ENERGIE

11AA