

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市倍力奇科技有限公司
CUSTOMER:	_____
客户料号:	3-122DX01010AA-160
CUST P/N:	_____
金赞料号:	J30-000920-001
K C P/N:	_____
产品型号:	20.5*38*0.08*55P*11TS*70MM
D E S E :	_____
日 期:	2025. 12. 10
D A T E :	_____
版 本:	A. 0
VERSION :	_____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
王振伟			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3-122DX01010AA-160

金赞型号:
KC DESE

20.5*38*0.08*55P*11TS*70MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):



单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	
18±0.5	20.5±0.5	38±1	43+0/-1	70±2	3±1	0.75±0.1	1.9MAX	

PS:1. (E) 为磁外引线长度; 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸;

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/ 密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/ 否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*55P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/Paste)

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
王振伟	李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3-122DX01010AA-160

金赞型号:
KC DESE

20.5*38*0.08*55P*11TS*70MM

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: $8.2\mu\text{H} \pm 5\%$	100kHz/1V	LCZ METER 1062
2	DCR	S-F	阻值: $85\text{m}\Omega$ MAX	/	LCZ METER 1062
3	Q 值	S-F	Q 值: 55MIN	100kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code	
1	线材	0.08*55P 热风绞线	/	/	
2	铁氧体	硬磁 G42.9*5.2*0.5H 带孔带槽	GCP-T-00581	LX	
3	小磁芯	18*0.5H	GCP-T-00181	LX	
4	小双面胶	圆形双面胶 15*0.08H 带手撕	SMJ-T-0056	HWD	
5	大双面胶	圆形 36*0.12H 带手撕 3M9448A	SMJ-3M-00155	FL	
6	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC	
7	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY	
8	高温胶布	高温胶布 3mm	高温胶布 3mm		
9	圆形哑光黑膜	圆形哑光黑膜 40*0.05H	SMJ-PET-00106	MYS	

拟制
PREPARED BY

王振伟

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3-122DX01010AA-160

金赞型号:
KC DESE

20.5*38*0.08*55P*11TS*70MM

东莞市金赞智能科技有限公司

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY

王振伟

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646
No. 2, Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City[Http://www.jzcoil.com](http://www.jzcoil.com)

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008