

PRINTING INSTRUCTIONS COVER SHEET

DRAWING TITLE

CA0747 SAFETY SHEET FOLD OUT (Air 100 V2)

DRAWING NO.

AP33420/1

PRINT COLOUR

Greyscale / Black & White

MATERIAL

80gsm plain/normal paper

DIMENSIONS

Print size (w 495mm x h 420mm)

SPECIAL INSTRUCTIONS

- Print on both sides

DRAWN BY

Ivan

CHECKED BY

SIGNED OFF BY

REVISIONS & DATE

1. 31.03.14: Original

2.

3.



4.

5.

6.

7.

8.



Important safety instructions

For your safety, please read the following important safety instructions carefully before attempting to connect this unit to the mains power supply. They will also enable you to get the best performance from and prolong the life of the unit:

- Read these instructions.
- Observe all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with a dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any other heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles and the point where your cord enters from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use with only the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When the apparatus is used, use caution when moving the cart/appratus to avoid tipping and injury from trip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power supply cord or plug having been damaged, liquid has been spilled on or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture.
- Batteries (battery pack or batteries installed) must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- The unit must be installed in a manner that makes disconnection of the mains plug from the mains socket outlet (or appliance from the wall) easy. The product's enclosure that has been placed in a position where it can be easily disconnected from the mains power supply must remain readily operable. Only use the mains cord supplied with this unit.
- Please ensure there is ample ventilation (at least 10cm clearance all round). Do not put any objects on top of this unit. Do not situate it on a rug or other soft surface that will not do obstruct any air vents or prevent the ventilation grilles from working properly. Do not use newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Do not use the unit with a power cord or plug exposed to dripping or splashing water or other liquids. No objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the unit.

CAUTION	AVIS	ACHTUNG
CAUTION	AVIS	ACHTUNG

The lightning flash with the arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of an uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons. The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the service literature relevant to this appliance.

The symbol on this product indicates that it is of CLASS II (double insulated) construction.

WEEE symbol
The crossed-out wheeled bin is the European Union symbol for indicating separate collection for electrical and electronic equipment. This product contains electrical and electronic equipment which should be reused, recycled or recovered and should not be disposed of with unsorted regular waste. Please return the unit or contact the authorised dealer from whom you purchased this product for more information.

CE mark
This product complies with European Low Voltage (2006/95/EC), Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC) and Environmentally-friendly design of Energy-related Products (2009/125/EC) Directives when used and installed according to this instruction manual. For continued compliance with CE mark, please refer to Cambridge Audio accessories should be used with this product and servicing must be referred to qualified service personnel.

C-Tick mark
This unit conforms to the Australian Communications Authority's Radio Communications and EMC requirements.

CUTR mark
This product meets Russia, Belarusian and Kazakhistan electronic safety approvals.

Ventilation
IMPORTANT - The unit will become hot when in use. Do not stack multiple units on top of each other. Do not place in an enclosed area such as a bookcase or in a cabinet without sufficient ventilation. Ensure that small objects do not fall through any ventilation grille. If this happens, switch off immediately, disconnect from the mains supply and contact your dealer for advice.

Positioning
Choose the installation location carefully. Avoid placing it in direct sunlight or close to a source of heat. No naked flame sources, such as candles, should be placed on the unit. Also avoid locations subject to vibration and excessive dust, cold or moisture. The unit can be used in a moderate climate.

The unit must be installed on a sturdy, level surface. Do not place in a sealed area such as a bookcase or in a cabinet. Do not place the unit on an unstable surface or shelf. The unit may fall, causing serious injury to a child or adult as well as serious damage to the product. Do not place other equipment too close to the unit.

Due to any magnetic fields, turntables or CRT TVs should not be located nearby due to possible interference. Electronic audio components have a running in period of around a week (if used several hours per day). This will allow the new components to settle into and the sonic properties will improve over this time.

Power sources
This product is guaranteed only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. This unit can be left in Standby mode when not in use and will draw <0.5W in this state. To turn the unit off, unplug it from the mains supply.

Overloading
Do not overload wall outlets or extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock. Overloaded AC outlets, extension cords, fused power cords, damaged or cracked surge insulation and broken plugs are dangerous. They may result in a fire or shock or fire hazard.

Be sure to insert each power cord securely. To prevent hum and noise, do not bundle the interconnect leads with the power cord or other audio leads.

Cleaning
To clean the unit, wipe its case with a dry, lint-free cloth. Do not use any cleaning fluids containing alcohol, ammonia or abrasives. Do not spray an aerosol at or near the unit.

Battery disposal
Batteries may cause hazardous harm to the environment. Please dispose of any discharged batteries with due consideration and in accordance with local environmental/European recycling guidelines.

Servicing
These units are not user serviceable. Never attempt to repair, disassemble or reconstruct the unit if there seems to be a problem. A serious electric shock could result if this precautionary measure is ignored. In the event of a problem or failure, please contact your dealer.

Wi-Fi information

FCC Statement **FCC ID:** YKBM101-013 **IC:** 9095A-M101013

DECLARATION OF CONFORMITY WITH FCC RULES FOR ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
We, Cambridge Audio, of Gallery Court, Hanley Park, London SE1 4BB, declare under our sole responsibility that this device, intended for use with Wi-Fi networks, complies with the FCC Rules.

to which this declaration relates, complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.
The device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. When connecting an external antenna to the device, the antenna shall be placed in a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Federal Communications Commission Notice
This equipment has been tested and found to be within the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference. However, there is no guarantee that interference will not occur. If interference does occur, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANTE NOTE:
FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 2.4GHz operation of this product is firmware-limited to channels 1 through 11 in USA and Canada

Modifications
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications to this device that are not expressly approved by Cambridge Audio may void the user's authority to operate the equipment.

Canada-Industry Canada (IC)
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device must not cause interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for this transmitter by Industry Canada. To reduce the potential for interference to other users, the antenna gain is shown for this device is not to be exceeded. The user is encouraged to use only the antenna type and gain that are indicated in this list of approved antennas to avoid any interference to other users.

This radio transmitter 9095A-M101013 has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

This equipment complies with RSS-102 limits set for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme Canadienne ICES-003.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique susceptible d'être subi. Le brouillage est susceptible d'être compensé si l'utilisateur du produit agit en conséquence.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émission par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'égard des autres utilisateurs, il est demandé à l'utilisateur de ne pas dépasser le gain de l'antenne et son gain de pointe qui sont indiqués dans la liste ci-dessous. L'utilisateur est encouragé à utiliser uniquement les types d'antenne indiqués dans cette liste, afin de ne pas dépasser le gain maximal indiqué, strictement interdits pour l'exploitation de l'émission.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Headset und Ihren Körper installiert und bedient werden. Dieser Sender darf nicht gemeinsam untergebracht werden oder in Verbindung mit sonstigen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Bedienung (2.4 GHz dieses Produkts ist in der USA eine Firmware-Beschränkung auf die Kanäle 1 bis 11.
Dieses Gerät ist nicht zum Betrieb in einer Funkfrequenz vorgesehen, die für eine unkontrollierte Umgebung aufgestellt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem

