

序号


天线类型 应用项目

天线尺寸

最大增益

天线报告文件名

7 PCB天线 ANT_PIFA_2G4



-2.7dBi

USB 2.4G_板载天线 测试报告-汉阳8.31


USB 2.4G_板载天线 测试报告-汉阳8.31.pdf



深圳汉阳天线设计有限公司



SHENZHEN HANYANG ANTENNA DESIGN CO. LTD.

客户：中易腾达

BT 天线 测试报告

项目名称： **BT ANT**


日期： **2023-08-31**




- 无线通信标准: 2G/3G/4G/5G(FR1)/GNSS/A-GNSS/Wi-Fi/Bluetooth
- 物联网通信标准: LTE Cat NB1(NB-IoT)/Cat-M1(e-MTC)
- SISO测试TRP/TIS/EIRP/EIS, 2x2 MIMO吞吐率测试;
- 无源天线测试、Desense测试、ICS
- 支持600MHz-7.5GHz频段
- GTS MaxSign 100 测试软件支持天线/OTA测试, 提供可视化数据分析
- 新型EPP硬质环保吸波材料、低RCS高增益测量天线组、透波转台和夹具
- 快速MIMO测试; 认证级测试精度
- 一体化设计, 即插即用, 维护简单





RayZone1800 Test Setup






2.4G			
Freq	Efficiency_dB	Gain_dBi	Efficiency_Pcent_%
2400	-6.69	-2.97	21.45
2410	-6.51	-2.78	22.31
2420	-6.48	-2.7	22.5
2430	-6.61	-2.8	21.82
2440	-6.8	-2.97	20.88
2450	-7.09	-3.22	19.55
2460	-7.5	-3.52	17.77
2470	-7.95	-3.91	16.03
2480	-8.47	-4.42	14.21
2490	-8.98	-4.84	12.66
2500	-9.38	-5.16	11.54







2450MHz





深圳汉阳天线设计有限公司

SHENZHEN HANYANG ANTENNA DESIGN CO. LTD.

5G

Welcome calls consultations, negotiations and guidance come!

Thank you