



GDS3725 **GDS3726**

IP Video Smart Door Station

Quick Installation Guide

418-00476-250619-01







Please scan the QR code
to view the full QIG



Please scan the QR code
to install GDS APP

Grandstream Networks, Inc.
126 Brookline Ave, 3rd Floor
Boston, MA 02215, USA
Tel : +1 (617) 566 - 9300

www.grandstream.com



[English]
PRECAUTIONS: - Do not attempt to open, disassemble, or modify the device. - Do not expose this device to temperatures outside range of -30 °C to 60 °C (in operation) and -30 °C to 70 °C (in storage). - Do not expose the device to environments outside of the following humidity range: 10-90% RH (non-condensing). - Do NOT power cycle the device during system boot up or firmware upgrade. You may corrupt firmware images and cause the unit to malfunction.

[简体中文]
注意事项: - 请不要打开、拆卸或维修该设备。 - 请不要将设备暴露在超出摄氏 −30 ° C 到 60 ° C 的环境中使用，或者超出摄氏 −30 ° C 到 70 ° C 的环境中储存 。 - 请不要将设备暴露在超出相对湿度10–90％范围外的环境。 - 请不要在设备启动或升级过程中断开电源。上述操作会导致设备本身的程序损坏，进而导致设备无法启动。

[Deutsch]
SICHERHEITSHINWEISE: - Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, auseinanderzunehmen oder abzuändern. - Das Produkt ist nur für Temperaturbereiche von -30 °C bis 60 °C (Betrieb) und von -30 °C bis 70 °C (Lagerung) ausgelegt. - Setzen Sie das Gerät keinen Umgebungen außerhalb des folgenden Feuchtigkeitsbereichs aus: 10-90 % RH (nicht kondensierend). - Schalten Sie das Gerät beim Systemstart oder bei der Firmware-Aktualisierung NICHT aus und wieder ein. Andernfalls können Firmware-Bilder beschädigt werden und es könnten Funktionsstörungen am Gerät auftreten.

[Nederlands]
VOORZORGSMAATREGELEN - Probeer het apparaat niet te openen, te demonteren of te wijzigen. - Stel dit apparaat niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van -30 °C tot 60 °C (tijdens gebruik) en -30 °C tot 70 °C (tijdens opslag). - Stel het apparaat niet bloot aan omgevingen buiten het volgende luchtvochtigheidsbereik: 10% tot 90% RV (zonder condensvorming). - Schakel het apparaat niet uit en weer in tijdens het opstarten van het systeem of tijdens een firmware-upgrade. Firmware-images kunnen beschadigd raken, waardoor het apparaat niet goed werkt.

[Български]
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: - Не се опитвайте да отваряте, разглобявате или модифицирате устройството. - Не излагайте това устройство на температури извън диапазона от -30 °C до 60 °C (при работа) и -30 °C до 70 °C (при съхранение). - Не излагайте устройството на среда извън следния диапазон на влажност: 10 – 90% RH (без кондензация). - Не включвайте захранването на устройството по време на стартиране на системата или надграждане на фърмуера. Може да повредите изображения на фърмуера и да причините неизправност на устройството.

[Hrvatski]
MJERE OPREZA: - Ne pokušavajte otvoriti, rastaviti ili modificirati uređaj. - Ne izlažite ovaj uređaj temperaturama izvan raspona od -30 °C do 60 °C (u radu) i -30 °C do 70 °C (pri skladištenju). - Ne izlažite uređaj okruženjima izvan sljedećeg raspona vlažnosti: 10 – 90 % RH (nekondenzirajuća). - Nemojte isključivati i uključivati uređaj tijekom podizanja sustava ili nadogradnje firmvera. Možete oštetiti slike firmvera i uzrokovati kvar jedinice.

[Ελληνικά]
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: - Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή. - Μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε θερμοκρασίες εκτός εύρους -30 °C έως 60 °C (σε λειτουργία) και -30 °C έως 70 °C (στην αποθήκευση). - Μην εκθέτετε τη συσκευή σε περιβάλλοντα εκτός του παρακάτω εύρους υγρασίας: 10–90% RH (χωρίς συμπύκνωση). - Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή κατά την εκκίνηση του συστήματός ή την αναβάθμιση υλικολογισμικού. Μπορεί να καταστρέψετε εικόνες υλικολογισμικού και να προκαλέσετε δυσλειτουργία της μονάδας.

[Čeština]
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Nepokoušejte se zařízení otevřít, rozebrát nebo upravovat. - Nevystavujte toto zařízení teplotám mimo rozsah -30 °C až 60 °C (za provozu) a -30 °C až 70 °C (při skladování). - Nevystavujte zařízení prostředím mimo následující rozsah vlhkosti: relativní vlhkost (nekondenzující) 10–90 %. - Během spouštění systému nebo aktualizace firmwaru zařízení nesmíte vypínat a znovu zapínat. Mohlo by dojít k poškození obrazu firmwaru a poruše zařízení.

[Dansk]
FORHOLDSREGLER - Forsøg ikke at åbne, adskille eller ændre enheden. - Denne enhed må ikke udsættes for temperaturer uden for området -30 °C til 60 °C (under drift) og -30 °C til 70 °C (under opbevaring). - Udsæt ikke enheden for miljøer uden for følgende fugtighedsområde: 10-90 % relativ fugtighed (ikke-kondenserende). - Sluk og tænd ikke for enheden under systemopstart eller firmwareopgradering. Du kan ødelægge firmwarebilleder og forårsage funktionsfejl i enheden.

[Eesti]
ETTEVAATUSABINÕUD: - Ärge püüdke seadet avada, lahti võtta ega muuta. - Ärge hoidke seadet temperatuuridel, mis jäävad vahemikust -30 °C - 60 °C (töötamise ajal) ja -30°С – 70°С (hoiustamise ajal) välja. - Ärge hoidke seadet järgmistest niiskusvahemikest väljas: 10–90% RH (mittekondenseeruv). - Ärge lülitage seadme toiteallikat süsteemi käivitamise või püsivara uuendamise ajal sisse. See võib rikkuda püsivara kujutisi ja põhjustada seadme talitlushäireid.

[Suomi]
VAROTOIMET: - Älä yritä avata, purkaa tai muunnella laitetta. - Älä altista tätä laitetta alueen -30 – 60 °C (käytössä) ja alueen -30 – 70 °C (säilytyksessä) ulkopuolisille lämpötiloille. - Älä altista laitetta seuraavan ilmastokosteusalueen ulkopuolisille arvoille: 10–90 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä). - Älä kytke laitetta pois päältä ja päälle järjestelmän käynnistyessä tai laiteohjelmistoa päivitetäessä. Tästä voisi tulla laiteohjelmistonäköistiedostot ja aiheuttaa toimintahäiriön.

[Svenska]
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: - Försök inte öppna, demontera eller modifiera enheten. - Utsätt inte denna enhet för temperaturer utanför intervallet -30 °C till 60 °C (vid drift) och -30 °C till 70°С (vid förvaring). - Utsätt inte enheten för miljöer utanför följande luftfuktighetsintervall: 10–90 % RF (icke-kondenserande). - Slå inte på strömmen till enheten under systemstart eller uppdatering av firmware. Du kan förstöra firmwarebilder och göra att enheten inte fungerar som den ska.

[Italiano]
PRECAUZIONI: - Non cercare di aprire, disassemblare o modificare il dispositivo. - Non esporre il dispositivo a temperature esterne in un intervallo da -30°C a 60 °C (per il funzionamento) e da -30 °C a 70 °C (per la conservazione). - Non esporre il dispositivo ad ambienti che non rientrano nel seguente intervallo di umidità: 10-90% RH (senza condensa). - Non accendere e spegnere il dispositivo durante il riavvio del sistema o l'aggiornamento del firmware. È possibile danneggiare le immagini del firmware e causare malfunzionamenti dell'unità.

[Latviešu]
PIESARDŽĪBAS PASĀKUMI: - Nemēģiniet atvērt, izjaukt vai pārveidot ierīci. - Nepakļaujiet šio ierīci ārpus šāda temperatūras diapazona: no -30 °C līdz 60 °C (lietojot) un no -30 °C līdz 70 °C (uzglabājot). - Nepakļaujiet ierīci videi ārpus šāda mitruma diapazona: 10–90 % RH (nekondensējošs). - Neizslēdziet un neieslēdziet ierīci sistēmas sāknēšanas vai programmatūrūras jaunināšanas laikā. Jūs varat sabojāt programmatūrūras attēlus un izraisīt ierīces darbības traucējumus.

[Lietuvių]
ATSARGUMO PRIEMONĖS: - Nebandykite atidaryti, išardyti ar modifikuoti prietaiso. - Nelaikykite šio prietaiso už šių temperatūros intervalo ribų: nuo -30 °C iki 60 °C (veikiantčio) ir nuo -30 °C iki 70 °C (laikomo). - Nelaikykite prietaiso aplinkoje už šių drėgnio intervalo ribų: 10–90 % santykinis oro drėgnis (be kondensato). - Nekeiskite prietaiso maitinimo ciklo, kai sistema įkraunama arba atnaujinama programinė aparatinė įranga. Galite sugadinti programinės aparatinės įrangos atvaizdus ir sutrikdyti įrenginio veikimą.

[Lëtzebuergesch]
VIRSIICHTSMOOSSNAMEN: - Versicht net, den Apparat opzemaachen, ausermeenzehuelen oder ze modifizéieren. - Setzt dësen Apparat kengen Temperature baussent dem Beräich vun -30 °C bis 60 °C (a Betrib) a -30 °C bis 70 °C (bei Lagerung) aus. - Setzt den Apparat kengen Emgéigenden aus, déi baussent dem folgende Fiichtegkeetsberäich leien: 10 – 90% LF (net-kondenséierend). - Schalt den Apparat während dem Systemstart oder der Firmwareaktualiséierung net aus an nees an. Dir kënn Firmwareimage beschiedegen an eng Feelfunktioun vum Apparat verursaachen.

[Norsk]
FORHOLDSREGLER - Ikke forsøk å åpne, demontere eller modifisere enheten. - Ikke eksponer denne enheten for temperaturer utenfor området -30 °C til 60 °C (i drift) og -30 °C til 70 °C (ved lagring). - Ikke eksponer enheten for miljøer utenfor følgende fuktighetsområde: 10–90 % RH (ikke-kondenserende). - Ikke slå enheten av og på under systemoppstart eller fastvareoppgradering. Du kan korrumpere fastvarebilder og forårsake enhetssvikt.

[Polski]
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: - Nie należy podejmować prób otwierania, demontażu ani modyfikacji urządzenia. - Nie należy narażać urządzenia na działanie temperatur spoza zakresu od -30°C do 60°C w trakcie pracy i od -30°C do 70°C w trakcie przechowywania. - Nie należy narażać urządzenia na otoczenie o wilgotności spoza następującego zakresu: 10–90% wilg. wzgl. (bez kondensacji). - Nie wolno przelaczać zasilania urządzenia w trakcie rozruchu systemu lub uaktualniania oprogramowania układowego. Może to spowodować uszkodzenie obrazów oprogramowania układowego i usterkę urządzenia.

[Português]
PRECAUÇÕES: - Não tente abrir, desmontar ou modificar o dispositivo. - Não exponha este dispositivo a temperaturas fora da faixa de -30 °C a 60 °C (em operação) e -30 °C a 70 °C (em armazenamento). - Não exponha o dispositivo a ambientes fora da seguinte faixa de umidade: 10-90% UR (sem condensação). - Não ligue e desligue o dispositivo durante a inicialização do sistema ou atualização do firmware. Você pode corromper as imagens do firmware e causar mau funcionamento da unidade.

[Română]
MĂSURI DE PRECAUȚIE: - Nu încercați să desfaceți, dezasamblați sau modificați dispozitivul. - Nu expuneți acest dispozitiv la temperaturi în afara intervalului cuprins între -30 și 60 °C (în funcționare) și între -30 și 70 °C (în depozitare). - Nu expuneți dispozitivul la medii a căror umiditate nu se încadrează în următorul interval: 10–90 % umiditate relativă (fără condens). - Nu executați ciclul de pornire-oprire al dispozitivului în timpul pornirii sistemului sau al upgrade-ului de firmware. Imaginile firmware pot fi deteriorate, provocând funcționarea defectuoasă a aparatului.

[Slovenčina]
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA - Nepokúšajte sa zariadenie otvoriť, rozobrať alebo upraviť. - Nevystavujte toto zariadenie teplotám mimo rozsah -30 °C až 60 °C (počas prevádzky) a -30 °C až 70 °C (počas skladovania). - Nevystavujte zariadenie prostrediam s vlhkosťou mimo nasledujúceho rozsahu: 10 %-90 % RH (bez kondenzácie). - Počas spúšťania systému alebo aktualizácie firmvéru neprerušujte napájanie zariadenia. Môže dôjsť k poškodeniu obrazu firmvéru a k nesprávnemu fungovaniu zariadenia.

[Slovenščina]
PREVIDNOSTNI UKREPI - Ne poskušajte odpirati, razstavljati ali spreminjati naprave. - Naprave ne izpostavljajte temperaturam med -30 °C in 60 °C (med delovanjem) ter temperaturam med -30 °C in 70 °C (v mirovanju). - Naprave ne izpostavljajte okoljem zunaj navedenega razpona vlažnosti: 10 – 90 % RV (nekondenzirajoča). - Med zagonom sistema ali nadgradnjo vdlane programske opreme ne vklaplajjte in izklaplajjte naprave. Lahko pride do okvare slik vdlane programske opreme in posledično do okvare enote.

[Español]
PRECAUCIONES: - No intente abrir, desmontar ni modificar el dispositivo. - No exponga este dispositivo a temperaturas fuera del rango de -30 °C a 60 °C (en funcionamiento) y de -30 °C a 70 °C (en almacenamiento). - No exponga el dispositivo a entornos fuera del siguiente rango de humedad: 10-90 % HR (sin condensación). - No apague y encienda el dispositivo durante el arranque del sistema o la actualización del firmware. Puede dañar las imágenes del firmware y provocar un mal funcionamiento de la unidad.

[Українська]
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ - Не намагайтеся відкрити, розібрати або модифікувати виріб. - Не піддавайте цей виріб впливу температур за межами діапазону від -30 °C до 60 °C (під час експлуатації) і від -30 °C до 70 °C (під час зберігання). - Не піддавайте виріб впливу навколишнього середовища за межами такого діапазону вологості: 10–90% відносної вологості (без конденсації). - Не вмикайте/вимикайте живлення виробу під час завантаження системи або оновлення мікропрограми. Ви можете пошкодити зображення мікропрограми та спричинити несправність виробу.

[Français]
PRECAUTIONS: - N'essayer pas d'ouvrir, de démonter ou de modifier l'appareil. - N'exposer pas cet appareil à des températures en dehors de la plage de -30 °C à 60 °C (en fonctionnement) et de -30 °C à 70 °C (en stockage). - N'exposer pas l'appareil à des environnements en dehors de la plage d'humidité suivante : 10-90 % HR (sans condensation). - N'éteindre pas et rallume l'appareil pendant le démarrage du système ou la mise à niveau du micrologiciel. Vous risquez de corrompre les images du micrologiciel et de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

[Русский]
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: - Не пытайтесь открывать, разбирать или изменять устройство. - Не подвергайте устройство воздействию температуры, выходящей за рамки диапазона: от -30 °C до 60 °C (для работы) ; от -30 °C до 70 °C (для хранения). - Не подвергайте устройство воздействию влажности за пределами следующего диапазона: 10-90% относительной влажности (неконденсирующейся). - Не выключайте устройство во время загрузки системы или обновления прошивки. Вы можете повредить образы прошивки, что приведет к неправильной работе устройства.

[Türkçe]
ÖNLEMLER: - Cihazı açmaya, sökmeye veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. - Bu cihazı 0 °C ila 60 °C (çalışır durumda) ve -30 °C ila 70 °C (depolama sırasında) dışındaki sıcaklıklara maruz bırakmayın. - Cihazı aşağıda belirtilen nem aralığının dışındaki ortamlara maruz bırakmayın: %10-90 RH (yoğuşmasız). - Sistem önyüklemesi veya üretici yazılımı yükseltmesi sırasında cihazı kapatıp açmayın. Üretici yazılımı imaj dosyalarını bozabilir ve ünitenin arızalanmasına neden olabilirsiniz.

[العربية]
إحتياطات: - لا تحاول فتح الجهاز أو تفكيكه أو تعديله - لا تعرض هذا الجهاز لدرجات حرارة خارج النطاق من -30- درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (أثناء التشغيل) و -30- درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (أثناء التخزين). - لا تضع الجهاز في بيئة ذات الرطوبة التالية: 10 ٪ - 90 ٪ RH (دون تكاثف). - لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز أثناء تشغيل النظام أو ترقية البرامج الثابتة. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف صور البرامج الثابتة والتسبب في تعطل الوحدة.

Certification Regulatory Information

Common part

This equipment complies with radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Après examen de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité and compliance d'acquérir les informations correspondantes. La distance minimale du corps à utiliser le dispositif est de 20cm.

U.S. FCC Part 15 Regulatory Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
If trouble is experienced with this equipment, please contact (Agent in the US):
Company Name: Grandstream Networks, Inc.
Address: 126 Brookline Ave, 3rd Floor Boston, MA 02215, USA
Tel: 1-617-5669300

Canada Regulatory Information

Radio equipment
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

UK Regulatory Information

Support Frequency Bands and Power:
NFC/RFID 13.56 MHz < 42 dBμA/m (Test at 10m distance)
RFID 125kHz< 65.79 dBμA/m (Test at 10m distance)
BLE 2400-2483.5 MHz < 10 dBm;

Simplified UK Declaration of Conformity
Hereby, [Grandstream Networks, Inc.] declares that those devices [Model List] are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of regulations
Radio Equipment Regulations 2017
Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:
www.grandstream.com/compliance

EU Regulatory Information

[English]
Support Frequency Bands and Power:
NFC/RFID 13.56 MHz < 42 dBμA/m (Test at 10m distance)
RFID 125kHz< 65.79 dBμA/m (Test at 10m distance)
BLE 2400-2483.5MHz<10dBm;
Simplified EU Declaration of Conformity
Hereby, [Grandstream Networks, Inc.] declares that those devices [Model List] are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives/regulations 2014/53/EU, (EU) 2023/988, 2011/65/EU and (EU) 2015/863, 2012/19/EU
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.grandstream.com/compliance

 **WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment):** This label is applicable in countries that implement WEEE. This label indicates that the product must not be discarded at will. When the product reaches the end of its useful life, please send it to the collection point designated by the local management department. When disposing of this product, separate collection will help save resources and ensure recycling in a way that protects human health and the environment.

[Français]

Bandes de fréquences et puissance prises en charge :
NFC/RFID 13.56 MHz < 42 dBμA/m (Testé à 10 m de distance)
RFID 125kHz< 65.79 dBμA/m (Testé à 10 m de distance)
BLE 2400-2483,5MHz<10dBm;

Déclaration de conformité simplifiée UE
Par la présente, [Grandstream Networks, Inc.] déclare que ces appareils [Model List] sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives/règlements 2014/53/UE, (UE) 2023/988, 2011/65/UE et (UE) 2015/863, 2012/19/UE
Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :
www.grandstream.com/compliance

 **DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) :** Cette étiquette est applicable dans les pays qui mettent en œuvre la DEEE. Cette étiquette indique que le produit ne doit pas être jeté à volonté. Lorsque le produit atteint la fin de sa durée de vie utile, veuillez l'envoyer au point de collecte désigné par le service de gestion local. Lors de l'élimination de ce produit, la collecte séparée contribuera à économiser des ressources et à assurer le recyclage d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement.

[Български]

Поддръжани честотни ленти и мощност:
NFC/RFID 13.56 MHz < 42 dBμA/m (Тестван на 10m разстояние)
RFID 125kHz< 65.79 dBμA/m (Тестван на 10m разстояние)
BLE 2400-2483,5MHz<10dBm;

Опростена декларация на ЕС за съответствие
С настоящото, [Grandstream Networks, Inc.] декларира, че следните устройства [Model List] отговарят на основните изисквания и други приложими разпоредби на директиви/регламенти 2014/53/ЕС, (ЕС) 2023/988, 2011/65/ЕС и (ЕС) 2015/863, 2012/19/ЕС
Пълният текст на Декларацията на ЕС за съответствие е наличен на адрес:
www.grandstream.com/compliance

 **WEEE (Отпадъци от електрическо и електронно оборудване):** Този етикет е приложим в страни, които прилагат WEEE. Етикетът указва, че продуктът не бива да се изхвърля произволно. Когато достигне края на експлоатационния си срок, моля, предайте го в пункта за събиране, определен от местния регулаторен орган. Правилното изхвърляне чрез разделно събиране спомага за пестене на ресурси и гарантира рециклиране по безопасен за човешкото здраве и околната среда начин.

[Ελληνικά]

Υποστήριξη ζωνών συχρότητας και ισχύος:
NFC/RFID 13,56 MHz < 42 dBμA/m (Δοκιμασμένο σε απόσταση 10 μέτρων)
RFID 125kHz< 65,79 dBμA/m (Δοκιμασμένο σε απόσταση 10 μέτρων)
BLE 2.400-2.483,5MHz<10dBm;

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Του παρόντος, η [Grandstream Networks, Inc.] δηλώνει ότι αυτές οι συσκευές [Model List] συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών/κανονισμών 2014/53/ΕΕ, (ΕΕ) 2023/988, 2011/65/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/863, 2012/19/ΕΕ
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου:
www.grandstream.com/compliance

 **WEEE (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού):** Αυτή η ετικέτα ισχύει σε χώρες που εφαρμόζουν ΑΗΗΕ. Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται κατά βούληση. Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, στείλτε το στο σημείο συλλογής που έχει οριστεί από το τοπικό τμήμα διαχείρισης. Κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος, η χωριστή συλλογή θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση πόρων και στη διασφάλιση της ανακύκλωσης με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

[Čeština]

Podpora frekvenčních pásem a výkonu:
NFC/RFID 13,56 MHz < 42 dBμA/m (Testováno na vzdálenost 10m)
RFID 125kHz< 65,79 dBμA/m (Testováno na vzdálenost 10m)
BLE 2400–2483,5MHz<10dBm;

Zjednodušené EU prohlášení o shodě
Společnost [Grandstream Networks, Inc.] tímto prohlašuje, že tato zařízení [Model List] jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic/nářízení 2014/53/EU, (EU) 2023/988, 2011/65/EU a (EU) 2015/863, 2012/19/EU
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.grandstream.com/compliance

 **OEEZ (odpadní elektrická a elektronická zařízení):** Toto označení je použitelné v zemích, které zavádějí směrnici WEEE. Toto označení znamená, že produkt nelze likvidovat svůlně. Když produkt dosáhne konce své životnosti, odevzdejte jej na sběrném místě určeném místními orgány státní správy. Při likvidaci tohoto produktu pomůže separovaný sběr šetřit přírodní zdroje a zajistit recyklaci způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí.

[Dansk]

Understøttet frekvensbånd og strøm:
NFC/RFID 13,56 MHz < 42 dBμA/m (Testet på 10m afstand)
RFID 125kHz< 65,79 dBμA/m (Testet på 10m afstand)
BLE 2.400-2.483,5MHz<10dBm;
Forenklet EU-overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer [Grandstream Networks, Inc.], at disse enheder [Model List] er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiver/forordninger 2014/53/EU, (EU) 2023/988, 2011/65/EU og (EU) 2015/863, 2012/19/EU
Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.grandstream.com/compliance

 **WEEE (affald af elektrisk og elektronisk udstyr):** Denne etiket gælder i lande, der implementerer WEEE. Denne etiket angiver, at produktet ikke må kasseres vilkårligt. Når produktet har nået slutningen af sin brugstid, skal du sende det til det indsamlingssted udpeget af den lokale ledelsesafdeling. Når du på denne måde bortskaffer dette produkt, vil separat indsamling hjælpe med at spare ressourcer og sikre genanvendelse på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet.

[Suomi]

Tue taajuusalueita ja tehoa:
NFC/RFID 13,56 MHz < 42 dBμA/m (Testattu 10m etäisyydellä)
RFID 125kHz< 65,79 dBμA/m (Testattu 10m etäisyydellä)
BLE 2400–2483,5MHz<10dBm;

Yksinkertaistettu EU:n säädöstenmukaisuusilmoitus
[Grandstream Networks, Inc.] ilmoittaa täten, että laitteet [Model List] on direktiivien/säännösten 2014/53/EU, (EU) 2023/988, 2011/65/EU ja (EU) 2015/863, 2012/19/EU oleellisten vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.grandstream.com/compliance

 **WEEE (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu):** Tämä merkintä koskee maita, joissa WEEE on käytössä. Tämä merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää mielivaltaisesti. Kun tuote saapuu käyttöikänsä loppuun, lähetä se paikallisen johdon määrittämään keräyspisteeseen. Kun hävität tämän tuotteen, erillinen keräys auttaa säästämään resursseja ja takaa ihmisten terveyttä ja ympäristöstä suojelevan kierrätyksen.

[Svenska]

Stöd för frekvensband och effekt:
NFC/RFID 13,56 MHz < 42 dBμA/m (Testad på 10m avstånd)
RFID 125kHz< 65,79 dBμA/m (Testad på 10m avstånd)
BLE 2 400–2 483,5MHz<10dBm;

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse
Härmed förklarar [Grandstream Networks, Inc.] att dessa enheter [Model List] är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv/förordningar 2014/53/EU, (EU) 2023/988, 2011/65/EU och (EU) 2015/863, 2012/19/EU
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.grandstream.com/compliance

 **WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment):** Denna etikett är tillämplig i länder som implementerar WEEE-standard. Denna etikett anger att produkten inte får kasseras efter var som helst. När produkten når slutet av sin livslängd, vänligen skicka den till den insamlingspunkt som utsetts av den lokala förvaltningsavdelningen. Vid kassering av denna produkt kommer separat insamling att hjälpa till att spara resurser och säkerställa återvinning på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljö.

[Italiano]

Bande di frequenza e potenza supportate:
NFC/RFID 13,56 MHz < 42 dBμA/m (Testato a 10 m di distanza)
RFID 125kHz< 65,79 dBμA/m (Testato a 10 m di distanza)
BLE 2.400-2.483,5MHz<10dBm;

Dichiarazione di conformità semplificata per l'Unione Europea
Con la presente, [Grandstream Networks, Inc.] dichiara che i dispositivi [Model List] sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle Direttive/dei Regolamenti 2014/53/UE, (UE) 2023/988, 2011/65/UE e (UE) 2015/863, 2012/19/UE
Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo internet: www.grandstream.com/compliance

 **RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche):** Questa etichetta è applicabile nei Paesi che riconoscono i RAEE. Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come si vuole. Quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, lo si deve inviare al punto di raccolta individuato dal dipartimento di gestione locale. Quando si smaltisce questo prodotto, la raccolta differenziata aiuterà a risparmiare risorse e a garantirne il riciclaggio in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.

[Hrvatski]

Podržani frekvencijski pojasi i snaga:
NFC/RFID 13,56 MHz < 42 dBμA/m (Testirano na udaljenosti od 10m)
RFID 125kHz< 65,79 dBμA/m (Testirano na udaljenosti od 10m)
BLE 2 400 – 2 483,5MHz<10dBm;

Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti
[Grandstream Networks, Inc.] ovime izjavljuje da su ti uredaji [Model List] u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama direktiva/uredbi 2014/53/EU, (EU) 2023/988, 2011/65/EU i (EU) 2015/863, 2012/19/EU
Cjelovit tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.grandstream.com/compliance

 **WEEE (Otpadna električna i elektronička oprema):** Ova je oznaka primjenjiva u zemljama koje primjenjuju WEEE. Ova oznaka ukazuje da se proizvod ne smije odlagati po nahodjenju. Kada proizvod dosegne kraj svojeg uporabnog vijeka, dostavite ga na sabirno mjesto koje određuje lokalni upravni odjel. Odvojeno prikupljanje pri odlaganju ovog proizvoda pomoći će u štednji resursa i osigurati recikliranje na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš.

[Eesti]

Toetage sagedusribasid ja võimsust:
NFC/RFID 13,56 MHz < 42 dBμA/m (Testitud 10m kaugusel)
RFID 125kHz< 65,79 dBμA/m (Testitud 10m kaugusel)
BLE 2400-2483,5MHz<10dBm;

Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga kinnitab [Grandstream Networks, Inc.] nende seadmete [Model List] vastavust direktiivide/määruste 2014/53/EL, (EL) 2023/988, 2011/65/EL ja (EL) 2015/863, 2012/19/ELolulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav Internetis järgmisel aadressil: www.grandstream.com/compliance.

 **Elektri- ja elektroonikaseadmete romud:** see märgis kehtib riikides, kus rakendatakse elektroonikaromude direktiivi. See märgis tähendab, et toodet ei tohi oma äranägemise järgi minema visata. Kui toode jõuab oma kasutusaja lõppu, tuleb see kohaliku haldusosakonna määratud kogumispunkti saata. Selle toote kõrvaldamisel aitab lahuskogumine säästa ressursse ja tagada ringlussevõtu viisil, mis kaitseb inimeste tervist ja keskkonda.

[Latviešu]

Atbalsta frekvenču joslas un jauda:
NFC/RFID 13,56 MHz < 42 dBμA/m (Pārbaudīts 10m attālumā)
RFID 125kHz< 65,79 dBμA/m (Pārbaudīts 10m attālumā)
BLE 2 400–2 483,5MHz<10dBm;

Vienkāršotā ES atbilstības deklarācija
Ar šo deklarāciju [Grandstream Networks, Inc.] apliecina, ka šīs ierīces [Model List] atbilst direktīvu/regulu 2014/53/ES, (ES) 2023/988, 2011/65/ES un (ES) 2015/863, 2012/19/ES attiecīgajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem
Visa ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: www.grandstream.com/compliance

 **EEIA (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi):** Šī etiķete ir izmantojama valstīs, kurās tiek piemērota EEIA direktīva. Šī etiķete norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kā nešķirojamus atkritumus. Kad izstrādājumam būs beidzies lietderīgās lietošanas laiks, nosūtiet to uz pašvaldības norādīto savākšanas punktu. Likvidējot šo izstrādājumu, atsevišķa savākšana palīdzēs ietaupīt resursus un nodrošināt atbilstīgu pārstrādi, aizsargājot cilvēku veselību un vidi.

