

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.127	-66.14	-13
2	0.15	30	10	0.626	-58	-13
3	30	1000	1000	35.691	-37.98	-13
4	1000	40000	1000	21962.500	-34.02	-13

n78(3450-3550) SCS=30kHz DFT_QPSK BW=80MHz Channel=633334 RB=1@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011	-66.65	-13
2	0.15	30	10	26.916	-59.52	-13
3	30	1000	1000	31.035	-39.32	-13
4	1000	40000	1000	32155.800	-34.16	-13

n78(3450-3550) SCS=30kHz DFT_QPSK BW=80MHz Channel=633334 RB=1@216

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.124	-60.07	-13
2	0.15	30	10	27.151	-59.52	-13
3	30	1000	1000	31.552	-39.84	-13
4	1000	40000	1000	21759.700	-34.16	-13

n78(3450-3550) SCS=30kHz DFT_QPSK BW=90MHz Channel=633334 RB=240@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.129	-66.76	-13
2	0.15	30	10	25.651	-59.8	-13
3	30	1000	1000	32.554	-39.81	-13
4	1000	40000	1000	39230.400	-33.68	-13

n78(3450-3550) SCS=30kHz DFT_QPSK BW=90MHz Channel=633334 RB=1@0

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.130	-65.94	-13
2	0.15	30	10	26.115	-58.59	-13
3	30	1000	1000	33.524	-39.48	-13
4	1000	40000	1000	32240.300	-33.67	-13

n78(3450-3550) SCS=30kHz DFT_QPSK BW=90MHz Channel=633334 RB=1@244



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.129	-66.34	-13
2	0.15	30	10	0.784	-59.21	-13
3	30	1000	1000	32.134	-38.96	-13
4	1000	40000	1000	21992.400	-33.94	-13

n78(3450-3550) SCS=30kHz DFT_QPSK BW=100MHz Channel=633334 RB=270@0

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.130	-66.76	-13
2	0.15	30	10	29.856	-58.63	-13
3	30	1000	1000	35.949	-39.19	-13
4	1000	40000	1000	38086.400	-33.66	-13

n78(3450-3550) SCS=30kHz DFT_QPSK BW=100MHz Channel=633334 RB=1@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.128	-67.2	-13
2	0.15	30	10	29.653	-59.56	-13
3	30	1000	1000	34.494	-39.76	-13
4	1000	40000	1000	32140.200	-33.65	-13

n78(3450-3550) SCS=30kHz DFT_QPSK BW=100MHz Channel=633334 RB=1@272

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.