

**Annex acc. to FCC Title 47 CFR Part 15
relating to
WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
WEA1**

Annex no. 5 User Manual Functional Description

**Title 47 - Telecommunication
Part 15 - Radio Frequency Devices
Subpart C – Intentional Radiators
ANSI C63.4-2014
ANSI C63.10-2013**



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12053-01-03



User Manual / Functional Description of the test equipment (EUT)

310.860.026
1000 0000 6810_AC

WERMA 860

AndonWirelessBOX

EN 62368-1



Die Einrichtung ist nur zur Montage in Höhen von $\leq 2\text{m}$ geeignet. Betrieb ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil zulässig.

VORSICHT

Bitte nutzen sie nur handelsübliche nicht aufladbare Alkaline Batterien 1.5V AAA / LR03. Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.

Die Entsorgung einer BATTERIE durch Feuer oder einem heißen Ofen oder durch mechanisches Zerkleinern durch Quetschung oder Schneiden, kann zu einer EXPLOSION führen.

Entsorgung der Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen.

L'appareil peut seulement être monté à une hauteur de $\leq 2\text{m}$.

Opération seulement permise avec le bloc d'alimentation compris dans la livraison et câble. ATTENTION

Utilisez uniquement des batteries alcalines standard non rechargeables 1.5V AAA / LR03. Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.

L'élimination d'une BATTERIE par le feu ou un four chaud, ou par broyage mécanique par écrasement ou découpage, peut entraîner une EXPLOSION.

Éliminez les piles conformément à la réglementation locale.

This equipment is only suitable for mounting at heights $\leq 2\text{m}$. Operation only with power adapter included in assembly.

CAUTION

Only use commercial non-rechargeable alkaline Batteries 1.5V AAA / LR03. Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

Disposal of a BATTERY into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a BATTERY, can result in an EXPLOSION.

Dispose Batteries according to the local requirements.

产品只适用于安装高度 $\leq 2\text{m}$.

只能用自带适配器工作。

警告

只能使用碱性1.5V AAA / LR03

禁止使用充电电池。

如果电池更换得不正确，会有发生爆炸的危险。

电池有发生火灾爆炸的危险，请勿将电池放入火中或烤箱，请勿拆解或粉碎电池。

废弃电池时，请与当地机构联系，询问正确的方法。



FCC:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.








ISED:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.









L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



860.000.16	AndonWirelessBOX 2-Button. 868MHz	100-240VAC 50-60 Hz
860.000.17	AndonWirelessBOX 2-Button. 921MHz	100-240VAC 50-60 Hz
860.000.18	AndonWirelessBOX 5-Button. 868MHz	100-240VAC 50-60 Hz
860.000.19	AndonWirelessBOX 5-Button. 921MHz	100-240VAC 50-60 Hz



1a



Pos. B

Pos. A

Pos. B

Pos. C

© D

WERMA

WERMA Signaltechnik GmbH + Co.KG
D-78604 Rietheim-Weiheim
Telefon + 49 (0) 7424/9557-0
Telefax + 49 (0) 7424/9557-44
info@werma.com
www.werma.com

