



15121237

Rechargeable Li-Ion Polymer Battery 3.8V
Li-Ion Polymer Battery 3.8V
Bateria de Li-ión 3.8Vcc
锂离子電池 3.8 V

BL-T19
Typ 2700mAh / 10.3Wh
Min 2620mAh / 10.0Wh
1ICP 5 / 55 / 69

사용 설명서를 참고 하세요
REFER TO USER'S GUIDE
CONSULTE LA GUÍA DEL USUARIO
CONSULTE O MANUAL DO USUÁRIO
REPORTEZ-VOUS AU GUIDE DE L'UTILISATEUR

CAUTION
-Do not expose to high temperature. (140°F/60°C)
-Do not disassemble.
-Do not allow metal objects to contact or short circuit the battery terminals.
-Do not incinerate or expose to fire.
-To dispose of properly.
Recycling number 1-800-822-8837

PRECAUCION
-No la exponga a altas temperaturas.60°C(140°F)
-No la desarme.
-No deje objetos metálicos en contacto o corto circuito las baterías terminales.
-No la incinere o exponga al fuego.
-se deshaga apropiadamente.
El número de reciclaje 1-800-822-8837

生产日期: 2015.06.01 (D)
DC150601 (D)

P/N EAC63079601 AAC

제품명칭 : 전지 (리튬이온 2차전지)
제조자 : Donghwa Tocad Electronics Energy Yantai Co.,Ltd.
A/S 연락처 : 1544-7777

注意事項
-請參考說明書使用
-仅可使用说明书指定的充电器
-切勿随意拆开或投入火中、水中或与金属品接触
-避免放置于过热、潮湿或腐蚀性环境中
-严禁短路，不可挤压或碰撞


充电限制电压 (充電限制電壓) : 4.35V
执行标准 GB 31241-2014
同和藤化堂电子能源 (烟台) 有限公司
Made in China / Fabricado na China / Fabricado en China / 中國製造
Cell made in China. Manufactured in China

N3 0618



15121237




15121237




15121237



15121237



15121237



15121237



EAX66794601.A-H790-MAIN (2)

94V-0
MS0 15 / 21

15121237

