

附錄二

受測裝置之測試照片

1 電源傳導干擾電壓之配置照片

Normal 模式

C1M1912325, 廠牌: SONY, 型號: SRS-XB23



正面照片

C1M1912325, 廠牌: SONY, 型號: SRS-XB23




背面照片

2 輻射量測之配置照片

2.1 量測頻率低於 1GHz 之測試


Charge 模式

C1M1912325, 廠牌: SONY, 型號: SRS-XB23




Normal 模式

C1M1912325, 廠牌: SONY, 型號: SRS-XB23




RF 模式(站立)

C1M1912325, 廠牌: SONY, 型號: SRS-XB23




RF 模式(側立)

C1M1912325, 廠牌: SONY, 型號: SRS-XB23



RF 模式(平躺)


C1M1912325 廠牌：SONY, 型號：SRS-XB23



2.2 量測頻率高於 1GHz 之測試


Normal 模式

C1M1912325, 廠牌: SONY, 型號: SRS-XB23



RF 模式(站立)

C1M1912325, 廠牌: SONY, 型號: SRS-XB23




RF 模式(側立)

C1M1912325, 廠牌: SONY, 型號: SRS-XB23



RF 模式(平躺)

C1M1912325, 廠牌: SONY, 型號: SRS-XB23



3 RF Conducted 量測

C1M1912325, 廠牌：SONY, 型號：SRS-XB23

