

附件 2 (CCAH16LP1200T7 第二十次增列)

本公司依申請者於107年01月24日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列62組PIFA天線，第二十次同意增列日期：107年01月26日，其廠牌/型號如下：

- (1) YAGEO / ANTA0AA11551WLAN1 (Main), ANTA0AA11551WLAN2 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.32dBi, 5150~5250MHz: 1.00dBi, 5250~5350MHz: 0.61dBi,
5470~5725MHz: -0.14dBi, 5725~5850MHz: 0.81dBi
- (2) INPAQ / WA-P-LB-02-453 (Main), WA-P-LB-01-184 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.90dBi, 5150~5250MHz: -1.30dBi, 5250~5350MHz: -2.00dBi,
5470~5725MHz: -1.40dBi, 5725~5850MHz: -1.30dBi
- (3) Luxshare-ICT / LA05RF950-2H (Main), LA05RF950-1H (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.10dBi, 5150~5250MHz: 0.60dBi, 5250~5350MHz: -0.90dBi,
5470~5725MHz: -1.10dBi, 5725~5850MHz: -0.70dBi
- (4) INPAQ / WA-P-LB-02-295 (Main), WA-P-LB-02-295 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.14dBi, 5150~5250MHz: -0.79dBi, 5250~5350MHz: -0.90dBi,
5470~5725MHz: -1.93dBi, 5725~5850MHz: -1.92dBi
- (5) LUXSHARE-ICT / LA05RF872-2H (Main), LA05RF872-1H (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.30dBi, 5150~5250MHz: -1.40dBi, 5250~5350MHz: -1.40dBi,
5470~5725MHz: -2.20dBi, 5725~5850MHz: -2.20dBi
- (6) ACON / ANF6Y-200012 (Main), ANF6Y-200012 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.96dBi, 5150~5250MHz: -2.52dBi, 5250~5350MHz: -2.52dBi,
5470~5725MHz: -3.36dBi, 5725~5850MHz: -3.01dBi
- (7) INPAQ / WA-F-LBLB-02-014 (Main), WA-F-LBLB-02-014 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.60dBi, 5150~5250MHz: -3.10dBi, 5250~5350MHz: -3.10dBi,
5470~5725MHz: -3.70dBi, 5725~5850MHz: -3.70dBi
- (8) ACON / ANF6Y-200013 (Main), ANF6Y-200013 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.59dBi, 5150~5250MHz: -2.02dBi, 5250~5350MHz: -2.97dBi,
5470~5725MHz: -2.88dBi, 5725~5850MHz: -2.88dBi
- (9) INPAQ / WA-F-LBLB-02-016 (Main), WA-F-LBLB-02-016 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.50dBi, 5150~5250MHz: -5.00dBi, 5250~5350MHz: -5.30dBi,
5470~5725MHz: -4.20dBi, 5725~5850MHz: -3.60dBi
- (10) HB / 260-26152 (Main), 260-26153 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.84dBi, 5150~5250MHz: -2.82dBi, 5250~5350MHz: -2.47dBi,
5470~5725MHz: -0.96dBi, 5725~5850MHz: -1.93dBi
- (11) INPAQ / MDA-LB-02-001 (Main), MDA-LB-01-001 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.50dBi, 5150~5250MHz: -2.60dBi, 5250~5350MHz: -1.80dBi,
5470~5725MHz: -0.80dBi, 5725~5850MHz: -1.20dBi
- (12) ACON / ANP6Y-100162 (Main), ANP6Y-100162 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.40dBi, 5150~5250MHz: -1.06dBi, 5250~5350MHz: -0.78dBi,
5470~5725MHz: -0.41dBi, 5725~5850MHz: -0.72dBi
- (13) INPAQ / WA-P-LBLB-04-041 (Main), WA-P-LBLB-04-041 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.01dBi, 5150~5250MHz: -0.04dBi, 5250~5350MHz: -0.42dBi,
5470~5725MHz: -0.74dBi, 5725~5850MHz: 0.01dBi
- (14) HIGH-TEK ELECTRONICS CO.,LTD / OACAU017005N (Main), OACAU017006N (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.98dBi, 5150~5250MHz: -0.10dBi, 5250~5350MHz: 0.20dBi,
5470~5725MHz: 0.99dBi, 5725~5850MHz: 0.63dBi
- (15) YAGEO / ANTA0AA12271WALN1 (Main), ANTA0AA12271WALN2 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.42dBi, 5150~5250MHz: -1.54dBi, 5250~5350MHz: -2.00dBi,
5470~5725MHz: -2.30dBi, 5725~5850MHz: -2.30dBi

- (16) HIGH-TEK ELECTRONICS CO.,LTD / 0ACAU017005N (Main), 0ACAU017006N (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.98dBi, 5150~5250MHz: -0.10dBi, 5250~5350MHz: 0.20dBi,
5470~5725MHz: 0.99dBi, 5725~5850MHz: 0.63dBi
- (17) YAGEO / ANTA0AA12271WALN1 (Main), ANTA0AA12271WALN2 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.67dBi, 5150~5250MHz: -2.55dBi, 5250~5350MHz: -2.54dBi,
5470~5725MHz: -2.65dBi, 5725~5850MHz: -2.67dBi
- (18) Hong-Bo / 260-206149 (Main), 260-206149 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.82dBi, 5150~5250MHz: 1.18dBi, 5250~5350MHz: 0.52dBi,
5470~5725MHz: -0.06dBi, 5725~5850MHz: -0.36dBi
- (19) LUXSHARE-ICT / LA9RF018-CS-H (Main), LA9RF018-CS-H (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.60dBi, 5150~5250MHz: 0.90dBi, 5250~5350MHz: 0.30dBi,
5470~5725MHz: -0.10dBi, 5725~5850MHz: -0.50dBi
- (20) ACON / ANP6Y-100208 (Main), ANP6Y-100209 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.82dBi, 5150~5250MHz: -0.91dBi, 5250~5350MHz: -0.57dBi,
5470~5725MHz: 0.36dBi, 5725~5850MHz: 0.00dBi
- (21) Luxshare-ICT / LA9RF066-CS-H (Main), LA9RF067-CS-H (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.80dBi, 5150~5250MHz: 0.10dBi, 5250~5350MHz: 0.10dBi,
5470~5725MHz: 1.00dBi, 5725~5850MHz: 1.50dBi
- (22) HONGBO / 260-26173 (Main), 260-26173 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.47dBi, 5150~5250MHz: -2.85dBi, 5250~5350MHz: -1.37dBi,
5470~5725MHz: -0.58dBi, 5725~5850MHz: -0.58dBi
- (23) Luxshare-ICT / LA9RF062-CS-H (Main)
天線增益: 2400~2500MHz: -3.70dBi, 5150~5250MHz: -6.40dBi, 5250~5350MHz: -5.70dBi,
5470~5725MHz: -3.20dBi, 5725~5850MHz: -3.70dBi
- (24) ACON / ANF6Y-100032 (Main), ANF6Y-100033 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.08dBi, 5150~5250MHz: -1.61dBi, 5250~5350MHz: -1.69dBi,
5470~5725MHz: -2.00dBi, 5725~5850MHz: -1.80dBi
- (25) INPAQ / WA-F-LB-02-112 (Main), WA-F-LB-01-044 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.10dBi, 5150~5250MHz: -1.60dBi, 5250~5350MHz: -1.70dBi,
5470~5725MHz: -2.20dBi, 5725~5850MHz: -2.70dBi
- (26) Inpaq / FRU:00XJ127WA-P-LB-02-499 (Main), FRU:00XJ128WA-P-LB-02-498 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.59dBi, 5150~5250MHz: 1.41dBi, 5250~5350MHz: 1.48dBi,
5470~5725MHz: 3.03dBi, 5725~5850MHz: 2.05dBi
- (27) Luxshare-ICT Corporation / L01RF100-DT-R (Main), L01RF100-DT-R (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.60dBi, 5150~5250MHz: -0.80dBi, 5250~5350MHz: -1.20dBi,
5470~5725MHz: 0.50dBi, 5725~5850MHz: 0.60dBi
- (28) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF060-DT-R (Main), L01RF059-DT-R (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.04dBi, 5150~5250MHz: -0.33dBi, 5250~5350MHz: -0.43dBi,
5470~5725MHz: -0.12dBi, 5725~5850MHz: -0.30dBi
- (29) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN017025N(DC330024C00) (Main),
0ACCN017026N(DC330024C10) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.85dBi, 5150~5250MHz: 2.99dBi, 5250~5350MHz: 2.87dBi,
5470~5725MHz: 2.58dBi, 5725~5850MHz: 2.95dBi
- (30) ACON / AAP6Y-100049(DC330024E00) (Main), AAP6Y-100050(DC330024E10) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.60dBi, 5150~5250MHz: 1.04dBi, 5250~5350MHz: 1.93dBi,
5470~5725MHz: 1.75dBi, 5725~5850MHz: 1.52dBi
- (31) Yageo / High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN017027N(DC330024A00) (Main),
0ACCN017028N(DC330024A10) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.94dBi, 5150~5250MHz: 2.64dBi, 5250~5350MHz: 2.89dBi,
5470~5725MHz: 2.87dBi, 5725~5850MHz: 2.97dBi
- (32) ACON / AAP6Y-100051(DC330024G00) (Main), AAP6Y-100052(DC330024G10) (Aux)

- 天線增益: 2400~2500MHz: 1.89dBi, 5150~5250MHz: 2.99dBi, 5250~5350MHz: 2.99dBi,
5470~5725MHz: 2.97dBi, 5725~5850MHz: 2.99dBi
- (33) ACON / AML6Y-100032 (Main), AML6Y-100031 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.60dBi, 5150~5250MHz: -1.61dBi, 5250~5350MHz: -2.42dBi,
5470~5725MHz: 0.05dBi, 5725~5850MHz: -0.25dBi
- (34) ACON / AML6Y-100038 (Main), AML6Y-100037 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.60dBi, 5150~5250MHz: -1.61dBi, 5250~5350MHz: -2.42dBi,
5470~5725MHz: 0.05dBi, 5725~5850MHz: -0.25dBi
- (35) ACON / AML6Y-100044 (Main), AML6Y-100043 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.60dBi, 5150~5250MHz: -1.61dBi, 5250~5350MHz: -2.42dBi,
5470~5725MHz: 0.05dBi, 5725~5850MHz: -0.25dBi
- (36) ACON / AML6Y-100034 (Main), AML6Y-100033 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.60dBi, 5150~5250MHz: -1.61dBi, 5250~5350MHz: -2.42dBi,
5470~5725MHz: 0.05dBi, 5725~5850MHz: -0.25dBi
- (37) ACON / AML6Y-100040 (Main), AML6Y-100039 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.60dBi, 5150~5250MHz: -1.61dBi, 5250~5350MHz: -2.42dBi,
5470~5725MHz: 0.05dBi, 5725~5850MHz: -0.25dBi
- (38) ACON / AML6Y-100046 (Main), AML6Y-100045 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.60dBi, 5150~5250MHz: -1.61dBi, 5250~5350MHz: -2.42dBi,
5470~5725MHz: 0.05dBi, 5725~5850MHz: -0.25dBi
- (39) ACON / AML6Y-100036 (Main), AML6Y-100035 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.60dBi, 5150~5250MHz: -1.61dBi, 5250~5350MHz: -2.42dBi,
5470~5725MHz: 0.05dBi, 5725~5850MHz: -0.25dBi
- (40) ACON / AML6Y-100042 (Main), AML6Y-100041 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.60dBi, 5150~5250MHz: -1.61dBi, 5250~5350MHz: -2.42dBi,
5470~5725MHz: 0.05dBi, 5725~5850MHz: -0.25dBi
- (41) ACON / AML6Y-100048 (Main), AML6Y-100047 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.60dBi, 5150~5250MHz: -1.61dBi, 5250~5350MHz: -2.42dBi,
5470~5725MHz: 0.05dBi, 5725~5850MHz: -0.25dBi
- (42) Pulse Electronics / SH0680C (Main), SH0679C (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.10dBi, 5150~5250MHz: 0.42dBi, 5250~5350MHz: 1.36dBi,
5470~5725MHz: 0.85dBi, 5725~5850MHz: 2.27dBi
- (43) Pulse Electronics / SH0692C (Main), SH0691C (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.10dBi, 5150~5250MHz: 0.42dBi, 5250~5350MHz: 1.36dBi,
5470~5725MHz: 0.85dBi, 5725~5850MHz: 2.27dBi
- (44) Pulse Electronics / SH0686C (Main), SH0685C (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.10dBi, 5150~5250MHz: 0.42dBi, 5250~5350MHz: 1.36dBi,
5470~5725MHz: 0.85dBi, 5725~5850MHz: 2.27dBi
- (45) Pulse Electronics / SH0684C (Main), SH0683C (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.10dBi, 5150~5250MHz: 0.42dBi, 5250~5350MHz: 1.36dBi,
5470~5725MHz: 0.85dBi, 5725~5850MHz: 2.27dBi
- (46) Pulse Electronics / SH0696C (Main), SH0695C (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.10dBi, 5150~5250MHz: 0.42dBi, 5250~5350MHz: 1.36dBi,
5470~5725MHz: 0.85dBi, 5725~5850MHz: 2.27dBi
- (47) Pulse Electronics / SH0690C (Main), SH0689C (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.10dBi, 5150~5250MHz: 0.42dBi, 5250~5350MHz: 1.36dBi,
5470~5725MHz: 0.85dBi, 5725~5850MHz: 2.27dBi
- (48) Pulse Electronics / SH0682C (Main), SH0681C (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.10dBi, 5150~5250MHz: 0.42dBi, 5250~5350MHz: 1.36dBi,
5470~5725MHz: 0.85dBi, 5725~5850MHz: 2.27dBi
- (49) Pulse Electronics / SH0694C (Main), SH0693C (Aux)

- 天線增益: 2400~2500MHz: 0.10dBi, 5150~5250MHz: 0.42dBi, 5250~5350MHz: 1.36dBi,
5470~5725MHz: 0.85dBi, 5725~5850MHz: 2.27dBi
- (50) Pulse Electronics / SH0688C (Main), SH0687C (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.10dBi, 5150~5250MHz: 0.42dBi, 5250~5350MHz: 1.36dBi,
5470~5725MHz: 0.85dBi, 5725~5850MHz: 2.27dBi
- (51) ACON / AML6Y-100049 (Main), AML6Y-100050 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -4.15dBi, 5150~5250MHz: 0.06dBi, 5250~5350MHz: 0.06dBi,
5470~5725MHz: 1.13dBi, 5725~5850MHz: -1.20dBi
- (52) ACON / AML6Y-100053 (Main), AML6Y-100054 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -4.15dBi, 5150~5250MHz: 0.06dBi, 5250~5350MHz: 0.06dBi,
5470~5725MHz: 1.13dBi, 5725~5850MHz: -1.20dBi
- (53) ACON / AML6Y-100051 (Main), AML6Y-100052 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -4.15dBi, 5150~5250MHz: 0.06dBi, 5250~5350MHz: 0.06dBi,
5470~5725MHz: 1.13dBi, 5725~5850MHz: -1.20dBi
- (54) ACON / AML6Y-100055 (Main), AML6Y-100056 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -4.15dBi, 5150~5250MHz: 0.06dBi, 5250~5350MHz: 0.06dBi,
5470~5725MHz: 1.13dBi, 5725~5850MHz: -1.20dBi
- (55) Pulse Electronics / SH0697C (Main), SH0698C (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.16dBi, 5150~5250MHz: 2.59dBi, 5250~5350MHz: 1.63dBi,
5470~5725MHz: 1.60dBi, 5725~5850MHz: 2.80dBi
- (56) Pulse Electronics / SH0701C (Main), SH0702C (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.16dBi, 5150~5250MHz: 2.59dBi, 5250~5350MHz: 1.63dBi,
5470~5725MHz: 1.60dBi, 5725~5850MHz: 2.80dBi
- (57) Pulse Electronics / SH0699C (Main), SH0700C (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.16dBi, 5150~5250MHz: 2.59dBi, 5250~5350MHz: 1.63dBi,
5470~5725MHz: 1.60dBi, 5725~5850MHz: 2.80dBi
- (58) Pulse Electronics / SH0703C (Main), SH0704C (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.16dBi, 5150~5250MHz: 2.59dBi, 5250~5350MHz: 1.63dBi,
5470~5725MHz: 1.60dBi, 5725~5850MHz: 2.80dBi
- (59) ACON / AAP6Y-100039(025.9018L.0001) (Main), AAP6Y-100040(025.9018M.0001) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.54dBi, 5150~5250MHz: -0.61dBi, 5250~5350MHz: -0.66dBi,
5470~5725MHz: 0.79dBi, 5725~5850MHz: 1.81dBi
- (60) HONGBO / 260-27149(025.9018N.0001) (Main), 260-27150(025.9018O.0001) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.80dBi, 5150~5250MHz: 2.70dBi, 5250~5350MHz: 2.77dBi,
5470~5725MHz: 2.11dBi, 5725~5850MHz: 2.11dBi
- (61) SPEED / F.0G.FS-6062-001-00(025.9019F.0001) (Main),
F.0G.FS-6062-002-00(025.9019G.0001) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.95dBi, 5150~5250MHz: 2.06dBi, 5250~5350MHz: 2.05dBi,
5470~5725MHz: 1.14dBi, 5725~5850MHz: 0.87dBi
- (62) HONGBO / 260-27155(025.9019H.0001) (Main), 260-27156(025.9019I.0001) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.79dBi, 5150~5250MHz: -0.10dBi, 5250~5350MHz: 1.00dBi,
5470~5725MHz: 1.28dBi, 5725~5850MHz: 1.79dBi

(以下空白)