



財團法人台灣商品檢測驗證中心

桃園市龜山區文明路 29 巷 8 號

電話:(03)3280026, 傳真:(03)3280034



報告編號：20-08-RAC-016-01

報告發行日期：109 年 9 月 9 日

# PSTN01檢驗報告

傳真卡

申請者：富士全錄台灣資訊整合股份有限公司



## 報告內容索引

| 目錄                    | 頁次 |
|-----------------------|----|
| 1. 審驗設備基本資料.....      | 4  |
| 2. 檢驗項目及結果判定.....     | 4  |
| 3. 系列機種判定依據及結果說明..... | 5  |



1. 申請者                    名稱: 富士全錄台灣資訊整合股份有限公司  
                                地址: 臺北市松山區敦化北路88號6樓
2. 設備樣品                名稱: 傳真卡 (該設備適用於多功能複合機 廠牌/型號: FUJI XEROX/ApeosPort C3060)  
                                廠牌: FUJI XEROX  
                                型號: FX2A-FAX

案件受理日期: 民國 109 年 08 月 12 日

檢驗完成日期: 民國 109 年 09 月 08 日

3. 檢驗方法                : 1. 依公眾交換電話網路電信終端設備技術規範【公眾交換01】修訂日期:109年7月1日之測試方法檢驗
4. 檢驗項目與標準        : 依公眾交換電話網路電信終端設備技術規範【公眾交換01】修訂日期:109年7月1日
5. 檢驗環境                : 溫度 25°C, 濕度 65%RH
6. 大氣壓力                : 98.4 kPa
7. 檢驗狀態及結果判定 : 符合見續頁報告
8. 實驗室認可編號        : 實驗室名稱: 財團法人台灣商品檢測驗證中心通信實驗室  
                                認證編號: 0674  
                                認證有效期間: 107年9月1日 ~ 110年8月31日  
                                認證範圍: 公眾交換電話網路電信終端設備技術規範 (PSTN01)

請注意: 本檢驗報告僅對收到之樣品負責, 未經本中心書面許可不得部份複製本報告, 完整複製則不在此限。

檢驗者

張謝南

張謝南  
副工程師

報告簽署人

吳美鈴

吳美鈴  
組長



財團法人台灣商品檢測驗證中心

桃園市龜山區文明路29巷8號

電話:(03)3280026, 傳真:(03)3280034

報告編號: 20-08-RAC-016-01

### 報告發行紀錄

| 報告編號             | 報告版本 | 描述               | 發行日期       |
|------------------|------|------------------|------------|
| 20-08-RAC-016-01 | 01   | Original release | 109年09月09日 |



**(一)審驗設備基本資料：**

申請者：富士全錄台灣資訊整合股份有限公司

製造廠商：Fuji Xerox Co., Ltd.

設備樣品名稱：傳真卡 (該設備適用於多功能複合機 廠牌/型號: FUJI XEROX/ ApeosPort C3060)

廠牌：FUJI XEROX

型號：FX2A-FAX

系列測試說明：此傳真卡可適用於多功能複合機，適用機型除了型號不同及外觀不同。因此，經本中心研判後勿需加測，而其主機型之測試數據參照報告編號：19-04-RAC-012之檢驗報告。

※本實驗室依據之測試方法或標準若已有限制值或判斷基準，測試結果將依據測試方法或標準直接給出決定規則，量測不準確度不列入考慮。

**(二)系列機型檢驗判定依據及結果說明:**

(1)申請機種廠牌/型號: FUJI XEROX/FX2A-FAX (該設備適用於多功能複合機  
廠牌/型號: FUJI XEROX/ApeosPort C3060)

(2)搭配適用設備機種差異描述:

| 機種名稱<br>變更項目                       | 型號<br>DocuCentre-V C2265 | 適用型號<br>ApeosPort C2560,<br>ApeosPort C2060 | 增列型號<br>ApeosPort C3060 |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 送紙速率<br>Copy speed                 | 25張<br>(sheet/per min)   | 25張<br>(sheet/per min)                      | 30張<br>(sheet/per min)  |
| 雙面自動送稿機<br>Auto Bypass Tray        | ○                        | ○                                           | ○                       |
| 電源供應器<br>Switching Power<br>Supply | ○                        | ○                                           | ○                       |
| 元件位置線路<br>Components Layout        | ○                        | ○                                           | ○                       |
| 額定電流<br>Rating Current             | ○<br>110V, 15A           | ○<br>110V, 15A                              | ○<br>110V, 15A          |
| 消耗功率<br>Power Consumption          | ○<br>1.65 KW             | ○<br>1.65 KW                                | ○<br>1.65 KW            |
| 高壓電路板<br>High Voltage              | ○                        | ○                                           | ○                       |
| 所有馬達<br>All motor or Fan           | ○                        | ○                                           | ○                       |
| 掃瞄器 Scanner                        | ○                        | ○                                           | ○                       |
| 熔碳單元 Fuser<br>unit                 | ○                        | ○                                           | ○                       |
| 高壓燈管點燈器<br>LCD inverter            | ○                        | ○                                           | ○                       |
| 傳真卡電路板                             | ○                        | ○                                           | ○                       |
| 外觀                                 | ○                        | ×                                           | ×                       |
| 其他說明Other                          | 此傳真卡Layout皆相同，僅適用不同相關機種。 |                                             |                         |
| 註：(1)完全一致請標示“○”。                   |                          |                                             |                         |
| (2)未完全一致請標示“×”，並於其他說明欄說明差異處。       |                          |                                             |                         |

(3)經本實驗室確認結果，傳真卡都相同，所搭配適用設備僅在型號不同及外觀不同，其餘皆相同，實驗室針對此次申請機型進行確認工作，並判定勿需加測。

判定人簽署：張 謝 南