

附件 6 (CCAH18LP3520T2 第六次增列)

本公司依申請者於108年11月25日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列共96組天線 (Dipole Antenna: 71，PIFA Antenna: 1~70, 72~96)，第六次同意增列日期: 108年11月28日，其廠牌/型號如下：

- (1) WNC / 025.901BG.0001 (81EAAL15.GJZ) (Main), 025.901BH.0001 (81EAAL15.GJ1) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.35dBi, 5150-5250MHz: 0.51dBi, 5250-5350MHz: -0.31dBi,
5470-5725 MHz: 0.98dBi, 5725-5850MHz: -0.50dBi
- (2) Acon / 6036B0214201(ANP6Y-100223) (Main), 6036B0214101(ANP6Y-100224) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.71dBi, 5150-5250MHz: -0.46dBi, 5250-5350MHz: -0.46dBi,
5470-5725 MHz: 1.22dBi, 5725-5850MHz: -0.77dBi
- (3) WNC / 6036B0214401 (81EAA415.GEF) (Main), 6036B0214301 (81EAA415.GEG) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.09dBi, 5150-5250MHz: -0.66dBi, 5250-5350MHz: -0.66dBi,
5470-5725 MHz: -0.41dBi, 5725-5850MHz: -0.10dBi
- (4) YAGEO / 6036B0213801(ANTA0HV12461WLAN5) (Main),
6036B0213701(ANTA0HV12461WLAN6) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.72dBi, 5150-5250MHz: -1.98dBi, 5250-5350MHz: -1.98dBi,
5470-5725 MHz: -0.78dBi, 5725-5850MHz: -1.56dBi
- (5) INPAQ / DQ60PLBLB36(WA-P-LBLB-04-073) (Main),
DQ60PLBLB36(WA-P-LBLB-04-073) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.00dBi, 5150-5250MHz: 0.85dBi, 5250-5350MHz: 1.07dBi,
5470-5725 MHz: 4.23dBi, 5725-5850MHz: 2.97dBi
- (6) INPAQ / DQ60PLBLB35(WA-P-LBLB-04-072) (Main), DQ60PLBLB35(WA-P-LBLB-04-072)
(Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.59dBi, 5150-5250MHz: 1.96dBi, 5250-5350MHz: 2.90dBi,
5470-5725 MHz: 3.04dBi, 5725-5850MHz: 2.91dBi
- (7) AWAN / AUP6Y-200005 (Main), AUP6Y-200005 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.54dBi, 5150-5250MHz: 1.37dBi, 5250-5350MHz: 1.41dBi,
5470-5725 MHz: 2.00dBi, 5725-5850MHz: 2.22dBi
- (8) AWAN / AUP6Y-200006 (Main), AUP6Y-200006 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.45dBi, 5150-5250MHz: 1.50dBi, 5250-5350MHz: 1.23dBi,
5470-5725 MHz: 1.89dBi, 5725-5850MHz: 1.54dBi
- (9) Inpaq / WA-F-LB-02-161 (Main), WA-F-LB-03-102 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.99dBi, 5150-5250MHz: 0.37dBi, 5250-5350MHz: 1.55dBi,
5470-5725 MHz: 2.96dBi, 5725-5850MHz: 2.91dBi
- (10) Shenzhen South Star Technology Co., LTD / N12-4485-R0A (Main), N12-4484-R0A (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.52dBi, 5150-5250MHz: 2.28dBi, 5250-5350MHz: 2.28dBi,
5470-5725 MHz: 2.11dBi, 5725-5850MHz: 1.96dBi
- (11) Inpaq / WA-F-LB-02-162 (Main), WA-F-LB-03-103 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.72dBi, 5150-5250MHz: 2.82dBi, 5250-5350MHz: 2.12dBi,
5470-5725 MHz: 1.87dBi, 5725-5850MHz: 2.78dBi

- (12) Shenzhen South Star Technology Co., LTD / N12-4487-R0A (Main), N12-4486-R0A (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.25dBi, 5150-5250MHz: 2.41dBi, 5250-5350MHz: 2.30dBi,
5470-5725 MHz: 2.38dBi, 5725-5850MHz: 2.17dBi
- (13) WNC / 81ELAQ15.G59 (Main), 81ELAQ15.G59 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.08dBi, 5150-5250MHz: 1.69dBi, 5250-5350MHz: 1.21dBi,
5470-5725 MHz: 0.20dBi, 5725-5850MHz: -1.52dBi
- (14) WNC / 81ELAQ15.G58 (Main), 81ELAQ15.G58 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.97dBi, 5150-5250MHz: 1.52dBi, 5250-5350MHz: 1.52dBi,
5470-5725 MHz: 1.13dBi, 5725-5850MHz: 1.51dBi
- (15) HB / 260-27301 (Main), 260-27301 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.03dBi, 5150-5250MHz: 1.71dBi, 5250-5350MHz: 1.19dBi,
5470-5725 MHz: 0.10dBi, 5725-5850MHz: -1.50dBi
- (16) HB / 260-27302 (Main), 260-27302 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.15dBi, 5150-5250MHz: 1.32dBi, 5250-5350MHz: 1.12dBi,
5470-5725 MHz: 1.26dBi, 5725-5850MHz: 1.63dBi
- (17) WNC / 81ELAQ15.G71 (Main), 81ELAQ15.G73 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.06dBi, 5150-5250MHz: 0.39dBi, 5250-5350MHz: 0.34dBi,
5470-5725 MHz: -1.65dBi, 5725-5850MHz: -0.92dBi
- (18) WNC / 81ELAQ15.G70 (Main), 81ELAQ15.G70 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.69dBi, 5150-5250MHz: -0.89dBi, 5250-5350MHz: -0.88dBi,
5470-5725 MHz: 1.44dBi, 5725-5850MHz: 1.44dBi
- (19) HB / 260-27298 (Main), 260-27299 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.31dBi, 5150-5250MHz: 0.77dBi, 5250-5350MHz: 0.52dBi,
5470-5725 MHz: 1.44dBi, 5725-5850MHz: 1.88dBi
- (20) HB / 260-27300 (Main), 260-27300 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.76dBi, 5150-5250MHz: 0.05dBi, 5250-5350MHz: 0.38dBi,
5470-5725 MHz: 1.02dBi, 5725-5850MHz: 0.60dBi
- (21) Hong-Bo / 260-24257(DC33002AS00) (Main), 260-24256(DC33002AS10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.96dBi, 5150-5250MHz: 0.54dBi, 5250-5350MHz: 0.54dBi,
5470-5725 MHz: -0.38dBi, 5725-5850MHz: -0.12dBi
- (22) INPAQ / WA-P-LB-02-636(DC33002AZ00) (Main), WA-P-LB-02-637(DC33002AZ10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.43dBi, 5150-5250MHz: -0.02dBi, 5250-5350MHz: -1.02dBi,
5470-5725 MHz: 0.14dBi, 5725-5850MHz: 0.14dBi
- (23) Hong-Bo / 260-24259(DC33002AT00) (Main), 260-24258(DC33002AT10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.33dBi, 5150-5250MHz: -0.49dBi, 5250-5350MHz: -0.49dBi,
5470-5725 MHz: -0.15dBi, 5725-5850MHz: -0.54dBi
- (24) INPAQ / WA-P-LB-02-638(DC33002B100) (Main), WA-P-LB-02-639(DC33002B110) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.11dBi, 5150-5250MHz: -0.89dBi, 5250-5350MHz: -1.06dBi,
5470-5725 MHz: -0.81dBi, 5725-5850MHz: -1.89dBi
- (25) Hong-Bo / 260-24261(DC33002AW00) (Main), 260-24260(DC33002AW10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.58dBi, 5150-5250MHz: 0.52dBi, 5250-5350MHz: 0.87dBi,
5470-5725 MHz: 1.51dBi, 5725-5850MHz: 0.21dBi

- (26) INPAQ / WA-P-LB-02-634 (DC33002B300) (Main), WA-P-LB-02-635 (DC33002B310) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.83dBi, 5150-5250MHz: -1.20dBi, 5250-5350MHz: -1.20dBi,
5470-5725 MHz: -0.95dBi, 5725-5850MHz: -0.95dBi
- (27) Hong-Bo / 260-24262(DC33002B400) (Main), 260-24263(DC33002B410) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.30dBi, 5150-5250MHz: -0.90dBi, 5250-5350MHz: -0.46dBi,
5470-5725 MHz: 1.60dBi, 5725-5850MHz: 1.60dBi
- (28) INPAQ / WA-P-LB-02-632(DC33002B200) (Main), WA-P-LB-02-633(DC33002B210) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.98dBi, 5150-5250MHz: 2.26dBi, 5250-5350MHz: 2.52dBi,
5470-5725 MHz: 2.75dBi, 5725-5850MHz: 2.75dBi
- (29) Hongbo / 260-24277 (DC33002B420) (Main), 260-24277 (DC33002B420) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.77dBi, 5150-5250MHz: 2.86dBi, 5250-5350MHz: 2.86dBi,
5470-5725 MHz: 0.36dBi, 5725-5850MHz: -1.43dBi
- (30) INPAQ / WA-F-LBLB-02-024 (DC33002B220) (Main), WA-F-LBLB-02-024 (DC33002B220) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.54dBi, 5150-5250MHz: -2.33dBi, 5250-5350MHz: -2.90dBi,
5470-5725 MHz: 1.12dBi, 5725-5850MHz: 1.17dBi
- (31) Hong-Bo / 260-24269(DC33002BD00) (Main), 260-24270(DC33002BD10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.05dBi, 5150-5250MHz: 0.25dBi, 5250-5350MHz: 0.25dBi,
5470-5725 MHz: 0.26dBi, 5725-5850MHz: -0.35dBi
- (32) WNC / 81EAA415.GHY(DC330029N00) (Main), 81EAA415.GHZ (DC330029N10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.43dBi, 5150-5250MHz: 0.70dBi, 5250-5350MHz: 0.42dBi,
5470-5725 MHz: 1.31dBi, 5725-5850MHz: 1.18dBi
- (33) ICT / L59RF002-NB-H(DC33002BB00) (Main), L59RF001-NB-H(DC33002BB10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.60dBi, 5150-5250MHz: 2.30dBi, 5250-5350MHz: 2.80dBi,
5470-5725 MHz: 2.30dBi, 5725-5850MHz: 1.80dBi
- (34) High-tek / 0ACCN018036N(DC330029M00) (Main), 0ACCN018037N(DC330029M10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.30dBi, 5150-5250MHz: -0.12dBi, 5250-5350MHz: -0.43dBi,
5470-5725 MHz: -0.71dBi, 5725-5850MHz: -1.05dBi
- (35) Foxconn / 350508E00-600-G (ANTS2M1-CZZ72-EH) (Main), 350508E00-600-G (ANTS2M1-CZZ72-EH) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.35dBi, 5150-5250MHz: 2.34dBi, 5250-5350MHz: 2.14dBi,
5470-5725 MHz: 1.83dBi, 5725-5850MHz: 0.38dBi
- (36) Hongbo / 350508G00-H0B-G(260-33036) (Main), 350508G00-H0B-G(260-33036) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.66dBi, 5150-5250MHz: 2.56dBi, 5250-5350MHz: 2.35dBi,
5470-5725 MHz: 2.25dBi, 5725-5850MHz: 0.65dBi
- (37) Speedwire / F.0G.FH-6084-002-00(DC330027U2L) (Main), F.0G.FH-6084-002-00(DC330027U2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.11dBi, 5150-5250MHz: 0.03dBi, 5250-5350MHz: -0.30dBi,
5470-5725 MHz: 0.44dBi, 5725-5850MHz: 0.90dBi
- (38) Speedwire / F.0G.FH-6084-001-00(DC330027U1L) (Main), F.0G.FH-6084-001-00(DC330027U1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -3.68dBi, 5150-5250MHz: 2.91dBi, 5250-5350MHz: 1.62dBi,
5470-5725 MHz: 0.57dBi, 5725-5850MHz: 0.44dBi

- (39) Speedwire / F.0G.FH-6111-002-00(DC330027U7L) (Main), F.0G.FH-6111-002-00(DC330027U7L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.72dBi, 5150-5250MHz: 0.40dBi, 5250-5350MHz: -0.53dBi,
5470-5725 MHz: 0.03dBi, 5725-5850MHz: 0.03dBi
- (40) WNC / 81ELAQ15.G17(DC330027O2L) (Main), 81ELAQ15.G17(DC330027O2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.21dBi, 5150-5250MHz: 1.56dBi, 5250-5350MHz: 1.56dBi,
5470-5725 MHz: 0.53dBi, 5725-5850MHz: 1.23dBi
- (41) WNC / 81ELAQ15.G15 (DC330027O1L) (Main), 81ELAQ15.G15 (DC330027O1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.05dBi, 5150-5250MHz: 0.70dBi, 5250-5350MHz: 0.71dBi,
5470-5725 MHz: 0.13dBi, 5725-5850MHz: -0.77dBi
- (42) WNC / 81ELAS15.G52(DC330027O7L) (Main), 81ELAS15.G52(DC330027O7L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.21dBi, 5150-5250MHz: 2.54dBi, 5250-5350MHz: 2.78dBi,
5470-5725 MHz: 2.82dBi, 5725-5850MHz: 2.13dBi
- (43) Hong-Bo / 260-24233(DC330027K2L) (Main), 260-24233(DC330027K2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.46dBi, 5150-5250MHz: -0.43dBi, 5250-5350MHz: -0.08dBi,
5470-5725 MHz: -0.26dBi, 5725-5850MHz: -0.26dBi
- (44) Hong-Bo / 260-24232(DC330027K1L) (Main), 260-24232(DC330027K1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.06dBi, 5150-5250MHz: 0.17dBi, 5250-5350MHz: 0.16dBi,
5470-5725 MHz: -0.05dBi, 5725-5850MHz: -0.73dBi
- (45) Hong-Bo / 260-24305(DC330027K7L) (Main), 260-24305(DC330027K7L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.01dBi, 5150-5250MHz: -1.27dBi, 5250-5350MHz: -1.75dBi,
5470-5725 MHz: -1.33dBi, 5725-5850MHz: -1.86dBi
- (46) Speedwire / F.0G.FH-6085-002-00(DC330027V2L) (Main), F.0G.FH-6085-002-00(DC330027V2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.91dBi, 5150-5250MHz: 0.54dBi, 5250-5350MHz: 0.54dBi,
5470-5725 MHz: 0.12dBi, 5725-5850MHz: 0.42dBi
- (47) Speedwire / F.0G.FH-6085-001-00(DC330027V1L) (Main), F.0G.FH-6085-001-00(DC330027V1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.52dBi, 5150-5250MHz: 1.67dBi, 5250-5350MHz: 1.44dBi,
5470-5725 MHz: -0.46dBi, 5725-5850MHz: 0.78dBi
- (48) WNC / 81ELAQ15.G21(DC330027P2L) (Main), 81ELAQ15.G21(DC330027P2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.77dBi, 5150-5250MHz: 2.70dBi, 5250-5350MHz: 2.68dBi,
5470-5725 MHz: 2.56dBi, 5725-5850MHz: 1.92dBi
- (49) WNC / 81ELAQ15.G19(DC330027P1L) (Main), 81ELAQ15.G19(DC330027P1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.76dBi, 5150-5250MHz: 1.67dBi, 5250-5350MHz: 1.65dBi,
5470-5725 MHz: 2.37dBi, 5725-5850MHz: 2.00dBi
- (50) Hong-Bo / 260-24235(DC330027N2L) (Main), 260-24235(DC330027N2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.78dBi, 5150-5250MHz: -0.81dBi, 5250-5350MHz: 0.12dBi,
5470-5725 MHz: 1.15dBi, 5725-5850MHz: 1.54dBi
- (51) Hong-Bo / 260-24234(DC330027N1L) (Main), 260-24234(DC330027N1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.29dBi, 5150-5250MHz: -0.68dBi, 5250-5350MHz: -1.38dBi,
5470-5725 MHz: -0.52dBi, 5725-5850MHz: -0.52dBi

- (52) Hong-Bo / 260-24264(DC33002AX0L) (Main), 260-24264(DC33002AX0L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.49dBi, 5150-5250MHz: 0.97dBi, 5250-5350MHz: 0.86dBi,
5470-5725 MHz: 0.79dBi, 5725-5850MHz: 0.74dBi
- (53) Speedwire / F.0G.FH-6097-001-00(DC33002AQ0L) (Main), F.0G.FH-6097-001-00(DC33002AQ0L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.58dBi, 5150-5250MHz: 1.80dBi, 5250-5350MHz: 1.46dBi,
5470-5725 MHz: 2.54dBi, 5725-5850MHz: 2.47dBi
- (54) Hong-Bo / 260-24224 (DC33002681L) (Main), 260-24224(DC33002681L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.28dBi, 5150-5250MHz: 1.49dBi, 5250-5350MHz: 1.08dBi,
5470-5725 MHz: 2.65dBi, 5725-5850MHz: 1.60dBi
- (55) Wistron Neweb Corporation / 81ELAQ15.G63 (DC33002871L) (Main), 81ELAQ15.G63 (DC33002871L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.18dBi, 5150-5250MHz: 1.19dBi, 5250-5350MHz: 1.19dBi,
5470-5725 MHz: 1.16dBi, 5725-5850MHz: 0.35dBi
- (56) Hong-Bo / 260-24225 (DC33002682L) (Main), 260-24225 (DC33002682L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.95dBi, 5150-5250MHz: 2.03dBi, 5250-5350MHz: 1.11dBi,
5470-5725 MHz: 1.13dBi, 5725-5850MHz: 2.40dBi
- (57) Luxshare-ICT Corporation / L01RF123-DT-H (Main), L01RF169-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.40dBi, 5150-5250MHz: 3.00dBi, 5250-5350MHz: 3.00dBi,
5470-5725 MHz: 2.90dBi, 5725-5850MHz: 2.90dBi
- (58) Luxshare-ICT Corporation / L01RF076-DT-R+L01RF031-DT-R (Main), L01RF115-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 3.00dBi, 5150-5250MHz: 2.90dBi, 5250-5350MHz: 2.70dBi,
5470-5725 MHz: 2.90dBi, 5725-5850MHz: 2.90dBi
- (59) Luxshare-ICT Corporation / L01RF066-DT-R (Main), L01RF117-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.60dBi, 5150-5250MHz: 3.00dBi, 5250-5350MHz: 3.00dBi,
5470-5725 MHz: 3.00dBi, 5725-5850MHz: 2.90dBi
- (60) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF062-DT-R (Main), L01RF115-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 3.00dBi, 5150-5250MHz: 3.00dBi, 5250-5350MHz: 2.90dBi,
5470-5725 MHz: 2.90dBi, 5725-5850MHz: 2.90dBi
- (61) INPAQ / DC33002DP00(WA-P-LB-02-709) (Main), DC33002DP10(WA-P-LB-02-710) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.23dBi, 5150-5250MHz: 0.16dBi, 5250-5350MHz: -0.54dBi,
5470-5725 MHz: 0.15dBi, 5725-5850MHz: 0.15dBi
- (62) WNC / DC33002DJ00(81EAA415.GJP) (Main), DC33002DJ10(81EAA415.GJQ) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.19dBi, 5150-5250MHz: -0.23dBi, 5250-5350MHz: -0.37dBi,
5470-5725 MHz: -1.12dBi, 5725-5850MHz: -1.91dBi
- (63) HTK / DQ60ACQD064 (0ACQD019069N) (Main), DQ60ACQD064 (0ACQD019069N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.05dBi, 5150-5250MHz: 0.85dBi, 5250-5350MHz: 1.74dBi,
5470-5725 MHz: 2.27dBi, 5725-5850MHz: 2.87dBi
- (64) HTK / DQ60ACQD063 (0ACQD019089N) (Main), DQ60ACQD063 (0ACQD019089N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.75dBi, 5150-5250MHz: -0.03dBi, 5250-5350MHz: -0.26dBi,
5470-5725 MHz: 1.88dBi, 5725-5850MHz: 2.80dBi

- (65) WNC / DQ6615G8600 (81EAA615.G86) (Main), DQ6615G8600 (81EAA615.G86) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.18dBi, 5150-5250MHz: -0.15dBi, 5250-5350MHz: -0.15dBi,
5470-5725 MHz: -1.13dBi, 5725-5850MHz: -0.80dBi
- (66) WNC / DQ6615G9300 (81EAA615.G93) (Main), DQ6615G9300 (81EAA615.G93) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.53dBi, 5150-5250MHz: -0.29dBi, 5250-5350MHz: -0.90dBi,
5470-5725 MHz: -0.82dBi, 5725-5850MHz: -0.99dBi
- (67) HTK / DQ60ACQD066(0ACQD019073N) (Main), DQ60ACQD066(0ACQD019073N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.31dBi, 5150-5250MHz: 2.34dBi, 5250-5350MHz: 2.34dBi,
5470-5725 MHz: 2.00dBi, 5725-5850MHz: 1.74dBi
- (68) HTK / DQ60ACQD049(0ACQD019062N) (Main), DQ60ACQD049(0ACQD019062N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.40dBi, 5150-5250MHz: 0.95dBi, 5250-5350MHz: 0.95dBi,
5470-5725 MHz: 2.79dBi, 5725-5850MHz: 2.43dBi
- (69) WNC / DQ6615G8100(81EAA615.G81) (Main), DQ6615G8100(81EAA615.G81) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.13dBi, 5150-5250MHz: -2.07dBi, 5250-5350MHz: -2.07dBi,
5470-5725 MHz: -0.85dBi, 5725-5850MHz: -0.85dBi
- (70) WNC / DQ6615G8800(81EAA615.G88) (Main), DQ6615G8800(81EAA615.G88) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.05dBi, 5150-5250MHz: -1.05dBi, 5250-5350MHz: -0.54dBi,
5470-5725 MHz: -1.57dBi, 5725-5850MHz: -1.92dBi
- (71) LUXSHARE-ICT / LA9RF251-CS-H (Main), LA9RF251-CS-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.40dBi, 5150-5250MHz: 2.70dBi, 5250-5350MHz: 2.00dBi,
5470-5725 MHz: 2.50dBi, 5725-5850MHz: 1.40dBi
- (72) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF062-DT-R (Main), L01RF114-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.53dBi, 5150-5250MHz: 2.75dBi, 5250-5350MHz: 2.97dBi,
5470-5725 MHz: 2.85dBi, 5725-5850MHz: 2.85dBi
- (73) HONGBO / SA30W89020 (260-28156) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.51dBi, 5150-5250MHz: 0.93dBi, 5250-5350MHz: 0.43dBi,
5470-5725 MHz: 0.60dBi, 5725-5850MHz: 0.84dBi
- (74) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF062-DT-R (Main), L01RF113-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.10dBi, 5150-5250MHz: 0.70dBi, 5250-5350MHz: 0.50dBi,
5470-5725 MHz: 2.40dBi, 5725-5850MHz: 2.40dBi
- (75) Luxshare-ICT Corporation / L01RF092-DT-R+L01RF126-DT-R (Main), L01RF112-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.59dBi, 5150-5250MHz: -1.60dBi, 5250-5350MHz: -1.80dBi,
5470-5725 MHz: 0.90dBi, 5725-5850MHz: 0.90dBi
- (76) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF076-DT-R (Main), L01RF094-DT-R (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.15dBi, 5150-5250MHz: -0.41dBi, 5250-5350MHz: -0.57dBi,
5470-5725 MHz: -0.11dBi, 5725-5850MHz: -0.32dBi
- (77) Luxshare-ICT / DC33001KP00 (Main), DC33001KP00 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.68dBi, 5150-5250MHz: 1.01dBi, 5250-5350MHz: 2.07dBi,
5470-5725 MHz: 2.14dBi, 5725-5850MHz: 2.14dBi

- (78) Speedwire / DC33001KN00 (Main), DC33001KN00 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.18dBi, 5150-5250MHz: 2.28dBi, 5250-5350MHz: 1.41dBi,
5470-5725 MHz: 1.39dBi, 5725-5850MHz: 1.65dBi
- (79) Luxshare-ICT / DC33001KL00 (Main), DC33001KL00 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.31dBi, 5150-5250MHz: 0.63dBi, 5250-5350MHz: 0.76dBi,
5470-5725 MHz: 0.73dBi, 5725-5850MHz: 1.26dBi
- (80) Speedwire / DC33001KM00 (Main), DC33001KM00 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.87dBi, 5150-5250MHz: 1.75dBi, 5250-5350MHz: 2.46dBi,
5470-5725 MHz: 1.49dBi, 5725-5850MHz: 1.33dBi
- (81) HongBo / DC33001KF00 (Main), DC33001KF00 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.11dBi, 5150-5250MHz: -2.27dBi, 5250-5350MHz: -1.49dBi,
5470-5725 MHz: -0.77dBi, 5725-5850MHz: -0.77dBi
- (82) Speedwire / DC33001KG00 (Main), DC33001KG10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.35dBi, 5150-5250MHz: 2.41dBi, 5250-5350MHz: 2.37dBi,
5470-5725 MHz: 2.10dBi, 5725-5850MHz: 2.32dBi
- (83) Luxshare-ICT / DC33001KJ00 (Main), DC33001KJ10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.85dBi, 5150-5250MHz: -0.07dBi, 5250-5350MHz: 0.48dBi,
5470-5725 MHz: -0.14dBi, 5725-5850MHz: 1.27dBi
- (84) HongBo / DC33001KE00 (Main), DC33001KE10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.07dBi, 5150-5250MHz: 0.69dBi, 5250-5350MHz: -0.49dBi,
5470-5725 MHz: -1.30dBi, 5725-5850MHz: -1.35dBi
- (85) Speedwire / DC33001MK00 (Main), DC33001MK10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.02dBi, 5150-5250MHz: 2.36dBi, 5250-5350MHz: 2.87dBi,
5470-5725 MHz: 1.70dBi, 5725-5850MHz: 0.35dBi
- (86) LUXSHARE-ICT / DC33001ML00 (Main), DC33001ML10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.88dBi, 5150-5250MHz: -2.43dBi, 5250-5350MHz: -2.07dBi,
5470-5725 MHz: -0.72dBi, 5725-5850MHz: -1.29dBi
- (87) Amphenol / DC33001MM00 (Main), DC33001MM10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.33dBi, 5150-5250MHz: -1.98dBi, 5250-5350MHz: -0.64dBi,
5470-5725 MHz: -1.87dBi, 5725-5850MHz: -2.52dBi
- (88) SPEED / 025.901LC.0001(F.0G.FS-6084-001-00) (Main), 025.901LC.0001(F.0G.FS-6084-001-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.34dBi, 5150-5250MHz: 3.39dBi, 5250-5350MHz: 3.39dBi,
5470-5725 MHz: 2.96dBi, 5725-5850MHz: 3.39dBi
- (89) Hong-Bo / 025.901LB.0001(260-27352) (Main), 025.901LB.0001(260-27352) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.78dBi, 5150-5250MHz: 2.22dBi, 5250-5350MHz: 2.18dBi,
5470-5725 MHz: 1.55dBi, 5725-5850MHz: 1.55dBi
- (90) TE Connectivity / 025.901LF.0001(2195800-1) (Main), 025.901LF.0001(2195800-1) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.57dBi, 5150-5250MHz: 0.64dBi, 5250-5350MHz: 1.52dBi,
5470-5725 MHz: 1.25dBi, 5725-5850MHz: -0.32dBi
- (91) TE Connectivity / 025.901LH.0001(2195770-1) (Main), 025.901LH.0001(2195770-1) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.07dBi, 5150-5250MHz: -1.40dBi, 5250-5350MHz: -1.40dBi,
5470-5725 MHz: -2.31dBi, 5725-5850MHz: -2.89dBi

(92) Wistron Neweb Corporation / 025.901L8.0001(81EAA915.G38) (Main),
025.901L8.0001(81EAA915.G38) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 1.40dBi, 5150-5250MHz: -0.15dBi, 5250-5350MHz: -0.47dBi,
5470-5725 MHz: -0.54dBi, 5725-5850MHz: -0.68dBi

(93) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN019005N(DC33002E000) (Main),
0ACCN019006N(DC33002E010) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -0.76dBi, 5150-5250MHz: -1.70dBi, 5250-5350MHz: -1.92dBi,
5470-5725 MHz: 0.39dBi, 5725-5850MHz: 1.64dBi

(94) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN019007N(DC33002E020) (Main),
0ACCN019008N(DC33002E030) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.61dBi, 5150-5250MHz: 0.86dBi, 5250-5350MHz: 0.86dBi,
5470-5725 MHz: 0.74dBi, 5725-5850MHz: 1.84dBi

(95) YAGEO Corporation / ANTA0LC13691WLAN1(DC33002E100) (Main),
ANTA0LC13691WLAN2(DC33002E110) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.32dBi, 5150-5250MHz: -0.56dBi, 5250-5350MHz: -0.56dBi,
5470-5725 MHz: -0.44dBi, 5725-5850MHz: 1.07dBi

(96) YAGEO Corporation / ANTA0LC13691WLAN3(DC33002E120) (Main),
ANTA0LC13691WLAN4(DC33002E130) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.46dBi, 5150-5250MHz: 0.06dBi, 5250-5350MHz: 0.06dBi,
5470-5725 MHz: 0.10dBi, 5725-5850MHz: 1.41dBi

(以下空白)