

附件 17 (CCAH17LP2600T0 第二十一一次增列)

本公司依申請者於109年02月04日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列共44組PIFA天線，第二十一一次同意增列日期: 109年02月07日，其廠牌/型號如下：

- (1) HTK / DQ60ACQD065 (0ACQD019071N) (Main), DQ60ACQD065 (0ACQD019071N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.00dBi, 5150-5250MHz: 0.63dBi, 5250-5350MHz: 1.42dBi,
5470-5725 MHz: 2.73dBi, 5725-5850MHz: 2.81dBi
- (2) WNC / DQ6615G8700(81EAA615.G87) (Main), DQ6615G8700(81EAA615.G87) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.20dBi, 5150-5250MHz: 2.49dBi, 5250-5350MHz: 2.49dBi,
5470-5725 MHz: 1.28dBi, 5725-5850MHz: 0.64dBi
- (3) WNC / DQ6615G8600 (81EAA615.G86) (Main), DQ6615G8600 (81EAA615.G86) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.18dBi, 5150-5250MHz: -0.15dBi, 5250-5350MHz: -0.15dBi,
5470-5725 MHz: -1.13dBi, 5725-5850MHz: -0.80dBi
- (4) WNC / DQ6615G9300 (81EAA615.G93) (Main), DQ6615G9300 (81EAA615.G93) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.53dBi, 5150-5250MHz: -0.29dBi, 5250-5350MHz: -0.90dBi,
5470-5725 MHz: -0.82dBi, 5725-5850MHz: -0.99dBi
- (5) Luxshare-ICT Corporation / L01RF123-DT-H (Main), L01RF116-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.80dBi, 5150-5250MHz: 3.00dBi, 5250-5350MHz: 3.00dBi,
5470-5725 MHz: 2.90dBi, 5725-5850MHz: 2.90dBi
- (6) Luxshare-ICT Corporation / L01RF066-DT-R (Main), L01RF117-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.60dBi, 5150-5250MHz: 3.00dBi, 5250-5350MHz: 3.00dBi,
5470-5725 MHz: 3.00dBi, 5725-5850MHz: 2.90dBi
- (7) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF062-DT-R (Main), L01RF115-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 3.00dBi, 5150-5250MHz: 3.00dBi, 5250-5350MHz: 2.90dBi,
5470-5725 MHz: 2.90dBi, 5725-5850MHz: 2.90dBi
- (8) Hong-Bo / 260-24224 (DC33002681L) (Main), 260-24224 (DC33002681L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.28dBi, 5150-5250MHz: 1.49dBi, 5250-5350MHz: 1.08dBi,
5470-5725 MHz: 2.65dBi, 5725-5850MHz: 2.65dBi
- (9) WNC / 025.901MV.0011 (Main), 025.901MU.0011 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.65dBi, 5150-5250MHz: 2.47dBi, 5250-5350MHz: 2.47dBi,
5470-5725 MHz: 1.72dBi, 5725-5850MHz: 0.80dBi
- (10) HongBo / 260-29053(025.901MV.0001) (Main), 260-29052(025.901MU.0001) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.06dBi, 5150-5250MHz: -0.02dBi, 5250-5350MHz: -0.02dBi,
5470-5725 MHz: -0.42dBi, 5725-5850MHz: -0.60dBi
- (11) Hong BoCo., Ltd / 025.901LW.0001(260-27385) (Main), 025.901LX.0001(260-27386) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.26dBi, 5150-5250MHz: 0.46dBi, 5250-5350MHz: 0.86dBi,
5470-5725 MHz: -0.43dBi, 5725-5850MHz: 0.13dBi
- (12) SPEED / 025.901LZ.0001(F.0G.FS-6085-001-00) (Main), 025.901M0.0001
(F.0G.FS-6085-002-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.96dBi, 5150-5250MHz: 2.88dBi, 5250-5350MHz: 2.89dBi,
5470-5725 MHz: 2.78dBi, 5725-5850MHz: 2.94dBi

- (13) ACON / AYP6Y-100063 (Main), AYP6Y-100063 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.13dBi, 5150-5250MHz: -6.02dBi, 5250-5350MHz: -4.46dBi,
5470-5725 MHz: -3.55dBi, 5725-5850MHz: -3.70dBi
- (14) YAGEO / ANTA0AA13761WLAN1 (Main), ANTA0AA13761WLAN1 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.32dBi, 5150-5250MHz: -5.50dBi, 5250-5350MHz: -4.74dBi,
5470-5725 MHz: -3.36dBi, 5725-5850MHz: -4.24dBi
- (15) Hong-Bo / Antenna P/N: 260-27414 Wistron P/N: 025.901NB.0001 (Main),
Antenna P/N: 260-27414 Wistron P/N: 025.901NB.0001 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.44dBi, 5150-5250MHz: 1.30dBi, 5250-5350MHz: 1.30dBi,
5470-5725 MHz: 0.09dBi, 5725-5850MHz: 0.30dBi
- (16) Hong-Bo / Antenna P/N:260-27408Wistron P/N:025.901ND.0001 (Main),
Antenna P/N:260-27409Wistron P/N:025.901NE.0001 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.10dBi, 5150-5250MHz: 0.57dBi, 5250-5350MHz: 1.07dBi,
5470-5725 MHz: 1.36dBi, 5725-5850MHz: 1.36dBi
- (17) WNC / 025.901NB.0011 (Main), 025.901NC.0011 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.39dBi, 5150-5250MHz: 2.36dBi, 5250-5350MHz: 2.36dBi,
5470-5725 MHz: 2.18dBi, 5725-5850MHz: 2.38dBi
- (18) WNC / 025.901ND.0011 (Main), 025.901NE.0011 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.37dBi, 5150-5250MHz: 1.68dBi, 5250-5350MHz: 1.71dBi,
5470-5725 MHz: 2.14dBi, 5725-5850MHz: 2.14dBi
- (19) WNC / 81.EEW15.GJE (Main), 81.EEW15.GJF (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.46dBi, 5150-5250MHz: -2.24dBi, 5250-5350MHz: -2.24dBi,
5470-5725 MHz: -0.59dBi, 5725-5850MHz: 0.19dBi
- (20) WNC / DC33002DO0081EAA415.GJK (Main), DC33002DO1081EAA415.GJL (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.75dBi, 5150-5250MHz: 1.35dBi, 5250-5350MHz: 1.92dBi,
5470-5725 MHz: 1.94dBi, 5725-5850MHz: 1.68dBi
- (21) AWAN / 025.901MZ.0001 (Main), 025.901N0.0001 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.23dBi, 5150-5250MHz: -0.12dBi, 5250-5350MHz: -0.90dBi,
5470-5725 MHz: -2.16dBi, 5725-5850MHz: -0.77dBi
- (22) High-tek / 025.901N3.0001 (Main), 025.901N4.0001 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.95dBi, 5150-5250MHz: 1.24dBi, 5250-5350MHz: 0.83dBi,
5470-5725 MHz: 2.03dBi, 5725-5850MHz: 2.54dBi
- (23) AWAN / 025.901N2.0001 (Main), 025.901N1.0001 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -3.24dBi, 5150-5250MHz: -4.06dBi, 5250-5350MHz: -3.95dBi,
5470-5725 MHz: -3.10dBi, 5725-5850MHz: -3.09dBi
- (24) High-tek / 025.901N5.0001 (Main), 025.901N6.0001 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.62dBi, 5150-5250MHz: 2.16dBi, 5250-5350MHz: 2.02dBi,
5470-5725 MHz: 2.99dBi, 5725-5850MHz: 2.99dBi
- (25) Shenzhen South Star Electronics Co., Ltd / N0Z-1265-R0A (DC33002CU00) (Main), N0Z
-1265-R0A(DC33002CU00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.46dBi, 5150-5250MHz: -0.35dBi, 5250-5350MHz: 0.07dBi,
5470-5725 MHz: 1.57dBi, 5725-5850MHz: 1.57dBi

- (26) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN019003N (DC33002CT00) (Main), 0ACCN019003N (DC33002CT00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.48dBi, 5150-5250MHz: 2.96dBi, 5250-5350MHz: 2.72dBi, 5470-5725 MHz: 1.73dBi, 5725-5850MHz: 1.99dBi
- (27) HB / 260-24305(DC330027K7L) (Main), 260-24305(DC330027K7L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.01dBi, 5150-5250MHz: -1.27dBi, 5250-5350MHz: -1.75dBi, 5470-5725 MHz: -1.33dBi, 5725-5850MHz: -1.86dBi
- (28) Speed / F.0G.FH-6111-002-00 (DC330027U7L) (Main), F.0G.FH-6111-002-00 (DC330027U7L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.72dBi, 5150-5250MHz: 0.40dBi, 5250-5350MHz: -0.53dBi, 5470-5725 MHz: 0.03dBi, 5725-5850MHz: 0.03dBi
- (29) WNC / 81ELAS15.G52(DC330027O7L) (Main), 81ELAS15.G52(DC330027O7L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.21dBi, 5150-5250MHz: 2.54dBi, 5250-5350MHz: 2.78dBi, 5470-5725 MHz: 2.82dBi, 5725-5850MHz: 2.13dBi
- (30) HB / 260-24264(DC33002AX0L) (Main), 260-24264(DC33002AX0L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.49dBi, 5150-5250MHz: 0.97dBi, 5250-5350MHz: 0.86dBi, 5470-5725 MHz: 0.79dBi, 5725-5850MHz: 0.74dBi
- (31) Speed / F.0G.FH-6097-001-00(DC33002AQ0L) (Main), F.0G.FH-6097-001-00 (DC33002AQ0L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.58dBi, 5150-5250MHz: 1.80dBi, 5250-5350MHz: 1.46dBi, 5470-5725 MHz: 2.54dBi, 5725-5850MHz: 2.47dBi
- (32) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN017039N(DC330025900) (Main), 0ACCN017039N (DC330025900) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.56dBi, 5150-5250MHz: -0.29dBi, 5250-5350MHz: 0.11dBi, 5470-5725 MHz: 1.21dBi, 5725-5850MHz: 0.53dBi
- (33) AWAN / ANP6Y-100231(DC330025800) (Main), ANP6Y-100231(DC330025800) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.94dBi, 5150-5250MHz: -0.51dBi, 5250-5350MHz: 0.04dBi, 5470-5725 MHz: 1.24dBi, 5725-5850MHz: -0.78dBi
- (34) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN017043N(DC330025D00) (Main), 0ACCN017043N(DC330025D00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -4.11dBi, 5150-5250MHz: -0.28dBi, 5250-5350MHz: -2.43dBi, 5470-5725 MHz: -1.51dBi, 5725-5850MHz: -1.51dBi
- (35) AWAN / ANP6Y-100235(DC330025C00) (Main), ANP6Y-100235(DC330025C00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.92dBi, 5150-5250MHz: 1.95dBi, 5250-5350MHz: 1.75dBi, 5470-5725 MHz: 1.38dBi, 5725-5850MHz: 1.38dBi
- (36) YAGEO Corporation / ANTA0LC13041WLAN1 (DC330028J00) (Main), ANTA0LC13041WLAN3 (DC330028J10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.98dBi, 5150-5250MHz: -0.02dBi, 5250-5350MHz: 1.81dBi, 5470-5725 MHz: 1.32dBi, 5725-5850MHz: 0.02dBi
- (37) AWAN / AYP6Y-100050 (DC33002CE1L) (Main)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.33dBi, 5150-5250MHz: -2.43dBi, 5250-5350MHz: -1.95dBi, 5470-5725 MHz: -1.55dBi, 5725-5850MHz: -0.76dBi

- (38) Hong-BO / 260-24283 (DC33002CF2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.85dBi, 5150-5250MHz: -0.08dBi, 5250-5350MHz: -0.08dBi,
5470-5725 MHz: -0.73dBi, 5725-5850MHz: -1.13dBi
- (39) Hong-BO / 260-24284 (DC33002CF1L) (Main)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.02dBi, 5150-5250MHz: -3.52dBi, 5250-5350MHz: -2.34dBi,
5470-5725 MHz: -0.41dBi, 5725-5850MHz: -0.26dBi
- (40) AWAN / AYP6Y-100051 (DC33002CE2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.00dBi, 5150-5250MHz: -2.05dBi, 5250-5350MHz: -2.05dBi,
5470-5725 MHz: -2.36dBi, 5725-5850MHz: -2.36dBi
- (41) AWAN / AYP6Y-100040 (DC33002CC1L) (Main)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.65dBi, 5150-5250MHz: -0.54dBi, 5250-5350MHz: -0.01dBi,
5470-5725 MHz: 0.53dBi, 5725-5850MHz: 0.53dBi
- (42) Hong-BO / 260-24279 (DC33002CD2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.04dBi, 5150-5250MHz: -2.02dBi, 5250-5350MHz: -2.86dBi,
5470-5725 MHz: -1.56dBi, 5725-5850MHz: -1.72dBi
- (43) Hong-BO / 260-24280 (DC33002CD1L) (Main)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.86dBi, 5150-5250MHz: -1.09dBi, 5250-5350MHz: -1.25dBi,
5470-5725 MHz: -0.03dBi, 5725-5850MHz: -0.03dBi
- (44) AWAN / AYP6Y-100041 (DC33002CC2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.95dBi, 5150-5250MHz: -0.54dBi, 5250-5350MHz: 0.48dBi,
5470-5725 MHz: 0.87dBi, 5725-5850MHz: -0.07dBi

(以下空白)