

附件 12 (CCAH17LP4350T0 第十二次增列)

本公司依申請者於109年02月04日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列33組PIFA天線，第十二次同意增列日期: 109年02月07日，其廠牌/型號如下：

搭配新增列之天線型號為：

- (1) WNC / 025.901MN.0011(81EABC15.G20) (Main), 025.901MN.0011(81EABC15.G20) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.24dBi, 5150-5250MHz: -2.80dBi, 5250-5350MHz: -2.71dBi,
5470-5725 MHz: 0.08dBi, 5725-5850MHz: 0.08dBi
- (2) WNC / 025.901MP.0011(81EABC15.G22) (Main), 025.901MP.0011(81EABC15.G22) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.40dBi, 5150-5250MHz: -2.16dBi, 5250-5350MHz: -1.89dBi,
5470-5725 MHz: -0.88dBi, 5725-5850MHz: 1.11dBi
- (3) Speed / 025.901MN.0001(F.0G.FS-6087-003-00) (Main), 025.901MN.0001(F.0G.FS-6087-003-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.69dBi, 5150-5250MHz: -1.39dBi, 5250-5350MHz: -0.44dBi,
5470-5725 MHz: 0.10dBi, 5725-5850MHz: -0.26dBi
- (4) speed / 025.901MP.0001(F.0G.FS-6089-003-00) (Main), 025.901MP.0001(F.0G.FS-6089-003-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.24dBi, 5150-5250MHz: -2.36dBi, 5250-5350MHz: -1.47dBi,
5470-5725 MHz: 0.49dBi, 5725-5850MHz: -0.11dBi
- (5) Luxshare-ICT Corporation / L01RF123-DT-H (Main), L01RF116-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.80dBi, 5150-5250MHz: 3.00dBi, 5250-5350MHz: 3.00dBi,
5470-5725 MHz: 2.90dBi, 5725-5850MHz: 2.90dBi
- (6) Luxshare-ICT Corporation / L01RF066-DT-R (Main), L01RF117-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.60dBi, 5150-5250MHz: 3.00dBi, 5250-5350MHz: 3.00dBi,
5470-5725 MHz: 3.00dBi, 5725-5850MHz: 2.90dBi
- (7) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF062-DT-R (Main), L01RF115-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 3.00dBi, 5150-5250MHz: 3.00dBi, 5250-5350MHz: 2.90dBi,
5470-5725 MHz: 2.90dBi, 5725-5850MHz: 2.90dBi
- (8) WNC / 025.901MD.0001(81EABC15.G26) (Main), 025.901MD.0001(81EABC15.G26) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.93dBi, 5150-5250MHz: -2.55dBi, 5250-5350MHz: -1.52dBi,
5470-5725 MHz: 0.89dBi, 5725-5850MHz: 0.53dBi
- (9) SPEED / 025.901MD.0011(F.0G.FS-6092-003-00) (Main), 025.901MD.0011(F.0G.FS-6092-003-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.19dBi, 5150-5250MHz: 2.54dBi, 5250-5350MHz: 2.43dBi,
5470-5725 MHz: 1.63dBi, 5725-5850MHz: 1.28dBi
- (10) AWAN / AYP6Y-200002 (Main), AYP6Y-200002 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.85dBi, 5150-5250MHz: -0.16dBi, 5250-5350MHz: -0.12dBi,
5470-5725 MHz: 0.36dBi, 5725-5850MHz: 0.36dBi
- (11) LUXSHARE-ICT / LA9RF236-CS-H (Main), LA9RF236-CS-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.00dBi, 5150-5250MHz: -3.00dBi, 5250-5350MHz: -3.20dBi,
5470-5725 MHz: -4.10dBi, 5725-5850MHz: -3.30dBi

- (12) INPAQ / WA-P-LBLB-04-073 (Main), WA-P-LBLB-04-073 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.00dBi, 5150-5250MHz: 0.85dBi, 5250-5350MHz: 1.07dBi,
5470-5725 MHz: 2.95dBi, 5725-5850MHz: 2.97dBi
- (13) INPAQ / WA-P-LBLB-04-072 (Main), WA-P-LBLB-04-072 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.59dBi, 5150-5250MHz: 1.96dBi, 5250-5350MHz: 2.90dBi,
5470-5725 MHz: 2.91dBi, 5725-5850MHz: 2.91dBi
- (14) AWAN / AUP6Y-200005 (Main), AUP6Y-200005 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.54dBi, 5150-5250MHz: 1.37dBi, 5250-5350MHz: 1.41dBi,
5470-5725 MHz: 2.00dBi, 5725-5850MHz: 2.22dBi
- (15) AWAN / AUP6Y-200006 (Main), AUP6Y-200006 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.45dBi, 5150-5250MHz: 1.50dBi, 5250-5350MHz: 1.23dBi,
5470-5725 MHz: 1.89dBi, 5725-5850MHz: 1.54dBi
- (16) WNC / 025.901J6.0001(81EAA915.G22) (Main), 025.901J6.0001(81EAA915.G22) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.94dBi, 5150-5250MHz: -0.87dBi, 5250-5350MHz: -1.29dBi,
5470-5725 MHz: -0.95dBi, 5725-5850MHz: -0.47dBi
- (17) SPEED / 025.901J6.0011 (Main), 025.901J6.0011 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.34dBi, 5150-5250MHz: -0.53dBi, 5250-5350MHz: -0.53dBi,
5470-5725 MHz: 0.06dBi, 5725-5850MHz: 0.06dBi
- (18) Hong Bo Co., Ltd / 025.901LW.0001(260-27385) (Main), 025.901LX.0001(260-27386) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.26dBi, 5150-5250MHz: 0.46dBi, 5250-5350MHz: 0.86dBi,
5470-5725 MHz: -0.43dBi, 5725-5850MHz: 0.13dBi
- (19) SPEED / 025.901LZ.0001(F.0G.FS-6085-001-00) (Main), 025.901M0.0001(F.0G.FS-6085-002-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.96dBi, 5150-5250MHz: 2.88dBi, 5250-5350MHz: 2.89dBi,
5470-5725 MHz: 2.78dBi, 5725-5850MHz: 2.94dBi
- (20) Hong-Bo / Antenna P/N:260-27408Wistron P/N:025.901ND.0001 (Main),
Antenna P/N:260-27409Wistron P/N:025.901NE.0001 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.10dBi, 5150-5250MHz: 0.57dBi, 5250-5350MHz: 1.07dBi,
5470-5725 MHz: 1.36dBi, 5725-5850MHz: 1.36dBi
- (21) WNC / 025.901ND.0011 (Main), 025.901NE.0011 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.37dBi, 5150-5250MHz: 1.68dBi, 5250-5350MHz: 1.71dBi,
5470-5725 MHz: 2.14dBi, 5725-5850MHz: 2.14dBi
- (22) AWAN / 6036B0263601 (AUP5Y-100000) (Main), 6036B0263401 (AUP5Y-100001) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.80dBi, 5150-5250MHz: 1.34dBi, 5250-5350MHz: -0.64dBi,
5470-5725 MHz: 2.86dBi, 5725-5850MHz: -0.56dBi
- (23) AWAN / 6036B0263601 (AUP5Y-100000) (Main), 6036B0263401 (AUP5Y-100001) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.47dBi, 5150-5250MHz: -0.01dBi, 5250-5350MHz: -2.75dBi,
5470-5725 MHz: -1.44dBi, 5725-5850MHz: -0.76dBi
- (24) INPAQ / 6036B0263501(WA-P-LB-02-733) (Main), 6036B0263701(WA-P-LB-02-734) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.68dBi, 5150-5250MHz: -0.23dBi, 5250-5350MHz: 0.29dBi,
5470-5725 MHz: -0.47dBi, 5725-5850MHz: -0.56dBi

- (25) INPAQ / 6036B0263501(WA-P-LB-02-733) (Main), 6036B0263701(WA-P-LB-02-734) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.71dBi, 5150-5250MHz: -2.51dBi, 5250-5350MHz: -1.07dBi,
5470-5725 MHz: -1.62dBi, 5725-5850MHz: -1.62dBi
- (26) AWAN / AYP6Y-100050 (DC33002CE1L) (Main)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.33dBi, 5150-5250MHz: -2.43dBi, 5250-5350MHz: -1.95dBi,
5470-5725 MHz: -1.55dBi, 5725-5850MHz: -0.76dBi
- (27) Hong-BO / 260-24283 (DC33002CF2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.85dBi, 5150-5250MHz: -0.08dBi, 5250-5350MHz: -0.08dBi,
5470-5725 MHz: -0.73dBi, 5725-5850MHz: -1.13dBi
- (28) Hong-BO / 260-24284 (DC33002CF1L) (Main)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.02dBi, 5150-5250MHz: -3.52dBi, 5250-5350MHz: -2.34dBi,
5470-5725 MHz: -0.41dBi, 5725-5850MHz: -0.26dBi
- (29) AWAN / AYP6Y-100051 (DC33002CE2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.00dBi, 5150-5250MHz: -2.05dBi, 5250-5350MHz: -2.05dBi,
5470-5725 MHz: -2.36dBi, 5725-5850MHz: -2.36dBi
- (30) AWAN / AYP6Y-100040 (DC33002CC1L) (Main)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.65dBi, 5150-5250MHz: -0.54dBi, 5250-5350MHz: -0.01dBi,
5470-5725 MHz: 0.53dBi, 5725-5850MHz: 0.53dBi
- (31) Hong-BO / 260-24279 (DC33002CD2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.04dBi, 5150-5250MHz: -2.02dBi, 5250-5350MHz: -2.86dBi,
5470-5725 MHz: -1.56dBi, 5725-5850MHz: -1.72dBi
- (32) Hong-BO / 260-24280 (DC33002CD1L) (Main)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.86dBi, 5150-5250MHz: -1.09dBi, 5250-5350MHz: -1.25dBi,
5470-5725 MHz: -0.03dBi, 5725-5850MHz: -0.03dBi
- (33) AWAN / AYP6Y-100041 (DC33002CC2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.95dBi, 5150-5250MHz: -0.54dBi, 5250-5350MHz: 0.48dBi,
5470-5725 MHz: 0.87dBi, 5725-5850MHz: -0.07dBi

(以下空白)

