



測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant. 1
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	-3.27	0.87	-2.40	8.99
110	5550	0.89	0.87	1.76	8.99
134	5670	1.38	0.87	2.25	8.99



測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant. 2
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	-3.62	0.87	-2.75	8.99
110	5550	-0.08	0.87	0.79	8.99
134	5670	0.56	0.87	1.43	8.99




測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	0.44	8.99
110	5550	4.31	8.99
134	5670	4.87	8.99


測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	-6.22	1.33	-4.89	8.99



測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	-7.24	1.33	-5.91	8.99




測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	-2.36	8.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	5.69	0.95	6.64	27.99
157	5785	6.01	0.95	6.96	27.99
165	5825	6.14	0.95	7.09	27.99



Date: 25.APR.2021 17:58:13




Date: 25.APR.2021 18:04:29




Date: 25.APR.2021 18:14:39

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	4.80	0.95	5.75	27.99
157	5785	5.77	0.95	6.72	27.99
165	5825	5.41	0.95	6.36	27.99



Date: 25.APR.2021 17:58:57



Date: 25.APR.2021 18:00:49



Date: 25.APR.2021 18:15:17


測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	9.23	27.99
157	5785	9.85	27.99
165	5825	9.75	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	1.25	0.87	2.12	27.99
159	5795	3.37	0.87	4.24	27.99

CH151



Date: 25.APR.2021 10:20:42

CH159




Date: 25.APR.2021 10:22:30

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	0.86	0.87	1.73	27.99
159	5795	2.07	0.87	2.94	27.99

CH151



Date: 25.APR.2021 10:17:53

CH159



Date: 25.APR.2021 10:24:13

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.8 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: Peak


測試模式: 發射_Total
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	4.94	27.99
159	5795	6.65	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /
5.8 GHz 頻帶
解析頻寬: 1MHz
檢測器: Peak

測試模式: 發射_Ant.1
視頻頻寬: 3MHz
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	-5.40	1.33	-4.07	27.99




Date: 25.APR.2021 18:26:59

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /
5.8 GHz 頻帶
解析頻寬: 1MHz
檢測器: Peak

測試模式: 發射_Ant.2
視頻頻寬: 3MHz
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	-7.25	1.33	-5.92	27.99



Date: 25.APR.2021 18:25:21

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE80) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	-1.89	27.99

附記：

(1) 若天線方向增益超過6 dBi，限制值須等量減少超過6 dBi天線方向增益的dBi總量。

16 場強輻射

16.1 適用標準

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 5.7.4 及 15.209(a)之規定。

Frequencies (MHz)	Field Strength (micorvolts/meter)	Measurement Distance (meters)
0.009~0.490	2400/F(KHz)	300
0.490~1.705	24000/F(KHz)	30
1.705~30.0	30	30
30~88	100	3
88~216	150	3
216~960	200	3
Above 960	500	3

Note:

(1) The tighter limit applies at the band edges.

16.2 量測方法

15-2-1 輻射場強 1GHz 以下:

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物 3 米外的 1 米高度。待測物放置於桌面，360 度旋轉，遠端接收天線亦需從 1 米至 4 米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場強度，量測時接收天線將分別置於水準、垂直極向分別執行測試。

15-2-2 輻射場強 1GHz 以上:

將待測物置於 1.5 米高的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物 3 米外的 1 米高度。待測物放置於桌面，360 度旋轉，遠端接收天線亦需從 1 米至 4 米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場強度，量測時接收天線將分別置於水平、垂直極向分別執行測試。

附記：

- (1) 任一高於 1000 兆赫(MHz)之頻率需以平均值檢波器功能量測，其它頻率則以準峰值功能量測。當規定之發射限度為平均值時(包括 1000MHz 以下)，同時亦必須符合以峰值檢波器功能測量之限制值，其測峰值發射限值相當於受測頻率之最大容許平均值再加 20dB，若另有規定其不同峰值限制值者除外。若無其他特別指定，測量高於 1000 兆赫(MHz)之頻率測試儀器須使用 1 MHz 之解析頻寬執行，1000MHz 以下之頻率測試儀器須使用 100 KHz 解析頻寬執行。
- (2) 由於 9KHz – 30MHz 發射之電場強度訊號太弱，量測時將不附上此量測值。
- (3) 量測範圍內之頻率(30MHz–40000MHz)，本地震盪頻率或主波及其諧波(量測至其 10 倍之諧波止，若其發射之訊號太弱而儀器無法量測時將不再附上此量測值。
- (4) 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值(即餘裕度乃量測之峰值相對於平均值限制值)，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。
- (5) 量測值之基本計算公式表示如下：
結果值 = 讀值 + 校正因子(CF)
校正因子(CF) = AF + CL - AG
其中 AF = 天線校正因素，CL = 同軸信號纜線衰減損失，AG = 信號放大器增益(如有使用時)。
- (6) 待測物擺設方式：
“X” - 直接置放於桌面；“Y” - 直接站立於桌面；“Z” - 直接側放於桌面


16.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Log-Bicon Antenna	Schwarzbeck	VULB 9168	00984	Jul. 31, 2020	Jul. 30, 2021
Attenuator	INMET	6N-5dB	01	Jul. 31, 2020	Jul. 30, 2021
Pre-Amplifier	EMCI	EMC--1330	980377	May 30, 2020	May 29, 2021
Test Cable	EMCI	EMCCFD400-NM-NM-3500	170202	May 30, 2020	May 29, 2021
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-2500	170402	May 30, 2020	May 29, 2021
Test Cable	EMCI	EMCCFD400-NM-NM-8000	200344	May 30, 2020	May 29, 2021
Spectrum Analyzer	Agilent	N9020A	MY51160196	Jun. 29, 2020	Jun. 28, 2021
Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9120 D	1297	Dec. 01, 2020	Nov. 30, 2021
Pre-Amplifier	EMCI	EMC012645SE	980410	Sep. 23, 2020	Sep. 22, 2021
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-1000	170816	Sep. 23, 2020	Sep. 22, 2021
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-7000	170205	May 30, 2020	May 29, 2021
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-3000	170204	May 30, 2020	May 29, 2021
Measurement Software	Farad	EZ EMC (Ver. NB-03A1-01)	N/A	N/A	N/A


附記：“N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明

A 30-1000MHz 使用寬頻天線




B 1000MHz 以上使用號角天線



16.4 量測記錄

16.4.1 其它不必要之雜訊

測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20)/5785 MHz 測試模式: 發射
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 100 kHz
量測天線: Trilog-Broadband Antenna 測試距離: 3 米
檢測器: Quasi-Peak/Peak 測試日期: 110/04/25




No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	84.3200	49.14	-17.21	31.93	40.00	-8.07	peak	
2		165.3150	32.78	-11.63	21.15	43.50	-22.35	peak	
3		449.0400	31.10	-7.17	23.93	46.00	-22.07	peak	
4		596.4800	30.97	-4.32	26.65	46.00	-19.35	peak	
5		803.5750	30.28	-1.56	28.72	46.00	-17.28	peak	
6		874.8700	30.95	-0.55	30.40	46.00	-15.60	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20)/5785 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Trilog-Broadband Antenna
 檢測器: Quasi-Peak/Peak
 測試模式: 發射
 視頻頻寬: 100 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/25


Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	43.5800	40.85	-11.84	29.01	40.00	-10.99	QP	
2		65.8900	38.06	-13.77	24.29	40.00	-15.71	peak	
3		207.5100	34.90	-14.40	20.50	43.50	-23.00	peak	
4		433.0350	29.69	-7.70	21.99	46.00	-24.01	peak	
5		669.7150	30.88	-3.43	27.45	46.00	-18.55	peak	
6		880.2050	33.90	-0.37	33.53	46.00	-12.47	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20)/5785 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Trilog-Broadband Antenna
 檢測器: Quasi-Peak/Peak
 測試模式: 接收
 視頻頻寬: 100 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/20




No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	46.0050	44.07	-12.25	31.82	40.00	-8.18	peak	
2		167.2550	35.66	-12.74	22.92	43.50	-20.58	peak	
3		348.6450	31.34	-11.30	20.04	46.00	-25.96	peak	
4		499.9650	38.02	-8.76	29.26	46.00	-16.74	peak	
5		599.8750	36.53	-6.38	30.15	46.00	-15.85	peak	
6		879.7200	32.64	-2.56	30.08	46.00	-15.92	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20)/5785 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Trilog-Broadband Antenna
 檢測器: Quasi-Peak/Peak
 測試模式: 接收
 視頻頻寬: 100 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/20

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	68.8000	42.55	-14.78	27.77	40.00	-12.23	peak	
2		94.5050	47.16	-18.83	28.33	43.50	-15.17	peak	
3		163.3750	38.05	-12.49	25.56	43.50	-17.94	peak	
4		352.0400	33.52	-11.37	22.15	46.00	-23.85	peak	
5		499.9650	38.14	-8.76	29.38	46.00	-16.62	peak	
6		672.1400	31.91	-5.32	26.59	46.00	-19.41	peak	


16.4.2 諧波及本地震盪(1000 MHz – 40 GHz)

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/22

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	26.28	39.57	65.85	74.00	-8.15	peak	
2		5150.000	14.26	39.57	53.83	54.00	-0.17	AVG	
3	*	5178.900	74.97	39.57	114.54	68.20	46.34	peak	NO limit
4	X	5178.900	68.91	39.57	108.48	68.20	40.28	AVG	NO limit

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10358.05	47.63	4.50	52.13	68.20	-16.07	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/22

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5126.250	22.92	39.56	62.48	74.00	-11.52	peak	
2		5126.250	9.47	39.56	49.03	54.00	-4.97	AVG	
3	*	5181.750	59.88	39.57	99.45	68.20	31.25	peak	NO limit
4	X	5181.750	54.26	39.57	93.83	68.20	25.63	AVG	NO limit

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10360.00	43.68	4.51	48.19	68.20	-20.01	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/22



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	23.64	39.57	63.21	74.00	-10.79	peak	
2		5150.000	13.05	39.57	52.62	54.00	-1.38	AVG	
3	*	5198.700	76.46	39.57	116.03	68.20	47.83	peak	NO limit
4	X	5198.700	70.58	39.57	110.15	68.20	41.95	AVG	NO limit

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10402.90	47.29	4.64	51.93	68.20	-16.27	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/22



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5148.300	21.61	39.56	61.17	74.00	-12.83	peak	
2		5148.300	9.42	39.56	48.98	54.00	-5.02	AVG	
3	*	5199.150	63.35	39.57	102.92	68.20	34.72	peak	NO limit
4	X	5199.150	56.39	39.57	95.96	68.20	27.76	AVG	NO limit

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10400.00	43.45	4.63	48.08	68.20	-20.12	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/22



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	26.32	39.57	65.89	74.00	-8.11	peak	
2		5150.000	14.38	39.57	53.95	54.00	-0.05	AVG	
3	*	5238.450	80.80	39.56	120.36	68.20	52.16	peak	NO limit
4	X	5238.450	74.25	39.56	113.81	68.20	45.61	AVG	NO limit

測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23




測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/22


Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5122.500	20.99	39.56	60.55	74.00	-13.45	peak	
2		5122.500	9.96	39.56	49.52	54.00	-4.48	AVG	
3	*	5241.300	65.53	39.56	105.09	68.20	36.89	peak	NO limit
4	X	5241.300	59.55	39.56	99.11	68.20	30.91	AVG	NO limit


測試頻道:	IEEE 802.11a / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 1kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/04/23



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10478.95	46.31	4.87	51.18	68.20	-17.02	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5260 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5261.250	79.79	39.55	119.34	68.20	51.14	peak	No limit
2	X	5261.250	73.44	39.55	112.99	68.20	44.79	AVG	No limit
3		5350.000	22.97	39.52	62.49	74.00	-11.51	peak	
4		5350.000	12.32	39.52	51.84	54.00	-2.16	AVG	


測試頻道: IEEE 802.11a / 5260 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



測試頻道: IEEE 802.11a / 5260 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5258.850	66.39	39.55	105.94	68.20	37.74	peak	No limit
2	X	5258.850	59.61	39.55	99.16	68.20	30.96	AVG	No limit
3		5350.000	21.21	39.52	60.73	74.00	-13.27	peak	
4		5350.000	7.27	39.52	46.79	54.00	-7.21	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5260 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10517.95	48.19	3.84	52.03	68.20	-16.17	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5300 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5298.750	77.54	39.54	117.08	68.20	48.88	peak	No limit
2	X	5298.750	70.91	39.54	110.45	68.20	42.25	AVG	No limit
3		5350.950	28.81	39.52	68.33	74.00	-5.67	peak	
4		5350.950	13.19	39.52	52.71	54.00	-1.29	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5300 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19




No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10600.00	53.90	3.72	57.62	68.20	-10.58	peak	
2		15898.00	45.60	2.75	48.35	74.00	-25.65	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5300 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19


Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5298.900	63.39	39.54	102.93	68.20	34.73	peak	No limit
2	X	5298.900	57.29	39.54	96.83	68.20	28.63	AVG	No limit
3		5356.500	21.24	39.52	60.76	74.00	-13.24	peak	
4		5356.500	8.10	39.52	47.62	54.00	-6.38	AVG	


測試頻道:	IEEE 802.11a / 5300 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 1kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10605.70	45.10	3.71	48.81	74.00	-25.19	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5320 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5318.700	75.62	39.53	115.15	68.20	46.95	peak	No limit
2	X	5318.700	68.85	39.53	108.38	68.20	40.18	AVG	No limit
3		5350.000	27.63	39.52	67.15	74.00	-6.85	peak	
4		5350.000	13.81	39.52	53.33	54.00	-0.67	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5320 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10633.00	47.26	3.70	50.96	74.00	-23.04	peak	


測試頻道: IEEE 802.11a / 5320 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5321.100	61.59	39.53	101.12	68.20	32.92	peak	No limit
2	X	5321.100	54.86	39.53	94.39	68.20	26.19	AVG	No limit
3		5355.600	22.61	39.52	62.13	74.00	-11.87	peak	
4		5355.600	8.16	39.52	47.68	54.00	-6.32	AVG	


測試頻道:	IEEE 802.11a / 5320 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 1kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10638.85	44.93	3.70	48.63	74.00	-25.37	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5500 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	25.00	39.48	64.48	74.00	-9.52	peak	
2		5460.000	10.44	39.48	49.92	54.00	-4.08	AVG	
3		5470.000	27.07	39.48	66.55	68.20	-1.65	peak	
4	*	5501.060	75.26	39.47	114.73	68.20	46.53	peak	No limit
5	X	5501.060	67.88	39.47	107.35	68.20	39.15	AVG	No limit

測試頻道: IEEE 802.11a / 5500 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10995.70	46.46	3.72	50.18	74.00	-23.82	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5500 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5360.167	21.87	39.52	61.39	74.00	-12.61	peak	
2		5360.167	7.81	39.52	47.33	54.00	-6.67	AVG	
3		5470.000	22.57	39.48	62.05	68.20	-6.15	peak	
4	*	5498.985	59.34	39.47	98.81	68.20	30.61	peak	No limit
5	X	5498.985	53.32	39.47	92.79	68.20	24.59	AVG	No limit

測試頻道: IEEE 802.11a / 5500 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11000.00	44.01	3.72	47.73	74.00	-26.27	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5580 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical



No.	Mk.	Freq.	Reading	Correct	Measure-	Limit	Margin		
		MHz	Level	Factor	ment			Detector	Comment
			dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1		5416.400	23.75	39.50	63.25	74.00	-10.75	peak	
2		5416.400	9.63	39.50	49.13	54.00	-4.87	AVG	
3		5470.000	23.13	39.48	62.61	68.20	-5.59	peak	
4	*	5579.080	81.23	39.54	120.77	68.20	52.57	peak	No limit
5	X	5579.080	74.42	39.54	113.96	68.20	45.76	AVG	No limit

測試頻道: IEEE 802.11a / 5580 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19




No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11155.60	50.10	2.97	53.07	74.00	-20.93	peak	
2	*	11157.26	43.92	2.97	46.89	54.00	-7.11	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5580 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5448.977	21.26	39.49	60.75	74.00	-13.25	peak	
2		5448.977	8.58	39.49	48.07	54.00	-5.93	AVG	
3		5470.000	22.49	39.48	61.97	68.20	-6.23	peak	
4	*	5581.363	65.59	39.54	105.13	68.20	36.93	peak	No limit
5	X	5581.363	59.58	39.54	99.12	68.20	30.92	AVG	No limit

測試頻道: IEEE 802.11a / 5580 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11161.09	43.32	2.95	46.27	54.00	-7.73	AVG	
2		11163.40	49.59	2.95	52.54	74.00	-21.46	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5700 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19


Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5699.015	72.54	39.84	112.38	68.20	44.18	peak	No limit
2	X	5699.015	65.89	39.84	105.73	68.20	37.53	AVG	No limit
3		5725.000	25.71	39.91	65.62	68.20	-2.58	peak	


測試頻道:	IEEE 802.11a / 5700 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 1kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11395.45	47.66	2.24	49.90	74.00	-24.10	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5700 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5701.090	57.27	39.84	97.11	68.20	28.91	peak	No limit
2	X	5701.090	51.17	39.84	91.01	68.20	22.81	AVG	No limit
3		5725.000	22.85	39.91	62.76	68.20	-5.44	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5700 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19




No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11400.00	47.00	2.22	49.22	74.00	-24.78	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5745 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/22

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5639.800	25.72	39.67	65.39	68.20	-2.81	peak	
2		5715.000	45.39	39.88	85.27	109.40	-24.13	peak	
3		5725.000	54.90	39.91	94.81	122.20	-27.39	peak	
4	!	5746.800	78.51	39.97	118.48	122.20	-3.72	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5745 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23




No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11487.10	47.54	5.51	53.05	74.00	-20.95	peak	
2	*	11488.11	41.18	5.52	46.70	54.00	-7.30	AVG	
3		17235.70	49.38	10.38	59.76	68.20	-8.44	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5745 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/22


Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5622.200	23.77	39.62	63.39	68.20	-4.81	peak	
2		5715.000	29.25	39.88	69.13	109.40	-40.27	peak	
3		5725.000	42.56	39.91	82.47	122.20	-39.73	peak	
4		5744.400	64.29	39.97	104.26	122.20	-17.94	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 1kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/04/23




No.	Mk.	Freq.	Reading	Correct	Measure-	Limit	Margin		
		MHz	Level	Factor	ment				
			dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11487.10	45.13	5.51	50.64	74.00	-23.36	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/22

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	!	5643.000	27.37	39.68	67.05	68.20	-1.15	peak	
2		5715.000	34.08	39.88	73.96	109.40	-35.44	peak	
3		5725.000	40.65	39.91	80.56	122.20	-41.64	peak	
4	!	5787.000	80.40	40.09	120.49	122.20	-1.71	peak	
5		5850.000	32.89	40.25	73.14	122.20	-49.06	peak	
6		5860.000	32.78	40.27	73.05	109.40	-36.35	peak	
7	*	5943.600	27.11	40.47	67.58	68.20	-0.62	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23




No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11570.78	42.41	5.29	47.70	54.00	-6.30	AVG	
2		11576.80	49.02	5.27	54.29	74.00	-19.71	peak	
3		17350.75	48.02	11.04	59.06	68.20	-9.14	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/22

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	!	5629.000	24.29	39.64	63.93	68.20	-4.27	peak	
2		5715.000	21.86	39.88	61.74	109.40	-47.66	peak	
3		5725.000	25.09	39.91	65.00	122.20	-57.20	peak	
4		5787.000	65.42	40.09	105.51	122.20	-16.69	peak	
5	*	5994.000	25.26	40.58	65.84	68.20	-2.36	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23




No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11568.51	39.47	5.29	44.76	54.00	-9.24	AVG	
2		11570.95	46.90	5.29	52.19	74.00	-21.81	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5825 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/22


Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	!	5827.000	79.39	40.19	119.58	122.20	-2.62	peak	
2		5850.000	50.65	40.25	90.90	122.20	-31.30	peak	
3		5860.000	43.65	40.27	83.92	109.40	-25.48	peak	
4	*	5925.000	27.48	40.43	67.91	68.20	-0.29	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 1kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/04/23




No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11647.00	48.46	4.92	53.38	74.00	-20.62	peak	
2	*	11651.30	41.50	4.90	46.40	54.00	-7.60	AVG	
3		17475.55	44.93	11.76	56.69	68.20	-11.51	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5825 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/22

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5824.400	65.17	40.19	105.36	122.20	-16.84	peak	
2		5850.000	39.07	40.25	79.32	122.20	-42.88	peak	
3		5860.000	29.38	40.27	69.65	109.40	-39.75	peak	
4	*	5986.600	24.52	40.57	65.09	68.20	-3.11	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5825 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 1kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11652.85	46.05	4.89	50.94	74.00	-23.06	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/22



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	25.03	39.57	64.60	74.00	-9.40	peak	
2		5150.000	13.46	39.57	53.03	54.00	-0.97	AVG	
3	*	5178.900	72.04	39.57	111.61	68.20	43.41	peak	NO limit
4	X	5178.900	65.01	39.57	104.58	68.20	36.38	AVG	NO limit

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10361.95	45.33	4.52	49.85	68.20	-18.35	peak	


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5180 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/04/22



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5134.350	21.71	39.56	61.27	74.00	-12.73	peak	
2		5134.350	9.23	39.56	48.79	54.00	-5.21	AVG	
3	*	5181.000	60.98	39.57	100.55	68.20	32.35	peak	NO limit
4	X	5181.000	55.05	39.57	94.62	68.20	26.42	AVG	NO limit


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 3kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/04/23



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10360.00	43.54	4.51	48.05	68.20	-20.15	peak	


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/22



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	25.05	39.57	64.62	74.00	-9.38	peak	
2		5150.000	13.63	39.57	53.20	54.00	-0.80	AVG	
3	*	5198.850	72.06	39.57	111.63	68.20	43.43	peak	NO limit
4	X	5198.850	66.08	39.57	105.65	68.20	37.45	AVG	NO limit

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 3kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/04/23




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10406.80	47.25	4.65	51.90	68.20	-16.30	peak	
2		15615.25	44.80	6.05	50.85	74.00	-23.15	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5200 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AVG

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/04/22

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5149.650	21.11	39.56	60.67	74.00	-13.33	peak	
2		5149.650	9.43	39.56	48.99	54.00	-5.01	AVG	
3	*	5200.950	63.08	39.57	102.65	68.20	34.45	peak	NO limit
4	X	5200.950	57.05	39.57	96.62	68.20	28.42	AVG	NO limit

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	10400.00	43.17	4.63	47.80	68.20	-20.40	peak	


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5240 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/04/22



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	23.74	39.57	63.31	74.00	-10.69	peak	
2		5150.000	13.34	39.57	52.91	54.00	-1.09	AVG	
3	*	5239.050	78.20	39.56	117.76	68.20	49.56	peak	NO limit
4	X	5239.050	71.24	39.56	110.80	68.20	42.60	AVG	NO limit

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 3kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/04/23




No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		10477.00	52.19	4.86	57.05	68.20	-11.15	peak	
2	*	15724.50	47.87	5.66	53.53	54.00	-0.47	AVG	
3		15730.30	55.85	5.63	61.48	74.00	-12.52	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/22


Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	21.29	39.57	60.86	74.00	-13.14	peak	
2		5150.000	8.37	39.57	47.94	54.00	-6.06	AVG	
3	*	5242.650	68.10	39.56	107.66	68.20	39.46	peak	NO limit
4	X	5242.650	60.67	39.56	100.23	68.20	32.03	AVG	NO limit


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 3kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/04/23



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10478.95	44.53	4.87	49.40	68.20	-18.80	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
 5190 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AVG


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5147.700	25.42	39.56	64.98	74.00	-9.02	peak	
2		5147.700	13.49	39.56	53.05	54.00	-0.95	AVG	
3	*	5188.500	68.11	39.57	107.68	68.20	39.48	peak	NO limit
4	X	5188.500	61.28	39.57	100.85	68.20	32.65	AVG	NO limit

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
 5190 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	10380.00	43.05	4.57	47.62	68.20	-20.58	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5190 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/04/23

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5145.000	22.54	39.56	62.10	74.00	-11.90	peak	
2		5145.000	10.74	39.56	50.30	54.00	-3.70	AVG	
3	*	5188.800	57.22	39.57	96.79	68.20	28.59	peak	NO limit
4	X	5188.800	51.30	39.57	90.87	68.20	22.67	AVG	NO limit

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
 5190 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10380.00	43.24	4.57	47.81	68.20	-20.39	peak	


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5230 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/04/23



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5149.200	25.89	39.56	65.45	74.00	-8.55	peak	
2		5149.200	14.40	39.56	53.96	54.00	-0.04	AVG	
3	*	5228.100	72.41	39.56	111.97	68.20	43.77	peak	NO limit
4	X	5228.100	65.50	39.56	105.06	68.20	36.86	AVG	NO limit

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5230 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 3kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/04/23




No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		10461.40	48.81	4.81	53.62	68.20	-14.58	peak	
2	*	15682.78	41.39	5.81	47.20	54.00	-6.80	AVG	
3		15691.30	47.94	5.78	53.72	74.00	-20.28	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5230 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/04/23

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5142.000	21.89	39.56	61.45	74.00	-12.55	peak	
2		5142.000	11.64	39.56	51.20	54.00	-2.80	AVG	
3	*	5227.650	60.01	39.56	99.57	68.20	31.37	peak	NO limit
4	X	5227.650	54.31	39.56	93.87	68.20	25.67	AVG	NO limit

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
 5230 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10460.00	44.93	4.81	49.74	68.20	-18.46	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5210 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/04/23



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5149.350	14.17	39.56	53.73	54.00	-0.27	AVG	
2		5149.350	22.73	39.56	62.29	74.00	-11.71	peak	
3	X	5208.000	57.59	39.57	97.16	68.20	28.96	AVG	NO limit
4	*	5208.000	65.34	39.57	104.91	68.20	36.71	peak	NO limit

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
 5210 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10420.00	43.29	4.69	47.98	68.20	-20.22	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
 5210 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AVG


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5130.300	22.85	39.57	62.42	74.00	-11.58	peak	
2		5130.300	12.25	39.57	51.82	54.00	-2.18	AVG	
3	*	5208.150	53.19	39.57	92.76	68.20	24.56	peak	NO limit
4	X	5208.150	47.50	39.57	87.07	68.20	18.87	AVG	NO limit

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
 5210 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10420.00	41.97	4.69	46.66	68.20	-21.54	peak	


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
 5260 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5262.450	73.50	39.55	113.05	68.20	44.85	peak	No limit
2	X	5262.450	65.20	39.55	104.75	68.20	36.55	AVG	No limit
3		5366.100	23.60	39.52	63.12	74.00	-10.88	peak	
4		5366.100	8.40	39.52	47.92	54.00	-6.08	AVG	


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5260 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 3kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/05/19



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10517.95	45.89	3.84	49.73	68.20	-18.47	peak	
2		15769.30	47.25	3.25	50.50	74.00	-23.50	peak	


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5260 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5255.250	61.24	39.55	100.79	68.20	32.59	peak	No limit
2	X	5255.250	52.60	39.55	92.15	68.20	23.95	AVG	No limit
3		5360.100	22.52	39.52	62.04	74.00	-11.96	peak	
4		5360.100	7.75	39.52	47.27	54.00	-6.73	AVG	


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5260 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 3kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10520.00	43.78	3.84	47.62	68.20	-20.58	peak	


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5300 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	5301.300	72.49	39.54	112.03	68.20	43.83	peak	No limit
2	X	5301.300	64.92	39.54	104.46	68.20	36.26	AVG	No limit
3		5351.550	23.92	39.52	63.44	74.00	-10.56	peak	
4		5351.550	8.90	39.52	48.42	54.00	-5.58	AVG	


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5300 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 3kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/05/19



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10594.00	45.53	3.73	49.26	68.20	-18.94	peak	
2		15903.85	45.70	2.74	48.44	74.00	-25.56	peak	


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5300 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5303.400	59.57	39.54	99.11	68.20	30.91	peak	No limit
2	X	5303.400	51.51	39.54	91.05	68.20	22.85	AVG	No limit
3		5363.550	23.01	39.52	62.53	74.00	-11.47	peak	
4		5363.550	8.24	39.52	47.76	54.00	-6.24	AVG	


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5300 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 3kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10600.00	43.44	3.72	47.16	68.20	-21.04	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5320 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5318.700	73.32	39.53	112.85	68.20	44.65	peak	No limit
2	X	5318.700	64.61	39.53	104.14	68.20	35.94	AVG	No limit
3		5350.000	28.98	39.52	68.50	74.00	-5.50	peak	
4		5350.000	13.46	39.52	52.98	54.00	-1.02	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
 5320 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10638.85	45.94	3.70	49.64	74.00	-24.36	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5320 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/05/19

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5321.550	59.98	39.53	99.51	68.20	31.31	peak	No limit
2	X	5321.550	51.75	39.53	91.28	68.20	23.08	AVG	No limit
3		5350.000	22.72	39.52	62.24	74.00	-11.76	peak	
4		5350.000	7.94	39.52	47.46	54.00	-6.54	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
 5320 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10640.00	43.91	3.70	47.61	74.00	-26.39	peak	


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
 5270 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5273.550	69.29	39.55	108.84	68.20	40.64	peak	No limit
2	X	5273.550	61.58	39.55	101.13	68.20	32.93	AVG	No limit
3		5362.950	23.87	39.52	63.39	74.00	-10.61	peak	
4		5362.950	9.80	39.52	49.32	54.00	-4.68	AVG	


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5270 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 3kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10541.35	45.74	3.81	49.55	68.20	-18.65	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5270 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5263.650	55.96	39.55	95.51	68.20	27.31	peak	No limit
2	X	5263.650	48.71	39.55	88.26	68.20	20.06	AVG	No limit
3		5350.650	21.73	39.52	61.25	74.00	-12.75	peak	
4		5350.650	9.03	39.52	48.55	54.00	-5.45	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
 5270 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10540.00	44.13	3.81	47.94	68.20	-20.26	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5310 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5315.100	68.02	39.53	107.55	68.20	39.35	peak	No limit
2	X	5315.100	60.09	39.53	99.62	68.20	31.42	AVG	No limit
3		5354.400	27.94	39.52	67.46	74.00	-6.54	peak	
4		5354.400	12.00	39.52	51.52	54.00	-2.48	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
 5310 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10620.00	44.13	3.71	47.84	74.00	-26.16	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
 5310 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5304.900	54.36	39.54	93.90	68.20	25.70	peak	No limit
2	X	5304.900	46.98	39.54	86.52	68.20	18.32	AVG	No limit
3		5351.550	22.11	39.52	61.63	74.00	-12.37	peak	
4		5351.550	9.61	39.52	49.13	54.00	-4.87	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
 5310 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10620.00	43.75	3.71	47.46	74.00	-26.54	peak	


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5290 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5317.500	63.06	39.53	102.59	68.20	34.39	peak	No limit
2	X	5317.500	55.96	39.53	95.49	68.20	27.29	AVG	No limit
3		5353.800	22.19	39.52	61.71	74.00	-12.29	peak	
4		5353.800	13.19	39.52	52.71	54.00	-1.29	AVG	


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5290 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 3kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/05/19



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10580.00	43.92	3.75	47.67	68.20	-20.53	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5290 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5287.650	48.71	39.54	88.25	68.20	20.05	peak	No limit
2	X	5287.650	42.52	39.54	82.06	68.20	13.86	AVG	No limit
3		5353.200	21.41	39.52	60.93	74.00	-13.07	peak	
4		5353.200	10.99	39.52	50.51	54.00	-3.49	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
 5290 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10380.00	44.99	3.08	48.07	68.20	-20.13	peak	


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5500 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AVG

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/05/19



測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
 5500 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11000.00	43.97	3.72	47.69	74.00	-26.31	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5500 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5350.830	21.02	39.52	60.54	74.00	-13.46	peak	
2		5350.830	8.86	39.52	48.38	54.00	-5.62	AVG	
3		5470.000	21.19	39.48	60.67	68.20	-7.53	peak	
4	*	5501.267	56.73	39.47	96.20	68.20	28.00	peak	No limit
5	X	5501.267	48.13	39.47	87.60	68.20	19.40	AVG	No limit

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
 5500 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11000.00	44.31	3.72	48.03	74.00	-25.97	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
 5580 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19


Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5452.712	23.19	39.49	62.68	74.00	-11.32	peak	
2		5452.712	8.42	39.49	47.91	54.00	-6.09	AVG	
3		5470.000	21.45	39.48	60.93	68.20	-7.27	peak	
4	*	5576.590	73.50	39.54	113.04	68.20	44.84	peak	No limit
5	X	5576.590	64.94	39.54	104.48	68.20	36.28	AVG	No limit

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5580 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 3kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/05/19




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11160.00	44.79	2.96	47.75	74.00	-26.25	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5580 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AVG

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/05/19

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5351.245	24.08	39.52	63.60	74.00	-10.40	peak	
2		5351.245	7.97	39.52	47.49	54.00	-6.51	AVG	
3		5470.000	21.87	39.48	61.35	68.20	-6.85	peak	
4	*	5575.967	58.63	39.54	98.17	68.20	29.97	peak	No limit
5	X	5575.967	50.15	39.54	89.69	68.20	21.49	AVG	No limit

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
 5580 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11160.00	45.40	2.96	48.36	74.00	-25.64	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5700 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5696.110	72.72	39.83	112.55	68.20	44.35	peak	No limit
2	X	5696.110	63.95	39.83	103.78	68.20	35.58	AVG	No limit
3		5725.000	27.57	39.91	67.48	68.20	-0.72	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
 5700 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11400.00	45.49	2.22	47.71	74.00	-26.29	peak	


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5700 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5701.090	57.09	39.84	96.93	68.20	28.73	peak	No limit
2	X	5701.090	50.31	39.84	90.15	68.20	21.95	AVG	No limit
3		5725.000	23.55	39.91	63.46	68.20	-4.74	peak	


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5700 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 3kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11400.00	46.04	2.22	48.26	74.00	-25.74	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
 5510 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	26.63	39.48	66.11	74.00	-7.89	peak	
2		5460.000	11.07	39.48	50.55	54.00	-3.45	AVG	
3		5470.000	27.67	39.48	67.15	68.20	-1.05	peak	
4	*	5507.285	67.84	39.48	107.32	68.20	39.12	peak	No limit
5	X	5507.285	59.40	39.48	98.88	68.20	30.68	AVG	No limit

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
 5510 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/20



No.	Mk.	Freq.	Reading	Correct	Measure-	Limit	Margin		
		MHz	Level	Factor	ment			Detector	Comment
			dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	11020.00	44.60	3.63	48.23	74.00	-25.77	peak	


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
 5510 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5413.910	20.69	39.50	60.19	74.00	-13.81	peak	
2		5413.910	9.71	39.50	49.21	54.00	-4.79	AVG	
3		5470.000	21.73	39.48	61.21	68.20	-6.99	peak	
4	*	5516.208	53.53	39.48	93.01	68.20	24.81	peak	No limit
5	X	5516.208	45.44	39.48	84.92	68.20	16.72	AVG	No limit

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5510 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 3kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/05/20




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11011.30	45.88	3.67	49.55	74.00	-24.45	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
 5550 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5456.033	26.20	39.48	65.68	74.00	-8.32	peak	
2		5456.033	11.08	39.48	50.56	54.00	-3.44	AVG	
3		5470.000	26.90	39.48	66.38	68.20	-1.82	peak	
4	*	5552.313	70.06	39.51	109.57	68.20	41.37	peak	No limit
5	X	5552.313	61.79	39.51	101.30	68.20	33.10	AVG	No limit

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5550 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式:	發射
視頻頻寬:	1000 kHz / 3kHz
測試距離:	3 米
測試日期:	110/05/20




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11100.00	44.32	3.25	47.57	74.00	-26.43	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
 5550 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19


Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5367.845	21.13	39.51	60.64	74.00	-13.36	peak	
2		5367.845	9.27	39.51	48.78	54.00	-5.22	AVG	
3		5470.000	21.57	39.48	61.05	68.20	-7.15	peak	
4	*	5545.050	57.20	39.51	96.71	68.20	28.51	peak	No limit
5	X	5545.050	47.99	39.51	87.50	68.20	19.30	AVG	No limit


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5550 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 3kHz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	110/05/20



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11100.00	44.83	3.25	48.08	74.00	-25.92	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5670 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5676.190	69.74	39.77	109.51	68.20	41.31	peak	No limit
2	X	5676.190	61.08	39.77	100.85	68.20	32.65	AVG	No limit
3		5725.000	27.87	39.91	67.78	68.20	-0.42	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5670 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式:	發射
視頻頻寬:	1000 kHz / 3kHz
測試距離:	3 米
測試日期:	110/05/20




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector Comment
1	*	11340.00	46.10	2.39	48.49	74.00	-25.51	peak

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
 5670 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/19

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5673.700	54.95	39.77	94.72	68.20	26.52	peak	No limit
2	X	5673.700	46.76	39.77	86.53	68.20	18.33	AVG	No limit
3		5725.000	21.93	39.91	61.84	68.20	-6.36	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
 5670 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/20



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11340.00	45.60	2.39	47.99	74.00	-26.01	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5530 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AVG


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/05/19



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5436.113	25.45	39.49	64.94	74.00	-9.06	peak	
2		5436.113	12.92	39.49	52.41	54.00	-1.59	AVG	
3		5470.000	27.86	39.48	67.34	68.20	-0.86	peak	
4	*	5558.953	64.15	39.52	103.67	68.20	35.47	peak	No limit
5	X	5558.953	56.89	39.52	96.41	68.20	28.21	AVG	No limit

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
 5530 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/20




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11060.00	46.18	3.43	49.61	74.00	-24.39	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5530 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/05/19

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5391.708	21.50	39.51	61.01	74.00	-12.99	peak	
2		5391.708	10.85	39.51	50.36	54.00	-3.64	AVG	
3		5470.000	22.72	39.48	62.20	68.20	-6.00	peak	
4	*	5558.538	50.40	39.52	89.92	68.20	21.72	peak	No limit
5	X	5558.538	43.15	39.52	82.67	68.20	14.47	AVG	No limit

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
 5530 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/05/20



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11060.00	44.71	3.43	48.14	74.00	-25.86	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /
5745 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/04/22



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	!	5644.600	24.88	39.68	64.56	68.20	-3.64	peak	
2		5715.000	42.79	39.88	82.67	109.40	-26.73	peak	
3		5725.000	55.14	39.91	95.05	122.20	-27.15	peak	
4	*	5746.400	81.79	39.97	121.76	122.20	-0.44	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /
 5745 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11489.05	49.86	5.52	55.38	74.00	-18.62	peak	
2	*	11493.05	44.53	5.52	50.05	54.00	-3.95	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /
 5745 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/22



No.	Mk.	Freq.	Reading	Correct	Measure-	Limit	Margin		
		MHz	Level	Factor	ment			Detector	Comment
			dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	5622.200	23.65	39.62	63.27	68.20	-4.93	peak	
2		5715.000	30.01	39.88	69.89	109.40	-39.51	peak	
3		5725.000	41.05	39.91	80.96	122.20	-41.24	peak	
4		5748.000	66.33	39.98	106.31	122.20	-15.89	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /
5745 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11496.85	44.93	5.51	50.44	74.00	-23.56	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /
 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	I	5635.000	23.81	39.66	63.47	68.20	-4.73	peak	
2		5715.000	29.37	39.88	69.25	109.40	-40.15	peak	
3		5725.000	34.49	39.91	74.40	122.20	-47.80	peak	
4	*	5786.400	80.44	40.09	120.53	122.20	-1.67	peak	
5		5850.000	30.81	40.25	71.06	122.20	-51.14	peak	
6		5860.000	27.29	40.27	67.56	109.40	-41.84	peak	
7	I	5980.400	24.31	40.55	64.86	68.20	-3.34	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) / 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23




No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11567.99	45.30	5.30	50.60	54.00	-3.40	AVG	
2		11576.80	51.38	5.27	56.65	74.00	-17.35	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /
 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	!	5624.000	23.94	39.63	63.57	68.20	-4.63	peak	
2		5715.000	22.25	39.88	62.13	109.40	-47.27	peak	
3		5725.000	22.46	39.91	62.37	122.20	-59.83	peak	
4		5784.800	67.50	40.08	107.58	122.20	-14.62	peak	
5		5850.000	23.00	40.25	63.25	122.20	-58.95	peak	
6		5860.000	22.02	40.27	62.29	109.40	-47.11	peak	
7	*	5990.400	24.58	40.58	65.16	68.20	-3.04	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) / 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/04/23




No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11565.10	45.16	5.30	50.46	74.00	-23.54	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /
5825 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 3kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/04/23

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	!	5824.800	80.76	40.19	120.95	122.20	-1.25	peak	
2		5850.000	52.41	40.25	92.66	122.20	-29.54	peak	
3		5860.000	46.76	40.27	87.03	109.40	-22.37	peak	
4	*	5922.600	28.93	40.41	69.34	69.98	-0.64	peak	