

附件 9 (CCAH17LP2600T0 第十三次增列)

本公司依申請者於108年01月25日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列共117組天線，(PIFA Antenna: 1-32, 34-114, 117，Dipole Antenna: 33,115,116)，第十三次同意增列日期: 108年01月29日，其廠牌/型號如下：

- (1) Hong-Bo / 260-24225 (DC33002682L) (Main), 260-24225 (DC33002682L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.95dBi, 5150-5250MHz: 2.03dBi, 5250-5350MHz: 1.11dBi,
5470-5725 MHz: 1.13dBi, 5725-5850MHz: 2.40dBi
- (2) Wistron Neweb Corporation / 81ELAQ15.G63 (DC33002871L) (Main), 81ELAQ15.G63
(DC33002871L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.18dBi, 5150-5250MHz: 1.19dBi, 5250-5350MHz: 1.19dBi,
5470-5725 MHz: 1.16dBi, 5725-5850MHz: 0.35dBi
- (3) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN018013N (DC330028E00) (Main), 0ACCN018014N
(DC330028E10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.43dBi, 5150-5250MHz: -2.06dBi, 5250-5350MHz: -1.92dBi,
5470-5725 MHz: -1.62dBi, 5725-5850MHz: -1.75dBi
- (4) YAGEO Corporation / ANTA0LC13021WLAN1 (DC330028F00) (Main),
ANTA0LC13021WLAN2 (DC330028F10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.98dBi, 5150-5250MHz: 1.80dBi, 5250-5350MHz: 1.25dBi,
5470-5725 MHz: 1.32dBi, 5725-5850MHz: 0.02dBi
- (5) Hong-Bo / 260-24227 (DC33002710L) (Main), 260-24227 (DC33002710L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.17dBi, 5150-5250MHz: 2.46dBi, 5250-5350MHz: 2.17dBi,
5470-5725 MHz: 2.09dBi, 5725-5850MHz: 1.96dBi
- (6) Wistron Neweb Corporation / 81ELAQ15.G42 (DC33002720L) (Main), 81ELAQ15.G42
(DC33002720L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.23dBi, 5150-5250MHz: 0.24dBi, 5250-5350MHz: -0.49dBi,
5470-5725 MHz: -1.13dBi, 5725-5850MHz: -0.78dBi
- (7) Speedwire / F.0G.FH-6073-001-00 (DC330026Z0L) (Main), F.0G.FH-6073-001-00
(DC330026Z0L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.55dBi, 5150-5250MHz: 1.76dBi, 5250-5350MHz: -0.26dBi,
5470-5725 MHz: 0.91dBi, 5725-5850MHz: 1.00dBi
- (8) Ethertronics / 5003436 (DC33002732L) (Main), 5003436 (DC33002732L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.07dBi, 5150-5250MHz: -0.93dBi, 5250-5350MHz: -0.77dBi,
5470-5725 MHz: -0.14dBi, 5725-5850MHz: 0.10dBi
- (9) Hong-Bo / 260-24229 (DC33002750L) (Main), 260-24229 (DC33002750L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.59dBi, 5150-5250MHz: 0.79dBi, 5250-5350MHz: 0.79dBi,
5470-5725 MHz: 0.22dBi, 5725-5850MHz: -0.09dBi
- (10) Wistron Neweb Corporation / 81ELAQ15.G62 (DC33002760L) (Main), 81ELAQ15.G62
(DC33002760L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.37dBi, 5150-5250MHz: 2.58dBi, 5250-5350MHz: 1.90dBi,
5470-5725 MHz: 2.86dBi, 5725-5850MHz: 2.86dBi

- (11) Speedwire / F.0G.FH-6074-001-00 (DC33002740L) (Main), F.0G.FH-6074-001-00 (DC33002740L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.51dBi, 5150-5250MHz: -1.68dBi, 5250-5350MHz: -4.44dBi,
5470-5725 MHz: 0.97dBi, 5725-5850MHz: 0.97dBi
- (12) Ethertronics / 5003384 (DC33002772L) (Main), 5003384 (DC33002772L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.91dBi, 5150-5250MHz: -1.09dBi, 5250-5350MHz: -1.09dBi,
5470-5725 MHz: -0.90dBi, 5725-5850MHz: -0.90dBi
- (13) Ethertronics / 5003084 (DC33002731L) (Main), 5003084 (DC33002731L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.10dBi, 5150-5250MHz: 0.99dBi, 5250-5350MHz: 0.99dBi,
5470-5725 MHz: 1.01dBi, 5725-5850MHz: -1.04dBi
- (14) Ethertronics / 5003086 (DC33002730L) (Main), 5003086 (DC33002730L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.10dBi, 5150-5250MHz: 0.99dBi, 5250-5350MHz: 0.99dBi,
5470-5725 MHz: 1.01dBi, 5725-5850MHz: -1.04dBi
- (15) Ethertronics / 5003085 (DC33002771L) (Main), 5003085 (DC33002771L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.70dBi, 5150-5250MHz: 1.69dBi, 5250-5350MHz: 1.65dBi,
5470-5725 MHz: 1.37dBi, 5725-5850MHz: 1.37dBi
- (16) Ethertronics / 5003087 (DC33002770L) (Main), 5003087 (DC33002770L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.70dBi, 5150-5250MHz: 1.69dBi, 5250-5350MHz: 1.65dBi,
5470-5725 MHz: 1.37dBi, 5725-5850MHz: 1.37dBi
- (17) Hong-BOCo., Ltd. / 260-26207 (Main), 260-26207 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.58dBi, 5150-5250MHz: -0.02dBi, 5250-5350MHz: -0.02dBi,
5470-5725 MHz: 0.98dBi, 5725-5850MHz: 0.98dBi
- (18) ACON / ANP6Y-200103 (Main), ANP6Y-200103 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.74dBi, 5150-5250MHz: -0.72dBi, 5250-5350MHz: -0.40dBi,
5470-5725 MHz: 0.11dBi, 5725-5850MHz: 0.31dBi
- (19) Hong-BOCo., Ltd. / 260-26209 (Main), 260-26209 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.48dBi, 5150-5250MHz: 3.56dBi, 5250-5350MHz: 3.58dBi,
5470-5725 MHz: 4.26dBi, 5725-5850MHz: 3.28dBi
- (20) ACON / ANP6Y-200104 (Main), ANP6Y-200104 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.92dBi, 5150-5250MHz: 2.82dBi, 5250-5350MHz: 3.50dBi,
5470-5725 MHz: 3.83dBi, 5725-5850MHz: 3.18dBi
- (21) Hong-BOCo., Ltd. / 260-26211 (Main), 260-26211 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.85dBi, 5150-5250MHz: -0.49dBi, 5250-5350MHz: 0.93dBi,
5470-5725 MHz: 0.69dBi, 5725-5850MHz: 0.69dBi
- (22) ACON / ANP6Y-200105 (Main), ANP6Y-200105 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.99dBi, 5150-5250MHz: 0.86dBi, 5250-5350MHz: -0.32dBi,
5470-5725 MHz: 0.59dBi, 5725-5850MHz: 0.67dBi
- (23) ACON / ADM6Y-100032 (Main), ADM6Y-100033 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.12dBi, 5150-5250MHz: -0.28dBi, 5250-5350MHz: -0.43dBi,
5470-5725 MHz: 0.66dBi, 5725-5850MHz: 0.66dBi
- (24) ASAP / LA9RF167-CS-H (Main), LA9RF168-CS-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.70dBi, 5150-5250MHz: 0.40dBi, 5250-5350MHz: 0.50dBi,
5470-5725 MHz: -0.39dBi, 5725-5850MHz: -0.39dBi

- (25) INPAQ / INPAQ/WA-F-LBLBLB-12-002(TX1) (Main), INPAQ/WA-F-LBLBLB-12-002(TX3) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -4.73dBi, 5150-5250MHz: 0.79dBi, 5250-5350MHz: 1.48dBi,
5470-5725 MHz: 1.51dBi, 5725-5850MHz: 1.21dBi
- (26) INPAQ / INPAQ/WA-F-LBLBLB-12-002(TX2) (Main), INPAQ/WA-F-LBLBLB-12-002(TX3) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.43dBi, 5150-5250MHz: -8.11dBi, 5250-5350MHz: -8.11dBi,
5470-5725 MHz: -7.57dBi, 5725-5850MHz: -8.13dBi
- (27) INPAQ / INPAQ/WA-F-LBLBLB-12-002(TX1) (Main), INPAQ/WA-F-LB-05-002 (TX4) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: N/AdBi, 5150-5250MHz: 0.79dBi, 5250-5350MHz: 1.48dBi,
5470-5725 MHz: 1.51dBi, 5725-5850MHz: 1.21dBi
- (28) INPAQ / INPAQ/WA-F-LBLBLB-12-002(TX2) (Main), INPAQ/WA-F-LB-05-002 (TX4) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.43dBi, 5150-5250MHz: -6.49dBi, 5250-5350MHz: -6.33dBi,
5470-5725 MHz: -4.53dBi, 5725-5850MHz: -5.97dBi
- (29) INPAQ / 14008-02560000 (Main), 14008-02560100 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.90dBi, 5150-5250MHz: -1.30dBi, 5250-5350MHz: -2.00dBi,
5470-5725 MHz: -1.40dBi, 5725-5850MHz: -1.30dBi
- (30) Luxshare-ICT / 14008-02560200 (Main), 14008-02560300 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.10dBi, 5150-5250MHz: -0.60dBi, 5250-5350MHz: -0.90dBi,
5470-5725 MHz: -1.10dBi, 5725-5850MHz: -0.70dBi
- (31) INPAQ / WA-P-LB-01-295 (Main), WA-P-LB-02-139 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.14dBi, 5150-5250MHz: -0.79dBi, 5250-5350MHz: -0.90dBi,
5470-5725 MHz: -1.93dBi, 5725-5850MHz: -1.92dBi
- (32) Luxshare-ICT / LA05RF872-2H (Main), LA05RF872-1H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.30dBi, 5150-5250MHz: -1.40dBi, 5250-5350MHz: -1.40dBi,
5470-5725 MHz: -2.20dBi, 5725-5850MHz: -2.20dBi
- (33) INPAQ / DAM-J7-H-DB-800-10-34 (Main), DAM-J7-H-DB-800-10-34 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.49dBi, 5150-5250MHz: 1.08dBi, 5250-5350MHz: 1.08dBi,
5470-5725 MHz: 0.53dBi, 5725-5850MHz: 0.24dBi
- (34) ACON / ANP6Y-100283 (Main), ANL6Y-100000 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.49dBi, 5150-5250MHz: 1.73dBi, 5250-5350MHz: 2.56dBi,
5470-5725 MHz: 2.63dBi, 5725-5850MHz: 1.95dBi
- (35) YAGEO Corporation / ANTA0AA13001WLAN1 (Main), ANTA0AA13001WLAN2 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.42dBi, 5150-5250MHz: 0.47dBi, 5250-5350MHz: 0.47dBi,
5470-5725 MHz: 1.12dBi, 5725-5850MHz: 0.50dBi
- (36) AWAN / ANP6Y-100294 (Main), ANP6Y-100295 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.47dBi, 5150-5250MHz: 2.59dBi, 5250-5350MHz: 2.57dBi,
5470-5725 MHz: 1.85dBi, 5725-5850MHz: 0.97dBi
- (37) LUXSHARE-ICT / LA9RF146-CS-H (Main), LA9RF147-CS-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.30dBi, 5150-5250MHz: 2.75dBi, 5250-5350MHz: 2.67dBi,
5470-5725 MHz: 1.94dBi, 5725-5850MHz: 1.37dBi

- (38) ACON / AAM6Y-100026 (Main), AAM6Y-100027 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.30dBi, 5150-5250MHz: 2.70dBi, 5250-5350MHz: 2.86dBi,
5470-5725 MHz: 2.06dBi, 5725-5850MHz: 1.67dBi
- (39) ACON / ADM6Y-100036 (Main), ADP6Y-100012 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.44dBi, 5150-5250MHz: -0.27dBi, 5250-5350MHz: -1.33dBi,
5470-5725 MHz: -1.31dBi, 5725-5850MHz: -0.75dBi
- (40) Speed / DC33001KG00 (Main), DC33001KG10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.35dBi, 5150-5250MHz: 2.41dBi, 5250-5350MHz: 2.37dBi,
5470-5725 MHz: 2.10dBi, 5725-5850MHz: 2.32dBi
- (41) Luxshare-ICT / DC33001KJ00 (Main), DC33001KJ10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.85dBi, 5150-5250MHz: -0.07dBi, 5250-5350MHz: 0.48dBi,
5470-5725 MHz: -0.14dBi, 5725-5850MHz: 1.27dBi
- (42) HongBo / DC33001KE00 (Main), DC33001KE10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.07dBi, 5150-5250MHz: 0.69dBi, 5250-5350MHz: -0.49dBi,
5470-5725 MHz: -1.30dBi, 5725-5850MHz: -1.35dBi
- (43) Speedwire / DC33001KH00 (Main), DC33001KH10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.32dBi, 5150-5250MHz: 2.18dBi, 5250-5350MHz: 1.93dBi,
5470-5725 MHz: 1.79dBi, 5725-5850MHz: 0.78dBi
- (44) Luxshare-ICT / DC33001KK00 (Main), DC33001KK10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.60dBi, 5150-5250MHz: 1.01dBi, 5250-5350MHz: 1.01dBi,
5470-5725 MHz: -0.37dBi, 5725-5850MHz: -0.28dBi
- (45) Luxshare-ICT / DC33001J200 (Main), DC33001J210 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.78dBi, 5150-5250MHz: 1.76dBi, 5250-5350MHz: 1.51dBi,
5470-5725 MHz: 2.76dBi, 5725-5850MHz: 2.96dBi
- (46) Speedwire / DC33001J100 (Main), DC33001J110 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.58dBi, 5150-5250MHz: 2.56dBi, 5250-5350MHz: 2.56dBi,
5470-5725 MHz: 2.70dBi, 5725-5850MHz: 2.59dBi
- (47) WNC / 025.901GL.0001 (81EAA815.G27) (Main), 025.901GL.0001 (81EAA815.G27) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.30dBi, 5150-5250MHz: 0.81dBi, 5250-5350MHz: 0.81dBi,
5470-5725 MHz: 0.89dBi, 5725-5850MHz: 0.92dBi
- (48) WNC / 025.901GM.0001 (81EAA815.G26) (Main), 025.901GM.0001 (81EAA815.G26) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.37dBi, 5150-5250MHz: -0.82dBi, 5250-5350MHz: -0.50dBi,
5470-5725 MHz: -0.33dBi, 5725-5850MHz: -1.65dBi
- (49) WNC / 025.901HX.0001 (81EAA815.G33) (Main), 025.901HX.0001 (81EAA815.G33) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.27dBi, 5150-5250MHz: 0.77dBi, 5250-5350MHz: 0.77dBi,
5470-5725 MHz: 0.88dBi, 5725-5850MHz: 0.90dBi
- (50) WNC / 025.901GP.0001 (81EAA815.G31) (Main), 025.901GP.0001 (81EAA815.G31) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.56dBi, 5150-5250MHz: -0.18dBi, 5250-5350MHz: 0.93dBi,
5470-5725 MHz: 0.45dBi, 5725-5850MHz: 0.64dBi
- (51) WNC / 025.901GK.0001 (81EAA815.G24) (Main), 025.901GK.0001 (81EAA815.G24) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.51dBi, 5150-5250MHz: 1.18dBi, 5250-5350MHz: 1.18dBi,
5470-5725 MHz: 1.55dBi, 5725-5850MHz: 1.55dBi

- (52) SPEED / 025.901GL.0011 (F.0G.FS-6069-003-00) (Main), 025.901GL.0011 (F.0G.FS-6069-003-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.30dBi, 5150-5250MHz: 0.81dBi, 5250-5350MHz: 0.81dBi, 5470-5725 MHz: 0.89dBi, 5725-5850MHz: 0.92dBi
- (53) SPEED / 025.901GM.0011 (F.0G.FS-6068-004-00) (Main), 025.901GM.0011 (F.0G.FS-6068-004-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.44dBi, 5150-5250MHz: 0.64dBi, 5250-5350MHz: 0.64dBi, 5470-5725 MHz: 0.88dBi, 5725-5850MHz: -1.36dBi
- (54) SPEED / 025.901HX.0011 (F.0G.FS-6074-001-00) (Main), 025.901HX.0011 (F.0G.FS-6074-001-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.27dBi, 5150-5250MHz: 0.77dBi, 5250-5350MHz: 0.77dBi, 5470-5725 MHz: 0.88dBi, 5725-5850MHz: 0.90dBi
- (55) SPEED / 025.901GP.0011 (F.0G.FS-6071-001-00) (Main), 025.901GP.0011 (F.0G.FS-6071-001-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.56dBi, 5150-5250MHz: -0.18dBi, 5250-5350MHz: 0.93dBi, 5470-5725 MHz: 0.45dBi, 5725-5850MHz: 0.64dBi
- (56) SPEED / 025.901GK.0011 (F.0G.FS-6067-003-00) (Main), 025.901GK.0011 (F.0G.FS-6067-003-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.51dBi, 5150-5250MHz: 1.18dBi, 5250-5350MHz: 1.18dBi, 5470-5725 MHz: 1.55dBi, 5725-5850MHz: 1.55dBi
- (57) SPEED / 025.901HO.0001 (F.0G.FS-6073-003-00) (Main), 025.901HO.0001 (F.0G.FS-6073-003-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.51dBi, 5150-5250MHz: 1.18dBi, 5250-5350MHz: 1.18dBi, 5470-5725 MHz: 1.55dBi, 5725-5850MHz: 1.55dBi
- (58) Wistron Neweb Corporation / 025.901HP.0001 (81EAA915.G07) (Main), 025.901HP.0001 (81EAA915.G07) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.73dBi, 5150-5250MHz: -0.24dBi, 5250-5350MHz: 0.14dBi, 5470-5725 MHz: 1.05dBi, 5725-5850MHz: 1.76dBi
- (59) Hong-BO Co., Ltd. / 260-24232 (DC330027K1L) (Main), 260-24232 (DC330027K1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.06dBi, 5150-5250MHz: 0.17dBi, 5250-5350MHz: 0.16dBi, 5470-5725 MHz: -0.05dBi, 5725-5850MHz: -0.73dBi
- (60) Speedwire / F.0G.FH-6084-001-00 (DC330027U1L) (Main), F.0G.FH-6084-001-00 (DC330027U1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -3.68dBi, 5150-5250MHz: 2.91dBi, 5250-5350MHz: 1.62dBi, 5470-5725 MHz: 0.57dBi, 5725-5850MHz: -0.35dBi
- (61) WNC / 81ELAQ15.G15 (DC330027O1L) (Main), 81ELAQ15.G15 (DC330027O1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.05dBi, 5150-5250MHz: 0.70dBi, 5250-5350MHz: 0.71dBi, 5470-5725 MHz: 0.13dBi, 5725-5850MHz: -1.56dBi
- (62) Hong-BO Co., Ltd. / 260-24234 (DC330027N1L) (Main), 260-24234 (DC330027N1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.29dBi, 5150-5250MHz: -0.68dBi, 5250-5350MHz: -1.38dBi, 5470-5725 MHz: -0.52dBi, 5725-5850MHz: -0.52dBi
- (63) Speedwire / F.0G.FH-6085-001-00 (DC330027V1L) (Main), F.0G.FH-6085-001-00 (DC330027V1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.52dBi, 5150-5250MHz: 1.67dBi, 5250-5350MHz: 1.44dBi, 5470-5725 MHz: -0.46dBi, 5725-5850MHz: -0.28dBi

- (64) WNC / 81ELAQ15.G19 (DC330027P1L) (Main), 81ELAQ15.G19 (DC330027P1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.76dBi, 5150-5250MHz: 1.67dBi, 5250-5350MHz: 1.65dBi,
5470-5725 MHz: 2.37dBi, 5725-5850MHz: 2.00dBi
- (65) HB / 260-24233 (DC330027K2L) (Main), 260-24233 (DC330027K2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.46dBi, 5150-5250MHz: -0.43dBi, 5250-5350MHz: -0.08dBi,
5470-5725 MHz: -0.26dBi, 5725-5850MHz: -0.26dBi
- (66) Speedwire / F.0G.FH-6084-002-00DC330027U2L (Main), F.0G.FH-6084-002-00DC330027U2L (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.11dBi, 5150-5250MHz: 0.03dBi, 5250-5350MHz: -0.30dBi,
5470-5725 MHz: 0.44dBi, 5725-5850MHz: 0.44dBi
- (67) WNC / 81ELAQ15.G17 (DC330027O2L) (Main), 81ELAQ15.G17 (DC330027O2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.21dBi, 5150-5250MHz: 1.56dBi, 5250-5350MHz: 1.56dBi,
5470-5725 MHz: 0.53dBi, 5725-5850MHz: 0.53dBi
- (68) HB / 260-24235 (DC330027N2L) (Main), 260-24235 (DC330027N2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.78dBi, 5150-5250MHz: -0.81dBi, 5250-5350MHz: 0.12dBi,
5470-5725 MHz: 1.15dBi, 5725-5850MHz: 1.54dBi
- (69) Speedwire / F.0G.FH-6085-002-00 (DC330027V2L) (Main), F.0G.FH-6085-002-00 (DC330027V2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.91dBi, 5150-5250MHz: 0.54dBi, 5250-5350MHz: 0.51dBi,
5470-5725 MHz: 0.12dBi, 5725-5850MHz: 0.12dBi
- (70) WNC / 81ELAQ15.G21 (DC330027P2L) (Main), 81ELAQ15.G21 (DC330027P2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.77dBi, 5150-5250MHz: 2.70dBi, 5250-5350MHz: 2.68dBi,
5470-5725 MHz: 2.56dBi, 5725-5850MHz: 1.92dBi
- (71) Wistron Neweb Corporation / 81EABA15.G21 (DC33002AH00) (Main), 81EABA15.G22 (DC33002AH10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.17dBi, 5150-5250MHz: -1.07dBi, 5250-5350MHz: -0.63dBi,
5470-5725 MHz: -0.12dBi, 5725-5850MHz: 0.26dBi
- (72) Wistron Neweb Corporation / 81EABA15.G01 (DC33002A000) (Main), 81EABA15.G02 (DC33002A010) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.15dBi, 5150-5250MHz: -0.48dBi, 5250-5350MHz: 0.07dBi,
5470-5725 MHz: 0.57dBi, 5725-5850MHz: 0.48dBi
- (73) Wistron Neweb Corporation / 81EABA15.G13 (DC33002AA00) (Main), 81EABA15.G14 (DC33002AA10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.02dBi, 5150-5250MHz: -2.25dBi, 5250-5350MHz: -2.20dBi,
5470-5725 MHz: -1.47dBi, 5725-5850MHz: -1.94dBi
- (74) Wistron Neweb Corporation / 81EABA15.G17 (DC33002A300) (Main), 81EABA15.G18 (DC33002A310) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.34dBi, 5150-5250MHz: -1.64dBi, 5250-5350MHz: -1.33dBi,
5470-5725 MHz: 0.27dBi, 5725-5850MHz: -0.51dBi
- (75) Wistron Neweb Corporation / 81EABA15.G15 (DC33002A600) (Main), 81EABA15.G16 (DC33002A610) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.37dBi, 5150-5250MHz: -1.53dBi, 5250-5350MHz: -1.99dBi,
5470-5725 MHz: -1.57dBi, 5725-5850MHz: -1.99dBi

- (76) Wistron Neweb Corporation / 025.901D5.0001 (81EAA815.G15) (Main), 025.901D6.0001 (81EAA815.G16) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.78dBi, 5150-5250MHz: 2.78dBi, 5250-5350MHz: 2.82dBi,
5470-5725 MHz: 2.74dBi, 5725-5850MHz: 2.73dBi
- (77) SPEED / 025.901H0.0001 (F.0G.FS-6072-001-00) (Main), 025.901H1.0001 (F.0G.FS-6072-002-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.28dBi, 5150-5250MHz: 0.20dBi, 5250-5350MHz: 0.62dBi,
5470-5725 MHz: 0.14dBi, 5725-5850MHz: 0.39dBi
- (78) WNC / 025.901HG.0001 (Main), 025.901HG.0001 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.06dBi, 5150-5250MHz: 1.69dBi, 5250-5350MHz: 2.12dBi,
5470-5725 MHz: 2.07dBi, 5725-5850MHz: 1.95dBi
- (79) Hong-BO Co., Ltd. / 025.901HG.0011 (Main), 025.901HG.0011 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.38dBi, 5150-5250MHz: 1.77dBi, 5250-5350MHz: 1.65dBi,
5470-5725 MHz: 0.28dBi, 5725-5850MHz: 0.28dBi
- (80) WNC / 025.901HH.0001 (Main), 025.901HJ.0001 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.88dBi, 5150-5250MHz: 1.24dBi, 5250-5350MHz: 2.30dBi,
5470-5725 MHz: 2.95dBi, 5725-5850MHz: 2.95dBi
- (81) Hong-BO Co., Ltd. / 025.901HH.0011 (Main), 025.901HJ.0011 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.56dBi, 5150-5250MHz: 0.42dBi, 5250-5350MHz: 1.67dBi,
5470-5725 MHz: 2.29dBi, 5725-5850MHz: 2.00dBi
- (82) INPAQ / WA-P-LB-02-615 (Main), WA-P-LB-03-120 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.08dBi, 5150-5250MHz: 0.08dBi, 5250-5350MHz: 1.65dBi,
5470-5725 MHz: 1.70dBi, 5725-5850MHz: 0.36dBi
- (83) South Star / NOZ-1229-R0A (Main), NOZ-1229-R0A (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.72dBi, 5150-5250MHz: 1.42dBi, 5250-5350MHz: 1.21dBi,
5470-5725 MHz: 1.79dBi, 5725-5850MHz: 1.67dBi
- (84) INPAQ / 025.901GW.0001 (WA-P-LB-02-606) (Main), 025.901GX.0001 (WA-P-LB-02-607) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.61dBi, 5150-5250MHz: 1.14dBi, 5250-5350MHz: 0.27dBi,
5470-5725 MHz: 1.35dBi, 5725-5850MHz: 1.76dBi
- (85) INPAQ / 025.901GW.0001 (Main), 025.901GX.0001 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.22dBi, 5150-5250MHz: 1.95dBi, 5250-5350MHz: 1.37dBi,
5470-5725 MHz: 1.55dBi, 5725-5850MHz: 1.33dBi
- (86) WNC / DQ6415GHC00 (81EAA415.GHC) (Main), DQ6415GHC00 (81EAA415.GHC) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.06dBi, 5150-5250MHz: 0.97dBi, 5250-5350MHz: 0.34dBi,
5470-5725 MHz: -0.05dBi, 5725-5850MHz: 1.28dBi
- (87) INPAQ / DQ6LB020701 (Main), DQ6LB020701 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.16dBi, 5150-5250MHz: -2.30dBi, 5250-5350MHz: -1.97dBi,
5470-5725 MHz: 0.74dBi, 5725-5850MHz: 0.30dBi
- (88) HTK / DQ60ACQD026 (0ACQD018014N) (Main), DQ60ACQD026 (0ACQD018014N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.43dBi, 5150-5250MHz: 0.42dBi, 5250-5350MHz: 1.15dBi,
5470-5725 MHz: 1.74dBi, 5725-5850MHz: 1.74dBi

- (89) WNC / DQ6415GHD00 (81EAA415.GHD) (Main), DQ6415GHD00 (81EAA415.GHD) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.81dBi, 5150-5250MHz: 1.12dBi, 5250-5350MHz: 1.50dBi,
5470-5725 MHz: 1.76dBi, 5725-5850MHz: 2.48dBi
- (90) WNC / DQ6415GHD00 (81EAA415.GHD) (Main), DQ6415GHD00 (81EAA415.GHD) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.33dBi, 5150-5250MHz: 1.62dBi, 5250-5350MHz: 1.88dBi,
5470-5725 MHz: 2.29dBi, 5725-5850MHz: 2.29dBi
- (91) INPAQ / DQ60PLBLB15 (WA-P-LBLB-02-071) (Main), DQ60PLBLB15 (WA-P-LBLB-02-071) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.04dBi, 5150-5250MHz: 0.28dBi, 5250-5350MHz: 0.26dBi,
5470-5725 MHz: 0.84dBi, 5725-5850MHz: 1.29dBi
- (92) INPAQ / DQ60PLBLB15 (WA-P-LBLB-02-071) (Main), DQ60PLBLB15 (WA-P-LBLB-02-071) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.45dBi, 5150-5250MHz: 0.68dBi, 5250-5350MHz: -0.97dBi,
5470-5725 MHz: 0.94dBi, 5725-5850MHz: 0.52dBi
- (93) HTK / DQ60ACQD025 (0ACQD018013N) (Main), DQ60ACQD025 (0ACQD018013N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.02dBi, 5150-5250MHz: 1.41dBi, 5250-5350MHz: -0.36dBi,
5470-5725 MHz: 0.49dBi, 5725-5850MHz: 0.03dBi
- (94) HTK / DQ60ACQD025 (Main), DQ60ACQD025 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.97dBi, 5150-5250MHz: 1.62dBi, 5250-5350MHz: 2.21dBi,
5470-5725 MHz: 1.09dBi, 5725-5850MHz: 0.55dBi
- (95) HONGBO / 6036B0236401 (260-27289) (Main), 6036B0236301 (260-27288) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.15dBi, 5150-5250MHz: 0.42dBi, 5250-5350MHz: 0.22dBi,
5470-5725 MHz: 1.10dBi, 5725-5850MHz: -0.10dBi
- (96) WNC / 6036B0238401 (81EAA415.GF4) (Main), 6036B0237401 (81EAA415.GF3) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.52dBi, 5150-5250MHz: -3.38dBi, 5250-5350MHz: -3.41dBi,
5470-5725 MHz: -1.38dBi, 5725-5850MHz: -2.65dBi
- (97) AWAN / ANP6Y-100287 (6036B0236001) (Main), ANP6Y-100286 (6036B0235901) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.72dBi, 5150-5250MHz: 1.99dBi, 5250-5350MHz: 1.99dBi,
5470-5725 MHz: 1.97dBi, 5725-5850MHz: 0.89dBi
- (98) HONGBO / 6036B0236801 (260-27293) (Main), 6036B0236701 (260-27292) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.21dBi, 5150-5250MHz: -1.78dBi, 5250-5350MHz: -3.93dBi,
5470-5725 MHz: -2.77dBi, 5725-5850MHz: -1.93dBi
- (99) WNC / 6036B0238001 (81EAA415.GF6) (Main), 6036B0238101 (81EAA415.GF5) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.13dBi, 5150-5250MHz: -2.29dBi, 5250-5350MHz: -1.93dBi,
5470-5725 MHz: -0.80dBi, 5725-5850MHz: -0.30dBi
- (100) AWAN / 6036B0235501 (ANP6Y-100289) (Main), 6036B0235601 (ANP6Y-100288) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.78dBi, 5150-5250MHz: 1.64dBi, 5250-5350MHz: 1.64dBi,
5470-5725 MHz: 2.33dBi, 5725-5850MHz: 1.71dBi
- (101) HONGBO / 6036B0237101 (260-27297) (Main), 6036B0237501 (260-27296) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.92dBi, 5150-5250MHz: -1.69dBi, 5250-5350MHz: -1.69dBi,
5470-5725 MHz: -0.95dBi, 5725-5850MHz: -2.18dBi

- (102) WNC / 6036B0237601 (81EAA415.GF8) (Main), 6036B0237701 (81EAA415.GF7) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.37dBi, 5150-5250MHz: -2.15dBi, 5250-5350MHz: -2.54dBi,
5470-5725 MHz: -1.31dBi, 5725-5850MHz: -2.21dBi
- (103) AWAN / 6036B0234901 (ANP6Y-100291) (Main), 6036B0235001 (ANP6Y-100290) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.43dBi, 5150-5250MHz: 0.62dBi, 5250-5350MHz: 0.62dBi,
5470-5725 MHz: 1.96dBi, 5725-5850MHz: 1.96dBi
- (104) INPAQ / 025.901H4.0011 (WA-P-LB-02-600) (Main), 025.901H5.0011 (WA-P-LB-02-601)
(Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.46dBi, 5150-5250MHz: -1.53dBi, 5250-5350MHz: -1.53dBi,
5470-5725 MHz: -1.64dBi, 5725-5850MHz: -1.64dBi
- (105) WNC / 025.901H9.0011 (Main), 025.901H9.0011 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.46dBi, 5150-5250MHz: 2.39dBi, 5250-5350MHz: 2.40dBi,
5470-5725 MHz: 2.19dBi, 5725-5850MHz: 1.87dBi
- (106) WNC / 025.901HL.0001 (81EAA415.GH1) (Main), 025.901HL.0001 (81EAA415.GH1) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.54dBi, 5150-5250MHz: 2.41dBi, 5250-5350MHz: 2.45dBi,
5470-5725 MHz: 2.44dBi, 5725-5850MHz: 1.21dBi
- (107) WNC / 025.901HL.0001 (81EAA415.GH1) (Main), 025.901HL.0001 (81EAA415.GH1) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.99dBi, 5150-5250MHz: 1.19dBi, 5250-5350MHz: 1.19dBi,
5470-5725 MHz: 0.15dBi, 5725-5850MHz: -1.06dBi
- (108) Acon / 6036B0203401 (ANP6Y-100194) (Main), 6036B0204701 (ANP6Y-100195) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.32dBi, 5150-5250MHz: -2.13dBi, 5250-5350MHz: -0.90dBi,
5470-5725 MHz: -0.34dBi, 5725-5850MHz: -0.79dBi
- (109) WNC / 6036B0202201 (81EAA415.GBU) (Main), 6036B0203301 (81EAA415.GBV) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.73dBi, 5150-5250MHz: -1.29dBi, 5250-5350MHz: -1.19dBi,
5470-5725 MHz: -0.10dBi, 5725-5850MHz: 0.48dBi
- (110) Acon / 6036B0205101 (ANP6Y-100198) (Main), 6036B0205001 (ANP6Y-100199) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.36dBi, 5150-5250MHz: -0.91dBi, 5250-5350MHz: 0.52dBi,
5470-5725 MHz: 0.13dBi, 5725-5850MHz: -2.76dBi
- (111) WNC / 6036B0203701 (81EAA415.GBZ) (Main), 6036B0204101 (81EAA415.GB1) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.48dBi, 5150-5250MHz: -0.43dBi, 5250-5350MHz: -1.07dBi,
5470-5725 MHz: -1.01dBi, 5725-5850MHz: -0.40dBi
- (112) YAGEO / DQ612572W00 (Main), DQ612572W00 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.40dBi, 5150-5250MHz: 0.07dBi, 5250-5350MHz: 0.07dBi,
5470-5725 MHz: 0.56dBi, 5725-5850MHz: -1.87dBi
- (113) WNC / DQ6415GER00 (Main), DQ6415GER00 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.45dBi, 5150-5250MHz: 0.21dBi, 5250-5350MHz: 0.42dBi,
5470-5725 MHz: 1.28dBi, 5725-5850MHz: 1.09dBi
- (114) HTK / DQ601701600 (0ACQD017016N) (Main), DQ601701600 (0ACQD017016N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.12dBi, 5150-5250MHz: 1.57dBi, 5250-5350MHz: 1.61dBi,
5470-5725 MHz: 1.62dBi, 5725-5850MHz: 1.31dBi

(115) YAGEO / DQ612391W03 (ANTA0HQ13402WLAN1) (Main), DQ612391W03
(ANTA0HQ13402WLAN1) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.15dBi, 5150-5250MHz: 2.48dBi, 5250-5350MHz: 1.72dBi,
5470-5725 MHz: 2.70dBi, 5725-5850MHz: 0.91dBi

(116) WNC / DQ6115G0500 (9E.XCI15.G05) (Main), N/A (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 1.68dBi, 5150-5250MHz: 0.62dBi, 5250-5350MHz: 1.09dBi,
5470-5725 MHz: 2.11dBi, 5725-5850MHz: 1.83dBi

(117) YAGEO / DQ601072200 (ANTA0HQ10722WLAN1) (Main), DQ601072200
(ANTA0HQ10722WLAN1) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 1.47dBi, 5150-5250MHz: 1.19dBi, 5250-5350MHz: 1.19dBi,
5470-5725 MHz: -0.11dBi, 5725-5850MHz: -0.73dBi

(以下空白)