

附件 4 (CCAH16LP1200T7 第二十二次增列)

本公司依申請者於107年04月19日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列共41組PIFA天線，第二十二次同意增列日期：107年04月20日，其廠牌/型號如下：

- (1) Luxshare-ICT/ DC33001HS00 (Main), DC33001HS10 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.04dBi, 5150~5250MHz: 0.31dBi, 5250~5350MHz: -0.13dBi,
5470~5725MHz: -1.02dBi, 5725~5850MHz: -1.02dBi
- (2) Speedwire / DC33001HT00 (Main), DC33001HT10 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.67dBi, 5150~5250MHz: 0.65dBi, 5250~5350MHz: 1.76dBi,
5470~5725MHz: 2.54dBi, 5725~5850MHz: 2.54dBi
- (3) Amphenol / DC33001HQ00 (Main), DC33001HQ10 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -3.27dBi, 5150~5250MHz: -1.83dBi, 5250~5350MHz: -3.03dBi,
5470~5725MHz: -1.12dBi, 5725~5850MHz: -0.93dBi
- (4) HongBo / DC33001HU00 (Main), DC33001HU10 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.87dBi, 5150~5250MHz: 0.79dBi, 5250~5350MHz: 0.64dBi,
5470~5725MHz: 1.58dBi, 5725~5850MHz: 1.73dBi
- (5) Speed Wireless Technical Co., LTD. / DC33001HR00 (Main), DC33001HR10 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.45dBi, 5150~5250MHz: 1.19dBi, 5250~5350MHz: 2.23dBi,
5470~5725MHz: 2.57dBi, 5725~5850MHz: 2.57dBi
- (6) HongBo / DC33001HV00 (Main), DC33001HV10 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.03dBi, 5150~5250MHz: 1.08dBi, 5250~5350MHz: 0.26dBi,
5470~5725MHz: -0.35dBi, 5725~5850MHz: 0.72dBi
- (7) Speedwire / DC33001HX00 (Main), DC33001HX10 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.22dBi, 5150~5250MHz: -1.30dBi, 5250~5350MHz: -1.30dBi,
5470~5725MHz: 0.40dBi, 5725~5850MHz: 0.40dBi
- (8) INPAQ / 025.901B9.0001(WA-P-LB-02-512) (Main), 025.901BA.0001(WA-P-LB-02-513) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.90dBi, 5150~5250MHz: 0.35dBi, 5250~5350MHz: -0.55dBi,
5470~5725MHz: -0.16dBi, 5725~5850MHz: -0.12dBi
- (9) INPAQ / 025.901B9.0001(WA-P-LB-02-512) (Main), 025.901BA.0001(WA-P-LB-02-513) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.78dBi, 5150~5250MHz: 2.61dBi, 5250~5350MHz: 1.71dBi,
5470~5725MHz: 0.42dBi, 5725~5850MHz: -1.43dBi
- (10) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF062-DT-R (Main), L01RF095-DT-R (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.04dBi, 5150~5250MHz: -0.33dBi, 5250~5350MHz: -0.43dBi,
5470~5725MHz: -0.12dBi, 5725~5850MHz: -0.30dBi
- (11) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF076-DT-R (Main), L01RF095-DT-R (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.15dBi, 5150~5250MHz: -0.33dBi, 5250~5350MHz: -0.43dBi,
5470~5725MHz: -0.11dBi, 5725~5850MHz: -0.32dBi
- (12) Luxshare-ICT Corporation / L01RF123-DT-H (Main), L01RF122-DT-H (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.32dBi, 5150~5250MHz: 0.85dBi, 5250~5350MHz: 0.85dBi,
5470~5725MHz: 0.20dBi, 5725~5850MHz: 0.01dBi
- (13) Hongling Corporation / 260-28138 (Main)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.27dBi, 5150~5250MHz: 0.84dBi, 5250~5350MHz: 1.79dBi,
5470~5725MHz: 1.04dBi, 5725~5850MHz: 1.47dBi
- (14) Luxshare-ICT Corporation / L01RF066-DT-R (Main), L01RF065-DT-R (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.45dBi, 5150~5250MHz: 0.62dBi, 5250~5350MHz: 0.62dBi,
5470~5725MHz: 0.34dBi, 5725~5850MHz: 0.05dBi
- (15) Luxshare-ICT Corporation / L01RF126-DT-H+L01RF092-DT-R (Main), L01RF093-DT-R (Aux)

- 天線增益: 2400~2500MHz: 1.59dBi, 5150~5250MHz: 3.16dBi, 5250~5350MHz: 3.29dBi,
5470~5725MHz: 4.20dBi, 5725~5850MHz: 4.39dBi
- (16) Hongling Corporation / 260-28042 (Main), 260-28043 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.21dBi, 5150~5250MHz: 2.54dBi, 5250~5350MHz: 1.80dBi,
5470~5725MHz: 1.90dBi, 5725~5850MHz: 2.91dBi
- (17) Luxshare-ICT Corporation / L01RF112-DT-H (Main), L01RF126-DT-H + L01RF092-DT-R (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.59dBi, 5150~5250MHz: -1.60dBi, 5250~5350MHz: -1.80dBi,
5470~5725MHz: 0.90dBi, 5725~5850MHz: 0.90dBi
- (18) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF076-DT-R (Main), L01RF094-DT-R (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.15dBi, 5150~5250MHz: -0.41dBi, 5250~5350MHz: -0.57dBi,
5470~5725MHz: -0.11dBi, 5725~5850MHz: -0.32dBi
- (19) ACON/ ADM6Y-200023 (Main)(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.15dBi, 5150~5250MHz: 2.02dBi, 5250~5350MHz: 1.65dBi,
5470~5725MHz: 1.83dBi, 5725~5850MHz: 1.83dBi
- (20) FIT / ANTS2M1-CLA12-EH (Main)(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.40dBi, 5150~5250MHz: 2.88dBi, 5250~5350MHz: 2.88dBi,
5470~5725MHz: 2.82dBi, 5725~5850MHz: 2.63dBi
- (21) HongBo / 260-27174 (Main), 260-27175 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -3.42dBi, 5150~5250MHz: -0.76dBi, 5250~5350MHz: -2.31dBi,
5470~5725MHz: -1.64dBi, 5725~5850MHz: -1.00dBi
- (22) HongBo / 260-27178 (Main), 260-27179 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.17dBi, 5150~5250MHz: 2.75dBi, 5250~5350MHz: 2.37dBi,
5470~5725MHz: 0.85dBi, 5725~5850MHz: -0.10dBi
- (23) HongBo / 260-27182 (Main), 260-27183 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.04dBi, 5150~5250MHz: -2.05dBi, 5250~5350MHz: -2.05dBi,
5470~5725MHz: -3.44dBi, 5725~5850MHz: -3.44dBi
- (24) WNC / 81.EEW15.GL8 (Main), 81.EEW15.GL9 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.20dBi, 5150~5250MHz: 3.37dBi, 5250~5350MHz: 3.37dBi,
5470~5725MHz: 3.60dBi, 5725~5850MHz: 3.08dBi
- (25) HongBo / 260-26184 (Main), 260-26185 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.07dBi, 5150~5250MHz: 2.90dBi, 5250~5350MHz: 2.82dBi,
5470~5725MHz: 0.71dBi, 5725~5850MHz: 1.78dBi
- (26) INPAQ / MDA-LB-02-002(14008-02890000) (Main), MDA-LB-02-003(14008-02890100) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.07dBi, 5150~5250MHz: 3.22dBi, 5250~5350MHz: 3.63dBi,
5470~5725MHz: 2.84dBi, 5725~5850MHz: 3.05dBi
- (27) HongBo / 260-26184 (Main), 260-26185 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.07dBi, 5150~5250MHz: 2.90dBi, 5250~5350MHz: 2.82dBi,
5470~5725MHz: 0.71dBi, 5725~5850MHz: 1.78dBi
- (28) INPAQ / MDA-LB-02-002(14008-02890000) (Main), MDA-LB-02-003(14008-02890100) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.07dBi, 5150~5250MHz: 3.22dBi, 5250~5350MHz: 3.63dBi,
5470~5725MHz: 2.84dBi, 5725~5850MHz: 3.05dBi
- (29) HongBo / 260-26184 (Main), 260-26185 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.07dBi, 5150~5250MHz: 2.90dBi, 5250~5350MHz: 2.82dBi,
5470~5725MHz: 0.71dBi, 5725~5850MHz: 1.78dBi
- (30) INPAQ / MDA-LB-02-002(14008-02890000) (Main), MDA-LB-02-003(14008-02890100) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.07dBi, 5150~5250MHz: 3.22dBi, 5250~5350MHz: 3.63dBi,
5470~5725MHz: 2.84dBi, 5725~5850MHz: 3.05dBi
- (31) HongBo / 260-26195 (Main) (Aux)

- 天線增益: 2400~2500MHz: 1.06dBi, 5150~5250MHz: -1.34dBi, 5250~5350MHz: -1.41dBi,
5470~5725MHz: -0.40dBi, 5725~5850MHz: 1.45dBi
- (32) ACON / ANP6Y-100218 (Main), ANF6Y-100039 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.47dBi, 5150~5250MHz: -2.37dBi, 5250~5350MHz: -1.37dBi,
5470~5725MHz: -0.96dBi, 5725~5850MHz: -1.27dBi
- (33) LUXSHARE ICT / LA9RF094-CS-H (Main), LA9RF093-CS-H (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.60dBi, 5150~5250MHz: -2.30dBi, 5250~5350MHz: -2.30dBi,
5470~5725MHz: -1.20dBi, 5725~5850MHz: -1.30dBi
- (34) ACON / ANP6Y-100208 (Main)/ ANP6Y-100209 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.82dBi, 5150~5250MHz: -0.91dBi, 5250~5350MHz: -0.57dBi,
5470~5725MHz: 0.36dBi, 5725~5850MHz: 0dBi
- (35) ACON / ADM6Y-100036 (Main), ADP6Y-100012 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.44dBi, 5150~5250MHz: -0.27dBi, 5250~5350MHz: -1.33dBi,
5470~5725MHz: -1.31dBi, 5725~5850MHz: -0.75dBi
- (36) SPEED / F.OG.FS-6063-001-00 (025.901CE.0001) (Main), F.OG.FS-6063-002-00
(025.901CF.0001) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.75dBi, 5150~5250MHz: -0.39dBi, 5250~5350MHz: -0.39dBi,
5470~5725MHz: 1.76dBi, 5725~5850MHz: 1.76dBi
- (37) SPEED / F.OG.FS-6064-001-00 (025.901CP.0001) (Main), F.OG.FS-6064-002-00
(025.901CQ.0001) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.32dBi, 5150~5250MHz: 1.88dBi, 5250~5350MHz: 1.77dBi,
5470~5725MHz: 1.66dBi, 5725~5850MHz: 1.64dBi
- (38) HongBo / 260-27172 (025.901C7.0001) (Main), 260-27173 (025.901C8.0001) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.15dBi, 5150~5250MHz: 0.46dBi, 5250~5350MHz: 1.30dBi,
5470~5725MHz: 2.12dBi, 5725~5850MHz: 0.50dBi
- (39) HongBo / 260-27170 (025.901C9.0001) (Main), 260-27171 (025.901CA.0001) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.32dBi, 5150~5250MHz: -0.22dBi, 5250~5350MHz: -1.06dBi,
5470~5725MHz: 0.19dBi, 5725~5850MHz: -0.15dBi
- (40) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN017037N(DC330025G00) (Main),
0ACCN017038N(DC330025G10)(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.28dBi, 5150~5250MHz: 1.04dBi, 5250~5350MHz: 1.04dBi,
5470~5725MHz: 1.44dBi, 5725~5850MHz: 1.57dBi
- (41) Yageo Corporation / ANTA0LC12611WLAN1(DC330025V00) (Main),
ANTA0LC12611WLAN2(DC330025V10)(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.12dBi, 5150~5250MHz: -0.21dBi, 5250~5350MHz: -0.51dBi,
5470~5725MHz: -0.36dBi, 5725~5850MHz: -0.15dBi

(以下空白)