

附件 15 (CCAH16LP1200T7 第三十三次增列)

本公司依申請者於109年07月22日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列共25組天線 (Dipole為第7、9支，其餘為PIFA)，第三十三次同意增列日期: 109年07月29日，其廠牌/型號如下：

- (1) Speed / F-0G-XZ-0116-001-00 (Main), F-0G-XZ-0116-002-00 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.40dBi, 5150-5250MHz: 2.93dBi, 5250-5350MHz: 2.76dBi,
5470-5725 MHz: 2.87dBi, 5725-5850MHz: 2.96dBi
- (2) Speed / F-0G-XZ-0178-000-00 (Main), F-0G-XZ-0179-001-00 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.33dBi, 5150-5250MHz: 2.18dBi, 5250-5350MHz: 1.97dBi,
5470-5725 MHz: 1.70dBi, 5725-5850MHz: 1.36dBi
- (3) Speed / F-0G-XZ-0231-000-00 (Main), F-0G-XZ-0231-000-00 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.52dBi, 5150-5250MHz: 1.82dBi, 5250-5350MHz: 1.33dBi,
5470-5725 MHz: 2.74dBi, 5725-5850MHz: 1.73dBi
- (4) Inpaq / WA-P-LBLB-04-081 (Main), WA-P-LBLB-04-081 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.37dBi, 5150-5250MHz: -1.00dBi, 5250-5350MHz: -1.04dBi,
5470-5725 MHz: -0.04dBi, 5725-5850MHz: -0.04dBi
- (5) Speed / F-0G-XZ-0141-000-00 S03 (Main), F-0G-XZ-0142-000-00 S03 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.56dBi, 5150-5250MHz: 1.10dBi, 5250-5350MHz: 1.26dBi,
5470-5725 MHz: 0.90dBi, 5725-5850MHz: 1.59dBi
- (6) INPAQ / WA-M-LB-01-075 (Main), WA-M-LB-01-075 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.23dBi, 5150-5250MHz: -0.30dBi, 5250-5350MHz: -1.03dBi,
5470-5725 MHz: -0.37dBi, 5725-5850MHz: -0.37dBi
- (7) INPAQ / DAM-I6-H-DB-800-10-17 (Main), DAM-I6-H-DB-800-10-17 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.56dBi, 5150-5250MHz: 0.94dBi, 5250-5350MHz: 0.85dBi,
5470-5725 MHz: 1.05dBi, 5725-5850MHz: 0.12dBi
- (8) INPAQ / WA-M-LB-01-075 (Main), WA-M-LB-01-075 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.23dBi, 5150-5250MHz: -0.30dBi, 5250-5350MHz: -1.03dBi,
5470-5725 MHz: -0.37dBi, 5725-5850MHz: -0.37dBi
- (9) INPAQ / DAM-I6-H-DB-800-10-17 (Main), DAM-I6-H-DB-800-10-17 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.56dBi, 5150-5250MHz: 0.94dBi, 5250-5350MHz: 0.85dBi,
5470-5725 MHz: 1.05dBi, 5725-5850MHz: 0.12dBi
- (10) AWAN / AYP6Y-100107 (Main), AYP6Y-100108 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.95dBi, 5150-5250MHz: 0.91dBi, 5250-5350MHz: 0.71dBi,
5470-5725 MHz: 1.00dBi, 5725-5850MHz: 1.00dBi
- (11) LUXSHARE / LA9RF260-CS-H (Main), LA9RF261-CS-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.24dBi, 5150-5250MHz: 1.07dBi, 5250-5350MHz: 1.62dBi,
5470-5725 MHz: 1.39dBi, 5725-5850MHz: 1.11dBi
- (12) LUXSHARE / LA9RF235-CS-H (Main), LA9RF235-CS-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.36dBi, 5150-5250MHz: -3.40dBi, 5250-5350MHz: -2.40dBi,
5470-5725 MHz: -2.40dBi, 5725-5850MHz: -3.17dBi

- (13) INPAQ / WA-P-LBLB-02-106 (Main), WA-P-LBLB-02-106 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.10dBi, 5150-5250MHz: 0.30dBi, 5250-5350MHz: 1.50dBi,
5470-5725 MHz: 2.00dBi, 5725-5850MHz: 2.00dBi
- (14) INPAQ / WA-P-LBLB-02-097 (Main), WA-P-LBLB-02-097 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -4.01dBi, 5150-5250MHz: -4.12dBi, 5250-5350MHz: -4.21dBi,
5470-5725 MHz: -4.62dBi, 5725-5850MHz: -4.93dBi
- (15) YAGEO / ANTA0AA13792WLAN1 (Main), ANTA0AA13792WLAN1 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.49dBi, 5150-5250MHz: 1.28dBi, 5250-5350MHz: 1.59dBi,
5470-5725 MHz: 2.27dBi, 5725-5850MHz: 2.27dBi
- (16) AWAN / AYP6Y-200008 (Main), AYP6Y-200008 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.29dBi, 5150-5250MHz: -0.03dBi, 5250-5350MHz: 0.87dBi,
5470-5725 MHz: 0.54dBi, 5725-5850MHz: -0.35dBi
- (17) INPAQ / WA-P-LBLB-02-109 (Main), WA-P-LBLB-02-109 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.16dBi, 5150-5250MHz: -0.14dBi, 5250-5350MHz: 0.61dBi,
5470-5725 MHz: 0.30dBi, 5725-5850MHz: -0.64dBi
- (18) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN019013N(DC33002FV00) (Main),
0ACCN019014N(DC33002FV10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.84dBi, 5150-5250MHz: 2.73dBi, 5250-5350MHz: 2.66dBi,
5470-5725 MHz: 2.96dBi, 5725-5850MHz: 1.79dBi
- (19) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN019013N(DC33002FV00) (Main),
0ACCN019014N(DC33002FV10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.84dBi, 5150-5250MHz: 2.73dBi, 5250-5350MHz: 2.66dBi,
5470-5725 MHz: 2.96dBi, 5725-5850MHz: 1.79dBi
- (20) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN019013N(DC33002FV00) (Main),
0ACCN019014N(DC33002FV10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.29dBi, 5150-5250MHz: 2.48dBi, 5250-5350MHz: 2.48dBi,
5470-5725 MHz: 2.04dBi, 5725-5850MHz: 2.04dBi
- (21) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN019013N(DC33002FV00) (Main),
0ACCN019014N(DC33002FV10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.29dBi, 5150-5250MHz: 2.48dBi, 5250-5350MHz: 2.48dBi,
5470-5725 MHz: 2.04dBi, 5725-5850MHz: 2.04dBi
- (22) Yageo Corporation / ANTA0AC13921WLAN1(DC33002FU00) (Main),
ANTA0AC13921WLAN2(DC33002FU10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.94dBi, 5150-5250MHz: -0.36dBi, 5250-5350MHz: -0.54dBi,
5470-5725 MHz: 0.61dBi, 5725-5850MHz: 1.52dBi
- (23) Yageo Corporation / ANTA0AC13921WLAN1(DC33002FU00) (Main),
ANTA0AC13921WLAN2(DC33002FU10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.94dBi, 5150-5250MHz: -0.36dBi, 5250-5350MHz: -0.54dBi,
5470-5725 MHz: 0.61dBi, 5725-5850MHz: 1.52dBi
- (24) Yageo Corporation / ANTA0AC13921WLAN1(DC33002FU00) (Main),
ANTA0AC13921WLAN2(DC33002FU10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.26dBi, 5150-5250MHz: 2.60dBi, 5250-5350MHz: 1.82dBi,
5470-5725 MHz: 2.72dBi, 5725-5850MHz: 1.69dBi

(25) Yageo Corporation / ANTA0AC13921WLAN1(DC33002FU00) (Main),

ANTA0AC13921WLAN2(DC33002FU10) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 2.26dBi, 5150-5250MHz: 2.60dBi, 5250-5350MHz: 1.82dBi,

5470-5725 MHz: 2.72dBi, 5725-5850MHz: 1.69dBi

(以下空白)