

附件 1 (CCAH19LP0850T0 第一次增列)

本公司依申請者於108年03月27日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增80組PIFA天線，第一次增列次同意增列日期：108年03月29日，其廠牌/型號如下：

- (1) Hongbo / 260-24222(DC330025S1L) (Main), 260-24222(DC330025S1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -3.63dBi, 5150-5250MHz: -1.83dBi, 5250-5350MHz: -2.07dBi,
5470-5725 MHz: -3.00dBi, 5725-5850MHz: -3.70dBi
- (2) Speed / F.0G.FH-6078-001-00(DC33002611L) (Main), F.0G.FH-6078-001-00(DC33002611L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -6.99dBi, 5150-5250MHz: -2.55dBi, 5250-5350MHz: -3.18dBi,
5470-5725 MHz: -2.94dBi, 5725-5850MHz: -3.01dBi
- (3) Hongbo / 260-24225(DC33002682L) (Main), 260-24225(DC33002682L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.95dBi, 5150-5250MHz: 2.03dBi, 5250-5350MHz: 1.11dBi,
5470-5725 MHz: 1.13dBi, 5725-5850MHz: 2.40dBi
- (4) Wistron Neweb Corporation / 81ELAQ15.G63(DC33002871L) (Main),
81ELAQ15.G63(DC33002871L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.18dBi, 5150-5250MHz: 1.19dBi, 5250-5350MHz: 1.19dBi,
5470-5725 MHz: 1.16dBi, 5725-5850MHz: 0.35dBi
- (5) ACON / APL6Y-700002(DC33001Q90L) (Main), APL6Y-700002(DC33001Q90L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.01dBi, 5150-5250MHz: 2.77dBi, 5250-5350MHz: 1.03dBi,
5470-5725 MHz: 1.72dBi, 5725-5850MHz: 1.72dBi
- (6) TE / 1556723-1(DC33001QB0L) (Main), 1556723-1(DC33001QB0L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.97dBi, 5150-5250MHz: -0.33dBi, 5250-5350MHz: -0.33dBi,
5470-5725 MHz: -2.22dBi, 5725-5850MHz: -2.22dBi
- (7) Hong-Bo / 260-24227 (DC33002710L) (Main), 260-24227 (DC33002710L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.17dBi, 5150-5250MHz: 2.46dBi, 5250-5350MHz: 2.17dBi,
5470-5725 MHz: 2.09dBi, 5725-5850MHz: 1.96dBi
- (8) Wistron Neweb Corporation / 81ELAQ15.G42(DC33002720L) (Main),
81ELAQ15.G42(DC33002720L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.23dBi, 5150-5250MHz: 0.24dBi, 5250-5350MHz: -0.49dBi,
5470-5725 MHz: -1.13dBi, 5725-5850MHz: 0.38dBi
- (9) Speedwire / F.0G.FH-6073-001-00(DC330026Z0L) (Main),
F.0G.FH-6073-001-00(DC330026Z0L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.55dBi, 5150-5250MHz: 1.76dBi, 5250-5350MHz: -0.26dBi,
5470-5725 MHz: 0.91dBi, 5725-5850MHz: 2.41dBi

- (10) Ethertronics / 5003436 (DC33002732L) (Main), 5003436 (DC33002732L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.07dBi, 5150-5250MHz: -0.93dBi, 5250-5350MHz: -0.77dBi,
5470-5725 MHz: -0.14dBi, 5725-5850MHz: 0.10dBi
- (11) Hong-Bo / 260-24229 (DC33002750L) (Main), 260-24229 (DC33002750L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.59dBi, 5150-5250MHz: 0.79dBi, 5250-5350MHz: 0.79dBi,
5470-5725 MHz: 0.22dBi, 5725-5850MHz: -0.09dBi
- (12) Wistron Neweb Corporation / 81ELAQ15.G62(DC33002760L) (Main),
81ELAQ15.G62(DC33002760L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.37dBi, 5150-5250MHz: 2.58dBi, 5250-5350MHz: 1.90dBi,
5470-5725 MHz: 2.86dBi, 5725-5850MHz: 2.86dBi
- (13) Speedwire / F.0G.FH-6074-001-00(DC33002740L) (Main),
F.0G.FH-6074-001-00(DC33002740L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.51dBi, 5150-5250MHz: -1.68dBi, 5250-5350MHz: -4.44dBi,
5470-5725 MHz: 0.97dBi, 5725-5850MHz: 0.97dBi
- (14) Ethertronics / 5003384 (DC33002772L) (Main), 5003384 (DC33002772L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.91dBi, 5150-5250MHz: -1.09dBi, 5250-5350MHz: -1.09dBi,
5470-5725 MHz: -0.90dBi, 5725-5850MHz: -0.90dBi
- (15) Ethertronics / 5003084 (DC33002731L) (Main), 5003084 (DC33002731L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.10dBi, 5150-5250MHz: 0.99dBi, 5250-5350MHz: 0.99dBi,
5470-5725 MHz: 1.01dBi, 5725-5850MHz: -0.09dBi
- (16) Ethertronics / 5003086 (DC33002730L) (Main), 5003086 (DC33002730L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.10dBi, 5150-5250MHz: 0.99dBi, 5250-5350MHz: 0.99dBi,
5470-5725 MHz: 1.01dBi, 5725-5850MHz: -0.09dBi
- (17) Ethertronics / 5003085 (DC33002771L) (Main), 5003085 (DC33002771L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.70dBi, 5150-5250MHz: 1.69dBi, 5250-5350MHz: 1.65dBi,
5470-5725 MHz: 1.37dBi, 5725-5850MHz: 1.37dBi
- (18) Ethertronics / 5003087 (DC33002770L) (Main), 5003087 (DC33002770L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.70dBi, 5150-5250MHz: 1.69dBi, 5250-5350MHz: 1.65dBi,
5470-5725 MHz: 1.37dBi, 5725-5850MHz: 1.37dBi
- (19) WNC / 025.901GM.0001(81EAA815.G26) (Main), 025.901GM.0001(81EAA815.G26) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.37dBi, 5150-5250MHz: -0.82dBi, 5250-5350MHz: -0.50dBi,
5470-5725 MHz: -0.33dBi, 5725-5850MHz: -0.24dBi
- (20) WNC / 025.901HX.0001(81EAA815.G33) (Main), 025.901HX.0001(81EAA815.G33) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.27dBi, 5150-5250MHz: 0.77dBi, 5250-5350MHz: 0.77dBi,
5470-5725 MHz: 0.88dBi, 5725-5850MHz: 0.90dBi

(21) WNC / 025.901GK.0001(81EAA815.G24) (Main), 025.901GK.0001(81EAA815.G24) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 1.51dBi, 5150-5250MHz: 1.18dBi, 5250-5350MHz: 1.18dBi,
5470-5725 MHz: 1.55dBi, 5725-5850MHz: 1.55dBi

(22) SPEED / 025.901GM.0011(F.0G.FS-6068-004-00) (Main), 025.901GM.0011(F.0G.FS-6068-004-00) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -0.44dBi, 5150-5250MHz: 0.64dBi, 5250-5350MHz: 0.64dBi,
5470-5725 MHz: 0.88dBi, 5725-5850MHz: -1.28dBi

(23) SPEED / 025.901HX.0011(F.0G.FS-6074-001-00) (Main), 025.901HX.0011(F.0G.FS-6074-001-00) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 1.27dBi, 5150-5250MHz: 0.77dBi, 5250-5350MHz: 0.77dBi,
5470-5725 MHz: 0.88dBi, 5725-5850MHz: 0.90dBi

(24) SPEED / 025.901GK.0011(F.0G.FS-6067-003-00) (Main), 025.901GK.0011(F.0G.FS-6067-003-00) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 1.51dBi, 5150-5250MHz: 1.18dBi, 5250-5350MHz: 1.18dBi,
5470-5725 MHz: 1.55dBi, 5725-5850MHz: 1.55dBi

(25) Hong-BO Co., Ltd. / 260-24232 (DC330027K1L) (Main), 260-24232 (DC330027K1L) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -0.06dBi, 5150-5250MHz: 0.17dBi, 5250-5350MHz: 0.16dBi,
5470-5725 MHz: -0.05dBi, 5725-5850MHz: -0.73dBi

(26) Speedwire / F.0G.FH-6084-001-00(DC330027U1L) (Main),
F.0G.FH-6084-001-00(DC330027U1L) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -3.68dBi, 5150-5250MHz: 2.91dBi, 5250-5350MHz: 1.62dBi,
5470-5725 MHz: 0.57dBi, 5725-5850MHz: 0.44dBi

(27) Wistron Neweb Corporation / 81ELAQ15.G15(DC330027O1L) (Main),
81ELAQ15.G15(DC330027O1L) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.05dBi, 5150-5250MHz: 0.70dBi, 5250-5350MHz: 0.71dBi,
5470-5725 MHz: 0.13dBi, 5725-5850MHz: -0.77dBi

(28) Hong-BO Co., Ltd. / 260-24234(DC330027N1L) (Main), 260-24234(DC330027N1L) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 2.29dBi, 5150-5250MHz: -0.68dBi, 5250-5350MHz: -1.38dBi,
5470-5725 MHz: -0.52dBi, 5725-5850MHz: -0.52dBi

(29) Speedwire / F.0G.FH-6085-001-00(DC330027V1L) (Main),
F.0G.FH-6085-001-00(DC330027V1L) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -0.52dBi, 5150-5250MHz: 1.67dBi, 5250-5350MHz: 1.44dBi,
5470-5725 MHz: -0.46dBi, 5725-5850MHz: 0.78dBi

(30) Wistron Neweb Corporation / 81ELAQ15.G19(DC330027P1L) (Main),
81ELAQ15.G19(DC330027P1L) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 2.76dBi, 5150-5250MHz: 1.67dBi, 5250-5350MHz: 1.65dBi,
5470-5725 MHz: 2.37dBi, 5725-5850MHz: 2.00dBi

(31) Hong-BO Co., Ltd. / 260-24233(DC330027K2L) (Main), 260-24233(DC330027K2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.46dBi, 5150-5250MHz: -0.43dBi, 5250-5350MHz: -0.08dBi,
5470-5725 MHz: -0.26dBi, 5725-5850MHz: -0.26dBi

(32) Speedwire / F.0G.FH-6084-002-00(DC330027U2L) (Main),
F.0G.FH-6084-002-00(DC330027U2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.11dBi, 5150-5250MHz: 0.03dBi, 5250-5350MHz: -0.30dBi,
5470-5725 MHz: 0.44dBi, 5725-5850MHz: 0.90dBi

(33) Wistron Neweb Corporation / 81ELAQ15.G17(DC330027O2L) (Main),
81ELAQ15.G17(DC330027O2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.21dBi, 5150-5250MHz: 1.56dBi, 5250-5350MHz: 1.56dBi,
5470-5725 MHz: 0.53dBi, 5725-5850MHz: 1.23dBi

(34) Hong-BO Co., Ltd. / 260-24235(DC330027N2L) (Main), 260-24235(DC330027N2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.78dBi, 5150-5250MHz: -0.81dBi, 5250-5350MHz: 0.12dBi,
5470-5725 MHz: 1.15dBi, 5725-5850MHz: 1.54dBi

(35) Speedwire / F.0G.FH-6085-002-00(DC330027V2L) (Main),
F.0G.FH-6085-002-00(DC330027V2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.91dBi, 5150-5250MHz: 0.54dBi, 5250-5350MHz: 0.54dBi,
5470-5725 MHz: 0.12dBi, 5725-5850MHz: 0.42dBi

(36) WNC / 81ELAQ15.G21(DC330027P2L) (Main), 81ELAQ15.G21(DC330027P2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.77dBi, 5150-5250MHz: 2.70dBi, 5250-5350MHz: 2.68dBi,
5470-5725 MHz: 2.56dBi, 5725-5850MHz: 1.92dBi

(37) Acon Corp. / ANPMY-200004(DC33002780L) (Main), ANPMY-200004(DC33002780L)
(Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.56dBi, 5150-5250MHz: 0.09dBi, 5250-5350MHz: 1.01dBi,
5470-5725 MHz: 0.50dBi, 5725-5850MHz: 0.04dBi

(38) WNC / 81EAA815.G22(DC33002790L) (Main), 81EAA815.G22(DC33002790L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.55dBi, 5150-5250MHz: -0.18dBi, 5250-5350MHz: -1.01dBi,
5470-5725 MHz: -2.21dBi, 5725-5850MHz: -1.25dBi

(39) WNC / 025.901G1.0011(81ELAQ15.G59) (Main), 025.901G1.0011(81ELAQ15.G59) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.08dBi, 5150-5250MHz: 1.69dBi, 5250-5350MHz: 1.21dBi,
5470-5725 MHz: 0.20dBi, 5725-5850MHz: -1.52dBi

(40) WNC / 025.901G2.0011(81ELAQ15.G58) (Main), 025.901G2.0011(81ELAQ15.G58) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.07dBi, 5150-5250MHz: 1.52dBi, 5250-5350MHz: 1.52dBi,
5470-5725 MHz: 1.13dBi, 5725-5850MHz: 1.51dBi

- (41) Hong-BO Co., Ltd. / 260-27301 (Main), 260-27301 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.03dBi, 5150-5250MHz: 1.71dBi, 5250-5350MHz: 1.19dBi,
5470-5725 MHz: 0.10dBi, 5725-5850MHz: -1.50dBi
- (42) Hong-BO Co., Ltd. / 260-27302 (Main), 260-27302 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.15dBi, 5150-5250MHz: 1.32dBi, 5250-5350MHz: 1.12dBi,
5470-5725 MHz: 1.26dBi, 5725-5850MHz: 1.63dBi
- (43) WNC / 025.901FZ.0011(81ELAQ15.G71) (Main), 025.901FY.0011(81ELAQ15.G73) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.06dBi, 5150-5250MHz: 0.39dBi, 5250-5350MHz: 0.34dBi,
5470-5725 MHz: -1.65dBi, 5725-5850MHz: -0.92dBi
- (44) WNC / 025.901FX.0011 (Main), 025.901FX.0011 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.69dBi, 5150-5250MHz: -0.89dBi, 5250-5350MHz: -0.88dBi,
5470-5725 MHz: 1.44dBi, 5725-5850MHz: 1.44dBi
- (45) Hongbo / 260-27298(025.901FZ.0011) (Main), 260-27299(025.901FY.0011) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.31dBi, 5150-5250MHz: 0.77dBi, 5250-5350MHz: 0.52dBi,
5470-5725 MHz: 1.44dBi, 5725-5850MHz: 1.88dBi
- (46) HB / 260-27300(025.901FX.0011) (Main), 260-27300(025.901FX.0011) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.76dBi, 5150-5250MHz: 0.05dBi, 5250-5350MHz: 0.38dBi,
5470-5725 MHz: 1.02dBi, 5725-5850MHz: 0.60dBi
- (47) Hong-Bo / 6036B0236401(260-27289) (Main), 6036B0236301(260-27288) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.15dBi, 5150-5250MHz: 0.42dBi, 5250-5350MHz: 0.22dBi,
5470-5725 MHz: 1.10dBi, 5725-5850MHz: -0.10dBi
- (48) WNC / 6036B0238401(81EAA415.GF4) (Main), 6036B0237401(81EAA415.GF3) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.52dBi, 5150-5250MHz: -3.38dBi, 5250-5350MHz: -3.41dBi,
5470-5725 MHz: -1.38dBi, 5725-5850MHz: -2.65dBi
- (49) AWAN / ANP6Y-100287(6036B0236001) (Main), ANP6Y-100286(6036B0235901) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.72dBi, 5150-5250MHz: 1.99dBi, 5250-5350MHz: 1.99dBi,
5470-5725 MHz: 1.97dBi, 5725-5850MHz: 0.89dBi
- (50) HONGBO / 6036B0236801(260-27293) (Main), 6036B0236701(260-27292) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.21dBi, 5150-5250MHz: -1.78dBi, 5250-5350MHz: -3.93dBi,
5470-5725 MHz: -2.77dBi, 5725-5850MHz: -1.93dBi
- (51) WNC / 6036B0238001(81EAA415.GF6) (Main), 6036B0238101(81EAA415.GF5) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.13dBi, 5150-5250MHz: -2.29dBi, 5250-5350MHz: -1.93dBi,
5470-5725 MHz: -0.80dBi, 5725-5850MHz: -0.30dBi

(52) AWAN / 6036B0235501(ANP6Y-100289) (Main), 6036B0235601(ANP6Y-100288) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.78dBi, 5150-5250MHz: 1.64dBi, 5250-5350MHz: 1.64dBi,
5470-5725 MHz: 2.33dBi, 5725-5850MHz: 1.71dBi

(53) HONGBO / 6036B0237101(260-27297) (Main), 6036B0237501(260-27296) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.92dBi, 5150-5250MHz: -1.69dBi, 5250-5350MHz: -1.69dBi,
5470-5725 MHz: -0.95dBi, 5725-5850MHz: -2.18dBi

(54) WNC / 6036B0237601(81EAA415.GF8) (Main), 6036B0237701(81EAA415.GF7) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.37dBi, 5150-5250MHz: -2.15dBi, 5250-5350MHz: -2.54dBi,
5470-5725 MHz: -1.31dBi, 5725-5850MHz: -2.21dBi

(55) AWAN / 6036B0234901(ANP6Y-100291) (Main), 6036B0235001(ANP6Y-100290) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.43dBi, 5150-5250MHz: 0.62dBi, 5250-5350MHz: 0.62dBi,
5470-5725 MHz: 1.96dBi, 5725-5850MHz: 1.96dBi

(56) Inpaq / 025.901H4.0011(WA-P-LB-02-600) (Main), 025.901H5.0011(WA-P-LB-02-601) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.46dBi, 5150-5250MHz: -1.53dBi, 5250-5350MHz: -1.53dBi,
5470-5725 MHz: -1.64dBi, 5725-5850MHz: -1.64dBi

(57) WNC / 025.901H9.0011(81EAA415.GHE) (Main), 025.901H9.0011(81EAA415.GHE) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.46dBi, 5150-5250MHz: 2.39dBi, 5250-5350MHz: 2.40dBi,
5470-5725 MHz: 2.19dBi, 5725-5850MHz: 1.87dBi

(58) WNC / DQ6415GEP00(81EAA415.GEP) (Main), DQ6415GEP00(81EAA415.GEP) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.41dBi, 5150-5250MHz: 1.02dBi, 5250-5350MHz: 1.17dBi,
5470-5725 MHz: 0.64dBi, 5725-5850MHz: -1.62dBi

(59) High-Tek Electronics Co., Ltd / DQ60ACQD007(0ACQD017011N) (Main),
DQ60ACQD007(0ACQD017011N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.65dBi, 5150-5250MHz: 1.17dBi, 5250-5350MHz: 0.82dBi,
5470-5725 MHz: -0.31dBi, 5725-5850MHz: -0.59dBi

(60) ACON / 6036B0203401(ANP6Y-100194) (Main), 6036B0204701(ANP6Y-100195) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.32dBi, 5150-5250MHz: -2.13dBi, 5250-5350MHz: -0.90dBi,
5470-5725 MHz: -0.34dBi, 5725-5850MHz: -0.79dBi

(61) WNC / 6036B0202201(81EAA415.GBU) (Main), 6036B0203301(81EAA415.GBV) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.73dBi, 5150-5250MHz: -1.29dBi, 5250-5350MHz: -1.19dBi,
5470-5725 MHz: -0.10dBi, 5725-5850MHz: 0.48dBi

(62) ACON / 6036B0205101(ANP6Y-100198) (Main), 6036B0205001(ANP6Y-100199) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.36dBi, 5150-5250MHz: -0.91dBi, 5250-5350MHz: 0.52dBi,
5470-5725 MHz: 0.13dBi, 5725-5850MHz: -2.76dBi

(63) WNC / 6036B0203701(81EAA415.GBZ) (Main), 6036B0204101(81EAA415.GB1) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.48dBi, 5150-5250MHz: -0.43dBi, 5250-5350MHz: -1.07dBi,
5470-5725 MHz: -1.01dBi, 5725-5850MHz: -0.40dBi

(64) YAGEO / DQ612572W00(ANTA0HQ12572WLAN3) (Main),

DQ612572W00(ANTA0HQ12572WLAN3) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 1.40dBi, 5150-5250MHz: 0.07dBi, 5250-5350MHz: 0.07dBi,
5470-5725 MHz: 0.56dBi, 5725-5850MHz: -1.87dBi

(65) WNC / DQ6415GER00(81EAA415.GER) (Main), DQ6415GER00(81EAA415.GER) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 2.45dBi, 5150-5250MHz: 0.21dBi, 5250-5350MHz: 0.42dBi,
5470-5725 MHz: 1.28dBi, 5725-5850MHz: 1.09dBi

(66) HTK / DQ601701600 (0ACQD017016N) (Main), DQ601701600(0ACQD017016N) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 1.12dBi, 5150-5250MHz: 1.57dBi, 5250-5350MHz: 1.61dBi,
5470-5725 MHz: 1.62dBi, 5725-5850MHz: 1.31dBi

(67) Hong-Bo / 6036B0236401(260-27289) (Main), 6036B0236301(260-27288) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -1.15dBi, 5150-5250MHz: 0.42dBi, 5250-5350MHz: 0.22dBi,
5470-5725 MHz: 1.10dBi, 5725-5850MHz: -0.10dBi

(68) WNC / 6036B0238401(81EAA415.GF4) (Main), 6036B0237401(81EAA415.GF3) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -2.52dBi, 5150-5250MHz: -3.38dBi, 5250-5350MHz: -3.41dBi,
5470-5725 MHz: -1.38dBi, 5725-5850MHz: -2.65dBi

(69) AWAN / ANP6Y-100287(6036B0236001) (Main), ANP6Y-100286(6036B0235901) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.72dBi, 5150-5250MHz: 1.99dBi, 5250-5350MHz: 1.99dBi,
5470-5725 MHz: 1.97dBi, 5725-5850MHz: 0.89dBi

(70) HONGBO / 6036B0236801(260-27293) (Main), 6036B0236701(260-27292) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.21dBi, 5150-5250MHz: -1.78dBi, 5250-5350MHz: -3.93dBi,
5470-5725 MHz: -2.77dBi, 5725-5850MHz: -1.93dBi

(71) WNC / 6036B0238001(81EAA415.GF6) (Main), 6036B0238101(81EAA415.GF5) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -2.13dBi, 5150-5250MHz: -2.29dBi, 5250-5350MHz: -1.93dBi,
5470-5725 MHz: -0.80dBi, 5725-5850MHz: -0.30dBi

(72) AWAN / 6036B0235501(ANP6Y-100289) (Main), 6036B0235601(ANP6Y-100288) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -0.78dBi, 5150-5250MHz: 1.64dBi, 5250-5350MHz: 1.64dBi,
5470-5725 MHz: 2.33dBi, 5725-5850MHz: 1.71dBi

(73) Foxconn / 350506100-600-G(ANTS2M1-CZZ49-EH) (Main),

350506100-600-G(ANTS2M1-CZZ49-EH) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 1.62dBi, 5150-5250MHz: 2.76dBi, 5250-5350MHz: 2.76dBi,
5470-5725 MHz: 2.49dBi, 5725-5850MHz: 2.69dBi

- (74) Foxconn / 350505Y00-600-G(ANTS2M6-CZZ52-EH) (Main),
350505Y00-600-G(ANTS2M6-CZZ52-EH) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.63dBi, 5150-5250MHz: 2.58dBi, 5250-5350MHz: 2.87dBi,
5470-5725 MHz: 2.96dBi, 5725-5850MHz: 2.16dBi
- (75) Hong-Bo / 260-24261(DC33002AW00) (Main), 260-24260(DC33002AW10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.58dBi, 5150-5250MHz: 0.52dBi, 5250-5350MHz: 0.87dBi,
5470-5725 MHz: 1.51dBi, 5725-5850MHz: 0.21dBi
- (76) INPAQ / WA-P-LB-02-634(DC33002B300) (Main), WA-P-LB-02-635(DC33002B310) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.83dBi, 5150-5250MHz: -1.20dBi, 5250-5350MHz: -1.20dBi,
5470-5725 MHz: -0.95dBi, 5725-5850MHz: -0.95dBi
- (77) Hong-Bo / 260-24262(DC33002B400) (Main), 260-24263(DC33002B410) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.30dBi, 5150-5250MHz: -0.90dBi, 5250-5350MHz: -0.46dBi,
5470-5725 MHz: 1.60dBi, 5725-5850MHz: 1.60dBi
- (78) INPAQ / WA-P-LB-02-632(DC33002B200) (Main), WA-P-LB-02-633(DC33002B210) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.98dBi, 5150-5250MHz: 2.26dBi, 5250-5350MHz: 2.52dBi,
5470-5725 MHz: 2.75dBi, 5725-5850MHz: 2.75dBi
- (79) WNC / 025.901J6.0001 (81EAA915.G22) (Main), 025.901J6.0001 (81EAA915.G22) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.94dBi, 5150-5250MHz: -0.87dBi, 5250-5350MHz: -1.29dBi,
5470-5725 MHz: -0.95dBi, 5725-5850MHz: -0.47dBi
- (80) Speed / F.0G.FS-6079-003-00(025.901J6.0011) (Main), F.0G.FS-6079-003-00(025.901J6.0011)
(Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.34dBi, 5150-5250MHz: -0.53dBi, 5250-5350MHz: -0.53dBi,
5470-5725 MHz: 0.06dBi, 5725-5850MHz: 0.06dBi

(以下空白)