

測試頻道:	IEEE 802.11n (HT20) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	7.39	9.32
40	5200	7.41	9.32
48	5240	7.30	9.32

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	0.97	0.00	0.97	11.00
46	5230	0.98	0.00	0.98	11.00

CH38



Date: 20.FEB.2020 15:26:27

CH46



Date: 20.FEB.2020 15:26:55

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	0.00	0.00	0.00	11.00
46	5230	-0.30	0.00	-0.30	11.00

CH38



Date: 20.FEB.2020 16:24:55

CH46



Date: 20.FEB.2020 16:26:13


測試頻道:	IEEE 802.11n (HT40) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	3.52	9.32
46	5230	3.40	9.32


測試頻道: IEEE 802.11a / 5.3 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: RMS

測試模式: 發射_Ant. 1
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	4.40	0.10	4.50	11.00
60	5300	4.02	0.10	4.12	11.00
64	5320	4.20	0.10	4.30	11.00



Date: 28.FEB.2020 15:15:33



Date: 28.FEB.2020 15:15:52




Date: 28.FEB.2020 15:16:50


測試頻道: IEEE 802.11a / 5.3 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: RMS

測試模式: 發射_Ant. 2
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	3.52	0.10	3.62	11.00
60	5300	3.19	0.10	3.29	11.00
64	5320	3.31	0.10	3.41	11.00



Date: 28.FEB.2020 19:48:05



Date: 28.FEB.2020 16:10:25



Date: 28.FEB.2020 16:10:57

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	7.09	9.32
60	5300	6.73	9.32
64	5320	6.89	9.32

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5.3 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	4.46	0.00	4.46	11.00
60	5300	4.38	0.00	4.38	11.00
64	5320	4.36	0.00	4.36	11.00



Date: 20.FEB.2020 15:21:43



Date: 20.FEB.2020 15:22:02



Date: 20.FEB.2020 15:22:21

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5.3 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	3.71	0.00	3.71	11.00
60	5300	3.61	0.00	3.61	11.00
64	5320	3.60	0.00	3.60	11.00



Date: 20.FEB.2020 16:20:37



Date: 20.FEB.2020 16:21:09



Date: 20.FEB.2020 16:21:33

測試頻道:	IEEE 802.11n (HT20) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	7.11	9.32
60	5300	7.02	9.32
64	5320	7.01	9.32

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.3 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	0.63	0.00	0.63	11.00
62	5310	0.54	0.00	0.54	11.00

CH54



Date: 20.FEB.2020 15:27:17

CH62



Date: 20.FEB.2020 15:27:42

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.3 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	-0.61	0.00	-0.61	11.00
62	5310	-0.59	0.00	-0.59	11.00

CH54



Date: 20.FEB.2020 16:27:08

CH62



Date: 20.FEB.2020 16:28:29




測試頻道:	IEEE 802.11n (HT40) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	3.06	9.32
62	5310	3.02	9.32

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.6 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: RMS

測試模式: 發射_Ant.1
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 109/02/28




頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	4.05	0.10	4.15	11.00
116	5580	4.27	0.10	4.37	11.00
140	5700	4.16	0.10	4.26	11.00



測試頻道: IEEE 802.11a / 5.6 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: RMS

測試模式: 發射_Ant.2
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	3.84	0.10	3.94	11.00
116	5580	3.94	0.10	4.04	11.00
140	5700	3.72	0.10	3.82	11.00



測試頻道:	IEEE 802.11a / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	7.05	9.32
116	5580	7.22	9.32
140	5700	7.05	9.32

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	4.35	0.00	4.35	11.00
116	5580	4.46	0.00	4.46	11.00
140	5700	4.39	0.00	4.39	11.00



Date: 20.FEB.2020 15:22:41



Date: 20.FEB.2020 15:23:05



Date: 20.FEB.2020 15:23:37

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	4.05	0.00	4.05	11.00
116	5580	4.05	0.00	4.05	11.00
140	5700	3.97	0.00	3.97	11.00



Date: 20.FEB.2020 16:22:03



Date: 20.FEB.2020 16:22:44



Date: 20.FEB.2020 16:23:13

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Total

解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	7.21	9.32
116	5580	7.27	9.32
140	5700	7.20	9.32

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 1


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	0.43	0.00	0.43	11.00
110	5550	0.56	0.00	0.56	11.00
134	5670	0.67	0.00	0.67	11.00



Date: 20.FEB.2020 15:28:05



Date: 20.FEB.2020 15:28:30



Date: 20.FEB.2020 15:28:53

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 2


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	0.04	0.00	0.04	11.00
110	5550	0.11	0.00	0.11	11.00
134	5670	0.17	0.00	0.17	11.00



Date: 20.FEB.2020 16:29:33



Date: 20.FEB.2020 16:30:05



Date: 20.FEB.2020 16:30:29


測試頻道:	IEEE 802.11n (HT40) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	3.25	9.32
110	5550	3.35	9.32
134	5670	3.44	9.32


測試頻道: IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: RMS

測試模式: 發射_Ant.1
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	1.29	0.10	1.39	30.00
157	5785	1.40	0.10	1.50	30.00
165	5825	1.25	0.10	1.35	30.00



Date: 28.FEB.2020 15:18:41



Date: 28.FEB.2020 15:19:09




Date: 28.FEB.2020 15:20:05


測試頻道: IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: RMS

測試模式: 發射_Ant.2
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	1.17	0.10	1.27	30.00
157	5785	0.98	0.10	1.08	30.00
165	5825	0.63	0.10	0.73	30.00



Date: 28.FEB.2020 16:15:37



Date: 28.FEB.2020 16:16:25



Date: 28.FEB.2020 16:17:01

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
149	5745	4.34	28.32
157	5785	4.30	28.32
165	5825	4.06	28.32

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1




解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	1.51	0.00	1.51	30.00
157	5785	1.59	0.00	1.59	30.00
165	5825	1.47	0.00	1.47	30.00



測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2




解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	1.45	0.00	1.45	30.00
157	5785	1.19	0.00	1.19	30.00
165	5825	1.00	0.00	1.00	30.00



測試頻道:	IEEE 802.11n (HT20) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	4.49	28.32
157	5785	4.40	28.32
165	5825	4.25	28.32

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1



解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	-2.31	0.00	-2.31	30.00
159	5795	-2.13	0.00	-2.13	30.00



Date: 20.FEB.2020 15:29:22

Date: 20.FEB.2020 15:29:45

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2



解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	-2.72	0.00	-2.72	30.00
159	5795	-2.97	0.00	-2.97	30.00



Date: 20.FEB.2020 16:30:54

Date: 20.FEB.2020 16:31:37

測試頻道:	IEEE 802.11n (HT40) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	0.50	28.32
159	5795	0.48	28.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	-1.89	0.00	-1.89	11.00

CH42



Date: 20.FEB.2020 15:30:40

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	-2.85	0.00	-2.85	11.00

CH42



Date: 20.FEB.2020 19:49:54

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	0.67	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT160) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
50	5250	-4.07	0.64	-3.43	11.00

CH50



Date: 20.FEB.2020 19:53:18

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT160) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
50	5250	-5.11	0.64	-4.47	11.00

CH50



Date: 20.FEB.2020 16:37:22

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT160) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
50	5250	-0.91	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.3 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 1


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	-2.46	0.00	-2.46	11.00



Date: 20.FEB.2020 15:32:15

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.3 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 2


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	-3.34	0.00	-3.34	11.00



Date: 20.FEB.2020 19:50:29

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	0.13	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	-2.40	0.00	-2.40	11.00
122	5610	-2.85	0.00	-2.85	11.00

CH106



Date: 20.FEB.2020 15:32:44

CH122



Date: 20.FEB.2020 15:33:08

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	-2.76	0.00	-2.76	11.00
122	5610	-3.36	0.00	-3.36	11.00

CH106



Date: 20.FEB.2020 16:33:30

CH122



Date: 20.FEB.2020 16:35:11

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	0.43	9.32
122	5610	-0.09	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT160) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/03/07

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
114	5570	-5.37	0.64	-4.73	11.00

CH114



Date: 7.MAR.2020 17:21:02

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT160) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/03/07

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
114	5570	-5.49	0.64	-4.85	11.00

CH114



Date: 7.MAR.2020 17:25:04

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT160) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/03/07

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
114	5570	-2.42	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	-5.09	0.00	-5.09	30.00

CH155



Date: 20.FEB.2020 15:33:53

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	-5.60	0.00	-5.60	30.00

CH155



Date: 20.FEB.2020 16:36:46

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	-2.33	28.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	4.54	0.00	4.54	11.00
40	5200	4.46	0.00	4.46	11.00
48	5240	4.47	0.00	4.47	11.00



Date: 20.FEB.2020 15:35:08



Date: 20.FEB.2020 15:36:36



Date: 20.FEB.2020 15:36:58

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	3.79	0.00	3.79	11.00
40	5200	3.76	0.00	3.76	11.00
48	5240	3.45	0.00	3.45	11.00



Date: 20.FEB.2020 16:37:55



Date: 20.FEB.2020 16:39:09



Date: 20.FEB.2020 16:40:26



測試頻道:	IEEE 802.11ax (HEW20) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	7.19	9.32
40	5200	7.13	9.32
48	5240	7.00	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) / 5.2 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: RMS

測試模式: 發射_Ant.1
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 109/02/28



頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	1.50	0.00	1.50	11.00
46	5230	1.57	0.00	1.57	11.00



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) / 5.2 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: RMS

測試模式: 發射_Ant.2
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	0.57	0.00	0.57	11.00
46	5230	0.20	0.00	0.20	11.00



測試頻道:	IEEE 802.11ax (HEW40) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	4.07	9.32
46	5230	3.95	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	-1.74	0.00	-1.74	11.00

CH42



Date: 20.FEB.2020 15:49:00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	-2.86	0.00	-2.86	11.00

CH42



Date: 20.FEB.2020 16:58:01

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HEW80) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	0.75	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW160) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
50	5250	-4.64	0.76	-3.88	11.00

CH50



Date: 20.FEB.2020 15:51:43

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW160) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/03/03

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
50	5250	-6.12	0.76	-5.36	11.00

CH50



Date: 20.FEB.2020 17:02:21

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HEW160) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
50	5250	-1.54	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5.3 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	4.86	0.00	4.86	11.00
60	5300	4.54	0.00	4.54	11.00
64	5320	4.61	0.00	4.61	11.00



Date: 20.FEB.2020 15:39:26



Date: 20.FEB.2020 15:40:00



Date: 20.FEB.2020 15:40:49

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5.3 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	3.92	0.00	3.92	11.00
60	5300	3.74	0.00	3.74	11.00
64	5320	3.74	0.00	3.74	11.00



Date: 20.FEB.2020 16:41:15



Date: 20.FEB.2020 16:42:03



Date: 20.FEB.2020 16:43:05

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HEW20) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	7.43	9.32
60	5300	7.17	9.32
64	5320	7.21	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5.3 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	1.69	0.00	1.69	11.00
62	5310	1.50	0.00	1.50	11.00

CH54



Date: 20.FEB.2020 15:45:46

CH62



Date: 20.FEB.2020 15:46:11

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5.3 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	0.53	0.00	0.53	11.00
62	5310	0.52	0.00	0.52	11.00

CH54



Date: 20.FEB.2020 16:50:33

CH62



Date: 20.FEB.2020 16:52:04

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HEW40) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	4.16	9.32
62	5310	4.05	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5.3 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	-1.80	0.00	-1.80	11.00

CH58



Date: 20.FEB.2020 15:49:34

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5.3 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	-2.76	0.00	-2.76	11.00

CH58



Date: 20.FEB.2020 16:58:42

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HEW80) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	0.76	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	4.55	0.00	4.55	11.00
116	5580	4.67	0.00	4.67	11.00
140	5700	4.71	0.00	4.71	11.00



Date: 20.FEB.2020 15:41:13



Date: 20.FEB.2020 15:41:36



Date: 20.FEB.2020 15:42:01

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	4.26	0.00	4.26	11.00
116	5580	4.47	0.00	4.47	11.00
140	5700	4.23	0.00	4.23	11.00



Date: 20.FEB.2020 16:44:37



Date: 20.FEB.2020 16:45:11



Date: 20.FEB.2020 16:45:43

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HEW20) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	7.42	9.32
116	5580	7.58	9.32
140	5700	7.49	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 1


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	0.97	0.00	0.97	11.00
110	5550	1.12	0.00	1.12	11.00
134	5670	1.17	0.00	1.17	11.00



Date: 20.FEB.2020 15:46:46



Date: 20.FEB.2020 15:47:12



Date: 20.FEB.2020 15:47:35

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 2


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	0.59	0.00	0.59	11.00
110	5550	0.59	0.00	0.59	11.00
134	5670	0.67	0.00	0.67	11.00



Date: 20.FEB.2020 16:52:35



Date: 20.FEB.2020 16:55:02



Date: 20.FEB.2020 16:55:28

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HEW40) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	3.79	9.32
110	5550	3.87	9.32
134	5670	3.94	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	-1.81	0.00	-1.81	11.00
122	5610	-1.71	0.00	-1.71	11.00

CH106



Date: 20.FEB.2020 15:49:57

CH122



Date: 20.FEB.2020 15:50:21

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	-2.03	0.00	-2.03	11.00
122	5610	-2.14	0.00	-2.14	11.00

CH106



Date: 20.FEB.2020 16:59:18

CH122



Date: 20.FEB.2020 16:59:51

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HEW80) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	1.09	9.32
122	5610	1.09	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW160) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/03/07

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
114	5570	-5.78	0.76	-5.02	11.00

CH114



Date: 7.MAR.2020 17:21:44

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW160) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/03/07

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
114	5570	-5.88	0.76	-5.12	11.00

CH114



Date: 7.MAR.2020 17:24:09

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HEW160) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/03/07

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
114	5570	-2.82	9.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	1.15	0.00	1.15	30.00
157	5785	1.31	0.00	1.31	30.00
165	5825	1.22	0.00	1.22	30.00



Date: 20.FEB.2020 15:43:22



Date: 20.FEB.2020 15:42:36



Date: 20.FEB.2020 15:42:59

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	1.01	0.00	1.01	30.00
157	5785	0.79	0.00	0.79	30.00
165	5825	0.59	0.00	0.59	30.00



Date: 20.FEB.2020 16:46:35



Date: 20.FEB.2020 16:47:25




Date: 20.FEB.2020 16:48:16

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HEW20) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	4.09	28.32
157	5785	4.07	28.32
165	5825	3.93	28.32


測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) / 5.8 GHz 頻帶
 測試模式: 發射_Ant.1
 解析頻寬: 1MHz
 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: RMS
 測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	-1.78	0.00	-1.78	30.00
159	5795	-1.58	0.00	-1.58	30.00



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) / 5.8 GHz 頻帶
 測試模式: 發射_Ant.2
 解析頻寬: 1MHz
 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: RMS
 測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	-2.14	0.00	-2.14	30.00
159	5795	-2.39	0.00	-2.39	30.00



測試頻道:	IEEE 802.11ax (HEW40) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	1.05	28.32
159	5795	1.04	28.32

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	-4.40	0.00	-4.40	30.00



Date: 20.FEB.2020 15:50:45

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	-4.87	0.00	-4.87	30.00



Date: 20.FEB.2020 17:01:26

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HEW80) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	109/02/28

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	-1.62	28.32

附記：

(1) 若天線方向增益超過6 dBi，限制值須等量減少超過6 dBi天線方向增益的dBi總量。

16 場強輻射

16.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 2.8 及 15.209(a)之規定。

Frequencies (MHz)	Field Strength (micorvolts/meter)	Measurement Distance (meters)
0.009~0.490	2400/F(KHz)	300
0.490~1.705	24000/F(KHz)	30
1.705~30.0	30	30
30~88	100	3
88~216	150	3
216~960	200	3
Above 960	500	3

Note:

- (1) The limit for radiated test was performed according to FCC PART 15C.
- (2) The tighter limit applies at the band edges.

16.2 量測方法

15-2-1 輻射場強1GHz以下:

將待測物置於0.8米高的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物3米外的1米高度。待測物放置於桌面，360度旋轉，遠端接收天線亦需從1米至4米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場強度，量測時接收天線將分別置於水準、垂直極向分別執行測試。

15-2-2 輻射場強1GHz以上:

將待測物置於1.5米高的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物3米外的1米高度。待測物放置於桌面，360度旋轉，遠端接收天線亦需從1米至4米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場強度，量測時接收天線將分別置於水平、垂直極向分別執行測試。

附記：

- (1) 任一高於1000兆赫(MHz)之頻率需以平均值檢波器功能量測，其它頻率則以準峰值功能量測。當規定之發射限度為平均值時(包括1000MHz以下)，同時亦必須符合以峰值檢波器功能測量之限制值，其測峰值發射限值相當於受測頻率之最大容許平均值再加20dB，若另有規定其不同峰值限制值者除外。若無其他特別指定，測量高於1000兆赫(MHz)之頻率測試儀器須使用1 MHz之解析頻寬執行，1000MHz以下之頻率測試儀器須使用100 KHz解析頻寬執行。
- (2) 由於 9KHz – 30MHz發射之電場強度訊號太弱，量測時將不附上此量測值。
- (3) 量測範圍內之頻率(30MHz–40000MHz)，本地震盪頻率或主波及其諧波(量測至其10倍之諧波止，若其發射之訊號太弱而儀器無法量測時將不再附上此量測值。
- (4) 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值(即餘裕度乃量測之峰值相對於平均值限制值)，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。
- (5) 量測值之基本計算公式表示如下：

$$\text{結果值} = \text{讀值} + \text{校正因子(CF)}$$

$$\text{校正因子(CF)} = \text{AF} + \text{CL} - \text{AG}$$
 其中 AF = 天線校正因素，CL = 同軸信號纜線衰減損失，AG = 信號放大器增益(如有使用時)。
- (6) 待測物擺設方式：
 “X” - 直接置放於桌面；“Y” - 直接站立於桌面；“Z” - 直接側放於桌面


16.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Preamplifier	EMCI	012645B	980267	Apr. 12, 2019	Apr. 10, 2020
Preamplifier	EMCI	EMC02325	980217	Apr. 15, 2019	Apr. 14, 2020
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-8000	8m	Apr. 12, 2019	Apr. 10, 2020
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-800	150207	Apr. 12, 2019	Apr. 10, 2020
Test Cable	EMCI	EEMC104-SM-SM-3000	151205	Apr. 12, 2019	Apr. 10, 2020
MXE EMI Receiver	Agilent	N9038A	MY55420127	Mar. 26, 2019	Mar. 24, 2020
Trilog-Broadband Antenna	Schwarzbeck	VULB 9168	9168-548	Mar. 22, 2019	Mar. 20, 2020
5dB Attenuator	EMCI	EMCI-N-6-05	AT-N0623	Mar. 22, 2019	Mar. 20, 2020
Horn Ant	SCHWARZBECK	BBHA 9120D	9120D-1342	May 03, 2019	May 02, 2020
Signal Analyzer	Agilent	N9010A	MY52220990	Apr. 17, 2019	Apr. 16, 2020


附記：“N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明

A 30-1000MHz 使用寬頻天線




B 1000MHz 以上使用號角天線



16.4 量測記錄

16.4.1 其它不必要之雜訊


測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna
 檢測器: Quasi-Peak/Peak
 測試模式: 發射
 視頻頻寬: 100 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/03/03



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		76.5600	38.85	-11.93	26.92	40.00	-13.08	peak	
2		96.9300	36.99	-13.13	23.86	43.50	-19.64	peak	
3		145.4300	34.55	-8.53	26.02	43.50	-17.48	peak	
4	*	209.4500	42.51	-10.64	31.87	43.50	-11.63	peak	
5		245.3400	42.15	-9.11	33.04	46.00	-12.96	peak	
6		614.9100	31.53	-0.16	31.37	46.00	-14.63	peak	


測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna
 檢測器: Quasi-Peak/Peak

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 100 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/03/03



測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna
 檢測器: Quasi-Peak/Peak

測試模式: 接收
 視頻頻寬: 100 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/03/03




測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna
 檢測器: Quasi-Peak/Peak

測試模式: 接收
 視頻頻寬: 100 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/03/03

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		142.5200	32.64	-8.60	24.04	43.50	-19.46	peak	
2		199.7500	37.76	-10.82	26.94	43.50	-16.56	peak	
3		235.6400	41.56	-9.28	32.28	46.00	-13.72	peak	
4	*	262.8000	50.28	-8.50	41.78	46.00	-4.22	peak	
5		274.4400	44.20	-7.90	36.30	46.00	-9.70	peak	
6		354.9500	35.75	-6.12	29.63	46.00	-16.37	peak	


16.4.2 諧波及本地震盪(1000 MHz - 主波之十倍諧波)

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/03/03

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	57.56	-1.71	55.85	74.00	-18.15	peak	
2		5150.000	49.21	-1.71	47.50	54.00	-6.50	AVG	
3	*	5181.000	108.1	-1.70	106.43	68.30	38.13	peak	主波訊號不予判定
4	X	5183.200	102.2	-1.70	100.52	68.30	32.22	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/03/03




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10357.87	52.95	1.57	54.52	68.30	-13.78	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/03/03

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	54.01	-1.71	52.30	74.00	-21.70	peak	
2		5150.000	47.86	-1.71	46.15	54.00	-7.85	AVG	
3	*	5175.800	105.9	-1.69	104.30	68.30	36.00	peak	主波訊號不予判定
4	X	5176.000	99.34	-1.69	97.65	68.30	29.35	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/03/03




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10358.27	52.64	1.57	54.21	68.30	-14.09	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/03/03

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5201.000	104.6	-1.68	102.97	68.30	34.67	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5203.400	112.1	-1.68	110.50	68.30	42.20	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/03/03




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10398.60	51.99	1.62	53.61	68.30	-14.69	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/03/03

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5203.400	107.6	-1.68	105.94	68.30	37.64	peak	主波訊號不予判定
2	X	5203.400	100.7	-1.68	99.09	68.30	30.79	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/03/03




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10397.42	52.47	1.62	54.09	68.30	-14.21	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/03/03

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5238.800	108.1	-1.66	106.44	68.30	38.14	peak	主波訊號不予判定
2	X	5244.000	100.8	-1.65	99.22	68.30	30.92	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/03/03




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10484.90	52.56	1.71	54.27	68.30	-14.03	peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/03/03

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5241.200	101.1	-1.66	99.46	68.30	31.16	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5243.800	108.1	-1.65	106.45	68.30	38.15	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 109/03/03




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	10478.75	51.97	1.69	53.66	68.30	-14.64	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5180 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/03/03

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	55.76	-1.71	54.05	74.00	-19.95	peak	
2		5150.000	47.32	-1.71	45.61	54.00	-8.39	AVG	
3	*	5181.400	105.9	-1.70	104.21	68.30	35.91	peak	主波訊號不予判定
4	X	5183.800	98.97	-1.70	97.27	68.30	28.97	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5180 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/03/03




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10363.84	52.42	1.58	54.00	68.30	-14.30	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5180 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/03/03

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	55.34	-1.71	53.63	74.00	-20.37	peak	
2		5150.000	47.44	-1.71	45.73	54.00	-8.27	AVG	
3	*	5177.000	106.6	-1.69	104.94	68.30	36.64	peak	主波訊號不予判定
4	X	5178.000	99.39	-1.69	97.70	68.30	29.40	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5180 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/03/03




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10358.39	51.99	1.57	53.56	68.30	-14.74	peak	

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5200 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/03/03

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical




No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5196.400	108.7	-1.68	107.02	68.30	38.72	peak	主波訊號不予判定
2	X	5202.200	101.5	-1.68	99.90	68.30	31.60	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5200 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 109/03/03

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10396.20	52.01	1.61	53.62	68.30	-14.68	peak	