

德凱認證股份有限公司

電信管制射頻器材型式認證證明

- 一、申請者：INTEL CORPORATION SAS
- 二、地址：1681 route des Dolines BP293 06905 Sophia Antipolis Cédex France
- 三、製造廠商：INTEL CORPORATION SAS
- 四、器材名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- 五、廠牌：Intel
- 六、型號：7260NGW
- 七、發射功率(電場強度)：
2402MHz~2480MHz; 7.24dBm
2412MHz~2462MHz; 21.90dBm
5150MHz~5250MHz; 15.58dBm
5250MHz~5350MHz; 16.18dBm
5470MHz~5725MHz; 16.57dBm
5725MHz~5850MHz; 16.75dBm
- 八、工作頻率：2402MHz~2480MHz、2412MHz~2462MHz、
5150MHz~5250MHz、5250MHz~5350MHz、
5470MHz~5725MHz、5725MHz~5850MHz
- 九、審驗日期：102年03月04日

(增列第三十次，各次增列日期如備註所述)

十、審驗合格標籤式樣：





十一、警語或標示要求：

1. 應依審驗合格標籤或符合性聲明標籤式樣自製標籤黏貼或印鑄於電信管制射頻器材本體明顯處，並於包裝盒標示本會標章，始得公開陳列或販賣。
2. 電信管制射頻器材應依本會或相關技術規範規定於指定位置標示中文警語。
3. 經授權使用射頻模組(組件)之審驗合格標籤者，應於最終產品說明書及包裝盒提供充分與正確之資訊。
4. 於網際網路販賣取得審驗證明之電信管制射頻器材者，應於該網際網路網頁提供審驗合格標籤或符合性聲明標籤資訊。
5. 使用手冊應標示下列資訊：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

十二、特殊記載事項

1. 經取得審驗證明之電信管制射頻器材，如變更其廠牌、型號、技術規格或射頻性能時，除電信管制射頻器材審驗辦法另有規定外，應重新申請審驗。
2. 經取得審驗證明之電信管制射頻器材或射頻模組(組件)，於電信管制射頻器材相關技術規範修訂審驗相關章節時，應依下列規定辦理：
 - (1) 修訂後之技術規範明定實施期限者，依實施期限，申請重新審驗。
 - (2) 修訂後之技術規範未明定實施期限者，應於技術規範修訂後二年內，申請重新審驗。經取得審驗證明之電信管制射頻器材，於電信管制射頻器材相關技術規範修訂審驗相關章節時，修訂後之技術規範未明定實施期限者，應於技術規範修訂後二年內，申請重新審驗。未依規定重新審驗者，原驗證機關(構)得廢止其審驗證明。
3. 取得型式認證證明、符合性聲明證明及簡易符合性聲明證明者，應妥善保管申請審驗器材樣品、測試所需之特殊測試軟體及特殊治具至該器材停止生產或停止輸入後五年。
4. 取得型式認證證明或符合性聲明證明者授權他人於同廠牌同型號之電信管制射頻器材使用審驗合格標籤或符合性聲明標籤，應由取得審驗證明者於本會指定位置登錄。
5. 以取得審驗證明之射頻模組(組件)組裝於最終產品後，取得審驗證明者，應於該最終產品輸入、販賣或公開陳列前，檢具標註最終產品廠牌、型號及外觀照片之電子檔，向原驗證機關(構)登錄；以射頻模組(組件)取得審驗證明者，授權他人使用其審驗合格標籤，該射頻模組(組件)組裝於最終產品後，取得審驗證明者應檢具標註最終產品廠牌、型號及外觀照片之電子檔，向原驗證機關(構)登錄。

說明：

1. 本公司/中心係經國家通訊傳播委員會委託之驗證機構(證書號碼：NCC-RCB-07、機構地址：台北市內湖區行善路 355 號 9 樓、電話：02-8792-6808)，核發本型式認證證明。
2. 請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
3. 本設備之製造、輸入、販售、使用等均需遵守相關電信法規之規定。

備註：

- 1、本器材符合低功率射頻電機技術規範(3.10.1 & 4.7 章節)之規定。
- 2、驗證機構係經國家通訊傳播委員會委託，核發本型式認證證明。
- 3、本器材使用半固定式PIFA天線，廠牌/型號：Skycross Corporation/N/A。
- 4、本器材5.47~5.725GHz頻帶具動態頻率選擇(DFS)之功能，為不具雷達偵測功能以及Ad Hoc之Slave。
- 5、本器材屬於模組認證可適用各種平台。『平台』定義如下：若器材不組裝本案審驗設備，消費者能正常使用該器材主要功能，該器材得視為平台。若器材不組裝本案審驗設備，消費者不能正常使用該器材主要功能，則該器材不能視為平台。非平台之器材組裝本案審驗設備後，

須分別申請型式認證。

6、本公司依申請者於102年03月20日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列24組PIFA天線，第一次同意增列日期: 102年03月25日，其廠牌/型號如下：

- (1) Smart Approach Co., Ltd / SE-EFV26-001 (Tx1), SE-EFV26-002 (Tx2)
- (2) Inpaq / WA-P-LB-02-058 (Tx1), WA-P-LB-03-023 (Tx2)
- (3) Smart Approach Co., Ltd / SE-EFV27-001 (Tx1), SE-EFV27-002 (Tx2)
- (4) Inpaq / WA-P-LB-02-054 (Tx1), WA-P-LB-03-021 (Tx2)
- (5) HONGLIN TECHNOLOGY GROUP LIMITED/ DQ602348900 (Tx1), DQ602348900 (Tx2 / Rx2)
- (6) JESS-LINK PRODUCTS CO., LTD/ DQ612A00011 (Tx1), DQ612A00011 (Tx2 / Rx2)
- (7) Wistron Neweb Corp./ DQ6K15G2400 (81EAAK15.G24) (Tx1),
DQ6K15G2400 (81EAAK15.G24) (Tx2(or Rx2))
- (8) Yageo Corporation / DQ64313HQ10 / CAN4313HQ0746LLB2 (Tx1 / Rx1),
DQ64313HQ10 / CAN4313HQ0746LLB2 (Tx2 / Rx2)
- (9) Yageo Corporation / DC33001CK40 / CAN4313HC0748WLA5 (Main),
DC33001CK50 / CAN4313HC0748WLA6 (Aux)
- (10) Wistron Neweb Corp. / DC33001CE20 (81EAAK15.G52) (Main),
DC33001CE30 (81EAAK15.G53) (Aux)
- (11) Wistron Neweb Corp. / DC33001CE40 (81EAAK15.G48) (Main),
DC33001CE50 (81EAAK15.G49) (Aux)
- (12) Yageo Corporation / DC33001CK20 / CAN4313HC0748WLA3 (Main),
DC33001CK30 / CAN4313HC0748WLA4 (Aux)
- (13) HONGLIN TECHNOLOGY GROUP LIMITED / DQ602348700 (Tx1), DQ602348700 (Tx2/ Rx2)
- (14) JESS-LINK PRODUCTS CO., LTD / DQ612A00009 (Tx1), DQ612A00009 (Tx2/ Rx2)
- (15) Wistron Neweb Corp. / DQ6K15G2200 (81EAAK15.G22) (Tx1),
DQ6K15G2200 (81EAAK15.G22) (Tx2(or Rx2))
- (16) Yageo Corporation / DQ64313HQ08 / CAN4313HQ0745LLB1 (Tx1 / Rx1),
DQ64313HQ08 / CAN4313HQ0745LLB1 (Tx2 / Rx2)
- (17) ACON / 6036B0109802 (APP8P-700459) (Tx1 / Rx1),
6036B0109702 (APP8P-700460) (Tx2 / Rx2)
- (18) Wistron Neweb Corp. / 6036B0109801 (81EAAK15.G17) (Tx1 / Rx1),
6036B0109701 (81EAAK15.G18) (Tx2 / Rx2)
- (19) ACON / 6036B0110902 (APP8P-700479) (Tx1 / Rx1),
6036B0111002 (APP8P-700480) (Tx2 / Rx2)
- (20) Wistron Neweb Corp. / 6036B0110901 (81EAAK15.G66) (Tx1 / Rx1),
6036B0111001 (81EAAK15.G67) (Tx2 / Rx2)
- (21) Yageo Corporation / DC33001C200 / CAN4313HC0747WLA5 (Main),
DC33001C210 / CAN4313HC0747WLA6 (Aux)
- (22) Wistron Neweb Corp. / DC33001C400 (81EAAK15.G25) (Main),
DC33001C410 (81EAAK15.G26) (Aux)
- (23) Wistron Neweb Corp. / DC33001C440/ 81EAAK15.G44 (Main),
DC33001C450/ 81EAAK15.G45 (Aux)
- (24) Yageo Corporation / DC33001C240 / CAN4313HC0747WLA1 (Main),
DC33001C250 / CAN4313HC0747WLA2 (Aux)

7、本公司依申請者於102年04月25日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列5組 PIFA天線，第二次同意增列日期: 102年04月26日，其廠牌/型號如下：

- (1) Amphenol / C-3942-16-000-48 (Main), C-3941-16-000-4 (Aux)
- (2) Amphenol / 0C50890 (Main), 0C50888 (Aux)
- (3) Luxshare / LA22LN718-1N-3F (Main), LA22LN719-1N-3F (Aux)
- (4) Yageo / CAN4313LL0727WLA1 (Main), CAN4313LL0727WLA2 (Aux)
- (5) Wistron Corporation / 81EAAA15.G07 (Main), 81EAAA15.G08 (Aux)

8、本公司依申請者於102年06月03日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列2組天線，第三次同意增列日期: 102年06月04日，其廠牌/型號如下：

- (1) Amphenol / LX3965-16-000-C (Main), LX3964-16-000-C (Aux)
- (2) Luxshare-ICT / DC330016W00 (Main), DC330016W10 (Aux)

9、本公司依申請者於102年07月01日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列9組 PIFA天線，第四次同意增列日期: 102年07月03日，其廠牌/型號如下：

- (1) Foxconn Corporation / DQ6ST600100 (Tx1/Rx1), DQ6ST600200 (Tx2/Rx2)
- (2) HONGLIN TECHNOLOGY GROUP LIMITED / DQ602353500 (Tx1/Rx1),
DQ602353400 (Tx2/Rx2)
- (3) Foxconn Corporation / DQ6ST700100 (Tx1/Rx1), DQ6ST700200 (Tx2/Rx2)
- (4) HONGLIN TECHNOLOGY GROUP LIMITED / DQ602353700 (Tx1/Rx1), DQ602353800
(Tx2/Rx2)
- (5) Jess-Link Products CO., LTD. / PANT13A00001-3-xx (Tx1), PANT13A00001-4-xx (Tx2)
- (6) SINBON Electronics Co. / ASSY A9701606-xx (Tx1), ASSY A9701605-xx (Tx2)
- (7) Skycross Corporation / B130110 (Tx1/Rx1), B130111 (Tx2/ Rx2)
- (8) Galtronics / 02122140-05504 (Tx1), 02122140-05505 (Tx2)
- (9) VSO / GRF1166 (Tx1/Rx1), GRF1167 (Tx2/Rx2)

10、本公司依申請者於102年07月04日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列工廠碼(Manufacturing codes) 說明，第五次同意增列日期: 102年07月09日，工廠碼(Manufacturing codes)說明如下：

型號	Manufacturing codes		規格	NCC 證號
	Generic SKU	Indonesia SKU		
7260NGW	7260 NGWG	7260 NGIG	2X2 ABGN+AC+BT NGFF	CCAH13LP0330T4

工廠碼(Indonesia SKU)未有任何硬體上的變動,主要是符合印尼國家規範要求而由軟體關掉5GHz 部分頻帶(保留5725MHz ~5850MHz);此部份僅針對印尼市場,並不在台灣販售。

11、本公司依申請者於102年07月19日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列23組 PIFA天線，第六次同意增列日期: 102年07月23日，其廠牌/型號如下：

- (1)Amphenol / LX3955-15-000-C (Main), LX3956-15-000-C (Aux)
- (2)Amphenol / LX3958-16-000-C (Main), LX3957-16-000-C (Aux)
- (3)Honglin / 260-23470 (Main), 260-23469 (Aux)
- (4)Luxshare / LA22LN720-1H (Main), LA22LN721-1H (Aux)
- (5)Amphenol / LX4179-15-000-C (Main), LX4180-15-000-C (Aux)
- (6)YAGEO / CAN4313LL0752WLA3 (Main), CAN4313LL0752WLA4 (Aux)
- (7)Wistron NeWeb Corporation / 25.90AM3.021 (Main), 25.90AM2.021 (Aux)
- (8)YAGEO Corporation / 25.90AM3.001 (Main), 25.90ANN.001 (Aux)

- (9)Wistron NeWeb Corporation / 25.90AM3.021 (Main), 25.90ANN.021 (Aux)
- (10)YAGEO Corporation / 25.90AM5.001 (Main), 25.90AM4.001 (Aux)
- (11)Wistron NeWeb Corporation / 25.90AM5.021 (Main), 25.90AM4.021 (Aux)
- (12)YAGEO Corporation / 25.90AM5.001 (Main), 25.90AM4.001 (Aux)
- (13)Wistron NeWeb Corporation / 25.90AM5.021 (Main), 25.90AM4.021 (Aux)
- (14)HONGLIN TECHNOLOGY GROUP LIMITED / DQ602353700 (Tx1/Rx1), DQ602353800 (Tx2/Rx2)
- (15)Foxconn Corporation / DQ6ST700100 (Tx1/Rx1), DQ6ST700200 (Tx2/Rx2)
- (16)Wistron NeWeb Corporation / 81.EKI15.G24 (Main), 81.EKI15.G25 (Aux)
- (17)Yageo / 25.90AKO.011 (Main), 25.90AKP.011 (Aux)
- (18)Wistron NeWeb Corporation / 81.EKI15.G20 (Main), 81.EKI15.G21 (Aux)
- (19)Yageo / 25.90AKS.011 (Main), 25.90AKT.011 (Aux)
- (20)Wistron Neweb Corp. / 25.90AMH.001 (Tx1), 25.90AMI.001 (Tx2(or Rx2))
- (21)HONGLIN TECHNOLOGY CO., LTD / 260-23545-xx (Tx1), 260-23545-xx (Tx2)
- (22)JESS-LINK PRODUCTS CO., LTD / PANT13A00002-9-xx (Tx1), PANT13A00002-9-xx (Tx2)
- (23)Yi-Hong Electronic / A3-I1-014-01 (Tx)

12、本公司依申請者於102年09月10日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列7組 PIFA天線，第七次同意增列日期: 102年09月11日，其廠牌/型號如下：

- (1) ACON / APP6P700913 (Tx/ Rx1), APP6P700914 (Tx/ Rx2)
- (2) WNC / 81ELAG15.G09 (Main) (Aux)
- (3) YAGEO Corporation / ANTA0DQ07922WLWL2 / DQ607922W01 (Main), ANTA0DQ07922WLWL2 / DQ607922W01 (Aux)
- (4) HONGLIN TECHNOLOGY GROUP LIMITED / 79011D300-H0B-G (Main), 79011D400-H0B-G (Aux)
- (5) Yageo Corporation / 6036B0113801 / ANT0000HVWLA07723 (Main), 6036B0114101 / ANT0000HVWLA07724 (Aux)
- (6) ACON / 6036B0114801(APP6P-700851) (Main), 6036B0115101(APP6P-700852) (Aux)
- (7) Wistron Neweb Corp. / DQ6K15G7800 (81EAAK15.G78) (Tx1 and Tx2(or Rx2) Combo))

13、本公司依申請者於102年09月24日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列6組 PIFA天線，第八次同意增列日期: 102年09月25日，其廠牌/型號如下：

- (1) Amphenol / OC64450AA (Main), OC64449AA (Aux)
- (2) Amphenol / SA30A12344AA (Main), SA30A12343AA (Aux)
- (3) Luxshare / OC64452AA (Main), OC64451AA (Aux)
- (4) Luxshare / SA30A12346AA (Main), SA30A12345AA (Aux)
- (5) TE Connectivity / 25.90AKW.011 (Main), 25.90AKX.011 (Aux)
- (6) Wistron NeWeb Corporation / 25.90AKW.001 (Main), 25.90AKX.001 (Aux)

14、本公司依申請者於102年10月30日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列6組 PIFA天線，第九次同意增列日期: 102年11月01日，其廠牌/型號如下：

- (1) Tyco / G66879-005 (1556570-2) (Tx/ Rx1), G66881-005 (1556568-2) (Tx/ Rx2)

(2) ACON / 025.9000K.0001 (APP6P-701047) (Main), 025.9000L.0001 (APP6P-701048)
(Aux)

(3) Amphenol / SA30A12353 (Main), SA30A12354 (Aux)

(4) Luxshare / SA30A12355 (Main), SA30A12356 (Aux)

(5) HIGH-TEK HARNESS ENT. CO., LTD / 25.90ANK.001 (Main), 25.90ANL.001 (Aux)

(6) YAGEO / 25.90ANK.011 (Main), 25.90ANL.011 (Aux)

15、本公司依申請者於102年12月05日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列4組PIFA天線，第十次同意增列日期: 102年12月06日，其廠牌/型號如下：

(1) TONGDA / DC33001GR00 / T-543-9021004-1 (Tx1 / Rx1),

DC33001GR10 / T-543-9021004-2 (Tx2 / Rx2)

(2) HONGLIN / 260-24032 (Tx/ Rx1), 260-24031 (Tx/ Rx2)

(3) ACON / 025.9000F.0011(APP6P-700986) (Main), 025.9000E.0011(APP6P-700987)

(Aux)

(4) WNC / 81.EKW15.GCE (WLAN Main) (Tx/ Rx1), 81.EKW15.GCF (WLAN Aux)
(Tx/ Rx2)

16、本公司依申請者於103年02月18日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列38組Slot/PIFA天線，第2、3、5組為Slot Antenna Type，其餘為PIFA Antenna Type，第十一次同意增列日期: 103年02月19日，其廠牌/型號如下：

(1) ACON / APP6Y700046 (Tx1/ Rx1), APP6Y700046 (Tx2/ Rx2)

(2) Speedwire / F.0G.FN-6006-001 (Tx/ Rx1), F.0G.FN-6006-001 (Tx/ Rx2)

(3) WNC / 81EAAX15.G03 (DC33001IK0L)

(4) ACON / APP6Y700045 (Tx1/ Rx1), APP6Y700045 (Tx2/ Rx2)

(5) WNC / 81EAAX15.G02 (DC33001IG0L)

(6) YAGEO Corporation / ANTA0DP08242WWWL8 (Tx1), ANTA0DP08241WLAN4 (Tx2)

(7) Innwave / 640-INNEP0027-A (025.90004.0001) (Tx1/ Rx1),

640-INNEP0028-A (025.90005.0001) (Tx2/ Rx2)

(8) SPEED / F.0G.FS-0021-001 (Tx1/ Rx1), F.0G.FS-0021-002 (Tx2/ Rx2)

(9) Wistron Neweb Corporation / 81.EKU15.G59 (Tx1), 81.EKU15.G59 (Tx/ Rx2)

(10) TONGDA Corporation / T-543-9021015-1 (Tx1 / Rx1), T-543-9021015-2 (Tx2 /
Rx2)

(11) ACON / APP6Y-700015 (Main), APP6Y-700016 (Aux)

(12) Smart Approach / SE-ECB14-001 (Tx/ Rx1), SE-ECB14-002 (Tx/ Rx2)

(13) HONGLIN / 260-24034 (Tx/ Rx1), 260-24033 (Tx/ Rx2)

(14) Speed / F.0G.FH-6004-001 (Tx1), F.0G.FH-6004-002 (Tx/ Rx2)

(15) Wistron Neweb Corporation / 81.EKU15.G61 (Tx1), 81.EKU15.G62 (Tx/ Rx2)

(16) Wistron Neweb Corporation / 81.EKU15.G55 (Tx1), 81.EKU15.G56 (Tx/ Rx2)

(17) TONGDA Corporation / T-543-9021017-1 (Tx1 / Rx1), T-543-9021017-2 (Tx2 /
Rx2)

(18) ACON / APP6Y-700021 (Main), APP6Y-700022 (Aux)

(19) Smart approach / SE-ECB15-001 (Tx1 / Rx1), SE-ECB15-002 (Tx2 / Rx2)

(20) HONGLIN / 260-24036 (Tx/ Rx1), 260-24035 (Tx/ Rx2)

- (21) Speed / F.0G.FH-6005-001 (Tx1), F.0G.FH-6005-002 (Tx/ Rx2)
- (22) Wistron Neweb Corporation / 81.EKU15.G57 (Tx1), 81.EKU15.G58 (Tx/ Rx2)
- (23) Smart approach / SE-ECWE0-001 (Tx1 / Rx1), SE-ECWE0-002 (Tx2 / Rx2)
- (24) Wistron Neweb Corporation / 81.EKU15.G53 (Tx1), 81.EKU15.G54 (Tx/ Rx2)
- (25) ACON / APP6Y-700019 (Main), APP6Y-700020 (Aux)
- (26) TONGDA Corporation / T-543-9021010-1 (Tx1 / Rx1), T-543-9021010-2 (Tx2 / Rx2)
- (27) HIGH-TEK ELECTRONICS CO., LTD / 0ACCN013035N (Tx/ Rx1), 0ACCN013035N (Tx/ Rx2)
- (28) Smart Approach Co. ,Ltd / SE-ECVY1-001 (Tx1), SE-ECVY1-001 (Tx2)
- (29) TONGDA Corporation / T-543-9021011-A (Tx1 / Rx1), T-543-9021011-A (Tx2 / Rx2)
- (30) Smart Approach Co.,Ltd / SE-ECVY2-001 (Tx1), SE-ECVY2-001 (Tx2)
- (31) TONGDA Corporation / T-543-9021012-A (Tx1 / Rx1), T-543-9021012-A (Tx2 / Rx2)
- (32) HIGH-TEK ELECTRONICS CO., LTD / 0ACCN013036 (Main), 0ACCN013036 (Aux)
- (33) WNC / 81.EHD15.GCL (Tx2)
- (34) WNC / 81.EHD15.GCP (Tx1), 81.EHD15.GCR (Tx2)
- (35) Pulse Electronics / 81.EHD15.GCP (Main), 81.EHD15.GCR (Aux)
- (36) Pulse Electronics / KB0151B (Main), KB0152B (Aux)
- (37) Smart Approach Co. ,Ltd / SE-EFV26-003 (Tx1), SE-EFV26-002 (Tx2)
- (38) Smart Approach Co. ,Ltd / SE-EFV27-003 (Tx1), SE-EFV27-002 (Tx2)

17、本公司依申請者於103年04月07日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列18組半固定式PIFA / Dipole天線，除第18組為Dipole天線其他為PIFA天線，第十二次同意增列日期：103年04月09日，其廠牌/型號如下：

- (1) ACON / APP6P-701055 (Main), APP6P-701055 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.3dBi, 5250~5350MHz: -0.24dBi, 5470~5725MHz: -0.23dBi, 5725~5850MHz: -0.32dBi
- (2) Speedwire / F.0G.FN-6013-001 (Main), F.0G.FN-6013-001 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.37dBi, 5250~5350MHz: 1.05dBi, 5470~5725MHz: -0.2dBi, 5725~5850MHz: -1.09dBi
- (3) YAGEO Corporation / ANTA0DC08412WLAN1/DC33001IVOL (Tx1), ANTA0DC08412WLAN1/DC33001IVOL (Tx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.15dBi, 5250~5350MHz: -0.83dBi, 5470~5725MHz: -0.64dBi, 5725~5850MHz: -0.48dBi
- (4) WNC / 81EAAX15.G04 (DC33001IT0L) (Main), 81EAAX15.G04 (DC33001IT0L) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.47dBi, 5250~5350MHz: 1.36dBi, 5470~5725MHz: 1.58dBi, 5725~5850MHz: 2.26dBi
- (5) ACON / APP6Y-700059 (Main, White), APP6Y-700059 (Aux, Black)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.87dBi, 5250~5350MHz: -0.8dBi, 5470~5725MHz: -0.87dBi, 5725~5850MHz: -1.25dBi

- (6) INPAQ / WA-P-LB-02-125 (Aux, Black), WA-P-LB-01-074 (Main, White)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.86dBi, 5250~5350MHz: -0.52dBi, 5470~5725MHz: 0.1dBi,
5725~5850MHz: -1.13dBi
- (7) ACON / APP6Y-700021 (Main), APP6Y-700022 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.0dBi, 5250~5350MHz: 0.04dBi, 5470~5725MHz: 1.11dBi,
5725~5850MHz: 1.11dBi
- (8) High-Tek Electronics Co.,Ltd / 0ACCN013045N (Tx/ Rx1), 0ACCN013046N (Tx/ Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.5dBi, 5250~5350MHz: 1.57dBi, 5470~5725MHz: 2.77dBi,
5725~5850MHz: 2.72dBi
- (9) SIMYA / 210-02002 (Tx/ Rx1), 210-02003 (Tx/ Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.84dBi, 5250~5350MHz: 1.17dBi, 5470~5725MHz:
0.35dBi, 5725~5850MHz: 0.57dBi
- (10) Smart Approach Co., Ltd / SE-ECZ10-003 (Tx/ Rx1), SE-ECZ10-004 (Tx/ Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.95dBi, 5250~5350MHz: 1.9Bi, 5470~5725MHz: 1.91dBi,
5725~5850MHz: 1.9dBi
- (11) SIMYA / DQ601002200 (Main), DQ601002300 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.5dBi, 5250~5350MHz: 1.57dBi, 5470~5725MHz: 2.77dBi,
5725~5850MHz: 2.72dBi
- (12) Tongda / DQ690210203 (Main), DQ690210202 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.46dBi, 5250~5350MHz: 1.46dBi, 5470~5725MHz:
1.46dBi, 5725~5850MHz: 1.06dBi
- (13) WNC / DQ6G15G7900 (Main), DQ6G15G7800 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.64dBi, 5250~5350MHz: 0.62dBi, 5470~5725MHz:
0.61dBi, 5725~5850MHz: 0.01dBi
- (14) Tongda / DQ690210201 (Main), DQ690210200 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.79dBi, 5250~5350MHz: 0.91dBi, 5470~5725MHz:
1.16dBi, 5725~5850MHz: 0.75dBi
- (15) WNC / DQ6G15G8100 (Main), DQ6G15G8000 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.12dBi, 5250~5350MHz: -0.31dBi, 5470~5725MHz:
0.95dBi, 5725~5850MHz: 0.95dBi
- (16) Foxconn CO., LTD / WDAN-HMC RTP13-DH (Tx1 & Tx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.85dBi, 5250~5350MHz: 1.26dBi, 5470~5725MHz:
2.79dBi, 5725~5850MHz: 1.83dBi
- (17) Foxconn CO., LTD / WDAN-HMC RTP13-DH (Tx1 & Tx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.85dBi, 5250~5350MHz: 1.26dBi, 5470~5725MHz:
2.79dBi, 5725~5850MHz: 1.83dBi
- (18) Wistron Neweb Corp. / 81XCAA15.G03 (497317-003) (Tx/ Rx1),
81XCAA15.G03 (497317-003) (Tx/ Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.26dBi, 5250~5350MHz: 0.37dBi, 5470~5725MHz:
1.01dBi, 5725~5850MHz: 1.09dBi

18、本公司依申請者於103年04月18日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列18組 PIFA天線，第十三次同意增列日期：103年04月23日，其廠牌/型號如下：

- (1) ACON / APP6Y-700060 (Tx1/ Rx1), APP6Y-700060 (Tx2/ Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.06 dBi, 5250~5350MHz: -0.12dBi, 5470~5725MHz: 1.95dBi, 5725~5850MHz: 1.2dBi
- (2) ACON / APP6Y-700061 (Tx1/ Rx1), APP6Y-700061 (Tx2/ Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.19dBi, 5250~5350MHz: 0.29dBi, 5470~5725MHz: -0.07dBi, 5725~5850MHz: -0.07dBi
- (3) WNC / 81EAAX15.G15 (DC33001KX0L)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.42dBi, 5250~5350MHz: 0.91dBi, 5470~5725MHz: 1.27dBi, 5725~5850MHz: 1.95dBi
- (4) WNC / 81EAAX15.G16 (DC33001KX1L)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.76dBi, 5250~5350MHz: 0.34dBi, 5470~5725MHz: 0.65dBi, 5725~5850MHz: 1.11dBi
- (5) YAGEO Corporation / ANTA0DC08792WLAN1/DC33001KW0L (Tx1),
ANTA0DC08792WLAN1/DC33001KW0L (Tx2)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.13dBi, 5250~5350MHz: -0.78dBi, 5470~5725MHz: 0.8dBi, 5725~5850MHz: 0.8dBi
- (6) YAGEO Corporation / ANTA0DC08792WLAN2/DC33001KW1L (Tx1),
ANTA0DC08792WLAN2/DC33001KW1L (Tx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.87dBi, 5250~5350MHz: -1.67dBi, 5470~5725MHz: 0.88dBi, 5725~5850MHz: 0.88dBi
- (7) ACON / APP6Y-700062 (WIFI Main), APP6Y-700062 (WIFI Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.45dBi, 5250~5350MHz: -0.38dBi, 5470~5725MHz: 1.07dBi, 5725~5850MHz: 1.07dBi
- (8) ACON / APP6Y-700069 (WIFI Main), APP6Y-700069 (WIFI Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.55dBi, 5250~5350MHz: -1.6dBi, 5470~5725MHz: -0.46dBi, 5725~5850MHz: -0.34dBi
- (9) SPEED / F.0G.FN-6018-001 (Tx/ Rx1), F.0G.FN-6018-001 (Tx/ Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.24dBi, 5250~5350MHz: 0.07dBi, 5470~5725MHz: 0.85dBi, 5725~5850MHz: -0.6dBi

19、本公司依申請者於103年05月26日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列14組 PIFA天線，第十四次同意增列日期：103年05月28日，其廠牌/型號如下：

- (1) Wistron NeWeb Corporation / DQ6X15G0800 (81EAAX15.G08) (Tx1),
DQ6X15G0800 (81EAAX15.G08) (Tx/ Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.32 dBi, 5250~5350MHz: 1.49 dBi, 5470~5725MHz: 0.94 dBi, 5725~5850MHz: 0.94 dBi

(2) HuiZhou Speed Wireless Technology Co.,Ltd / F.0G.UH-6002-001(DQ600600200)
(Tx1/Rx2),

F.0G.UH-6002-001(DQ600600200) (Tx2/ Rx2)

天線增益: 2400~2500MHz: -0.96 dBi, 5250~5350MHz: -1.08dBi, 5470~5725MHz: 2.73 dBi,
5725~5850MHz: 2.99 dBi

(3) ADVANCED-CONNECTEK INC / DQ60APP6Y00 (APP6Y-700111) (WLAN Main),

DQ60APP6Y00 (APP6Y-700111) (WLAN Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 1.41 dBi, 5250~5350MHz: 1.78 dBi, 5470~5725MHz: -0.24
dBi, 5725~5850MHz: -0.14dBi

(4) HONGLIN TECHNOLOGY GROUP LIMITED / DQ602360000 (WLAN Main),

DQ602360000 (WLAN Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: -0.33 dBi, 5250~5350MHz: 1.59dBi, 5470~5725MHz: 0.51
dBi, 5725~5850MHz: 0.31dBi

(5) Smart approach / SE-ECVY3-001 (Tx1 / Rx1), SE-ECVY3-001 (Tx2 / Rx2)

天線增益: 2400~2500MHz: 1.61dBi, 5250~5350MHz: 1.7dBi, 5470~5725MHz:
1.52dBi, 5725~5850MHz: 1.76dBi

(6) TONGDA Corporation / T-543-9021013-A (Tx1 / Rx1), T-543-9021013-A (Tx2 / Rx2)

天線增益: 2400~2500MHz: 1.79dBi, 5250~5350MHz: 0.72dBi, 5470~5725MHz:
1.92dBi, 5725~5850MHz: 2.05dBi

(7) HIGH-TEK ELECTRONICS CO., LTD / 0ACCN013037 (WLAN Main),
0ACCN013037(WLAN Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 0.52dBi, 5250~5350MHz: -1.78dBi, 5470~5725MHz:
1.9dBi, 5725~5850MHz: -2.83dBi

(8) Wistron Neweb Corp. / 6036B0128701 (81EAAR15.G69) (WLAN Main),

6036B0128801 (81EAAR15.G70) (WLAN Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 1.85dBi, 5250~5350MHz: -0.56dBi, 5470~5725MHz:
0.21dBi, 5725~5850MHz: -1.11dBi

(9) Smart approach / 6036B0129501(SE-EIBD2-003) (WLAN Main),

6036B0129601(SE-EIBD2-004) (WLAN Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 0.17dBi, 5250~5350MHz: 0.97dBi, 5470~5725MHz: 0.65dBi,
5725~5850MHz: 2dBi

(10) Wistron Neweb Corp. / 6036B0126301 (81EAAK15.GCP) (WLAN Main),

6036B0126401 (81EAAK15.GCR)(WLAN Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 1.47dBi, 5250~5350MHz: 2.1dBi, 5470~5725MHz: 2.51dBi,
5725~5850MHz: 2.51dBi

(11) Yageo Corporation / DC33001JR00 / ANTA0HC08551WLAN1 (Tx1 / Rx1),

DC33001JR10 / ANTA0HC08551WLAN2 (Tx2 / Rx2)

天線增益: 2400~2500MHz: 0.38dBi, 5250~5350MHz: 0.55dBi, 5470~5725MHz: -0.53dBi,
5725~5850MHz: 0.01dBi

(12) Yageo Corporation / DC33001JP00 / ANTA0HC08541WLAN1 (Tx1 / Rx1),

DC33001JP10 / ANTA0HC08541WLAN2 (Tx2 / Rx2)

天線增益: 2400~2500MHz: 0.87dBi, 5250~5350MHz: -0.7dBi, 5470~5725MHz: -0.22dBi,
5725~5850MHz: -0.59dBi

(13) WNC / DC33001JS00; 81EAAR15.G47 (Tx1 / Rx1), DC33001JS10; 81EAAR15.G48
(Tx2 / Rx2)

天線增益: 2400~2500MHz: 0.58dBi, 5250~5350MHz: -0.29dBi, 5470~5725MHz:
1.31dBi, 5725~5850MHz: 1.31dBi

(14) Wistron Neweb Corp. / DC33001JQ00 (81EAAR15.G43) (Tx1 / Rx1),

DC33001JQ10 (81EAAR15.G44) (Tx2 / Rx2)

天線增益: 2400~2500MHz: 0.52dBi, 5250~5350MHz: -0.46dBi, 5470~5725MHz:
0.13dBi, 5725~5850MHz: 0.13dBi

20、本公司依申請者於103年06月19日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列1組 PIFA天線，第十五次同意增列日期: 103年06月23日，其廠牌/型號如下：

(1) Wistron Neweb Corp. / 6036B0126301 (81EAAK15.GCP) (WLAN Main),

6036B0126401 (81EAAK15.GCR) (WLAN Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 1.47dBi, 5250~5350MHz: 2.1dBi, 5470~5725MHz: 2.51dBi,
5725~5850MHz: 2.51dBi

21、本公司依申請者於103年07月24日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列13組 PIFA天線，第8組及第9組樣式為Dipole+PIFA天線其他為PIFA天線，第十六次同意增列日期: 103年07月25日，其廠牌/型號如下：

(1) SPEED / F-0G-V1-04 (Tx/ Rx1), F-0G-V1-04 (Tx/ Rx2)

天線增益: 2400~2500MHz: 1.2dBi, 5250~5350MHz: 1.68dBi, 5470~5725MHz: 1.07dBi,
5725~5850MHz: 1.78dBi

(2) Foxconn / WDAN-T1AAE (Tx/ Rx1), WDAN-T1AAE (Tx/ Rx2)

天線增益: 2400~2500MHz: 0.28dBi, 5250~5350MHz: 1.87dBi, 5470~5725MHz: 1.65dBi,
5725~5850MHz: 1.41dBi

(3) YAGEO Corporation / ANTA0DP08922TLWL3 (Tx/ Rx1), ANTA0DP08923TLWL4 (Tx/
Rx2)

天線增益: 2400~2500MHz: -1.72dBi, 5250~5350MHz: 0.09dBi, 5470~5725MHz: -
0.1dBi, 5725~5850MHz: -1.51dBi

(4) YAGEO Corporation / ANTA0DP08921WLAN1 (Tx/ Rx1), ANTA0DP08921WLAN2 (Tx/
Rx2)

天線增益: 2400~2500MHz: 0.1dBi, 5250~5350MHz: -2.42dBi, 5470~5725MHz: -2.23dBi,
5725~5850MHz: -2.66dBi

- (5) YAGEO Corporation / ANTA0DP08212WWWL1 (Tx/ Rx1), ANTA0DP08213CMB32 (Tx/ Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.85dBi, 5250~5350MHz: 0.86dBi, 5470~5725MHz: 1.12dBi, 5725~5850MHz: 0.9dBi
- (6) TONGDA ELECTRICS CO., LTD / DQ690410201 (Tx1), DQ690410202 (Tx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.79dBi, 5250~5350MHz: -0.49dBi, 5470~5725MHz: -0.67dBi, 5725~5850MHz: 0.26dBi
- (7) SIMYA ELECTRONICS CO.,LTD DQ601004300 (Tx1), DQ601004300 (Tx2)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.1.dBi, 5250~5350MHz: 1.95dBi, 5470~5725MHz: 0.94dBi, 5725~5850MHz: -1.11dBi
- (8) Whayu Industrial / C923-510079-A (Main) (Dipole)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.78dBi, 5250~5350MHz: 0.19dBi, 5470~5725MHz: 1.1dBi, 5725~5850MHz: 1.1dBi
Acon / APM6Y-700001(Aux) (PIFA)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.03dBi, 5250~5350MHz: -2.24dBi, 5470~5725MHz: -1.8dBi, 5725~5850MHz: -2.38dBi
- (9) Whayu Industrial / C923-510079-A (Main) (Dipole)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.78dBi, 5250~5350MHz: 0.19dBi, 5470~5725MHz: 1.1dBi, 5725~5850MHz: 1.1dBi
Foxconn(NWing) / WDAN-DBTNYE37-DH(Aux) (PIFA)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.77dBi, 5250~5350MHz: 1.58dBi, 5470~5725MHz: 1.75dBi, 5725~5850MHz: -1.28dBi
- (10) HIGH-TEKHARNESSENT. CO., LTD / 025.9004K.0011 (Tx/ Rx2), 025.9004L.0011 (Tx/ Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.36dBi, 5250~5350MHz: 3.6dBi, 5470~5725MHz: 3.3dBi, 5725~5850MHz: 2.23dBi
- (11) Wistron Neweb Corporation / 025.9004K.0001 (Tx1), 025.9004L.0001 (Tx/ Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.11dBi, 5250~5350MHz: -1.48dBi, 5470~5725MHz: -1.49dBi, 5725~5850MHz: -1.49dBi
- (12) Wistron Neweb Corp. / DQ6R15G2100 (Main), DQ6R15G2100 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.46dBi, 5250~5350MHz: 0.67dBi, 5470~5725MHz: 1.82dBi, 5725~5850MHz: 1.59dBi
- (13) Yageo Corporation / DQ600898200 (Tx1 / Rx1), DQ600898200 (Tx 2 / Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.83dBi, 5250~5350MHz: -0.48dBi, 5470~5725MHz: -0.64dBi, 5725~5850MHz: -1.41dBi

22、本公司依申請者於103年11月07日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列17組天線，第(6)組,第(7)組及第(8)組為Dipole+PIFA天線，其他為PIFA天線，第十七次同意增列日期: 103年11月10日，其廠牌/型號如下：

- (1) Wistron Neweb Corp. (PIFA) / 81EAAZ15.G08(DQ6Z15G0800) (Tx/ Rx1), 81EAAZ15.G08(DQ6Z15G0800) (Tx/ Rx2)

- 天線增益: 2400~2500MHz: -1.04dBi, 5250~5350MHz: 1.17dBi, 5470~5725MHz: 1.25dBi,
5725~5850MHz: 1.25dBi
- (2) Yageo Corporation (PIFA) / ANTA0DQ09402WLAN2(DQ609402W00) (Tx/ Rx1),
ANTA0DQ09402WLAN2(DQ609402W00) (Tx/ Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.84dBi, 5250~5350MHz: 12.28dBi, 5470~5725MHz: 0.9dBi,
5725~5850MHz: -1.69dBi
- (3) Wistron Neweb Corp. (PIFA) / 81EAAL15.GAM (025.9006T.0001) (Tx1 / Rx1),
81EAAL15.GAN (025.9006U.0001) (Tx2 / Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.83dBi, 5250~5350MHz: 0.13dBi, 5470~5725MHz: 1.42dBi,
5725~5850MHz: 0.07dBi
- (4) Wistron Corporation (PIFA) / 81EAAA15.G07 (Main), 81EAAA15.G08 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.32dBi, 5250~5350MHz: -3.05dBi, 5470~5725MHz: -
1.89dBi, 5725~5850MHz: -0.44dBi
- (5) Wistron Neweb Corp. (PIFA) / 81EAAL15.GAW (DQ6L15GAW00) (Tx1 / Rx1),
81EAAL15.GAV (DQ6L15GAV00) (Tx2 / Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.78dBi, 5250~5350MHz: -0.32dBi, 5470~5725MHz: -
0.66dBi, 5725~5850MHz: 2.4dBi
- (6) WIESON Technologies co., ltd (Dipole) / GY121HT0321-003-H (External)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.89dBi, 5250~5350MHz: 3.19dBi, 5470~5725MHz:
4.41dBi, 5725~5850MHz: 4.22dBi
- (7) WIESON Technologies co., ltd (Dipole/PIFA) / GY121HT0321-003-H (External) (Dipole)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.89dBi, 5250~5350MHz: 3.19dBi, 5470~5725MHz: 4.41dBi,
5725~5850MHz: 4.22dBi
Foxconn(NWing) / WDAN-DBTNYE37-DH / 025.9005C.0001(Internal) (PIFA)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.77dBi, 5250~5350MHz: 1.58dBi, 5470~5725MHz: 1.75dBi,
5725~5850MHz: -1.28dBi
- (8) WIESON Technologies co., ltd (Dipole/PIFA) / GY121HT0321-003-H (External) (Dipole)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.89dBi, 5250~5350MHz: 3.19dBi, 5470~5725MHz: 4.41dBi,
5725~5850MHz: 4.22dBi
Acon / APM6Y-700006 / 025.9005B.0001(Internal) (PIFA)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.77dBi, 5250~5350MHz: 1.58dBi, 5470~5725MHz: 1.75dBi,
5725~5850MHz: -1.28dBi
- (9) Wistron Neweb Corp. (PIFA) / 81.EL115.GDB (1415-0464000) (Main),
81.EL115.GCW (1415-0463000) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.36dBi, 5250~5350MHz: 1.22dBi, 5470~5725MHz: 0.72dBi,
5725~5850MHz: 0.96dBi
- (10) ACON (PIFA) / D-APP5P-GFC200 (Main), D-APP5P-GFC201 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.97dBi, 5250~5350MHz: -0.17dBi, 5470~5725MHz: 0.57dBi,
5725~5850MHz: 0.57dBi
- (11) WNC (Wistron Neweb Corp.) (PIFA) / 48.EL41J.SGA (Main), 48.EL41K.SGA (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.49dBi, 5250~5350MHz: 1.18dBi, 5470~5725MHz: 1.25dBi,
5725~5850MHz: 1.25dBi
- (12) LinkingCorporation (PIFA) / 13-130-002400 / T-543-9291052-1(Tx1 / Rx1),
13-130-002401 / T-543-9291052-2(Tx2 / Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.05dBi, 5250~5350MHz: 0.82dBi, 5470~5725MHz: 1.18dBi,
5725~5850MHz: 0.44dBi

- (13) Innotech (TianJin) Electronics CO., LTD. (PIFA) / 13-130-767321 (C22-113-ipex4-019-8031B) (Tx1 / Rx1), 13-130-767320(C22-113-ipex4-019-8031G) (Tx2 / Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.16dBi, 5250~5350MHz: 3.37dBi, 5470~5725MHz: 3.11dBi,
5725~5850MHz: 2.37dBi
- (14) Yageo (PIFA) / DC330018220 (Main), DC330018230 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.18dBi, 5250~5350MHz: -2.78dBi, 5470~5725MHz: -
3.06dBi, 5725~5850MHz: -2.58dBi
- (15) Wistron Neweb Corp. (PIFA) / DQ6R15G2100 (81EAAR15.G21) (Main),
DQ6R15G2100 (81EAAR15.G21) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.46dBi, 5250~5350MHz: 0.67dBi, 5470~5725MHz: 1.82dBi,
5725~5850MHz: 1.59dBi
- (16) Yageo Corporation (PIFA) / DQ600898200/ANTA0HQ08982WLAN1 (Tx1 / Rx1),
DQ600898200/ANTA0HQ08982WLAN1 (Tx2 / Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.83dBi, 5250~5350MHz: -0.48dBi, 5470~5725MHz: -
0.64dBi, 5725~5850MHz: -1.41dBi
- (17) Wistron Neweb Corp. (PIFA) / 025.9005N.0001(81EAAR15.GAN) (Tx1),
025.9005O.0001(81EAAR15.GAP) (Tx2 / Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.18dBi, 5250~5350MHz: 1.02dBi, 5470~5725MHz: 1.36dBi,
5725~5850MHz: 1.26dBi

23、本公司依申請者於103年12月17日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列2組 PIFA天線，第十八次同意增列日期: 103年12月18日，其廠牌/型號如下：

- (1) Wistron Neweb Corp. (PIFA) / 025.9005N.0001 (81EAAR15.GAN) (Tx),
025.9005O.0001 (81EAAR15.GAP) (Tx2 / Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.18dBi, 5250~5350MHz: 1.02dBi, 5470~5725MHz: 1.36dBi,
5725~5850MHz: 1.26Bi
- (2) Foxconn CO., LTD (PIFA) / WDAN-HMC RTP13-DH (Tx1 & Tx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.85dBi, 5250~5350MHz: 1.26dBi, 5470~5725MHz: 2.79dBi,
5725~5850MHz: 1.83dBi

24、本公司依申請者於104年01月26日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列2組 PIFA天線，第十九次同意增列日期: 104年01月29日，其廠牌/型號如下：

- (1) Jess-Link (PIFA) / DQ614A000005 (Main), DQ614A000006 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.48dBi, 5250~5350MHz: 0.96dBi, 5470~5725MHz: 2.39dBi,
5725~5850MHz: 1.93Bi
- (2) SIMYA (PIFA) / DQ601003400 (Main), DQ601003300 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.68dBi, 5250~5350MHz: 1.76dBi, 5470~5725MHz: 0.65dBi,
5725~5850MHz: 1.28dBi

25、本公司依申請者於104年02月16日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列5組 PIFA天線，第二十次同意增列日期: 104年02月25日，其廠牌/型號如下：

- (1) WNC (PIFA) / 025.9009J.0001 (81EAAR15.GCU) (Main), 025.9009K.0001 (81EAAR15.GCV)
(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.2dBi, 5250~5350MHz: 1.15dBi, 5470~5725MHz: 1.06dBi,
5725~5850MHz: 0.7Bi

- (2) ACON (PIFA) / 025.9009J.0011(APP6Y-700236) (Main), 025.9009K.0011(APP6Y-700237) (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 0.87dBi, 5250~5350MHz: 0.93dBi, 5470~5725MHz: 1.16dBi, 5725~5850MHz: 0.26dBi

- (3) WNC (PIFA) / 025.9009N.0001 (81EAAR15.GDL) (Main), 025.9009O.0001 (81EAAR15.GDM) (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: -1.67dBi, 5250~5350MHz: 2.08dBi, 5470~5725MHz: 1.09dBi, 5725~5850MHz: 0.47Bi

- (4) ACON (PIFA) / 025.9009N.0011 (APP6Y-700240) (Main), 025.9009O.0011(APP6Y-700241) (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: -0.12dBi, 5250~5350MHz: 1.03dBi, 5470~5725MHz: 0.43dBi, 5725~5850MHz: -1.47dBi

- (5) ACON (PIFA) / ADM6Y-100000/ ADM6Y-100001 (Tx1 & Tx2)

天線增益: 2400~2500MHz: -0.29dBi, 5250~5350MHz: -2.6dBi, 5470~5725MHz: -2.45dBi, 5725~5850MHz: -2.52Bi

- 26、本公司依申請者於104年03月20日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增加內容如下：

- (1) 5.150 ~ 5.250GHz頻帶，經測試符合FCC CFR Title 47 Part 15 Subpart E: 2014 的限制值要求。

- (2)本器材使用 5150~5250MHz 不限於室內使用。

- (3)因 5.150~5.250GHz 頻帶開放和原先 5.250 ~ 5.350GHz 的最低頻道不再受限制頻帶影響，得以使用 5260MHz (原先該頻帶的最低頻道為 5280MHz)做為 5250~5350MHz 頻帶之最低頻道，並重新進行測試評估，且符合 LP0002 4.7 章節要求。

- (4)本器材使用天線資訊如下：

廠牌	型號	型式	頻率範圍	天線增益
SkyCross	N/A(Main)	半固定式PIFA	5150MHz ~ 5250MHz	3.64dBi
	N/A(Aux)		5250MHz ~ 5350MHz	3.73dBi

- (5) 本器材第二十一次同意增列日期: 104年03月26日。

- 27、本公司依申請者於104年03月26日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列2組 PIFA天線，第二十二次同意增列日期: 104年03月30日，其廠牌/型號如下：

- (1) WNC (PIFA) / 807669-001(for M.2 WLAN connector) (Tx1), 807669-002(for M.2 WLAN connector) (Tx/ Rx2)

天線增益: 2400~2500MHz: -0.81dBi, 5250~5350MHz: 1.92dBi, 5470~5725MHz: 2.47dBi, 5725~5850MHz: 2.17dBi

- (2) WNC (PIFA) / 807669-001 (81XCAE15.G17) (Tx1)

天線增益: 2400~2500MHz: -0.81dBi, 5250~5350MHz: -0.49dBi, 5470~5725MHz: 0.17dBi, 5725~5850MHz: -0.34dBi

- 28、本公司依申請者於104年05月28日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列3組 PIFA天線，第二十三次同意增列日期: 104年05月29日，其廠牌/型號如下：

- (1) YAGEO (PIFA) / ANTA0DC08372WLAN1 (Main), ANTA0DC08372WLAN1 (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: -0.93 dBi, 5150~5250MHz: -0.34 dBi, 5250~5350MHz: -0.53 dBi, 5470~5725MHz: -0.92 dBi, 5725~5850MHz: -1.33 dBi

- (2) YAGEO (PIFA) / ANTA0DC10322WLAN1 (Main), ANTA0DC10322WLAN1 (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: -0.38 dBi, 5150~5250MHz: -1.67 dBi, 5250~5350MHz: -1.67 dBi, 5470~5725MHz: 0.67 dBi, 5725~5850MHz: 2.56 dBi

(3) LUXSHARE-ICT (PIFA) / L0ERF003-DT-R (Main), L0ERF005-DT-R (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 1.4 dBi, 5150~5250MHz: -0.5 dBi, 5250~5350MHz: 0.6 dBi, 5470~5725MHz: 1.4 dBi, 5725~5850MHz: 0.2 dBi

29、本公司依申請者於104年06月23日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列共8組天線，第3/4/5組為Dipole天線其他為PIFA天線，第二十四次同意增列日期: 104年06月25日，其廠牌/型號如下：

(1) WistronNeweb Corp. / 81EAAR15.GBL(DQ6R15GBL00) (Main),
81EAAR15.GBL(DQ6R15GBL00) (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: -0.88dBi, 5150~5250MHz: 1.17dBi, 5250~5350MHz: 1.78dBi, 5470~5725MHz: 1.63dBi, 5725~5850MHz: 1.89dBi

(2) Yageo Corporation / DQ600917200 / ANTA0HQ9172WLAN1 (Main),
DQ600917200 / ANTA0HQ9172WLAN1 (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: -1.62dBi, 5150~5250MHz: -1.03dBi, 5250~5350MHz: -1.03dBi, 5470~5725MHz: 1.14dBi, 5725~5850MHz: 1.14dBi

(3) Wistron Neweb Corp. / 81XCAA15.G03 (497317-003) (Tx1), 81XCAA15.G03 (497317-003) (Tx2)

天線增益: 2400~2500MHz: 1.26dBi, 5150~5250MHz: 1.58dBi, 5250~5350MHz: 0.85dBi, 5470~5725MHz: 1.01dBi, 5725~5850MHz: 1.09Bi

(4) ACON / ACC6M-200000 (HP: 814177-001) (Tx1/ Rx1),
ACC6M-200000 (HP: 814177-001) (Tx2/ Rx2)

天線增益: 2400~2500MHz: 2.8dBi, 5150~5250MHz: 2.13dBi, 5250~5350MHz: 1.62dBi, 5470~5725MHz: 2.74dBi, 5725~5850MHz: 2.83dBi

(5) INPAQ / DAM-A8-H-M1-290-02-24(HP: 814177-001) (Main),
DAM-A8-H-M1-290-02-24(HP: 814177-001) (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 2.37dBi, 5150~5250MHz: 2.87dBi, 5250~5350MHz: 2.65dBi, 5470~5725MHz: 1.23dBi, 5725~5850MHz: 1.23dBi

(6) ACON / ADM6Y-200000 (HP: 814176-001) (Tx1/ Rx1), ADM6Y-200000 (HP: 814176-001) (Tx2/ Rx2)

天線增益: 2400~2500MHz: -0.03dBi, 5150~5250MHz: 0.75dBi, 5250~5350MHz: 0.75dBi, 5470~5725MHz: -0.09dBi, 5725~5850MHz: -1.88dBi

(7) INPAQ / WA-M-LBLB-04-01main(HP: 814176-001) (Main), WA-M-LBLB-04-01aux(HP: 814176-001) (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 0.99dBi, 5150~5250MHz: 2.99dBi, 5250~5350MHz: 2.99dBi, 5470~5725MHz: 2.67dBi, 5725~5850MHz: 2.38dBi

(8) WistronNeWeb Corporation / 812046-001 (81XCAE15.G31) (Main), 812046-001 (81XCAE15.G31) (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: -1.36dBi, 5150~5250MHz: 1.63dBi, 5250~5350MHz: 1.63dBi, 5470~5725MHz: 1.44dBi, 5725~5850MHz: 2.51dBi

30、本公司依申請者於104年07月27日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列共8組PIFA天線，第二十五次同意增列日期: 104年07月29日，其廠牌/型號如下：

(1) Wistron Neweb Corp. / DQ6X15G5200 (Main), DQ6X15G5300 (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 0.67dBi, 5150~5250MHz: 1.33dBi, 5250~5350MHz: 0.95dBi, 5470~5725MHz: 1.3dBi, 5725~5850MHz: -0.21dBi

(2) Yageo Corporation / DQ601034100 (Main), DQ601034101 (Aux)

- 天線增益: 2400~2500MHz: 0.88dBi, 5150~5250MHz: 0.78dBi, 5250~5350MHz: 0.78dBi, 5470~5725MHz: 0.18dBi, 5725~5850MHz: -0.72dBi
- (3) Amphenol / 025.900BT.0011 (Main), 025.900BT.0011 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 3.40dBi, 5150~5250MHz: 3.09dBi, 5250~5350MHz: 3.09dBi, 5470~5725MHz: 3.00dBi, 5725~5850MHz: 3.51Bi
- (4) ACON / ANP6Y-200003 (Main), ANP6Y-200003 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.85dBi, 5150~5250MHz: -1.64dBi, 5250~5350MHz: -1.67dBi, 5470~5725MHz: -2.57dBi, 5725~5850MHz: -2.53dBi
- (5) TONGDA / T-543-9021075-A (Main), T-543-9021075-A (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.23dBi, 5150~5250MHz: 0.87dBi, 5250~5350MHz: 1.32dBi, 5470~5725MHz: 1.57dBi, 5725~5850MHz: 1.28dBi
- (6) HIGH TEK / 0ACCN015007 (Main), 0ACCN015007 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.79dBi, 5150~5250MHz: 1.04dBi, 5250~5350MHz: 2.18dBi, 5470~5725MHz: 2.15dBi, 5725~5850MHz: 0.07dBi
- (7) Wistron Neweb Corp. / DQ6R15G2100 (81EAAR15.G21) (WLAN Main), DQ6R15G2100 (81EAAR15.G21) (WLAN Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.46dBi, 5150~5250MHz: 0.67dBi, 5250~5350MHz: 0.67dBi, 5470~5725MHz: 1.82dBi, 5725~5850MHz: 1.59dBi
- (8) Yageo Corporation / DQ600898200 /ANTA0HQ08982WLAN1 (Tx1 / Rx1), DQ600898200 /ANTA0HQ08982WLAN1 (Tx2 / Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.83dBi, 5150~5250MHz: 0.19dBi, 5250~5350MHz: -0.48dBi, 5470~5725MHz: -0.64dBi, 5725~5850MHz: -1.41dBi
- 31、本公司依申請者於104年09月30日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列共3組PIFA天線，第二十六次同意增列日期: 104年10月02日，其廠牌/型號如下:
- (1) SA / SE-ECPY6-001 (Main), SE-ECPY6-001 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.59 dBi, 5150~5250MHz: 1.02 dBi, 5250~5350MHz: 2.04 dBi, 5470~5725MHz: 2.38 dBi, 5725~5850MHz: 0.82 dBi
- (2) WistronNeweb Corp. / DQ6R15GAA00(81EAAR15.GAA) (Tx1), DQ6R15GAA00(81EAAR15.GAA) (Tx2(or Rx2))
天線增益: 2400~2500MHz: 1.09 dBi, 5150~5250MHz: 0.62 dBi, 5250~5350MHz: 1.18 dBi, 5470~5725MHz: 0.16 dBi, 5725~5850MHz: -0.42 dBi
- (3) JESS-LINK PRODUCTS CO., LTD / DQ614A00011 (PANT14A00003-2) (Tx1), DQ614A00011 (PANT14A00003-2) (Tx2(or Rx2))
天線增益: 2400~2500MHz: -0.64 dBi, 5150~5250MHz: 0.04 dBi, 5250~5350MHz: 0.07 dBi, 5470~5725MHz: 0.05 dBi, 5725~5850MHz: -0.67 dBi
- 32、本公司依申請者於105年03月22日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列共3組PIFA天線，第二十七次同意增列日期: 105年03月25日，其廠牌/型號如下:
- (1) Jieng Tai International Electric Corp. / DQ67KYQUT42 (Main), DQ67KYQUT43 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.44 dBi, 5150~5250MHz: -0.55 dBi, 5250~5350MHz: 0.25 dBi, 5470~5725MHz: 1.05 dBi, 5725~5850MHz: 0.18 dBi
- (2) B&T / NC116BW2-R (Main), NC116BW2-L (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.41 dBi, 5150~5250MHz: 2.79 dBi, 5250~5350MHz: 2.84 dBi, 5470~5725MHz: 2.58 dBi, 5725~5850MHz: 2.83 dBi
- (3) South Star / D02-0275-ROA (Main), D02-0276-ROA (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 1.34 dBi, 5150~5250MHz: 1.57 dBi, 5250~5350MHz: 1.67 dBi,
5470~5725MHz: 1.61 dBi, 5725~5850MHz: 1.62 dBi

- 33、本公司依申請者於105年06月29日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列共1組PIFA天線，第二十八次同意增列日期: 105年06月30日，其廠牌/型號如下:

(1) WistronNeweb Corp./ 025.9005N.0001(81EAAR15.GAN) (Main),

025.9005O.0001(81EAAR15.GAP) (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 1.18dBi, 5150~5250MHz: 1dBi, 5250~5350MHz: 1.02dBi,
5470~5725MHz: 1.36dBi, 5725~5850MHz: 1.26dBi

- 34、本公司依申請者於106年01月05日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列共1組天線，第二十九次同意增列日期: 106年01月10日，其廠牌/型號如下:

(1) Wistron Neweb Corporation / 25.91458.001 (81.EZY15.GAN) (Main), 25.91459.001

(81.EZY15.GAP) (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: -0.59dBi, 5150~5250MHz: 1.67dBi, 5250~5350MHz:
1.25dBi, 5470~5725MHz: 2.53dBi, 5725~5850MHz: 2.53dBi

- 35、本公司依申請者於106年11月22日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，為配合低功率技術規範LP0002改版(105/08/23)，並檢附測試報告符合新版本要求同意增列5G Band 4頻段，天線型式:半固定式PIFA天線，廠牌/型號: SkyCross / N/A(Main);(Aux),Antenna Gain:4.97dBi，第三十次同意增列日期: 106年11月27日，其廠牌/型號如下:

(以下空白)