

附件 7 (CCAH17LP2610T0 第八次增列)

本公司依申請者於108年01月25日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列共44組PIFA天線，第八次同意增列日期: 108年01月29日，其廠牌/型號如下：

- (1) Hong-Bo / 260-24225 (DC33002682L) (Main), 260-24225 (DC33002682L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.95dBi, 5150-5250MHz: 2.03dBi, 5250-5350MHz: 1.11dBi,
5470-5725 MHz: 1.13dBi, 5725-5850MHz: 2.40dBi
- (2) Wistron Neweb Corporation / 81ELAQ15.G63 (DC33002871L) (Main),
81ELAQ15.G63 (DC33002871L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.18dBi, 5150-5250MHz: 1.19dBi, 5250-5350MHz: 1.19dBi,
5470-5725 MHz: 1.16dBi, 5725-5850MHz: 0.35dBi
- (3) Hong-Bo / 260-24227 (DC33002710L) (Main), 260-24227 (DC33002710L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.17dBi, 5150-5250MHz: 2.46dBi, 5250-5350MHz: 2.17dBi,
5470-5725 MHz: 2.09dBi, 5725-5850MHz: 1.96dBi
- (4) Wistron Neweb Corporation / 81ELAQ15.G42 (DC33002720L) (Main),
81ELAQ15.G42 (DC33002720L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.23dBi, 5150-5250MHz: 0.24dBi, 5250-5350MHz: -0.49dBi,
5470-5725 MHz: -1.13dBi, 5725-5850MHz: -0.78dBi
- (5) Speedwire / F.0G.FH-6073-001-00 (DC330026Z0L) (Main), F.0G.FH-6073-001-00
(DC330026Z0L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.55dBi, 5150-5250MHz: 1.76dBi, 5250-5350MHz: -0.26dBi,
5470-5725 MHz: 0.91dBi, 5725-5850MHz: 1.00dBi
- (6) Ethertronics / 5003436 (DC33002732L) (Main), 5003436 (DC33002732L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.07dBi, 5150-5250MHz: -0.93dBi, 5250-5350MHz: -0.77dBi,
5470-5725 MHz: -0.14dBi, 5725-5850MHz: 0.10dBi
- (7) Hong-Bo / 260-24229 (DC33002750L) (Main), 260-24229 (DC33002750L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.59dBi, 5150-5250MHz: 0.79dBi, 5250-5350MHz: 0.79dBi,
5470-5725 MHz: 0.22dBi, 5725-5850MHz: -0.09dBi
- (8) Wistron Neweb Corporation / 81ELAQ15.G62 (DC33002760L) (Main),
81ELAQ15.G62 (DC33002760L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.37dBi, 5150-5250MHz: 2.58dBi, 5250-5350MHz: 1.90dBi,
5470-5725 MHz: 2.86dBi, 5725-5850MHz: 2.86dBi
- (9) Speedwire / F.0G.FH-6074-001-00 (DC33002740L) (Main), F.0G.FH-6074-001-00
(DC33002740L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.51dBi, 5150-5250MHz: -1.68dBi, 5250-5350MHz: -4.44dBi,
5470-5725 MHz: 0.97dBi, 5725-5850MHz: 0.97dBi
- (10) Ethertronics / 5003384 (DC33002772L) (Main), 5003384 (DC33002772L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.91dBi, 5150-5250MHz: -1.09dBi, 5250-5350MHz: -1.09dBi,
5470-5725 MHz: -0.90dBi, 5725-5850MHz: -0.90dBi
- (11) Ethertronics / 5003084 (DC33002731L) (Main), 5003084 (DC33002731L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.10dBi, 5150-5250MHz: 0.99dBi, 5250-5350MHz: 0.99dBi,
5470-5725 MHz: 1.01dBi, 5725-5850MHz: -1.04dBi

- (12) Ethertronics / 5003086 (DC33002730L) (Main), 5003086 (DC33002730L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.10dBi, 5150-5250MHz: 0.99dBi, 5250-5350MHz: 0.99dBi,
5470-5725 MHz: 1.01dBi, 5725-5850MHz: -1.04dBi
- (13) Ethertronics / 5003085 (DC33002771L) (Main), 5003085 (DC33002771L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.70dBi, 5150-5250MHz: 1.69dBi, 5250-5350MHz: 1.65dBi,
5470-5725 MHz: 1.37dBi, 5725-5850MHz: 1.37dBi
- (14) Ethertronics / 5003087 (DC33002770L) (Main), 5003087 (DC33002770L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.70dBi, 5150-5250MHz: 1.69dBi, 5250-5350MHz: 1.65dBi,
5470-5725 MHz: 1.37dBi, 5725-5850MHz: 1.37dBi
- (15) Hong-BO Co., Ltd. / 260-26207 (Main), 260-26207 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.58dBi, 5150-5250MHz: -0.02dBi, 5250-5350MHz: -0.02dBi,
5470-5725 MHz: 0.98dBi, 5725-5850MHz: 0.98dBi
- (16) ACON / ANP6Y-200103 (Main), ANP6Y-200103 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.74dBi, 5150-5250MHz: -0.72dBi, 5250-5350MHz: -0.40dBi,
5470-5725 MHz: 0.11dBi, 5725-5850MHz: 0.31dBi
- (17) Hong-BO Co., Ltd. / 260-26209 (Main), 260-26209 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.48dBi, 5150-5250MHz: 3.56dBi, 5250-5350MHz: 3.58dBi,
5470-5725 MHz: 4.26dBi, 5725-5850MHz: 3.28dBi
- (18) ACON / ANP6Y-200104 (Main), ANP6Y-200104 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.92dBi, 5150-5250MHz: 2.82dBi, 5250-5350MHz: 3.50dBi,
5470-5725 MHz: 3.83dBi, 5725-5850MHz: 3.18dBi
- (19) Hong-BO Co., Ltd. / 260-26211 (Main), 260-26211 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.85dBi, 5150-5250MHz: -0.49dBi, 5250-5350MHz: 0.93dBi,
5470-5725 MHz: 0.69dBi, 5725-5850MHz: 0.69dBi
- (20) ACON / ANP6Y-200105 (Main), ANP6Y-200105 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.99dBi, 5150-5250MHz: 0.86dBi, 5250-5350MHz: -0.32dBi,
5470-5725 MHz: 0.59dBi, 5725-5850MHz: 0.67dBi
- (21) WNC / 025.901GL.0001 (81EAA815.G27) (Main), 025.901GL.0001 (81EAA815.G27) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.30dBi, 5150-5250MHz: 0.81dBi, 5250-5350MHz: 0.81dBi,
5470-5725 MHz: 0.89dBi, 5725-5850MHz: 0.92dBi
- (22) WNC / 025.901GM.0001 (81EAA815.G26) (Main), 025.901GM.0001 (81EAA815.G26) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.37dBi, 5150-5250MHz: -0.82dBi, 5250-5350MHz: -0.50dBi,
5470-5725 MHz: -0.33dBi, 5725-5850MHz: -1.65dBi
- (23) WNC / 025.901HX.0001 (81EAA815.G33) (Main), 025.901HX.0001 (81EAA815.G33) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.27dBi, 5150-5250MHz: 0.77dBi, 5250-5350MHz: 0.77dBi,
5470-5725 MHz: 0.88dBi, 5725-5850MHz: 0.90dBi
- (24) WNC / 025.901GP.0001 (81EAA815.G31) (Main), 025.901GP.0001 (81EAA815.G31) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.56dBi, 5150-5250MHz: -0.18dBi, 5250-5350MHz: 0.93dBi,
5470-5725 MHz: 0.45dBi, 5725-5850MHz: 0.64dBi
- (25) WNC / 025.901GK.0001 (81EAA815.G24) (Main), 025.901GK.0001 (81EAA815.G24) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.51dBi, 5150-5250MHz: 1.18dBi, 5250-5350MHz: 1.18dBi,
5470-5725 MHz: 1.55dBi, 5725-5850MHz: 1.55dBi

- (26) SPEED / 025.901GL.0011 (F.0G.FS-6069-003-00) (Main), 025.901GL.0011 (F.0G.FS-6069-003-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.30dBi, 5150-5250MHz: 0.81dBi, 5250-5350MHz: 0.81dBi, 5470-5725 MHz: 0.89dBi, 5725-5850MHz: 0.92dBi
- (27) SPEED / 025.901GM.0011 (F.0G.FS-6068-004-00) (Main), 025.901GM.0011 (F.0G.FS-6068-004-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.44dBi, 5150-5250MHz: 0.64dBi, 5250-5350MHz: 0.64dBi, 5470-5725 MHz: 0.88dBi, 5725-5850MHz: -1.36dBi
- (28) SPEED / 025.901HX.0011 (F.0G.FS-6074-001-00) (Main), 025.901HX.0011 (F.0G.FS-6074-001-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.27dBi, 5150-5250MHz: 0.77dBi, 5250-5350MHz: 0.77dBi, 5470-5725 MHz: 0.88dBi, 5725-5850MHz: 0.90dBi
- (29) SPEED / 025.901GP.0011 (F.0G.FS-6071-001-00) (Main), 025.901GP.0011 (F.0G.FS-6071-001-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.56dBi, 5150-5250MHz: -0.18dBi, 5250-5350MHz: 0.93dBi, 5470-5725 MHz: 0.45dBi, 5725-5850MHz: 0.64dBi
- (30) SPEED / 025.901GK.0011 (F.0G.FS-6067-003-00) (Main), 025.901GK.0011 (F.0G.FS-6067-003-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.51dBi, 5150-5250MHz: 1.18dBi, 5250-5350MHz: 1.18dBi, 5470-5725 MHz: 1.55dBi, 5725-5850MHz: 1.55dBi
- (31) SPEED / 025.901HO.0001 (F.0G.FS-6073-003-00) (Main), 025.901HO.0001 (F.0G.FS-6073-003-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.51dBi, 5150-5250MHz: 1.18dBi, 5250-5350MHz: 1.18dBi, 5470-5725 MHz: 1.55dBi, 5725-5850MHz: 1.55dBi
- (32) Wistron Neweb Corporation / 025.901HP.0001 (81EAA915.G07) (Main), 025.901HP.0001 (81EAA915.G07) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.73dBi, 5150-5250MHz: -0.24dBi, 5250-5350MHz: 0.14dBi, 5470-5725 MHz: 1.05dBi, 5725-5850MHz: 1.76dBi
- (33) Hong-BO Co., Ltd. / 260-24232 (DC330027K1L) (Main), 260-24232 (DC330027K1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.06dBi, 5150-5250MHz: 0.17dBi, 5250-5350MHz: 0.16dBi, 5470-5725 MHz: -0.05dBi, 5725-5850MHz: -0.73dBi
- (34) Speedwire / F.0G.FH-6084-001-00 (DC330027U1L) (Main), F.0G.FH-6084-001-00 (DC330027U1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -3.68dBi, 5150-5250MHz: 2.91dBi, 5250-5350MHz: 1.62dBi, 5470-5725 MHz: 0.57dBi, 5725-5850MHz: -0.35dBi
- (35) WNC / 81ELAQ15.G15 (DC330027O1L) (Main), 81ELAQ15.G15 (DC330027O1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.05dBi, 5150-5250MHz: 0.70dBi, 5250-5350MHz: 0.71dBi, 5470-5725 MHz: 0.13dBi, 5725-5850MHz: -1.56dBi
- (36) Hong-BO Co., Ltd. / 260-24234 (DC330027N1L) (Main), 260-24234 (DC330027N1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.29dBi, 5150-5250MHz: -0.68dBi, 5250-5350MHz: -1.38dBi, 5470-5725 MHz: -0.52dBi, 5725-5850MHz: -0.52dBi

- (37) Speedwire / F.0G.FH-6085-001-00 (DC330027V1L) (Main),
F.0G.FH-6085-001-00 (DC330027V1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.52dBi, 5150-5250MHz: 1.67dBi, 5250-5350MHz: 1.44dBi,
5470-5725 MHz: -0.46dBi, 5725-5850MHz: -0.28dBi
- (38) WNC / 81ELAQ15.G19 (DC330027P1L) (Main), 81ELAQ15.G19 (DC330027P1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.76dBi, 5150-5250MHz: 1.67dBi, 5250-5350MHz: 1.65dBi,
5470-5725 MHz: 2.37dBi, 5725-5850MHz: 2.00dBi
- (39) HB / 260-24233 (DC330027K2L) (Main), 260-24233 (DC330027K2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.46dBi, 5150-5250MHz: -0.43dBi, 5250-5350MHz: -0.08dBi,
5470-5725 MHz: -0.26dBi, 5725-5850MHz: -0.26dBi
- (40) Speedwire / F.0G.FH-6084-002-00DC330027U2L (Main),
F.0G.FH-6084-002-00DC330027U2L (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.11dBi, 5150-5250MHz: 0.03dBi, 5250-5350MHz: -0.30dBi,
5470-5725 MHz: 0.44dBi, 5725-5850MHz: 0.44dBi
- (41) WNC / 81ELAQ15.G17 (DC330027O2L) (Main), 81ELAQ15.G17 (DC330027O2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.21dBi, 5150-5250MHz: 1.56dBi, 5250-5350MHz: 1.56dBi,
5470-5725 MHz: 0.53dBi, 5725-5850MHz: 0.53dBi
- (42) HB / 260-24235 (DC330027N2L) (Main), 260-24235 (DC330027N2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.78dBi, 5150-5250MHz: -0.81dBi, 5250-5350MHz: 0.12dBi,
5470-5725 MHz: 1.15dBi, 5725-5850MHz: 1.54dBi
- (43) Speedwire / F.0G.FH-6085-002-00 (DC330027V2L) (Main),
F.0G.FH-6085-002-00 (DC330027V2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.91dBi, 5150-5250MHz: 0.54dBi, 5250-5350MHz: 0.51dBi,
5470-5725 MHz: 0.12dBi, 5725-5850MHz: 0.12dBi
- (44) WNC / 81ELAQ15.G21 (DC330027P2L) (Main), 81ELAQ15.G21 (DC330027P2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.77dBi, 5150-5250MHz: 2.70dBi, 5250-5350MHz: 2.68dBi,
5470-5725 MHz: 2.56dBi, 5725-5850MHz: 1.92dBi

(以下空白)