





廠牌: TOSHIBA 型號: GD-1370EU





適用機型

e-STUDIO5018A(DP-5018A)/e-STUDIO4518A(DP-4518A)/e-STUDIO3518A(DP-3518A)/e-STUDIO3018A (DP-3018A)/e-STUDIO2518A (DP-2518A)







品名: 數位式複合機

型式: e-STUDIO5018A(DP-5018A)

電壓: 110V

頻率: 60Hz

額定功率: 13.2A 1.5kW

商標: "TOSHIBA"

製造年月(號碼):

製造商: TOSHIBA TEC CORPORATION

製造商地址: 日本東京都品川區大崎

一丁目11番1號

生產國別: 中國大陸

進口商: 台芝國際股份有限公司

地址: 台北市中山區南京東路二段

178號6樓


電話: 02-25163388

★ 警告注意事項 ★

小心電擊危險, 請勿擅自拆機



CCAB16F10190T2



警告

アースは必ず接続してくだ

品名: 數位式複合機

型式: e-STUDIO4518A(DP-4518A)

電壓: 110V

頻率: 60Hz

額定功率: 13.2A 1.5kW

商標: "TOSHIBA"

製造年月(號碼):

製造商: TOSHIBA TEC CORPORATION

製造商地址: 日本東京都品川區大崎

一丁目11番1號

生產國別: 中國大陸

進口商: 台芝國際股份有限公司

地址: 台北市中山區南京東路二段

178號6樓


電話: 02-25163388

★ 警告注意事項 ★

小心電擊危險, 請勿擅自拆機



CCAB16F10190T2



警告

アースは必ず接続してくだ

品名: 數位式複合機
型式: e-STUDIO3518A(DP-3518A)
電壓: 110V
頻率: 60Hz
額定功率: 13.2A 1.5kW
商標: "TOSHIBA"
製造年月(號碼):

製造商: TOSHIBA TEC CORPORATION
製造商地址: 日本東京都品川區大崎
一丁目11番1號
生產國別: 中國大陸
進口商: 台芝國際股份有限公司
地址: 台北市中山區南京東路二段
178號6樓
電話: 02-25163388
★ 警告注意事項 ★
小心電擊危險, 請勿擅自拆機



CCAB16F10190T2



警告


アースは必ず接続してください。
感電したり火災になるおそれがあります。

品名: 數位式複合機
型式: e-STUDIO3018A(DP-3018A)
電壓: 110V
頻率: 60Hz
額定功率: 13.2A 1.5kW
商標: "TOSHIBA"
製造年月(號碼):

製造商: TOSHIBA TEC CORPORATION
製造商地址: 日本東京都品川區大崎
一丁目11番1號
生產國別: 中國大陸
進口商: 台芝國際股份有限公司
地址: 台北市中山區南京東路二段
178號6樓
電話: 02-25163388
★ 警告注意事項 ★
小心電擊危險, 請勿擅自拆機



CCAB16F10190T2



DISCONNECT MACHINE FROM POWER
SUPPLY BEFORE SERVICING.

DÉBRANCHER L'APPAREIL
AVANT TOUTE INTERVENTION

ÖFFNEN DER MASCHINE IST NUR
DEM TECHNIKER GESTATTET.
(SCHRAUBEN BITTE NICHT LÖSEN.)

PRIMA DELLE RIPARAZIONI,

品名: 數位式複合機	製造商: TOSHIBA TEC CORPORATION
型式: e-STUDIO2518A(DP-2518A)	製造商地址: 日本東京都品川區大崎
電壓: 110V	一丁目11番1號
頻率: 60Hz	生產國別: 中國大陸
額定功率: 13.2A 1.5kW	進口商: 台芝國際股份有限公司
商標: "TOSHIBA"	地址: 台北市中山區南京東路二段
製造年月(號碼):	178號6樓
	電話: 02-25163388
	★ 警告注意事項 ★  R33366
	RotHS
	小心電擊危險, 請勿擅自拆機

 CCAB16F10190T2

* 6 A G 0 0 0 0 8 2 0 2 C Z A H 0 0 0 4 2 *

DISCONNECT MACHINE FROM POWER
SUPPLY BEFORE SERVICING.

DÉBRANCHER L'APPAREIL
AVANT TOUTE INTERVENTION

ÖFFNEN DER MASCHINE IST NUR
DEM TECHNIKER GESTATTET.
(SCHRAUBEN BITTE NICHT LÖSEN.)

PRIMA DELLE RIPARAZIONI,
SCOLLEGARE IL CAVO