

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5.3 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 108/11/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	5.87	0.36	6.23	11.00
62	5310	4.48	0.36	4.84	11.00

CH54



Date: 27.NOV.2019 19:52:44

CH62



Date: 27.NOV.2019 19:55:00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5.3 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 108/11/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	5.04	0.36	5.40	11.00
62	5310	4.91	0.36	5.27	11.00

CH54



Date: 27.NOV.2019 21:10:59

CH62



Date: 27.NOV.2019 21:11:42

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	108/11/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	8.84	11.00
62	5310	8.07	11.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.3 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 108/11/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	4.34	0.70	5.04	11.00

CH58



Date: 27.NOV.2019 19:57:53

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.3 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 108/11/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	3.66	0.70	4.36	11.00

CH58



Date: 27.NOV.2019 21:16:01

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	108/11/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	7.72	11.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: RMS

測試日期: 108/11/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	7.58	0.16	7.74	11.00
116	5580	7.82	0.16	7.98	11.00
140	5700	7.76	0.16	7.92	11.00



Date: 27.NOV.2019 19:45:19



Date: 27.NOV.2019 19:46:29



Date: 27.NOV.2019 19:47:43

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: RMS

測試日期: 108/11/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	7.41	0.16	7.57	11.00
116	5580	7.47	0.16	7.63	11.00
140	5700	7.03	0.16	7.19	11.00



Date: 27.NOV.2019 21:03:39



Date: 27.NOV.2019 21:05:59



Date: 27.NOV.2019 21:09:09

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	108/11/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	10.67	11.00
116	5580	10.82	11.00
140	5700	10.58	11.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 108/11/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	4.76	0.36	5.12	11.00
110	5550	5.37	0.36	5.73	11.00
134	5670	5.21	0.36	5.57	11.00

CH102




Date: 11.DEC.2019 15:38:49

CH110



Date: 27.NOV.2019 19:56:11

CH134



Date: 27.NOV.2019 19:56:43

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 108/11/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	5.43	0.36	5.79	11.00
110	5550	4.72	0.36	5.08	11.00
134	5670	5.22	0.36	5.58	11.00

CH102




Date: 27.NOV.2019 21:12:24

CH110



Date: 27.NOV.2019 21:13:23

CH134



Date: 27.NOV.2019 21:14:07

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	108/11/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	8.48	11.00
110	5550	8.43	11.00
134	5670	8.58	11.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 108/11/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	4.24	0.70	4.94	11.00
122	5610	3.93	0.70	4.63	11.00

CH106



Date: 27.NOV.2019 19:58:44

CH122



Date: 27.NOV.2019 19:59:16

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.6 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 108/11/27


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	3.41	0.70	4.11	11.00
122	5610	3.61	0.70	4.31	11.00

CH106



Date: 27.NOV.2019 21:16:35

CH122



Date: 27.NOV.2019 21:17:07

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	108/11/27

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	7.55	11.00
122	5610	7.48	11.00

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: RMS

測試日期:


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	4.75	0.16	4.91	30.00
157	5785	5.80	0.16	5.96	30.00
165	5825	5.67	0.16	5.83	30.00



Date: 11.DEC.2019 15:07:02



Date: 11.DEC.2019 15:08:34



Date: 11.DEC.2019 15:09:04

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2


解析頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: RMS

測試日期: 108/12/11


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	5.65	0.16	5.81	30.00
157	5785	5.91	0.16	6.07	30.00
165	5825	4.82	0.16	4.98	30.00



Date: 11.DEC.2019 15:19:26



Date: 11.DEC.2019 15:22:17




Date: 11.DEC.2019 15:23:50

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	108/12/11

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	8.39	30.00
157	5785	9.03	30.00
165	5825	8.44	30.00


測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT40) / 5.8 GHz 頻帶
 測試模式: 發射_Ant.1
 解析頻寬: 1MHz
 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: RMS
 測試日期: 108/12/11

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	2.84	0.36	3.20	30.00
159	5795	2.63	0.36	2.99	30.00



測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT40) / 5.8 GHz 頻帶
 測試模式: 發射_Ant.2
 解析頻寬: 1MHz
 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: RMS
 測試日期: 108/12/11

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	2.66	0.36	3.02	30.00
159	5795	2.58	0.36	2.94	30.00



測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT40) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	108/12/11

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	6.12	30.00
159	5795	5.97	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT80) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 108/12/11

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	0.76	0.70	1.46	30.00

CH155



Date: 11.DEC.2019 15:11:38

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT80) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 108/12/11

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	0.65	0.70	1.35	30.00

CH155



Date: 11.DEC.2019 15:28:45

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT80) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	108/12/11

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	4.41	30.00

附記：

(1) 若天線方向增益超過6 dBi，限制值須等量減少超過6 dBi天線方向增益的dBi總量。

16 場強輻射

16.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 2.8 及 15.209(a)之規定。

Frequencies (MHz)	Field Strength (micorvolts/meter)	Measurement Distance (meters)
0.009~0.490	2400/F(KHz)	300
0.490~1.705	24000/F(KHz)	30
1.705~30.0	30	30
30~88	100	3
88~216	150	3
216~960	200	3
Above 960	500	3

Note:

- (1) The limit for radiated test was performed according to FCC PART 15C.
- (2) The tighter limit applies at the band edges.

16.2 量測方法

15-2-1 輻射場強1GHz以下:

將待測物置於0.8米高的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物3米外的1米高度。待測物放置於桌面，360度旋轉，遠端接收天線亦需從1米至4米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場強度，量測時接收天線將分別置於水準、垂直極向分別執行測試。

15-2-2 輻射場強1GHz以上:

將待測物置於1.5米高的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物3米外的1米高度。待測物放置於桌面，360度旋轉，遠端接收天線亦需從1米至4米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場強度，量測時接收天線將分別置於水平、垂直極向分別執行測試。

附記：

- (1) 任一高於1000兆赫(MHz)之頻率需以平均值檢波器功能量測，其它頻率則以準峰值功能量測。當規定之發射限度為平均值時(包括1000MHz以下)，同時亦必須符合以峰值檢波器功能測量之限制值，其測峰值發射限值相當於受測頻率之最大容許平均值再加20dB，若另有規定其不同峰值限制值者除外。若無其他特別指定，測量高於1000兆赫(MHz)之頻率測試儀器須使用1 MHz之解析頻寬執行，1000MHz以下之頻率測試儀器須使用100 KHz解析頻寬執行。
- (2) 由於 9KHz – 30MHz發射之電場強度訊號太弱，量測時將不附上此量測值。
- (3) 量測範圍內之頻率(30MHz–40000MHz)，本地震盪頻率或主波及其諧波(量測至其10倍之諧波止，若其發射之訊號太弱而儀器無法量測時將不再附上此量測值。
- (4) 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值(即餘裕度乃量測之峰值相對於平均值限制值)，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。
- (5) 量測值之基本計算公式表示如下：

$$\text{結果值} = \text{讀值} + \text{校正因子(CF)}$$

$$\text{校正因子(CF)} = \text{AF} + \text{CL} - \text{AG}$$
 其中 AF = 天線校正因素，CL = 同軸信號纜線衰減損失，AG = 信號放大器增益(如有使用時)。
- (6) 待測物擺設方式：
 “X” - 直接置放於桌面；“Y” - 直接站立於桌面；“Z” - 直接側放於桌面


16.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Preamplifier	EMCI	012645B	980267	Apr. 12, 2019	Apr. 10, 2020
Preamplifier	EMCI	EMC02325	980217	Apr. 15, 2019	Apr. 14, 2020
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-8000	8m	Apr. 12, 2019	Apr. 10, 2020
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-800	150207	Apr. 12, 2019	Apr. 10, 2020
Test Cable	EMCI	EEMC104-SM-SM-3000	151205	Apr. 12, 2019	Apr. 10, 2020
MXE EMI Receiver	Agilent	N9038A	MY55420127	Mar. 26, 2019	Mar. 24, 2020
Trilog-Broadband Antenna	Schwarzbeck	VULB 9168	9168-548	Mar. 22, 2019	Mar. 20, 2020
5dB Attenuator	EMCI	EMCI-N-6-05	AT-N0623	Mar. 22, 2019	Mar. 20, 2020
Horn Ant	SCHWARZBECK	BBHA 9120D	9120D-1342	May 03, 2019	May 02, 2020
Signal Analyzer	Agilent	N9010A	MY52220990	Apr. 17, 2019	Apr. 16, 2020


附記：“N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明

A 30-1000MHz 使用寬頻天線




B 1000MHz 以上使用號角天線



16.4 量測記錄

16.4.1 其它不必要之雜訊


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5210 MHz
 測試模式: 發射
 解析頻寬: 100 kHz
 視頻頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna
 測試距離: 3 米
 檢測器: Quasi-Peak/Peak
 測試日期: 108/11/27



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		144.4600	36.06	-8.55	27.51	43.50	-15.99			peak
2	*	216.2400	46.38	-10.56	35.82	46.00	-10.18			peak
3		408.3000	36.33	-4.85	31.48	46.00	-14.52			peak
4		455.8300	35.50	-3.74	31.76	46.00	-14.24			peak
5		645.9500	32.56	0.19	32.75	46.00	-13.25			peak
6		953.4400	27.68	5.83	33.51	46.00	-12.49			peak


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5210 MHz
解析頻寬: 100 kHz
量測天線: Log-Bicon Antenna
檢測器: Quasi-Peak/Peak

測試模式: 發射
視頻頻寬: 100 kHz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/11/27



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB			
1		216.2400	48.40	-10.56	37.84	46.00	-8.16	peak		
2		263.7700	42.11	-8.44	33.67	46.00	-12.33	peak		
3	*	359.8000	44.20	-6.00	38.20	46.00	-7.80	peak		
4		455.8300	36.76	-3.74	33.02	46.00	-12.98	peak		
5		717.7300	28.78	1.65	30.43	46.00	-15.57	peak		
6		953.4400	26.75	5.83	32.58	46.00	-13.42	peak		


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5210 MHz
 測試模式: 接收
 解析頻寬: 100 kHz
 視頻頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna
 測試距離: 3 米
 檢測器: Quasi-Peak/Peak
 測試日期: 108/11/27



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		144.4600	34.56	-8.55	26.01	43.50	-17.49	peak		
2	*	216.2400	48.88	-10.56	38.32	46.00	-7.68	peak		
3		359.8000	36.98	-6.00	30.98	46.00	-15.02	peak		
4		408.3000	36.33	-4.85	31.48	46.00	-14.52	peak		
5		455.8300	36.00	-3.74	32.26	46.00	-13.74	peak		
6		645.9500	30.56	0.19	30.75	46.00	-15.25	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5210 MHz
 解析頻寬: 100 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna
 檢測器: Quasi-Peak/Peak

測試模式: 接收
 視頻頻寬: 100 kHz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/11/27




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	216.2400	50.40	-10.56	39.84	46.00	-6.16	peak		
2		263.7700	40.61	-8.44	32.17	46.00	-13.83	peak		
3		359.8000	45.70	-6.00	39.70	46.00	-6.30	peak		
4		455.8300	38.26	-3.74	34.52	46.00	-11.48	peak		
5		717.7300	28.28	1.65	29.93	46.00	-16.07	peak		
6		953.4400	28.25	5.83	34.08	46.00	-11.92	peak		

16.4.2 諧波及本地震盪(1000 MHz - 主波之十倍諧波)

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Antenna Height cm	Table Degree degree	Comment
1		5150.000	55.96	-1.71	54.25	74.00	-19.75	peak			
2		5150.000	49.57	-1.71	47.86	54.00	-6.14	AVG			
3	*	5182.200	112.89	-1.70	111.19	68.30	42.89	peak			主波訊號不予判定
4	X	5184.700	104.24	-1.70	102.54	68.30	34.24	AVG			主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1	*	10359.55	56.27	1.57	57.84	68.30	-10.46	peak		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		5150.000	61.55	-1.71	59.84	74.00	-14.16			peak
2		5150.000	51.29	-1.71	49.58	54.00	-4.42			AVG
3	*	5173.000	115.54	-1.70	113.84	68.30	45.54			peak 主波訊號不予判定
4	X	5173.600	106.97	-1.70	105.27	68.30	36.97			AVG 主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10360.82	56.37	1.58	57.95	68.30	-10.35	peak		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	5205.600	110.12	-1.68	108.44	68.30	40.14	peak		主波訊號不予判定
2	X	5205.800	102.14	-1.68	100.46	68.30	32.16	AVG		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1	*	10395.30	50.90	1.61	52.51	68.30	-15.79	peak		Comment

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	5202.800	116.64	-1.68	114.96	68.30	46.66	peak		主波訊號不予判定
2	X	5205.900	108.26	-1.68	106.58	68.30	38.28	AVG		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10399.23	55.44	1.62	57.06	68.30	-11.24	peak		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	5244.700	111.87	-1.65	110.22	68.30	41.92	peak		主波訊號不予判定
2	X	5244.700	102.86	-1.65	101.21	68.30	32.91	AVG		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1	*	10478.97	49.66	1.69	51.35	68.30	-16.95	peak		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	X	5244.600	107.86	-1.65	106.21	68.30	37.91	AVG		主波訊號不予判定
2	*	5246.600	116.09	-1.65	114.44	68.30	46.14	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10481.97	56.59	1.69	58.28	68.30	-10.02	peak		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5260 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	X	5253.300	102.12	-1.64	100.48	68.30	32.18	AVG		主波訊號不予判定
2	*	5263.100	110.38	-1.63	108.75	68.30	40.45	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5260 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10518.85	48.17	1.75	49.92	68.30	-18.38	peak		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5260 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	5264.700	117.37	-1.64	115.73	68.30	47.43	peak		主波訊號不予判定
2	X	5264.900	108.03	-1.64	106.39	68.30	38.09	AVG		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5260 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10525.25	54.45	1.76	56.21	68.30	-12.09	peak		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5300 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	X	5305.800	101.17	-1.61	99.56	68.30	31.26	AVG		主波訊號不予判定
2	*	5306.900	110.46	-1.61	108.85	68.30	40.55	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5300 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10606.17	37.20	1.88	39.08	54.00	-14.92	AVG		
2		10609.62	49.14	1.88	51.02	74.00	-22.98	peak		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5300 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree degree	Comment
1	*	5294.300	115.57	-1.61	113.96	68.30	45.66	peak		主波訊號不予判定
2	X	5305.800	107.59	-1.61	105.98	68.30	37.68	AVG		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5300 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		10601.10	52.28	1.87	54.15	74.00	-19.85	peak		
2	*	10601.80	42.26	1.87	44.13	54.00	-9.87	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5320 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree degree	Comment
1	X	5313.300	102.93	-1.59	101.34	68.30	33.04	AVG		主波訊號不予判定
2	*	5315.900	111.24	-1.59	109.65	68.30	41.35	peak		主波訊號不予判定
3		5350.000	58.42	-1.57	56.85	74.00	-17.15	peak		
4		5350.000	49.43	-1.57	47.86	54.00	-6.14	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5320 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree degree	Comment
1		10630.95	48.29	1.93	50.22	74.00	-23.78	peak		
2	*	10631.75	37.36	1.93	39.29	54.00	-14.71	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5320 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	5324.100	116.16	-1.60	114.56	68.30	46.26	peak		主波訊號不予判定
2	X	5325.800	107.99	-1.59	106.40	68.30	38.10	AVG		主波訊號不予判定
3		5350.000	61.03	-1.57	59.46	74.00	-14.54	peak		
4		5350.000	53.98	-1.57	52.41	54.00	-1.59	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5320 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		10641.80	50.27	1.94	52.21	74.00	-21.79	peak		
2	*	10643.77	40.71	1.94	42.65	54.00	-11.35	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5500 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		5460.000	53.52	-1.49	52.03	74.00	-21.97	peak		
2		5460.000	47.71	-1.49	46.22	54.00	-7.78	AVG		
3		5470.000	58.04	-1.48	56.56	68.30	-11.74	peak		
4	*	5495.100	111.64	-1.46	110.18	68.30	41.88	peak		主波訊號不予判定
5	X	5504.600	102.67	-1.45	101.22	68.30	32.92	AVG		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5500 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10993.57	45.38	2.48	47.86	54.00	-6.14	AVG		
2		10994.52	57.06	2.48	59.54	74.00	-14.46	peak		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5500 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		5460.000	53.59	-1.49	52.10	74.00	-21.90	peak		
2		5460.000	47.65	-1.49	46.16	54.00	-7.84	AVG		
3		5470.000	59.41	-1.48	57.93	68.30	-10.37	peak		
4	*	5496.100	116.23	-1.46	114.77	68.30	46.47	peak		主波訊號不予判定
5	X	5505.900	107.10	-1.45	105.65	68.30	37.35	AVG		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5500 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		11003.02	54.61	2.49	57.10	74.00	-16.90	peak		
2	*	11006.57	42.87	2.49	45.36	54.00	-8.64	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5580 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1	X	5573.700	106.76	-1.27	105.49	68.30	37.19	AVG		
2	*	5581.100	115.51	-1.25	114.26	68.30	45.96	peak		

主波訊號不予判定

主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5580 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	11151.50	40.75	2.61	43.36	54.00	-10.64	AVG		
2		11152.57	53.22	2.62	55.84	74.00	-18.16	peak		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5580 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	5575.300	114.34	-1.27	113.07	68.30	44.77	peak		主波訊號不予判定
2	X	5585.700	105.86	-1.24	104.62	68.30	36.32	AVG		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5580 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1		11164.75	50.45	2.62	53.07	74.00	-20.93	peak		
2	*	11164.96	39.29	2.62	41.91	54.00	-12.09	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5700 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	X	5693.400	107.70	-0.97	106.73	68.30	38.43	AVG		主波訊號不予判定
2	*	5703.800	115.12	-0.94	114.18	68.30	45.88	peak		主波訊號不予判定
3		5725.000	63.48	-0.89	62.59	68.30	-5.71	peak		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5700 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		11391.85	45.56	2.82	48.38	74.00	-25.62	peak		
2	*	11400.22	35.83	2.82	38.65	54.00	-15.35	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5700 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1	X	5696.100	103.53	-0.97	102.56	68.30	34.26	AVG		
2	*	5696.300	113.79	-0.97	112.82	68.30	44.52	peak		
3		5725.000	64.67	-0.89	63.78	68.30	-4.52	peak		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5700 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	11399.94	36.84	2.82	39.66	54.00	-14.34	AVG		
2		11400.41	51.07	2.82	53.89	74.00	-20.11	peak		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5745 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		5715.000	64.20	-0.92	63.28	109.40	-46.12	peak		
2		5725.000	80.98	-0.89	80.09	122.20	-42.11	peak		
3	*	5738.900	117.80	-0.86	116.94	122.20	-5.26	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5745 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		11486.37	50.35	2.90	53.25	74.00	-20.75	peak		
2	*	11489.52	42.09	2.89	44.98	54.00	-9.02	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5745 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		5715.000	57.31	-0.92	56.39	109.40	-53.01	peak		
2		5725.000	78.44	-0.89	77.55	122.20	-44.65	peak		
3	*	5752.700	115.29	-0.82	114.47	122.20	-7.73	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5745 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		11489.90	50.13	2.89	53.02	74.00	-20.98	peak		
2	*	11489.90	38.10	2.89	40.99	54.00	-13.01	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	5791.000	118.90	-0.72	118.18	122.20	-4.02	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree degree	Comment
1	*	11569.97	41.55	2.72	44.27	54.00	-9.73	AVG		
2		11573.85	50.64	2.71	53.35	74.00	-20.65	peak		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	5791.500	116.93	-0.72	116.21	122.20	-5.99	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	11573.20	36.75	2.71	39.46	54.00	-14.54	AVG		
2		11573.47	48.37	2.71	51.08	74.00	-22.92	peak		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5825 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	5820.500	118.32	-0.65	117.67	122.20	-4.53	peak		主波訊號不予判定
2		5850.000	69.54	-0.57	68.97	122.20	-53.23	peak		
3		5860.000	65.04	-0.54	64.50	109.40	-44.90	peak		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5825 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		11648.32	53.01	2.50	55.51	74.00	-18.49	peak		
2	*	11649.75	42.81	2.50	45.31	54.00	-8.69	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5825 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree degree	Comment
1	*	5823.500	117.20	-0.63	116.57	122.20	-5.63	peak		主波訊號不予判定
2		5850.000	69.81	-0.57	69.24	122.20	-52.96	peak		
3		5860.000	59.35	-0.54	58.81	109.40	-50.59	peak		

測試頻道: IEEE 802.11a / 5825 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		11651.37	55.68	2.50	58.18	74.00	-15.82	peak		
2	*	11654.10	40.05	2.49	42.54	54.00	-11.46	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1		5150.000	56.98	-1.71	55.27	74.00	-18.73	peak		
2		5150.000	48.89	-1.71	47.18	54.00	-6.82	AVG		
3	*	5174.800	100.17	-1.70	98.47	68.30	30.17	peak		主波訊號不予判定
4	X	5184.900	94.19	-1.70	92.49	68.30	24.19	AVG		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5180 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10367.70	49.22	1.58	50.80	68.30	-17.50	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5180 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		5150.000	63.22	-1.71	61.51	74.00	-12.49	peak		
2		5150.000	52.71	-1.71	51.00	54.00	-3.00	AVG		
3	*	5174.800	114.61	-1.70	112.91	68.30	44.61	peak		主波訊號不予判定
4	X	5187.100	106.04	-1.70	104.34	68.30	36.04	AVG		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5180 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10359.68	55.07	1.57	56.64	68.30	-11.66	peak		


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5200 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	X	5192.500	96.48	-1.68	94.80	68.30	26.50	AVG		主波訊號不予判定
2	*	5196.300	105.75	-1.68	104.07	68.30	35.77	peak		主波訊號不予判定


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10395.60	49.37	1.61	50.98	68.30	-17.32	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5200 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	5206.000	114.78	-1.68	113.10	68.30	44.80	peak		主波訊號不予判定
2	X	5207.100	105.40	-1.68	103.72	68.30	35.42	AVG		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5200 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10399.81	55.40	1.62	57.02	68.30	-11.28	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5240 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading	Correct	Measure-	Limit	Over	Antenna	Table	
		MHz	dBuV	Factor	ment	dBuV/m	dB	Height	Degree	
					dBuV/m			cm	degree	Comment
1	*	5245.400	102.16	-1.65	100.51	68.30	32.21	peak		主波訊號不予判定
2	X	5246.300	93.39	-1.65	91.74	68.30	23.44	AVG		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5240 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1	*	10488.50	48.24	1.71	49.95	68.30	-18.35	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5240 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	5234.700	113.48	-1.65	111.83	68.30	43.53	peak		主波訊號不予判定
2	X	5247.100	104.91	-1.65	103.26	68.30	34.96	AVG		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5240 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1	*	10478.64	56.22	1.69	57.91	68.30	-10.39	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5190 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1		5150.000	55.64	-1.71	53.93	74.00	-20.07	peak		
2		5150.000	49.34	-1.71	47.63	54.00	-6.37	AVG		
3	X	5187.400	87.40	-1.70	85.70	68.30	17.40	AVG		主波訊號不予判定
4	*	5195.600	96.15	-1.68	94.47	68.30	26.17	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5190 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10372.20	47.94	1.58	49.52	68.30	-18.78	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5190 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree degree	Comment
1		5150.000	65.47	-1.71	63.76	74.00	-10.24	peak		
2		5150.000	55.49	-1.71	53.78	54.00	-0.22	AVG		
3	*	5203.700	107.92	-1.68	106.24	68.30	37.94	peak		主波訊號不予判定
4	X	5205.800	99.40	-1.68	97.72	68.30	29.42	AVG		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5190 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10377.76	51.98	1.59	53.57	68.30	-14.73	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5230 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree degree	Comment
1	X	5244.300	89.04	-1.65	87.39	68.30	19.09	AVG		主波訊號不予判定
2	*	5244.800	98.43	-1.65	96.78	68.30	28.48	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5230 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10458.70	48.15	1.68	49.83	68.30	-18.47	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5230 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree	Comment
1	*	5244.600	109.80	-1.65	108.15	68.30	39.85	peak		主波訊號不予判定
2	X	5245.700	100.48	-1.65	98.83	68.30	30.53	AVG		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5230 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10458.56	52.63	1.68	54.31	68.30	-13.99	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5210 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree	Comment
1		5150.000	56.79	-1.71	55.08	74.00	-18.92	peak		
2		5150.000	49.72	-1.71	48.01	54.00	-5.99	AVG		
3	X	5245.400	86.63	-1.65	84.98	68.30	16.68	AVG		主波訊號不予判定
4	*	5246.600	95.19	-1.65	93.54	68.30	25.24	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5210 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10417.67	46.72	1.63	48.35	68.30	-19.95	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5210 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AVG

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Antenna Height cm	Table Degree degree	Comment
1		5150.000	62.80	-1.71	61.09	74.00	-12.91	peak			
2		5150.000	54.87	-1.71	53.16	54.00	-0.84	AVG			
3	*	5200.800	110.06	-1.68	108.38	68.30	40.08	peak			主波訊號不予判定
4	X	5246.200	99.74	-1.65	98.09	68.30	29.79	AVG			主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5210 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10419.15	51.26	1.64	52.90	68.30	-15.40	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5260 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading	Correct	Measure-	Limit	Over	Antenna	Table	
		MHz	dBuV	Factor	ment	dBuV/m	dB	Height	Degree	Comment
1	X	5262.600	93.11	-1.63	91.48	68.30	23.18	AVG		主波訊號不予判定
2	*	5265.300	100.48	-1.64	98.84	68.30	30.54	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5260 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10517.57	46.14	1.75	47.89	68.30	-20.41	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5260 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	5264.800	113.18	-1.64	111.54	68.30	43.24	peak		主波訊號不予判定
2	X	5266.400	104.60	-1.64	102.96	68.30	34.66	AVG		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5260 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10519.67	53.84	1.75	55.59	68.30	-12.71	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5300 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	X	5294.600	94.77	-1.61	93.16	68.30	24.86	AVG		主波訊號不予判定
2	*	5294.750	104.97	-1.61	103.36	68.30	35.06	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5300 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		10599.25	46.07	1.87	47.94	68.30	-20.36	peak		
2	*	10600.92	36.73	1.87	38.60	54.00	-15.40	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5300 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	5296.400	112.50	-1.61	110.89	68.30	42.59	peak		主波訊號不予判定
2	X	5306.700	104.38	-1.61	102.77	68.30	34.47	AVG		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5300 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1		10599.60	40.22	1.87	42.09	68.30	-26.21	AVG		
2	*	10600.76	53.54	1.87	55.41	74.00	-18.59	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5320 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	X	5324.100	96.71	-1.60	95.11	68.30	26.81	AVG		主波訊號不予判定
2	*	5324.700	106.13	-1.60	104.53	68.30	36.23	peak		主波訊號不予判定
3		5350.000	56.91	-1.57	55.34	74.00	-18.66	peak		
4		5350.000	47.34	-1.57	45.77	54.00	-8.23	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5320 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1	*	10639.80	37.44	1.94	39.38	54.00	-14.62	AVG		
2		10647.25	47.53	1.95	49.48	74.00	-24.52	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5320 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree degree	Comment
1	*	5316.400	113.96	-1.59	112.37	68.30	44.07	peak		主波訊號不予判定
2	X	5327.000	105.88	-1.59	104.29	68.30	35.99	AVG		主波訊號不予判定
3		5350.000	67.86	-1.57	66.29	74.00	-7.71	peak		
4		5350.000	53.94	-1.57	52.37	54.00	-1.63	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5320 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10640.10	38.52	1.94	40.46	54.00	-13.54	AVG		
2		10640.86	51.73	1.94	53.67	74.00	-20.33	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5270 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree degree	Comment
1	X	5273.900	89.94	-1.63	88.31	68.30	20.01	AVG		主波訊號不予判定
2	*	5285.600	98.75	-1.62	97.13	68.30	28.83	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5270 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10541.70	46.36	1.78	48.14	68.30	-20.16	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5270 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1	*	5284.400	110.40	-1.62	108.78	68.30	40.48	peak		
2	X	5285.700	100.86	-1.62	99.24	68.30	30.94	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5270 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10539.03	51.43	1.78	53.21	68.30	-15.09	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5310 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree	Comment
1	X	5295.700	86.90	-1.61	85.29	68.30	16.99	AVG		主波訊號不予判定
2	*	5296.300	96.41	-1.61	94.80	68.30	26.50	peak		主波訊號不予判定
3		5350.000	57.98	-1.57	56.41	74.00	-17.59	peak		
4		5350.000	47.99	-1.57	46.42	54.00	-7.58	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5310 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1	*	10616.00	35.61	1.90	37.51	54.00	-16.49	AVG		
2		10621.00	48.79	1.90	50.69	74.00	-23.31	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5310 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1	*	5325.500	108.75	-1.59	107.16	68.30	38.86	peak		
2	X	5325.700	99.43	-1.59	97.84	68.30	29.54	AVG		
3		5350.000	63.82	-1.57	62.25	74.00	-11.75	peak		
4		5350.000	54.42	-1.57	52.85	54.00	-1.15	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5310 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		10620.40	50.22	1.90	52.12	74.00	-21.88	peak		
2	*	10621.00	37.00	1.90	38.90	54.00	-15.10	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5290 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree	Comment
1	X	5299.000	84.60	-1.61	82.99	68.30	14.69	AVG		主波訊號不予判定
2	*	5318.600	94.34	-1.59	92.75	68.30	24.45	peak		主波訊號不予判定
3		5350.000	55.68	-1.57	54.11	74.00	-19.89	peak		
4		5350.000	48.63	-1.57	47.06	54.00	-6.94	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5290 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1	*	10593.02	46.72	1.86	48.58	68.30	-19.72	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5290 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1	*	5316.600	108.77	-1.59	107.18	68.30	38.88	peak		
2	X	5325.400	97.47	-1.59	95.88	68.30	27.58	AVG		
3		5350.000	64.05	-1.57	62.48	74.00	-11.52	peak		
4		5350.000	55.15	-1.57	53.58	54.00	-0.42	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5290 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10480.11	46.12	1.69	47.81	68.30	-20.49	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5500 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Antenna Height cm	Table Degree degree	Comment
1		5460.000	54.58	-1.49	53.09	74.00	-20.91	peak			
2		5460.000	47.52	-1.49	46.03	54.00	-7.97	AVG			
3		5470.000	56.33	-1.48	54.85	68.30	-13.45	peak			
4	X	5505.000	96.56	-1.45	95.11	68.30	26.81	AVG			主波訊號不予判定
5	*	5507.000	104.65	-1.45	103.20	68.30	34.90	peak			主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5500 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1		10997.02	52.15	2.49	54.64	74.00	-19.36	peak		
2	*	10999.72	42.12	2.49	44.61	54.00	-9.39	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5500 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1		5460.000	55.57	-1.49	54.08	74.00	-19.92	peak		
2		5460.000	48.03	-1.49	46.54	54.00	-7.46	AVG		
3		5470.000	60.62	-1.48	59.14	68.30	-9.16	peak		
4	X	5492.700	104.81	-1.46	103.35	68.30	35.05	AVG		主波訊號不予判定
5	*	5506.000	113.03	-1.45	111.58	68.30	43.28	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5500 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	10999.71	38.86	2.49	41.35	54.00	-12.65	AVG		
2		11000.56	54.06	2.49	56.55	74.00	-17.45	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5580 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	X	5575.000	99.36	-1.27	98.09	68.30	29.79	AVG		主波訊號不予判定
2	*	5576.800	109.40	-1.26	108.14	68.30	39.84	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5580 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	11160.22	38.28	2.63	40.91	54.00	-13.09	AVG		
2		11168.97	50.25	2.62	52.87	74.00	-21.13	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5580 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13


Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Antenna Height cm	Table Degree degree	Comment
1	*	5586.700	113.13	-1.24	111.89	68.30	43.59	peak			主波訊號不予判定
2	X	5587.000	104.36	-1.24	103.12	68.30	34.82	AVG			主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) / 5580 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/12/13




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	11159.92	37.41	2.63	40.04	54.00	-13.96	AVG		
2		11161.08	51.72	2.63	54.35	74.00	-19.65	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5700 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree	Comment
1	X	5692.500	96.99	-0.97	96.02	68.30	27.72	AVG		主波訊號不予判定
2	*	5703.500	106.67	-0.94	105.73	68.30	37.43	peak		主波訊號不予判定
3		5725.000	61.87	-0.89	60.98	68.30	-7.32	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5700 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1	*	11399.90	36.35	2.82	39.17	54.00	-14.83	AVG		
2		11400.97	46.15	2.82	48.97	74.00	-25.03	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5700 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	5707.000	114.01	-0.93	113.08	68.30	44.78	peak		主波訊號不予判定
2	X	5707.000	104.36	-0.93	103.43	68.30	35.13	AVG		主波訊號不予判定
3		5725.000	68.62	-0.89	67.73	68.30	-0.57	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5700 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13




No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	11399.89	37.94	2.82	40.76	54.00	-13.24	AVG		
2		11400.46	53.95	2.82	56.77	74.00	-17.23	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5510 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Antenna Height cm	Table Degree	Comment
1		5460.000	53.58	-1.49	52.09	74.00	-21.91	peak			
2		5460.000	47.72	-1.49	46.23	54.00	-7.77	AVG			
3		5470.000	57.79	-1.48	56.31	68.30	-11.99	peak			
4	X	5524.200	95.10	-1.40	93.70	68.30	25.40	AVG			主波訊號不予判定
5	*	5525.300	105.31	-1.40	103.91	68.30	35.61	peak			主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5510 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1	*	11012.77	38.89	2.50	41.39	54.00	-12.61	AVG		
2		11028.50	50.90	2.52	53.42	74.00	-20.58	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5510 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		5460.000	62.86	-1.49	61.37	74.00	-12.63	peak		
2		5460.000	53.72	-1.49	52.23	54.00	-1.77	AVG		
3		5470.000	68.28	-1.48	66.80	68.30	-1.50	peak		
4	*	5516.100	109.24	-1.41	107.83	68.30	39.53	peak		主波訊號不予判定
5	X	5525.900	100.42	-1.40	99.02	68.30	30.72	AVG		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5510 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	11020.10	37.14	2.50	39.64	54.00	-14.36	AVG		
2		11021.10	52.23	2.50	54.73	74.00	-19.27	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5550 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree degree	Comment
1	X	5564.200	97.01	-1.30	95.71	68.30	27.41	AVG		主波訊號不予判定
2	*	5565.900	107.21	-1.29	105.92	68.30	37.62	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5550 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		11098.62	50.06	2.58	52.64	74.00	-21.36	peak		
2	*	11099.75	39.11	2.58	41.69	54.00	-12.31	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5550 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	X	5535.700	99.03	-1.36	97.67	68.30	29.37	AVG		主波訊號不予判定
2	*	5540.100	108.27	-1.36	106.91	68.30	38.61	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5550 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1	*	11100.08	37.41	2.58	39.99	54.00	-14.01	AVG		
2		11101.48	52.41	2.58	54.99	74.00	-19.01	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5670 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree	Comment
1	X	5655.900	95.49	-1.07	94.42	68.30	26.12	AVG		主波訊號不予判定
2	*	5656.600	105.18	-1.06	104.12	68.30	35.82	peak		主波訊號不予判定
3		5725.000	60.29	-0.89	59.40	68.30	-8.90	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5670 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree degree	Comment
1	*	11340.07	36.17	2.77	38.94	54.00	-15.06	AVG		
2		11353.92	45.82	2.79	48.61	74.00	-25.39	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5670 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree degree	Comment
1	*	5681.600	108.72	-1.00	107.72	68.30	39.42	peak		主波訊號不予判定
2	X	5685.700	99.48	-0.98	98.50	68.30	30.20	AVG		主波訊號不予判定
3		5725.000	64.07	-0.89	63.18	68.30	-5.12	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5670 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	11340.20	36.99	2.77	39.76	54.00	-14.24	AVG		
2		11340.33	51.12	2.77	53.89	74.00	-20.11	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5530 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1		5460.000	56.62	-1.49	55.13	74.00	-18.87	peak		
2		5460.000	49.47	-1.49	47.98	54.00	-6.02	AVG		
3		5470.000	62.94	-1.48	61.46	68.30	-6.84	peak		
4	X	5566.200	93.42	-1.29	92.13	68.30	23.83	AVG		主波訊號不予判定
5	*	5566.800	103.38	-1.29	102.09	68.30	33.79	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5530 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1	*	11060.22	38.14	2.54	40.68	54.00	-13.32	AVG		
2		11079.02	51.63	2.55	54.18	74.00	-19.82	peak		


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5530 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree degree	Comment
1		5460.000	60.36	-1.49	58.87	74.00	-15.13	peak		
2		5460.000	54.18	-1.49	52.69	54.00	-1.31	AVG		
3		5470.000	62.98	-1.48	61.50	68.30	-6.80	peak		
4	*	5493.400	108.49	-1.46	107.03	68.30	38.73	peak		主波訊號不予判定
5	X	5503.200	97.66	-1.45	96.21	68.30	27.91	AVG		主波訊號不予判定


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5530 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1	*	11060.25	36.09	2.54	38.63	54.00	-15.37	AVG		
2		11061.89	48.98	2.54	51.52	74.00	-22.48	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5610 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Antenna Height cm	Table Degree degree	Comment
1	*	5618.800	105.20	-1.16	104.04	68.30	35.74	peak			主波訊號不予判定
2	X	5619.000	95.19	-1.16	94.03	68.30	25.73	AVG			主波訊號不予判定
3		5725.000	59.59	-0.89	58.70	68.30	-9.60	peak			

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5610 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	11220.10	36.23	2.67	38.90	54.00	-15.10	AVG		
2		11236.67	48.49	2.69	51.18	74.00	-22.82	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5610 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree degree	Comment
1	X	5583.200	97.41	-1.25	96.16	68.30	27.86	AVG		主波訊號不予判定
2	*	5584.600	107.69	-1.24	106.45	68.30	38.15	peak		主波訊號不予判定
3		5725.000	59.08	-0.89	58.19	68.30	-10.11	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5610 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1		11219.41	48.20	2.67	50.87	74.00	-23.13	peak		
2	*	11219.76	36.16	2.67	38.83	54.00	-15.17	AVG		


測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /
5745 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No. Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
	MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	5715.000	68.26	-0.92	67.34	109.40	-42.06	peak		
2	5725.000	77.86	-0.89	76.97	122.20	-45.23	peak		
3 *	5737.800	117.13	-0.86	116.27	122.20	-5.93	peak		主波訊號不予判定


測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	1000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		11482.72	53.30	2.90	56.20	74.00	-17.80	peak		
2	*	11489.30	39.75	2.89	42.64	54.00	-11.36	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /
5745 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree	Comment
1		5715.000	68.73	-0.92	67.81	109.40	-41.59	peak		
2		5725.000	79.58	-0.89	78.69	122.20	-43.51	peak		
3	*	5751.800	116.18	-0.82	115.36	122.20	-6.84	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /
5745 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1		11487.07	49.32	2.90	52.22	74.00	-21.78	peak		
2	*	11490.92	38.32	2.89	41.21	54.00	-12.79	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /
5785 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	5780.400	116.64	-0.75	115.89	122.20	-6.31	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /
5785 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		11560.50	58.93	2.75	61.68	74.00	-12.32	peak		
2	*	11569.55	42.36	2.72	45.08	54.00	-8.92	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /
5785 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	5782.900	116.29	-0.74	115.55	122.20	-6.65	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /
5785 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1	*	11570.12	39.56	2.72	42.28	54.00	-11.72	AVG		
2		11576.57	52.41	2.70	55.11	74.00	-18.89	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /
5825 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree	Comment
1	*	5829.300	115.81	-0.62	115.19	122.20	-7.01	peak		主波訊號不予判定
2		5850.000	70.86	-0.57	70.29	122.20	-51.91	peak		
3		5860.000	64.42	-0.54	63.88	109.40	-45.52	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /
5825 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1		11642.90	58.93	2.53	61.46	74.00	-12.54	peak		
2	*	11643.00	43.33	2.53	45.86	54.00	-8.14	AVG		

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /
5825 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Antenna Height cm	Table Degree degree	Comment
1	*	5823.100	116.55	-0.63	115.92	122.20	-6.28	peak		主波訊號不予判定
2		5850.000	71.05	-0.57	70.48	122.20	-51.72	peak		
3		5860.000	67.34	-0.54	66.80	109.40	-42.60	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /
5825 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	11649.57	40.08	2.50	42.58	54.00	-11.42	AVG		
2		11650.62	54.92	2.50	57.42	74.00	-16.58	peak		


測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT40) /
5755 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT40) /
5755 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1	*	11511.80	39.79	2.87	42.66	54.00	-11.34	AVG		
2		11518.30	51.36	2.86	54.22	74.00	-19.78	peak		

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT40) /
5755 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV


測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		5715.000	73.59	-0.92	72.67	109.40	-36.73	peak		
2		5725.000	85.14	-0.89	84.25	122.20	-37.95	peak		
3	*	5769.800	114.97	-0.78	114.19	122.20	-8.01	peak		主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT40) /
5755 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/12/13



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	cm	degree	Comment
1		11509.95	49.61	2.88	52.49	74.00	-21.51	peak		
2	*	11511.85	37.95	2.87	40.82	54.00	-13.18	AVG		