CONSTRUCTION PHOTOS OF EUT

Brand: steelseries / Model: M-034




SENSEI










steelseries SHIHAN SYMM MINI
POWER/DPI










0
10
20
30
40
50
60
70
mm


0
10
20
30
40
mm

可充式锂离子电池组 可充式鋰離子電池組
Rechargeable Li-ion Battery
充电限制电压: 4.5V GB31241-2022
额定容量/ 額定電容量/ Rated Capacity: 310mAh
额定能量/ 額定能量/ Nominal Energy: 1.22Wh
标称电压/ 標稱電壓/ Nominal Voltage: 3.91V
型号/ 型號/ Model: 682020PN9 1ICP7/20/20
生产厂: 重庆市维都利新能源有限公司
製造商: 重慶市維都利新能源有限公司
Chongqing VDL New Energy Co., Ltd.
中国制造/ 中國製造/ Made in China
R35181
Li-ion 00
XXXXXXX-XXXX
A/S:+82-70-
4125-0677
MRF Date
251008
GN Audio
Japan Ltd.

steelseries
可充式锂离子电池组 可充式鋰離子電池組
Rechargeable Li-ion Battery
充电限制电压: 4.5V GB31241-2022
额定容量/ 額定電容量/ Rated Capacity: 310mAh
额定能量/ 額定能量/ Nominal Energy: 1.22Wh
标称电压/ 標稱電壓/ Nominal Voltage: 3.91V
型号/ 型號/ Model: M672020XV1ICP7/20/20
生产厂：广东微电新能源股份有限公司
生產廠：廣東微電新能源股份有限公司
Guangdong Mic-power New Energy Co.,Ltd
中国制造/ 中國製造/ Made in China
Li-ion 00
XXXXXXX-XXXX
A/S: +XX-XX-
XXXX-XXXX
MRF Date
20251210
GN Audio
Japan Ltd.
RXXXXX





可充式鋰离子电池组 可充式鋰離子電池組
Rechargeable Li-ion Battery
充电限制电压：4.5V GB31241-2022
额定容量/ 額定電容量/ Rated Capacity: 310mAh
额定能量/ 額定能量/ Nominal Energy: 1.22Wh
标称电压/ 標稱電壓/ Nominal Voltage: 3.91V
型号/ 型號/ Model: 682020PN9 1ICP7/20/20
生产厂：重庆市维都利新能源有限公司
製造商：重慶市維都利新能源有限公司
Chongqing VDL New Energy Co., Ltd.
中国制造/ 中國製造/ Made in China
R35181
Li-ion 00
XXXXXXX-XXXX
A/S:+82-70-
4125-0677
MRF Date
251010
GN Audio
Japan Ltd.

steelseries
Li-ion 00
Rechargeable Li-ion Battery
Guangdong Mic-power New Energy Co.,Ltd
中国制造/ 中國製造/ Made in China
XXXXXXX-XXXX
A/S: +XX-XX-
XXXX-XXXX
MRF Date
20251206
GN Audio
Japan Ltd.
RXXXXX

CONSTRUCTION PHOTOS OF EUT

Brand: steelseries / Model: M-034






10 20 30 40 50 60 7
0 10 20 30 40 mm


TRUEMOVE 30K
NXP
LPC5528
JBD64
TR7C2308.000
94V-0
E467089
HX-006


94V-0
E467089
HX-006
mm


30 20 10 mm 0
10 20 30 40 50
A51


30 20 10 mm 0
10 20 30 40 5


LAY_SYMG mini_HMS842_WIRELESS_MS_PVT_keyboard_V0T_
251112
15A-H0669-00A


94V-0
E467089
HX-006


special screw


C1
C2
C3
L1
FB1
C9
U1
J1
Y1
C3
C4
R1
C5
R2
C7
C6


IRQ
CS
SCK
MO
MI
RST
VDD
GND
0 20 10 mm
10 20 30 40


Antenna
C1
C2
C3
L1
FB1
C9
U1
Y1
C4
R1
R2
C5
C7
C6