


Figure Channel 157: (Chain B)



Date: 11.JUL.2017 11:39:02

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 07 月 11 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %


Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
165	5825.00	A	16450	>500	Pass
		B	16450	>500	Pass

Figure Channel 165: (Chain A)



Date: 11.JUL.2017 15:41:11

Figure Channel 165: (Chain B)



Date: 11.JUL.2017 11:41:09

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 07 月 11 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %


Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745.00	A	17700	>500	Pass
		B	17700	>500	Pass

Figure Channel 149: (Chain A)



Date: 11.JUL.2017 15:43:37

Figure Channel 149: (Chain B)



Date: 11.JUL.2017 11:43:34

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 07 月 11 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %


Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
157	5785.00	A	17600	>500	Pass
		B	17650	>500	Pass

Figure Channel 157: (Chain A)



Date: 11.JUL.2017 16:45:21

Figure Channel 157: (Chain B)



Date: 11.JUL.2017 12:45:18

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 07 月 11 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %


Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
165	5825.00	A	17700	>500	Pass
		B	17700	>500	Pass

Figure Channel 165: (Chain A)



Date: 11.JUL.2017 16:47:31

Figure Channel 165: (Chain B)



Date: 11.JUL.2017 12:47:28

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 07 月 11 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %


Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755.00	A	36600	>500	Pass
		B	36600	>500	Pass

Figure Channel 151: (Chain A)



Date: 11.JUL.2017 16:51:24

Figure Channel 151: (Chain B)



Date: 11.JUL.2017 12:51:21

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 07 月 12 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %


Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
159	5795.00	A	36600	>500	Pass
		B	36600	>500	Pass

Figure Channel 159: (Chain A)



Date: 11.JUL.2017 16:53:43

Figure Channel 159: (Chain B)



Date: 11.JUL.2017 12:53:40

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 07 月 12 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775.00	A	75300	>500	Pass
		B	72800	>500	Pass

Figure Channel 155: (Chain A)





Figure Channel 155: (Chain B)



Date: 12.JUL.2017 11:18:28

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 07 月 12 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745.00	A	16500	>500	Pass
		B	16450	>500	Pass

Figure Channel 149: (Chain A)





Figure Channel 149: (Chain B)



Date: 12.JUL.2017 15:39:15

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 07 月 12 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
157	5785.00	A	16450	>500	Pass
		B	16400	>500	Pass

Figure Channel 157: (Chain A)





Figure Channel 157: (Chain B)



Date: 12.JUL.2017 15:40:41

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 07 月 12 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
165	5825.00	A	16450	>500	Pass
		B	16400	>500	Pass

Figure Channel 165: (Chain A)





Figure Channel 165: (Chain B)



Date: 12.JUL.2017 15:43:47

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 07 月 12 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745.00	A	16450	>500	Pass
		B	16450	>500	Pass

Figure Channel 149: (Chain A)





Figure Channel 149: (Chain B)



Date: 12.JUL.2017 15:45:29

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 07 月 12 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
157	5785.00	A	16400	>500	Pass
		B	16450	>500	Pass

Figure Channel 157: (Chain A)





Figure Channel 157: (Chain B)



Date: 12.JUL.2017 15:48:18

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 07 月 12 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
165	5825.00	A	16450	>500	Pass
		B	16400	>500	Pass

Figure Channel 165: (Chain A)





Figure Channel 165: (Chain B)



Date: 12.JUL.2017 15:52:12

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 07 月 12 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755.00	A	36600	>500	Pass
		B	36600	>500	Pass

Figure Channel 151: (Chain A)





Figure Channel 151: (Chain B)



Date: 12.JUL.2017 15:53:54

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 07 月 12 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
159	5795.00	A	36600	>500	Pass
		B	36600	>500	Pass

Figure Channel 159: (Chain A)





Figure Channel 159: (Chain B)



Date: 12.JUL.2017 15:55:22

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 07 月 12 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775.00	A	75300	>500	Pass
		B	75300	>500	Pass

Figure Channel 155: (Chain A)





Figure Channel 155: (Chain B)



Date: 12.JUL.2017 16:42:31

佔用頻帶寬度測試結果:


PASS

附件 1: 待測物測試擺設相片


測試相片：電源端點測試 正面相片




測試相片：電源端點測試 背面相片




測試相片：輻射測試 正面相片




測試相片：輻射測試 背面相片



測試相片：輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片：輻射測試 背面相片(Horn)



測試相片：輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片：輻射測試 背面相片(Horn)

