

附件 2 (CCAH16LP0440T9 第十六次增列)

本公司依申請者於107年01月24日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列31組PIFA天線，第十六次同意增列日期：107年01月26日，其廠牌/型號如下：

- (1) ACON / 6036B0168601(ADM6Y-100011) (Tx1/Rx1), 6036B0168701(ADM6Y-100012) (Tx2/Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.16dBi, 5150~5250MHz: 1.03dBi, 5250~5350MHz: 0.70dBi,
5470~5725MHz: 1.34dBi, 5725~5850MHz: -0.81dBi
- (2) INPAQ / WA-M-LB-02-132 (Main), WA-M-LB-02-133 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.66dBi, 5150~5250MHz: 2.44dBi, 5250~5350MHz: 2.86dBi,
5470~5725MHz: 3.79dBi, 5725~5850MHz: 2.84dBi
- (3) A ACON / 6036B0203401(ANP6Y-100194) (Main), 6036B0204701(ANP6Y-100195) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.32dBi, 5150~5250MHz: -2.13dBi, 5250~5350MHz: -0.90dBi,
5470~5725MHz: -0.34dBi, 5725~5850MHz: -0.79dBi
- (4) WNC / 6036B0202201(81EAA415.GBU) (Main), 6036B0203301(81EAA415.GBV) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.73dBi, 5150~5250MHz: -1.29dBi, 5250~5350MHz: -1.19dBi,
5470~5725MHz: -0.10dBi, 5725~5850MHz: 0.48dBi
- (5) ACON / 6036B0205101(ANP6Y-100198) (Main), 6036B0205001(ANP6Y-100199) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.36dBi, 5150~5250MHz: -0.91dBi, 5250~5350MHz: 0.52dBi,
5470~5725MHz: 0.13dBi, 5725~5850MHz: -2.76dBi
- (6) WNC / 6036B0203701(81EAA415.GBZ) (Main), 6036B0204101(81EAA415.GB1) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.48dBi, 5150~5250MHz: -0.43dBi, 5250~5350MHz: -1.07dBi,
5470~5725MHz: -1.01dBi, 5725~5850MHz: -0.40dBi
- (7) INPAQ / 025.901AQ.0001(WA-P-LB-02-508) (Tx1/Rx1),
025.901AR.0001(WA-P-LB-02-509) (Tx2/Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.93dBi, 5150~5250MHz: 2.87dBi, 5250~5350MHz: 2.87dBi,
5470~5725MHz: 1.14dBi, 5725~5850MHz: 1.59dBi
- (8) INPAQ / 025.901AQ.0001(WA-P-LB-02-508) (Tx1/Rx1),
025.901AR.0001(WA-P-LB-02-509)(Tx2/Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.64dBi, 5150~5250MHz: 2.05dBi, 5250~5350MHz: 2.05dBi,
5470~5725MHz: 0.91dBi, 5725~5850MHz: 0.24dBi
- (9) Foxconn / 350506100-600-G(ANTS2M1-CZZ49-EH) (Tx1/Rx1),
350506100-600-G(ANTS2M1-CZZ49-EH)(Tx2/ Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.62dBi, 5150~5250MHz: 2.76dBi, 5250~5350MHz: 2.76dBi,
5470~5725MHz: 2.49dBi, 5725~5850MHz: 2.69dBi
- (10) Foxconn / 350505Y00-600-G(ANTS2M6-CZZ52-EH) (Tx1/Rx1),
350505Y00-600-G(ANTS2M6-CZZ52-EH) (Tx2/ Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.63dBi, 5150~5250MHz: 2.58dBi, 5250~5350MHz: 2.87dBi,
5470~5725MHz: 2.96dBi, 5725~5850MHz: 2.16dBi
- (11) INPAQ / DQ6LB020505(WA-P-LBLB-02-058) (Tx1/Rx1),

- DQ6LB020505(WA-P-LBLB-02-058) (Tx2/Rx2)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.38dBi, 5150~5250MHz: 0.20dBi, 5250~5350MHz: 1.12dBi,
5470~5725MHz: 0.26dBi, 5725~5850MHz: 0.38dBi
- (12) WNC / DQ6415GEB00(81EAA415.GEB)(Tx1/Aux), DQ6415GEB00(81EAA415.GEB) (Tx2/Main)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.44dBi, 5150~5250MHz: -0.27dBi, 5250~5350MHz: 0.76dBi,
5470~5725MHz: 1.34dBi, 5725~5850MHz: 1.34dBi
- (13) INPAQ / DQ6LB020507(WA-P-LBLB-02-057) (Tx1/Aux),
DQ6LB020507(WA-P-LBLB-02-057) (Tx2/Main)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.00dBi, 5150~5250MHz: -0.03dBi, 5250~5350MHz: -0.17dBi,
5470~5725MHz: 0.75dBi, 5725~5850MHz: 0.75dBi
- (14) WNC / DQ6415GED00(81EAA415.GED) (Tx1/Aux), DQ6415GED00 (81EAA415.GED) (Tx2/Main)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.67dBi, 5150~5250MHz: -0.02dBi, 5250~5350MHz: 0.28dBi,
5470~5725MHz: 1.25dBi, 5725~5850MHz: 1.25dBi
- (15) INPAQ / DQ6LB020507(WA-P-LBLB-02-057) (Tx1/Aux),
DQ6LB020507(WA-P-LBLB-02-057) (Tx2/Main)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.00dBi, 5150~5250MHz: -0.03dBi, 5250~5350MHz: -0.17dBi,
5470~5725MHz: 0.75dBi, 5725~5850MHz: 0.75dBi
- (16) WNC / DQ6415GED00(81EAA415.GED) (Tx1/Aux), DQ6415GED00 (81EAA415.GED) (Tx2/Main)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.67dBi, 5150~5250MHz: -0.02dBi, 5250~5350MHz: 0.28dBi,
5470~5725MHz: 1.25dBi, 5725~5850MHz: 1.25dBi
- (17) INPAQ / DQ6LB020508(WA-P-LBLB-02-056) (Tx1/Aux),
DQ6LB020508(WA-P-LBLB-02-056) (Tx2/Main)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.30dBi, 5150~5250MHz: -0.22dBi, 5250~5350MHz: 0.20dBi,
5470~5725MHz: 0.13dBi, 5725~5850MHz: 0.14dBi
- (18) WNC / DQ6415GD500(81EAA415.GD5) (Tx1/Aux), DQ6415GD500 (81EAA415.GD5) (Tx2/Main)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.82dBi, 5150~5250MHz: 0.29dBi, 5250~5350MHz: 0.29dBi,
5470~5725MHz: 0.29dBi, 5725~5850MHz: 0.29dBi
- (19) HIGH-TEK ELECTRONICS CO., LTD / DQ601700400(0ACQD017004N) (Tx1/Aux),
DQ601700400(0ACQD017004N) (Tx2/Main)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.81dBi, 5150~5250MHz: -0.41dBi, 5250~5350MHz: 0.67dBi,
5470~5725MHz: 0.47dBi, 5725~5850MHz: 0.86dBi
- (20) HIGH-TEK ELECTRONICS CO., LTD / 0ACCN017031N (Main), 0ACCN017032N (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.73dBi, 5150~5250MHz: -1.57dBi, 5250~5350MHz: -0.55dBi,
5470~5725MHz: -0.50dBi, 5725~5850MHz: -0.74dBi
- (21) WNC / 81EAA415.GEM (Main), 81EAA415.GEN (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.22dBi, 5150~5250MHz: 0.22dBi, 5250~5350MHz: -0.25dBi,
5470~5725MHz: 1.20dBi, 5725~5850MHz: 1.50dBi
- (22) Yageo / ANTA0HC12451WLAN1 (Main), ANTA0HC12451WLAN2 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.89dBi, 5150~5250MHz: 1.48dBi, 5250~5350MHz: 1.48dBi,
5470~5725MHz: 2.18dBi, 5725~5850MHz: 2.18dBi

- (23) ACON / 6036B0212301(ANP6Y-100219) (Main), 6036B0212401(ANP6Y-100220) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.03dBi, 5150~5250MHz: -0.54dBi, 5250~5350MHz: -0.54dBi,
5470~5725MHz: -0.97dBi, 5725~5850MHz: -0.75dBi
- (24) WNC / 6036B0212101(57EAA415.GEH) (Main), 6036B0212201(57EAA415.GEJ) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.76dBi, 5150~5250MHz: -1.09dBi, 5250~5350MHz: -1.06dBi,
5470~5725MHz: 0.47dBi, 5725~5850MHz: -0.72dBi
- (25) Yageo / 6036B0213801(ANTA0HV12461WLAN5) (Main),
6036B0213701(ANTA0HV12461WLAN6) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.04dBi, 5150~5250MHz: -1.45dBi, 5250~5350MHz: -1.45dBi,
5470~5725MHz: -0.69dBi, 5725~5850MHz: -1.49dBi
- (26) ACON / 6036B0213401(ANP6Y-100221) (Main), 6036B0213301(ANP6Y-100222) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.14dBi, 5150~5250MHz: -2.01dBi, 5250~5350MHz: -1.57dBi,
5470~5725MHz: -0.33dBi, 5725~5850MHz: 1.68dBi
- (27) WNC / 6036B0213601(81EAA415.GEK) (Main), 6036B0213501(81EAA415.GEL) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.06dBi, 5150~5250MHz: -0.87dBi, 5250~5350MHz: -0.87dBi,
5470~5725MHz: -0.79dBi, 5725~5850MHz: -1.03dBi
- (28) Yageo / 6036B0213001(ANTA0HV12461WLAN1) (Main),
6036B0212901(ANTA0HV12461WLAN2) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.22dBi, 5150~5250MHz: -0.81dBi, 5250~5350MHz: -1.11dBi,
5470~5725MHz: -1.75dBi, 5725~5850MHz: -1.69dBi
- (29) ACON / 6036B0214201(ANP6Y-100223) (Main), 6036B0214101(ANP6Y-100224) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.71dBi, 5150~5250MHz: -0.46dBi, 5250~5350MHz: -0.46dBi,
5470~5725MHz: -0.17dBi, 5725~5850MHz: -0.77dBi
- (30) WNC / 6036B0214401(81EAA415.GEF) (Main), 6036B0214301(81EAA415.GEG) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.09dBi, 5150~5250MHz: -0.66dBi, 5250~5350MHz: -0.66dBi,
5470~5725MHz: -0.41dBi, 5725~5850MHz: -0.10dBi
- (31) Yageo / 6036B0212701(ANTA0HV12461WLAN3) (Main),
6036B0212801(ANTA0HV12461WLAN4) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.11dBi, 5150~5250MHz: -2.43dBi, 5250~5350MHz: -2.43dBi,
5470~5725MHz: -0.23dBi, 5725~5850MHz: -0.22dBi
(以下空白)