



Channel 151



Date: 29.OCT.2019 05:02:03

Channel 159



Date: 29.OCT.2019 05:08:24

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 10 月 29 日

測試項目：峰值功率頻譜密度


測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11ac-20BW

視頻頻寬：3MHz

Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
36	5180	4.63	<17	Pass
40	5200	6.27	<17	Pass
44	5220	5.77	<17	Pass
48	5240	5.57	<17	Pass


Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
149	5745	-3.35	6.980	3.63	<30	Pass
157	5785	-3.68	6.980	3.30	<30	Pass
165	5825	-1.81	6.980	5.17	<30	Pass

Channel 36




Date: 29.OCT.2019 05:14:21

Channel 40




Date: 29.OCT.2019 05:16:33

Channel 44




Date: 29.OCT.2019 05:18:53

Channel 48




Date: 29.OCT.2019 05:21:42

Channel 149




Date: 29.OCT.2019 05:32:32

Channel 157



Date: 29.OCT.2019 05:34:37

Channel 165



Date: 29.OCT.2019 05:36:44

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 10 月 29 日

測試項目：峰值功率頻譜密度


測試模式：Mode 49: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11ac-40BW

視頻頻寬：3MHz

Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
38	5190	0.43	<17	Pass
46	5230	2.93	<17	Pass


Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
151	5755	-6.57	6.980	0.41	<30	Pass
159	5795	-5.79	6.980	1.19	<30	Pass

Channel 38




Date: 29.OCT.2019 05:24:13

Channel 46




Date: 29.OCT.2019 05:26:54

Channel 151



Date: 29.OCT.2019 05:38:51

Channel 159



Date: 29.OCT.2019 05:40:50

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 10 月 29 日

測試項目：峰值功率頻譜密度


測試模式：Mode 50: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11ac-80BW

視頻頻寬：3MHz

Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
42	5210	-2.18	<17	Pass


Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
155	5775	-8.38	6.980	-1.40	<30	Pass

Channel 42



Date: 29.OCT.2019 04:28:14

Channel 155



Date: 29.OCT.2019 04:53:34

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 10 月 29 日

測試項目：峰值功率頻譜密度


測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11ax-20BW

視頻頻寬：3MHz

Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
36	5180	2.81	<17	Pass
40	5200	4.90	<17	Pass
44	5220	4.29	<17	Pass
48	5240	3.73	<17	Pass


Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
149	5745	-6.08	6.980	0.90	<30	Pass
157	5785	-5.84	6.980	1.14	<30	Pass
165	5825	-4.60	6.980	2.38	<30	Pass

Channel 36




Date: 29.OCT.2019 05:48:09

Channel 40




Date: 29.OCT.2019 05:50:26

Channel 44




Date: 29.OCT.2019 05:52:43

Channel 48




Date: 29.OCT.2019 05:55:30

Channel 149




Date: 29.OCT.2019 06:04:45

Channel 157



Date: 29.OCT.2019 06:07:59

Channel 165



Date: 29.OCT.2019 06:10:45

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 10 月 29 日

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 52: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11ax-40BW

視頻頻寬：3MHz

Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
38	5190	-0.65	<17	Pass
46	5230	1.53	<17	Pass


Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
151	5755	-0.29	6.980	6.69	<30	Pass
159	5795	-7.93	6.980	-0.95	<30	Pass

Channel 38




Date: 29.OCT.2019 05:57:47

Channel 46




Date: 29.OCT.2019 06:00:26

Channel 151



Channel 159



待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 10 月 29 日

測試項目：峰值功率頻譜密度


測試模式：Mode 53: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11ax-80BW

視頻頻寬：3MHz

Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
42	5210	-3.78	<17	Pass


Channel Number	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
155	5775	-10.59	6.980	-3.61	<30	Pass

Channel 42



Date: 29.OCT.2019 05:45:51

Channel 155



Date: 29.OCT.2019 06:02:44

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 11 月 23 日

測 試 項 目：峰值功率頻譜密度

測 試 模 式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a

視 頻 頻 寬：3MHz


Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	Total PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
36	5180	A	2.31	5.32	<15.62	Pass
		B	2.24	5.25	<15.62	Pass
40	5200	A	7.10	10.11	<15.62	Pass
		B	7.47	10.48	<15.62	Pass
44	5220	A	6.53	9.54	<15.62	Pass
		B	6.82	9.83	<15.62	Pass
48	5240	A	5.78	8.79	<15.62	Pass
		B	5.95	8.96	<15.62	Pass

Note:


The quantity $10 \cdot \log 2$ (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
149	5745	A	-2.45	6.980	7.54	<28.62	Pass
		B	-2.69	6.980	7.30	<28.62	Pass
157	5785	A	-2.50	6.980	7.49	<28.62	Pass
		B	-2.51	6.980	7.48	<28.62	Pass
165	5825	A	-1.47	6.980	8.52	<28.62	Pass
		B	-1.16	6.980	8.83	<28.62	Pass

Channel 36 (Chain A)



Channel 36 (Chain B)



Date: 22.NOV.2019 23:35:31

Spectrum

Ref Level 21.50 dBm Offset 1.50 dB RBW 1 MHz
Att 30 dB SWT 1 ms VBW 3 MHz Mode Sweep

Count 100/100

● IAv View

M1[1] 7.10 dBm
M1 5.2040960 GHz

10 dBm
0 dBm
-10 dBm
-20 dBm
-30 dBm
-40 dBm
-50 dBm
-60 dBm
-70 dBm

CF 5.2 GHz 1001 pts Span 50.0 MHz

Date: 6.NOV.2019 12:04:19

Spectrum

Ref Level 21.50 dBm Offset 1.50 dB RBW 1 MHz
 Att 30 dB SWT 1 ms VBW 3 MHz Mode Sweep

Count 100/100

1Av View


M1[1] 7.47 dBm
 5.196040 GHz

10 dBm
 0 dBm
 -10 dBm
 -20 dBm
 -30 dBm
 -40 dBm
 -50 dBm
 -60 dBm
 -70 dBm

CF 5.2 GHz 1001 pts Span 50.0 MHz


Date: 6.NOV.2019 01:14:24

Channel 44 (Chain A)




Date: 6.NOV.2019 12:06:42

Channel 44 (Chain B)




Date: 6.NOV.2019 01:16:47

Channel 48 (Chain A)




Date: 6.NOV.2019 12:09:20

Channel 48 (Chain B)




Date: 6.NOV.2019 01:19:25

Channel 149 (Chain A)




Date: 6.NOV.2019 12:30:13

Channel 149 (Chain B)




Date: 6.NOV.2019 01:40:18

Channel 157 (Chain A)




Date: 6.NOV.2019 12:32:36

Channel 157 (Chain B)




Date: 6.NOV.2019 01:42:41

Channel 165 (Chain A)



Date: 6.NOV.2019 12:34:51

Channel 165 (Chain B)



Date: 6.NOV.2019 01:44:56

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器

測試頻道：--

802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz

檢測器：峰值



測試日期：108年11月23日

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
36	5180	A	3.33	6.34	<15.62	Pass
		B	2.91	5.92	<15.62	Pass
40	5200	A	6.77	9.78	<15.62	Pass
		B	7.07	10.08	<15.62	Pass
44	5220	A	6.25	9.26	<15.62	Pass
		B	6.04	9.05	<15.62	Pass
48	5240	A	5.55	8.56	<15.62	Pass
		B	5.38	8.39	<15.62	Pass


Note:

The quantity $10 \cdot \log 2$ (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
149	5745	A	-3.16	6.980	6.83	<28.62	Pass
		B	-3.50	6.980	6.49	<28.62	Pass
157	5785	A	-3.01	6.980	6.98	<28.62	Pass
		B	-3.26	6.980	6.73	<28.62	Pass
165	5825	A	-1.28	6.980	8.71	<28.62	Pass
		B	-1.11	6.980	8.88	<28.62	Pass




Channel 40 (Chain A)




Date: 6.NOV.2019 12:17:14

Channel 40 (Chain B)




Date: 6.NOV.2019 01:27:19

Channel 44 (Chain A)




Date: 6.NOV.2019 12:20:00

Channel 44 (Chain B)




Date: 6.NOV.2019 01:30:05

Channel 48 (Chain A)




Date: 6.NOV.2019 12:22:54

Channel 48 (Chain B)




Date: 6.NOV.2019 01:32:59

Channel 149 (Chain A)




Date: 6.NOV.2019 12:39:25

Channel 149 (Chain B)




Date: 6.NOV.2019 01:49:30

Channel 157 (Chain A)




Date: 6.NOV.2019 12:42:43

Channel 157 (Chain B)




Date: 6.NOV.2019 01:52:48

Channel 165 (Chain A)



Date: 6.NOV.2019 12:44:50

Channel 165 (Chain B)



Date: 6.NOV.2019 01:54:56

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 56: Radio 1_CDD: 發射器

測試頻道：--

802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 11 月 23 日


Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
38	5190	A	-2.21	0.80	<15.62	Pass
		B	-2.51	0.50	<15.62	Pass
46	5230	A	3.03	6.04	<15.62	Pass
		B	2.53	5.54	<15.62	Pass

Note:


The quantity $10 \cdot \log 2$ (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
151	5755	A	-5.83	6.980	4.16	<28.62	Pass
		B	-6.44	6.980	3.55	<28.62	Pass
159	5795	A	-5.61	6.980	4.38	<28.62	Pass
		B	-5.31	6.980	4.68	<28.62	Pass

Channel 38 (Chain A)




Channel 38 (Chain B)




Date: 22.NOV.2019 23:40:30

Channel 46 (Chain A)




Date: 6.NOV.2019 12:28:03

Channel 46 (Chain B)




Date: 6.NOV.2019 01:38:08

Channel 151 (Chain A)




Date: 6.NOV.2019 12:47:34

Channel 151 (Chain B)




Date: 6.NOV.2019 01:57:39

Channel 159 (Chain A)



Date: 6.NOV.2019 12:50:09

Channel 159 (Chain B)



Date: 6.NOV.2019 02:00:15

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試頻道：--

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 11 月 23 日

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器
802.11ac-20BW

視頻頻寬：3MHz


Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	Total PPSP (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
36	5180	A	3.17	6.18	<15.62	Pass
		B	3.14	6.15	<15.62	Pass
40	5200	A	6.71	9.72	<15.62	Pass
		B	6.87	9.88	<15.62	Pass
44	5220	A	6.39	9.40	<15.62	Pass
		B	6.34	9.35	<15.62	Pass
48	5240	A	6.20	9.21	<15.62	Pass
		B	5.95	8.96	<15.62	Pass

Note:


The quantity $10 \cdot \log 2$ (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PPSP (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
149	5745	A	-2.30	6.98	7.69	<28.62	Pass
		B	-2.35	6.98	7.64	<28.62	Pass
157	5785	A	-2.22	6.98	7.77	<28.62	Pass
		B	-2.53	6.98	7.46	<28.62	Pass
165	5825	A	-1.30	6.98	8.69	<28.62	Pass
		B	-1.23	6.98	8.76	<28.62	Pass

Channel 36 (Chain A)




Channel 36 (Chain B)




Date: 22.NOV.2019 23:53:21

Channel 40 (Chain A)




Date: 6.NOV.2019 12:57:14

Channel 40 (Chain B)




Date: 6.NOV.2019 02:07:19

Channel 44 (Chain A)




Date: 6.NOV.2019 13:00:07

Channel 44 (Chain B)




Date: 6.NOV.2019 02:10:12

Channel 48 (Chain A)




Date: 6.NOV.2019 13:02:53

Channel 48 (Chain B)




Date: 6.NOV.2019 02:12:58

Channel 149 (Chain A)




Date: 6.NOV.2019 13:10:52

Channel 149 (Chain B)




Date: 6.NOV.2019 02:20:57

Channel 157 (Chain A)




Date: 6.NOV.2019 13:12:52

Channel 157 (Chain B)




Date: 6.NOV.2019 02:22:57

Channel 165 (Chain A)



Date: 6.NOV.2019 13:15:12

Channel 165 (Chain B)



Date: 6.NOV.2019 02:25:17

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 58: Radio 1_CDD: 發射器

測試頻道：--

802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 11 月 23 日


Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
38	5190	A	-1.61	1.40	<15.62	Pass
		B	-1.58	1.43	<15.62	Pass
46	5230	A	3.88	6.89	<15.62	Pass
		B	3.99	7.00	<15.62	Pass

Note:


The quantity $10 \cdot \log 2$ (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
151	5755	A	-5.18	6.98	4.81	<28.26	Pass
		B	-5.31	6.98	4.68	<28.26	Pass
159	5795	A	-4.51	6.98	5.48	<28.26	Pass
		B	-5.01	6.98	4.98	<28.26	Pass

Channel 38 (Chain A)




Channel 38 (Chain B)




Date: 22.NOV.2019 23:55:46

Channel 46 (Chain A)




Date: 6.NOV.2019 13:08:46

Channel 46 (Chain B)




Date: 6.NOV.2019 02:18:51

Channel 151 (Chain A)



Date: 6.NOV.2019 13:17:17

Channel 151 (Chain B)



Date: 6.NOV.2019 02:27:22

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 59: Radio 1_CDD: 發射器

測試頻道：--

802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 11 月 23 日


Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	Total PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
42	5210	A	-5.75	-2.74	<15.62	Pass
		B	-6.09	-3.08	<15.62	Pass

Note:


The quantity $10 \cdot \log 2$ (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PPSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
155	5775	A	-7.53	6.98	2.46	<28.26	Pass
		B	-7.98	6.98	2.01	<28.26	Pass

Channel 42 (Chain A)




Channel 42 (Chain B)




Date: 22.NOV.2019 23:50:51

Channel 155 (Chain A)



Date: 6.NOV.2019 12:37:00

Channel 155 (Chain B)



Date: 6.NOV.2019 01:47:05

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器

測試頻道：--

802.11ax-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 11 月 23 日


Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
36	5180	A	2.22	5.23	<15.62	Pass
		B	2.30	5.31	<15.62	Pass
40	5200	A	6.98	9.99	<15.62	Pass
		B	7.28	10.29	<15.62	Pass
44	5220	A	6.44	9.45	<15.62	Pass
		B	6.59	9.60	<15.62	Pass
48	5240	A	6.11	9.12	<15.62	Pass
		B	6.20	9.21	<15.62	Pass

Note:


The quantity $10 \cdot \log 2$ (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
149	5745	A	-3.40	6.98	6.59	<28.26	Pass
		B	-3.81	6.98	6.18	<28.26	Pass
157	5785	A	-3.74	6.98	6.25	<28.26	Pass
		B	-3.95	6.98	6.04	<28.26	Pass
165	5825	A	-1.87	6.98	8.12	<28.26	Pass
		B	-2.19	6.98	7.80	<28.26	Pass



Channel 36 (Chain A)




Channel 36 (Chain B)



Date: 23.NOV.2019 00:34:51




Channel 149 (Chain A)




Date: 6.NOV.2019 13:47:57

Channel 149 (Chain B)




Date: 6.NOV.2019 02:58:02

Channel 157 (Chain A)



Date: 6.NOV.2019 13:50:07

Channel 157 (Chain B)



Date: 6.NOV.2019 03:00:12