

附件 1 (CCAH15LP0900T9 第一至十二次增列)

1、本公司依申請者於102年07月28日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列1組 Dipole天線，第一次同意增列日期：104年07月30日，其廠牌/型號如下：

(1) WIESON (Dipole) / GY121HT0321-003-H (External)

天線增益: 2400~2500MHz: 2.89 dBi, 5150~5250MHz: 2.92 dBi, 5250~5350MHz: 3.19 dBi,
5470~5725MHz: 4.41 dBi, 5725~5850MHz: 4.22 dBi

2、本公司依申請者於104年08月28日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列2組 PIFA天線，第二次同意增列日期：104年09月01日，其廠牌/型號如下：

(1) Amphenol / WT5637-15-002-C (Main), WT5637-41-005-C (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 1.73dBi, 5150~5250MHz: 1.18dBi, 5250~5350MHz: 1.62dBi,
5470~5725MHz: 2.01dBi, 5725~5850MHz: 0.8dBi

(2) Auden / Amphenol / 025.900D3.0001 (Main), 069.E0004.0001 (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 0.92dBi, 5150~5250MHz: 0.88dBi, 5250~5350MHz: 0.31dBi,
5470~5725MHz: 0.9dBi, 5725~5850MHz: 1.86 dBi

3、本公司依申請者於104年09月30日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列4組 PIFA天線，第三次同意增列日期：104年10月05日，其廠牌/型號如下：

(1) Unictron Tech. / H2U84W1H1S0100 (Main), H2U84W1H1S0100 (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 0.81dBi, 5150~5250MHz: 1.60dBi, 5250~5350MHz: 1.60dBi,
5470~5725MHz: 1.09dBi, 5725~5850MHz: 0.16dBi

(2) Linking / T-543-9291078-1 (Main), T-543-9291078-2 (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: -1.46dBi, 5150~5250MHz: 0.32dBi, 5250~5350MHz: 1.21dBi,
5470~5725MHz: 2.10dBi, 5725~5850MHz: 2.00dBi

(3) Honglin / 260-28031 (Main), 260-28032 (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 0.83dBi, 5150~5250MHz: -0.35dBi, 5250~5350MHz: -1.07dBi,
5470~5725MHz: 0.59dBi, 5725~5850MHz: 0.59dBi

(4) LUXSHARE-ICT / DC33001E000 (Main), DC33001E010 (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 1.67dBi, 5150~5250MHz: -0.18dBi, 5250~5350MHz: -0.18dBi,
5470~5725MHz: 0.81dBi, 5725~5850MHz: 0.81dBi

4、本公司依申請者於104年10月28日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列3組 PIFA天線，第四次同意增列日期：104年10月30日，其廠牌/型號如下：

(1) INPAQ / WA-P-LB-03-059 (Main), WA-P-LB-02-301 (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 1.04dBi, 5150~5250MHz: 2.94dBi, 5250~5350MHz:
2.98dBi, 5470~5725MHz: 2.91dBi, 5725~5850MHz: 2.91dBi

(2) Linking / T-543-8291078-1 (Main), T-543-8291078-2 (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 0.22dBi, 5150~5250MHz: 2.64dBi, 5250~5350MHz:
2.69dBi, 5470~5725MHz: 2.59dBi, 5725~5850MHz: 2.73dBi

(3) ACON / TSB-PGS-F001 (Main), TSB-PGS-F002 (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: -2.02dBi, 5150~5250MHz: -0.73dBi, 5250~5350MHz:
1.71dBi, 5470~5725MHz: -1.39dBi, 5725~5850MHz: -3.26dBi

5、本公司依申請者於105年01月08日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列1組 Dipole天線，第五次同意增列日期：105年01月11日，其廠牌/型號如下：

(1) Pulse / 025.900FC.0001 (Main), 025.900FD.0001 (Aux)

天線增益：2400~2500MHz: 1.39 dBi, 5150~5250MHz: 2.98 dBi, 5250~5350MHz:
3.13 dBi, 5470~5725MHz: 2.32dBi, 5725~5850MHz: 2.44 dBi

6、本公司依申請者於105年01月26日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列5組 PIFA天線，第六次同意增列日期：105年01月28日，其廠牌/型號如下：

(1) INPAQ / 6036B0166001(WA-F-LB-02-054) (Main), 6036B0166101(WA-F-LB-02-055)
(Aux)

天線增益：2400~2500MHz: 2.83dBi, 5150~5250MHz: 1.57dBi, 5250~5350MHz:
2.76dBi, 5470~5725MHz: 3.12dBi, 5725~5850MHz: 2.16dBi

(2) INPAQ / 6036B0170101(WA-F-LB-02-074) (Main), 6036B0170201(WA-F-LB-02-075)
(Aux)

天線增益：2400~2500MHz: 2.10dBi, 5150~5250MHz: 1.72dBi, 5250~5350MHz:
1.72dBi, 5470~5725MHz: 2.20dBi, 5725~5850MHz: 0.94dBi

(3) INPAQ / 6036B0165801(WA-F-LB-02-052) (Main), 6036B0165901(WA-F-LB-02-053)
(Aux)

天線增益：2400~2500MHz: 0.69dBi, 5150~5250MHz: 0.65dBi, 5250~5350MHz:
1.11dBi, 5470~5725MHz: 1.25dBi, 5725~5850MHz: 1.25dBi

(4) ACON / 025.900EW.0001/ AAM6Y-200004 (Main), 025.900EW.0001/ AAM6Y-200004
(Aux)

天線增益：2400~2500MHz: 1.55dBi, 5150~5250MHz: 0.56dBi, 5250~5350MHz:
0.38dBi, 5470~5725MHz: -0.47dBi, 5725~5850MHz: -0.35dBi

(5) Inno Wave Technology Co., Ltd. / 025.900CT.0001(640-INNEP0060-A) (Main),
025.900CT.0001(640-INNEP0060-A) (Aux)

天線增益：2400~2500MHz: 2.50dBi, 5150~5250MHz: 2.17dBi, 5250~5350MHz:
1.76dBi, 5470~5725MHz: 1.23dBi, 5725~5850MHz: 0.91dBi

7、本公司依申請者於105年03月23日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列2組 PIFA天線，第七次同意增列日期：105年03月25日，其廠牌/型號如下：

(1) ACON / ADE6Y-200000 (Main), ADE6Y-200000 (Aux)

天線增益：2400~2500MHz: 1.3dBi, 5150~5250MHz: 3.5dBi, 5250~5350MHz: 3.5dBi,
5470~5725MHz: 1.1dBi, 5725~5850MHz: 0.8dBi

(2) Yi-Hong Electronic / A3-I1-014-01 (Main), A3-I1-014-01 (Aux)

天線增益：2400~2500MHz: 2.69dBi, 5150~5250MHz: 3.17dBi, 5250~5350MHz:
2.32dBi, 5470~5725MHz: 1.59dBi, 5725~5850MHz: 1.95dBi

8、本公司依申請者於105年05月24日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列6組 PIFA/Dipole天線，第3、4、6組為Dipole天線其他為PIFA天線，第八次同意增列日期：105年05月26日，其廠牌/型號如下：

(1) YAGEO / 6036B0169001 (Main), 6036B0169101 (Aux)

天線增益：2400~2500MHz: -1.09dBi, 5150~5250MHz: -0.66dBi, 5250~5350MHz:
-2.29dBi, 5470~5725MHz: -2.54dBi, 5725~5850MHz: -2.02dBi

- (2) HongBo / 6036B0170301 (260-27075) (Main), 6036B0170401 (260-27076) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.05dBi, 5150~5250MHz: -2.56dBi, 5250~5350MHz:
-1.28dBi, 5470~5725MHz: -1.99dBi, 5725~5850MHz: -3.48dBi
- (3) WNC / 6036B0177401 (Main), 6036B0177501 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.36dBi, 5150~5250MHz: -0.54dBi, 5250~5350MHz:
0.27dBi, 5470~5725MHz: 1.49dBi, 5725~5850MHz: 1.49dBi
- (4) WNC / WA-M-LB-01-078 (Main), WA-M-LB-01-079 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.01dBi, 5150~5250MHz: 0.81dBi, 5250~5350MHz: 1.62dBi,
5470~5725MHz: 2.12dBi, 5725~5850MHz: 3dBi
- (5) ACON / ADM6Y-200006 (Main), ADM6Y-200006 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.24dBi, 5150~5250MHz: 0.62dBi, 5250~5350MHz: 0.20dBi,
5470~5725MHz: 1.45dBi, 5725~5850MHz: 1.69dBi
- (6) WNC / 497317-003 (Main), 497317-003 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.26dBi, 5150~5250MHz: 0.85dBi, 5250~5350MHz: 0.37dBi,
5470~5725MHz: 1.01dBi, 5725~5850MHz: 1.09dBi

9、本公司依申請者於105年06月29日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列3組Dipole天線，第九次同意增列日期：105年07月01日，其廠牌/型號如下：

- (1) WNC / 497317-003 (Main), 497317-003 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.26dBi, 5150~5250MHz: 0.85dBi, 5250~5350MHz:
0.37dBi, 5470~5725MHz: 1.01dBi, 5725~5850MHz: 1.09dBi
- (2) WNC / 6036B0177401 (Main), 6036B0177501 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.15dBi, 5150~5250MHz: 0.74dBi, 5250~5350MHz:
0.93dBi, 5470~5725MHz: 1.55dBi, 5725~5850MHz: 1.1dBi
- (3) INPAQ / WA-M-LB-01-078 (Main), WA-M-LB-01-079 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.13dBi, 5150~5250MHz: -0.61dBi, 5250~5350MHz:
0.24dBi, 5470~5725MHz: 1.69dBi, 5725~5850MHz: 1.57dBi

10、本公司依申請者於106年02月24日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列2組Dipole天線，第十次同意增列日期：106年03月02日，其廠牌/型號如下：

- (1) Taoglas / FXP830.24.0100B (Main), (Aux)
天線增益: 5150~5250MHz: 3.6dBi, 5250~5350MHz: 3.6dBi, 5470~5725MHz: 3.6dBi,
5725~5850MHz: 3.6dBi
- (2) Taoglas / FXP830.24.0100B (Main), (Aux)
天線增益: 5150~5250MHz: 3.3dBi, 5250~5350MHz: 2.31dBi, 5470~5725MHz:
3.07dBi, 5725~5850MHz: 3.84dBi

11、本公司依申請者於106年05月22日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列2組PIFA天線，第十一次同意增列日期：106年05月24日，其廠牌/型號如下：

- (1) ACON / ANP6Y-10015 (Main), ANP6Y-10015 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.51dBi, 5150~5250MHz: 1.67dBi, 5250~5350MHz:
1.21dBi, 5470~5725MHz: 1.59dBi, 5725~5850MHz: -0.47dBi
- (2) ACON / AGP6Y-100005B (Main), AGP6Y-100006B (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.91dBi, 5150~5250MHz: -1.6dBi, 5250~5350MHz:
-1.34dBi, 5470~5725MHz: -1.34dBi, 5725~5850MHz: -1.52dB

12、本公司依申請者於106年10月26日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，為配合低功率技術規範LP0002改版(105/08/23)，並檢附測試報告符合新版本要求同意增列5G Band 4頻段，天線型式：半固定式PIFA天線，廠牌/型號：SkyCross / N/A(Main);(Aux), Antenna Gain:4.97dBi，第十二次同意增列日期：106年10月30日。

(以下空白)