


802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




6.2.2 Ant2_NTNV


802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_AAnt2_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant2_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



7. Spurious Emission Intensity

7.1 Test Result

7.1.1 TxSe_NTNV_SISO

NTNV														
Mode	TX Type	Freq. (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Freq. Range		Marker					Limit (uW /MHz)	Verdict
						Start (MHz)	Stop (MHz)	Freq. (MHz)	PK EIRP (dBm /MHz)	PK EIRP (uW /MHz)	AV EIRP (dBm /MHz)	AV EIRP (uW /MHz)		
802.11a	SISO	5500	/	/	1	30	5460	2413.5	-40.72	0.085	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25450.957	-35.19	0.303	/	/	2.5	Pass
					2	30	5460	2106	-43.78	0.042	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25485.357	-35.50	0.282	/	/	2.5	Pass
		5600	/	/	1	30	5460	2411	-42.42	0.057	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25901.523	-35.60	0.275	/	/	2.5	Pass
					2	30	5460	2243	-44.14	0.039	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25585.183	-35.17	0.304	/	/	2.5	Pass
		5700	/	/	1	30	5460	2415	-43.44	0.045	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25984.487	-34.76	0.334	/	/	2.5	Pass
					2	30	5460	2185.5	-44.53	0.035	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25996.628	-35.62	0.274	/	/	2.5	Pass
802.11n (HT20)	SISO	5500	/	/	1	30	5460	2413.5	-44.17	0.038	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	24988.925	-35.45	0.285	/	/	2.5	Pass
					2	30	5460	2117.5	-44.05	0.039	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25960.205	-34.51	0.354	/	/	2.5	Pass
		5600	/	/	1	30	5460	2202.5	-39.03	0.125	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25751.11	-32.43	0.571	/	/	2.5	Pass
					2	30	5460	2247	-39.49	0.112	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25855.657	-31.47	0.713	/	/	2.5	Pass
		5700	/	/	1	30	5460	2411	-42.79	0.053	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25823.956	-35.42	0.287	/	/	2.5	Pass
					2	30	5460	2239	-43.44	0.045	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25941.319	-34.03	0.395	/	/	2.5	Pass
802.11n (HT40)	SISO	5510	/	/	1	30	5460	2423	-42.74	0.053	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25110.554	-35.24	0.299	/	/	12.5	Pass
					2	30	5460	2408.5	-44.48	0.036	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25206.31	-35.51	0.281	/	/	12.5	Pass
		5590	/	/	1	30	5460	2100	-39.84	0.104	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25944.03	-31.99	0.632	/	/	12.5	Pass
					2	30	5460	2413.5	-43.68	0.043	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25992.582	-35.14	0.306	/	/	12.5	Pass
		5670	/	/	1	30	5460	2414.5	-42.04	0.063	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25879.969	-35.44	0.286	/	/	12.5	Pass
					2	30	5460	2111	-43.10	0.049	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25874.574	-35.19	0.303	/	/	12.5	Pass
802.11ac (VHT20)	SISO	5500	/	/	1	30	5460	2409	-43.81	0.042	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25915.688	-35.56	0.278	/	/	2.5	Pass
					2	30	5460	2412	-44.34	0.037	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25964.926	-35.23	0.300	/	/	2.5	Pass
		5600	/	/	1	30	5460	2105.5	-43.60	0.044	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25910.966	-35.58	0.277	/	/	2.5	Pass
					2	30	5460	2141	-43.82	0.041	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25963.577	-35.75	0.266	/	/	2.5	Pass
		5700	/	/	1	30	5460	2226.5	-43.24	0.047	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25965.601	-34.88	0.325	/	/	2.5	Pass
					2	30	5460	2114.5	-44.47	0.036	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25556.854	-34.13	0.386	/	/	2.5	Pass

802.11ac (VHT40)	SISO	5510	/	/	1	30	5460	2409.5	-43.18	0.048	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25057.282	-35.88	0.258	/	/	12.5	Pass
					2	30	5460	2240.5	-44.08	0.039	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25860.413	-33.61	0.436	/	/	12.5	Pass
		5590	/	/	1	30	5460	2186.5	-43.95	0.040	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25853.67	-35.34	0.292	/	/	12.5	Pass
					2	30	5460	2413.5	-41.65	0.068	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25986.513	-34.91	0.323	/	/	12.5	Pass
		5670	/	/	1	30	5460	2414	-43.24	0.047	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	26000	-35.54	0.279	/	/	12.5	Pass
					2	30	5460	2151	-43.57	0.044	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25883.34	-35.66	0.272	/	/	12.5	Pass
802.11ac (VHT80)	SISO	5530	/	/	1	30	5460	5456	-42.30	0.059	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25863.785	-34.77	0.333	/	/	12.5	Pass
					2	30	5460	5453	-41.24	0.075	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25837.486	-35.41	0.288	/	/	12.5	Pass
		5610	/	/	1	30	5460	2214.5	-44.15	0.038	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25803.769	-35.46	0.284	/	/	12.5	Pass
					2	30	5460	2134	-44.85	0.033	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25992.582	-35.62	0.274	/	/	12.5	Pass
802.11ax (HEW20)	SISO	5500	SU	/	1	30	5460	2413	-42.31	0.059	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25278.96	-35.86	0.259	/	/	2.5	Pass
					2	30	5460	2127	-43.89	0.041	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25983.812	-35.74	0.267	/	/	2.5	Pass
		5600	SU	/	1	30	5460	2094.5	-44.82	0.033	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25735.596	-35.71	0.269	/	/	2.5	Pass
					2	30	5460	2098	-43.75	0.042	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25897.476	-35.42	0.287	/	/	2.5	Pass
		5700	SU	/	1	30	5460	2416	-44.52	0.035	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25960.879	-35.34	0.292	/	/	2.5	Pass
					2	30	5460	2216.5	-43.86	0.041	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25798.325	-35.29	0.296	/	/	2.5	Pass
802.11ax (HEW40)	SISO	5510	SU	/	1	30	5460	5460	-44.77	0.033	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25233.957	-35.44	0.286	/	/	12.5	Pass
					2	30	5460	2208.5	-44.02	0.040	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25862.436	-35.38	0.290	/	/	12.5	Pass
		5590	SU	/	1	30	5460	2162	-44.73	0.034	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25902.222	-35.79	0.264	/	/	12.5	Pass
					2	30	5460	2412.5	-43.58	0.044	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25872.551	-35.67	0.271	/	/	12.5	Pass
		5670	SU	/	1	30	5460	2097	-44.33	0.037	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25883.34	-35.63	0.274	/	/	12.5	Pass
					2	30	5460	2193.5	-44.00	0.040	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25950.774	-35.39	0.289	/	/	12.5	Pass
802.11ax (HEW80)	SISO	5530	SU	/	1	30	5460	5441.5	-42.18	0.061	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25901.547	-36.13	0.244	/	/	12.5	Pass
					2	30	5460	5434.5	-38.48	0.142	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25550.894	-42.72	0.053	/	/	12.5	Pass
		5610	SU	/	1	30	5460	2416.5	-44.42	0.036	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25907.616	-36.10	0.245	/	/	12.5	Pass
					2	30	5460	2411	-45.71	0.027	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25975.724	-42.71	0.054	/	/	12.5	Pass

7.1.2 TxSe_NTNV_MIMO


NTNV															
Mode	TX Type	Freq. (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Freq. Range		Marker					Limit (uW /MHz)	Verdict
						Start (MHz)	Stop (MHz)	Freq. (MHz)	PK EIRP (dBm /MHz)	PK EIRP (uW /MHz)	AV EIRP (dBm /MHz)	AV EIRP (uW /MHz)		
802.11n (HT20)	MIMO	5500	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	2150	-41.87	0.065	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25967.624	-33.29	0.469	/	/	2.5	Pass
		5600	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	2158.5	-42.06	0.062	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25950.087	-33.41	0.456	/	/	2.5	Pass
		5700	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	2414	-41.91	0.064	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25736.271	-33.36	0.462	/	/	2.5	Pass
802.11n (HT40)	MIMO	5510	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	2221.5	-42.26	0.059	/	/	12.5	Pass
								2234.5	-42.22	0.060	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25705.991	-33.03	0.498	/	/	12.5	Pass
								25873.9	-33.09	0.491	/	/	12.5	Pass
		5590	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	2167.5	-41.77	0.067	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25884.015	-33.00	0.501	/	/	12.5	Pass
		5670	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	2207.5	-41.20	0.076	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25937.287	-33.45	0.452	/	/	12.5	Pass
802.11ac (VHT20)	MIMO	5500	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	2119.5	-42.36	0.058	/	/	2.5	Pass
								2224.5	-42.36	0.058	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25995.953	-33.24	0.474	/	/	2.5	Pass
		5600	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	2156	-42.40	0.058	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25817.211	-33.39	0.458	/	/	2.5	Pass
		5700	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	2237	-41.50	0.071	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25956.158	-33.60	0.436	/	/	2.5	Pass
802.11ac (VHT40)	MIMO	5510	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	5459.5	-41.47	0.071	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25205.635	-33.01	0.500	/	/	12.5	Pass
		5590	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	2242.5	-41.62	0.069	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25572.473	-33.43	0.454	/	/	12.5	Pass
		5670	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass

						5770	26000	25957.517	-33.28	0.470	/	/	12.5	Pass
802.11ac (VHT80)	MIMO	5530	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	5437	-38.29	0.148	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25993.931	-33.15	0.484	/	/	12.5	Pass
		5610	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	2147.5	-41.90	0.064	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25954.145	-33.20	0.479	/	/	12.5	Pass
802.11ax (HEW20)	MIMO	5500	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	2411.5	-43.81	0.042	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25970.997	-39.90	0.102	/	/	2.5	Pass
		5600	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	2098	-41.73	0.067	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25974.369	-32.79	0.526	/	/	2.5	Pass
		5700	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	1952.5	-45.90	0.026	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	25943.342	-39.82	0.104	/	/	2.5	Pass
802.11ax (HEW40)	MIMO	5510	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	5457.5	-40.85	0.082	/	/	12.5	Pass
								5459	-40.85	0.082	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25890.758	-39.74	0.106	/	/	12.5	Pass
		5590	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	2414	-40.50	0.089	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25813.21	-32.84	0.520	/	/	12.5	Pass
		5670	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	2410	-44.03	0.040	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25889.409	-40.01	0.100	/	/	12.5	Pass
802.11ax (HEW80)	MIMO	5530	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	5445	-38.73	0.134	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25895.478	-39.03	0.125	/	/	12.5	Pass
		5610	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	5460	2409.5	-42.83	0.052	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	25802.42	-39.46	0.113	/	/	12.5	Pass


7.2 Test Graph

7.2.1 TxSe_NTNV_SISO

802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2413.500	-42.73	/	2.01	-40.72	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25450.957	-37.20	/	2.01	-35.19	/	-26.02	Pass

802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2106.000	-46.13	/	2.35	-43.78	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25485.357	-37.85	/	2.35	-35.50	/	-26.02	Pass

802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2411.000	-44.43	/	2.01	-42.42	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25901.523	-37.61	/	2.01	-35.60	/	-26.02	Pass

802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2243.000	-46.49	/	2.35	-44.14	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25585.183	-37.52	/	2.35	-35.17	/	-26.02	Pass

802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2415.000	-45.45	/	2.01	-43.44	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25984.487	-36.77	/	2.01	-34.76	/	-26.02	Pass

802.11a_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2185.500	-46.88	/	2.35	-44.53	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25996.628	-37.97	/	2.35	-35.62	/	-26.02	Pass

802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2413.500	-46.18	/	2.01	-44.17	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	24988.925	-37.46	/	2.01	-35.45	/	-26.02	Pass

802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2117.500	-46.40	/	2.35	-44.05	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25960.205	-36.86	/	2.35	-34.51	/	-26.02	Pass

802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2202.500	-41.04	/	2.01	-39.03	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25751.110	-34.44	/	2.01	-32.43	/	-26.02	Pass

802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2247.000	-41.84	/	2.35	-39.49	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25855.657	-33.82	/	2.35	-31.47	/	-26.02	Pass

802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2411.000	-44.80	/	2.01	-42.79	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25823.956	-37.43	/	2.01	-35.42	/	-26.02	Pass

802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2239.000	-45.79	/	2.35	-43.44	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25941.319	-36.38	/	2.35	-34.03	/	-26.02	Pass

802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2423.000	-44.75	/	2.01	-42.74	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25110.554	-37.25	/	2.01	-35.24	/	-19.03	Pass

802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2408.500	-46.83	/	2.35	-44.48	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25206.310	-37.86	/	2.35	-35.51	/	-19.03	Pass

802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2100.000	-41.85	/	2.01	-39.84	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25944.030	-34.00	/	2.01	-31.99	/	-19.03	Pass

802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2413.500	-46.03	/	2.35	-43.68	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25992.582	-37.49	/	2.35	-35.14	/	-19.03	Pass

802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2414.500	-44.05	/	2.01	-42.04	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25879.969	-37.45	/	2.01	-35.44	/	-19.03	Pass

802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2111.000	-45.45	/	2.35	-43.10	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25874.574	-37.54	/	2.35	-35.19	/	-19.03	Pass

802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2409.000	-45.82	/	2.01	-43.81	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25915.688	-37.57	/	2.01	-35.56	/	-26.02	Pass

802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2412.000	-46.69	/	2.35	-44.34	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25964.926	-37.58	/	2.35	-35.23	/	-26.02	Pass

802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2105.500	-45.61	/	2.01	-43.60	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25910.966	-37.59	/	2.01	-35.58	/	-26.02	Pass

802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2141.000	-46.17	/	2.35	-43.82	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25963.577	-38.10	/	2.35	-35.75	/	-26.02	Pass

802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2226.500	-45.25	/	2.01	-43.24	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25965.601	-36.89	/	2.01	-34.88	/	-26.02	Pass

802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2114.500	-46.82	/	2.35	-44.47	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25556.854	-36.48	/	2.35	-34.13	/	-26.02	Pass

802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2409.500	-45.19	/	2.01	-43.18	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25057.282	-37.89	/	2.01	-35.88	/	-19.03	Pass

802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2240.500	-46.43	/	2.35	-44.08	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25860.413	-35.96	/	2.35	-33.61	/	-19.03	Pass

802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2186.500	-45.96	/	2.01	-43.95	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25853.670	-37.35	/	2.01	-35.34	/	-19.03	Pass

802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2413.500	-44.00	/	2.35	-41.65	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25986.513	-37.26	/	2.35	-34.91	/	-19.03	Pass

802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2414.000	-45.25	/	2.01	-43.24	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	26000.000	-37.55	/	2.01	-35.54	/	-19.03	Pass

802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2151.000	-45.92	/	2.35	-43.57	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25883.340	-38.01	/	2.35	-35.66	/	-19.03	Pass

802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	5456.000	-44.31	/	2.01	-42.30	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25863.785	-36.78	/	2.01	-34.77	/	-19.03	Pass

802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	5453.000	-43.59	/	2.35	-41.24	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25837.486	-37.76	/	2.35	-35.41	/	-19.03	Pass

802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2214.500	-46.16	/	2.01	-44.15	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25803.769	-37.47	/	2.01	-35.46	/	-19.03	Pass

802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2134.000	-47.20	/	2.35	-44.85	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25992.582	-37.97	/	2.35	-35.62	/	-19.03	Pass

802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2413.000	-44.32	/	2.01	-42.31	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25278.960	-37.87	/	2.01	-35.86	/	-26.02	Pass

802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2127.000	-46.24	/	2.35	-43.89	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25983.812	-38.09	/	2.35	-35.74	/	-26.02	Pass

802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2094.500	-46.83	/	2.01	-44.82	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25735.596	-37.72	/	2.01	-35.71	/	-26.02	Pass

802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2098.000	-46.10	/	2.35	-43.75	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25897.476	-37.77	/	2.35	-35.42	/	-26.02	Pass

802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2416.000	-46.53	/	2.01	-44.52	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25960.879	-37.35	/	2.01	-35.34	/	-26.02	Pass

802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2216.500	-46.21	/	2.35	-43.86	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25798.325	-37.64	/	2.35	-35.29	/	-26.02	Pass

802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	5460.000	-46.78	/	2.01	-44.77	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25233.957	-37.45	/	2.01	-35.44	/	-19.03	Pass

802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2208.500	-46.37	/	2.35	-44.02	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25862.436	-37.73	/	2.35	-35.38	/	-19.03	Pass

802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2162.000	-46.74	/	2.01	-44.73	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25902.222	-37.80	/	2.01	-35.79	/	-19.03	Pass

802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2412.500	-45.93	/	2.35	-43.58	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25872.551	-38.02	/	2.35	-35.67	/	-19.03	Pass

802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2097.000	-46.34	/	2.01	-44.33	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25883.340	-37.64	/	2.01	-35.63	/	-19.03	Pass

802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2193.500	-46.35	/	2.35	-44.00	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25950.774	-37.74	/	2.35	-35.39	/	-19.03	Pass

802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	5441.500	-44.19	/	2.01	-42.18	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25901.547	-38.14	/	2.01	-36.13	/	-19.03	Pass

802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	5434.500	-40.83	/	2.35	-38.48	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25550.894	-45.07	/	2.35	-42.72	/	-19.03	Pass

802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2416.500	-46.43	/	2.01	-44.42	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25907.616	-38.11	/	2.01	-36.10	/	-19.03	Pass

802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2411.000	-48.06	/	2.35	-45.71	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25975.724	-45.06	/	2.35	-42.71	/	-19.03	Pass

7.2.2 TxSe_NTNV_MIMO


802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2150.000	-44.07	/	MIMO	-41.87	/	-26.02	Pass
30	5460	1	1	2150.000	-44.07	/	MIMO	-41.87	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25967.624	-35.47	/	MIMO	-33.29	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25967.624	-35.47	/	MIMO	-33.29	/	-26.02	Pass


802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2158.500	-44.31	/	MIMO	-42.06	/	-26.02	Pass
30	5460	1	1	2158.500	-44.31	/	MIMO	-42.06	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25950.087	-35.62	/	MIMO	-33.41	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25950.087	-35.62	/	MIMO	-33.41	/	-26.02	Pass


802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2414.000	-44.00	/	MIMO	-41.91	/	-26.02	Pass
30	5460	1	1	2414.000	-44.00	/	MIMO	-41.91	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25736.271	-35.56	/	MIMO	-33.36	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25736.271	-35.56	/	MIMO	-33.36	/	-26.02	Pass


802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2221.500	-44.38	/	MIMO	-42.26	/	-19.03	Pass
30	5460	1	1	2234.500	-44.42	/	MIMO	-42.22	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25705.991	-35.27	/	MIMO	-33.03	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25873.900	-35.23	/	MIMO	-33.09	/	-19.03	Pass


802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2167.500	-43.88	/	MIMO	-41.77	/	-19.03	Pass
30	5460	1	1	2167.500	-43.88	/	MIMO	-41.77	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25884.015	-35.20	/	MIMO	-33.00	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25884.015	-35.20	/	MIMO	-33.00	/	-19.03	Pass


802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2207.500	-43.46	/	MIMO	-41.20	/	-19.03	Pass
30	5460	1	1	2207.500	-43.46	/	MIMO	-41.20	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25937.287	-35.60	/	MIMO	-33.45	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25937.287	-35.60	/	MIMO	-33.45	/	-19.03	Pass


802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2119.500	-44.56	/	MIMO	-42.36	/	-26.02	Pass
30	5460	1	1	2224.500	-44.54	/	MIMO	-42.36	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25995.953	-35.48	/	MIMO	-33.24	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25995.953	-35.48	/	MIMO	-33.24	/	-26.02	Pass


802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2156.000	-44.64	/	MIMO	-42.40	/	-26.02	Pass
30	5460	1	1	2156.000	-44.64	/	MIMO	-42.40	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25817.211	-35.51	/	MIMO	-33.39	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25817.211	-35.51	/	MIMO	-33.39	/	-26.02	Pass


802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2237.000	-43.67	/	MIMO	-41.50	/	-26.02	Pass
30	5460	1	1	2237.000	-43.67	/	MIMO	-41.50	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25956.158	-35.77	/	MIMO	-33.60	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25956.158	-35.77	/	MIMO	-33.60	/	-26.02	Pass


802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	5459.500	-43.71	/	MIMO	-41.47	/	-19.03	Pass
30	5460	1	1	5459.500	-43.71	/	MIMO	-41.47	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25205.635	-35.20	/	MIMO	-33.01	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25205.635	-35.20	/	MIMO	-33.01	/	-19.03	Pass


802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2242.500	-43.83	/	MIMO	-41.62	/	-19.03	Pass
30	5460	1	1	2242.500	-43.83	/	MIMO	-41.62	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25572.473	-35.62	/	MIMO	-33.43	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25572.473	-35.62	/	MIMO	-33.43	/	-19.03	Pass


802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2121.000	-44.40	/	MIMO	-42.22	/	-19.03	Pass
30	5460	1	1	2121.000	-44.40	/	MIMO	-42.22	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25957.517	-35.50	/	MIMO	-33.28	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25957.517	-35.50	/	MIMO	-33.28	/	-19.03	Pass


802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	5437.000	-40.55	/	MIMO	-38.29	/	-19.03	Pass
30	5460	1	1	5437.000	-40.55	/	MIMO	-38.29	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25993.931	-35.38	/	MIMO	-33.15	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25993.931	-35.38	/	MIMO	-33.15	/	-19.03	Pass


802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2147.500	-44.13	/	MIMO	-41.90	/	-19.03	Pass
30	5460	1	1	2147.500	-44.13	/	MIMO	-41.90	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25954.145	-35.40	/	MIMO	-33.20	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25954.145	-35.40	/	MIMO	-33.20	/	-19.03	Pass


802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2411.500	-46.13	/	MIMO	-43.81	/	-26.02	Pass
30	5460	1	1	2411.500	-46.13	/	MIMO	-43.81	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25970.997	-42.09	/	MIMO	-39.90	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25970.997	-42.09	/	MIMO	-39.90	/	-26.02	Pass


802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2098.000	-43.96	/	MIMO	-41.73	/	-26.02	Pass
30	5460	1	1	2098.000	-43.96	/	MIMO	-41.73	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25974.369	-34.92	/	MIMO	-32.79	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25974.369	-34.92	/	MIMO	-32.79	/	-26.02	Pass


802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	1952.500	-47.94	/	MIMO	-45.90	/	-26.02	Pass
30	5460	1	1	1952.500	-47.94	/	MIMO	-45.90	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25943.342	-42.01	/	MIMO	-39.82	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	25943.342	-42.01	/	MIMO	-39.82	/	-26.02	Pass


802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	5457.500	-43.12	/	MIMO	-40.85	/	-19.03	Pass
30	5460	1	1	5459.000	-42.95	/	MIMO	-40.85	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25890.758	-41.95	/	MIMO	-39.74	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25890.758	-41.95	/	MIMO	-39.74	/	-19.03	Pass


802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2414.000	-42.76	/	MIMO	-40.50	/	-19.03	Pass
30	5460	1	1	2414.000	-42.76	/	MIMO	-40.50	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25813.210	-34.93	/	MIMO	-32.84	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25813.210	-34.93	/	MIMO	-32.84	/	-19.03	Pass


802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2410.000	-46.27	/	MIMO	-44.03	/	-19.03	Pass
30	5460	1	1	2410.000	-46.27	/	MIMO	-44.03	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25889.409	-42.22	/	MIMO	-40.01	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25889.409	-42.22	/	MIMO	-40.01	/	-19.03	Pass


802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	5445.000	-40.92	/	MIMO	-38.73	/	-19.03	Pass
30	5460	1	1	5445.000	-40.92	/	MIMO	-38.73	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25895.478	-41.11	/	MIMO	-39.03	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25895.478	-41.11	/	MIMO	-39.03	/	-19.03	Pass


802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _MIMO_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _MIMO_NTNV



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5460	1	1	2409.500	-45.10	/	MIMO	-42.83	/	-19.03	Pass
30	5460	1	1	2409.500	-45.10	/	MIMO	-42.83	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25802.420	-41.70	/	MIMO	-39.46	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	25802.420	-41.70	/	MIMO	-39.46	/	-19.03	Pass

8. Secondary Radiated Emission

8.1 Test Result

8.1.1 RxSe_NTNV_SISO

NTNV														
Mode	TX Type	Freq. (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Freq. Range		Marker					Limit (nW)	Verdict
						Start (MHz)	Stop (MHz)	Freq. (MHz)	PK Power (dBm)	PK Power (nW)	AV Power (dBm)	AV Power (nW)		
802.11a	SISO	5500	/	/	1	30	1000	821.35	-78.53	0.014	/	/	4	Pass
						1000	26000	2412.5	-48.31	14.757	-80.49	0.009	20	Pass
								25141.667	-55.17	3.041	-68.74	0.134	20	Pass
								25770	-55.46	2.844	-68.47	0.142	20	Pass
								25910.833	-54.44	3.597	-67.95	0.160	20	Pass
								25986.667	-55.50	2.818	-67.85	0.164	20	Pass
					2	30	1000	807.2	-77.83	0.016	/	/	4	Pass
						1000	26000	2411.667	-51.88	6.486	-80.45	0.009	20	Pass
								25174.167	-54.65	3.428	-68.69	0.135	20	Pass
								25505	-54.62	3.451	-68.85	0.130	20	Pass
								25818.333	-54.49	3.556	-68.28	0.149	20	Pass
								25929.167	-54.62	3.451	-67.94	0.161	20	Pass
		5600	/	/	1	30	1000	731.35	-63.15	0.484	-92.30	0.001	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-50.76	8.395	-66.58	0.220	20	Pass
								23030.833	-55.05	3.126	-70.17	0.096	20	Pass
								25323.333	-54.89	3.243	-69.12	0.122	20	Pass
								25632.5	-54.43	3.606	-68.68	0.136	20	Pass
								25903.333	-54.32	3.698	-67.92	0.161	20	Pass
					2	30	1000	918.4	-78.49	0.014	/	/	4	Pass
						1000	26000	25095	-55.08	3.105	-68.75	0.133	20	Pass
								25215	-54.80	3.311	-68.77	0.133	20	Pass
								25590	-55.00	3.162	-68.61	0.138	20	Pass
								25870.833	-54.86	3.266	-68.03	0.157	20	Pass
								25981.667	-54.27	3.741	-67.82	0.165	20	Pass
		5700	/	/	1	30	1000	865.55	-78.45	0.014	/	/	4	Pass
						1000	26000	2412.5	-51.09	7.780	-66.89	0.205	20	Pass
								25072.5	-54.75	3.350	-68.73	0.134	20	Pass
								25655.833	-55.08	3.105	-68.71	0.135	20	Pass
								25873.333	-54.05	3.936	-68.03	0.157	20	Pass
								25987.5	-54.79	3.319	-67.82	0.165	20	Pass
					2	30	1000	728.05	-78.85	0.013	/	/	4	Pass
						1000	26000	25170	-54.77	3.334	-68.69	0.135	20	Pass
								25504.167	-54.60	3.467	-68.80	0.132	20	Pass
								25705.833	-55.19	3.027	-68.60	0.138	20	Pass
								25800.833	-54.98	3.177	-68.37	0.146	20	Pass
								25912.5	-54.60	3.467	-67.92	0.161	20	Pass
802.11n (HT20)	SISO	5500	/	/	1	30	1000	979.9	-78.38	0.015	/	/	4	Pass
						1000	26000	25247.5	-55.43	2.864	-68.84	0.131	20	Pass
								25709.167	-54.87	3.258	-68.60	0.138	20	Pass
								25783.333	-54.04	3.945	-68.42	0.144	20	Pass
								25885.833	-54.55	3.508	-67.94	0.161	20	Pass
								25980	-53.56	4.406	-67.83	0.165	20	Pass
					2	30	1000	770.4	-78.56	0.014	/	/	4	Pass
						1000	26000	2413.333	-51.65	6.839	-80.54	0.009	20	Pass
								25141.667	-54.80	3.311	-68.70	0.135	20	Pass
								25285	-54.60	3.467	-68.76	0.133	20	Pass
								25847.5	-54.80	3.311	-68.14	0.153	20	Pass
								25945.833	-54.04	3.945	-67.94	0.161	20	Pass

		5600	/	/	1	30	1000	909.35	-78.24	0.015	/	/	4	Pass
						1000	26000	2412.5	-51.74	6.699	-67.44	0.180	20	Pass
								25197.5	-55.02	3.148	-68.74	0.134	20	Pass
								25561.667	-54.97	3.184	-68.58	0.139	20	Pass
								25786.667	-54.75	3.350	-68.40	0.145	20	Pass
								25925.833	-54.33	3.690	-67.92	0.161	20	Pass
					2	30	1000	758.85	-78.55	0.014	/	/	4	Pass
						1000	26000	2412.5	-49.92	10.186	-67.53	0.177	20	Pass
								25313.333	-54.83	3.289	-68.93	0.128	20	Pass
								25390.833	-55.35	2.917	-69.29	0.118	20	Pass
								25902.5	-54.51	3.540	-67.98	0.159	20	Pass
								25975	-55.10	3.090	-67.88	0.163	20	Pass
		5700	/	/	1	30	1000	731.7	-60.85	0.822	-92.34	0.001	4	Pass
						1000	26000	2412.5	-51.32	7.379	-80.51	0.009	20	Pass
								25637.5	-55.46	2.844	-68.67	0.136	20	Pass
								25727.5	-55.04	3.133	-68.53	0.140	20	Pass
								25842.5	-55.14	3.062	-68.18	0.152	20	Pass
								25941.667	-54.54	3.516	-67.89	0.163	20	Pass
					2	30	1000	821.35	-78.15	0.015	/	/	4	Pass
						1000	26000	25153.333	-55.28	2.965	-68.70	0.135	20	Pass
								25526.667	-54.98	3.177	-68.65	0.136	20	Pass
								25623.333	-54.85	3.273	-68.67	0.136	20	Pass
								25884.167	-54.27	3.741	-67.97	0.160	20	Pass
								25961.667	-54.60	3.467	-67.93	0.161	20	Pass
802.11n (HT40)	SISO	5510	/	/	1	30	1000	781.85	-78.58	0.014	/	/	4	Pass
						1000	26000	2412.5	-51.60	6.918	-69.26	0.119	20	Pass
								25312.5	-54.16	3.837	-68.95	0.127	20	Pass
								25675	-55.01	3.155	-68.69	0.135	20	Pass
								25868.333	-53.30	4.677	-68.07	0.156	20	Pass
								25997.5	-54.89	3.243	-67.83	0.165	20	Pass
					2	30	1000	962.45	-78.43	0.014	/	/	4	Pass
						1000	26000	2412.5	-53.94	4.036	-80.50	0.009	20	Pass
								25146.667	-54.37	3.656	-68.65	0.136	20	Pass
								25520	-54.17	3.828	-68.69	0.135	20	Pass
								25694.167	-55.02	3.148	-68.65	0.136	20	Pass
								25947.5	-53.24	4.742	-67.91	0.162	20	Pass
		5590	/	/	1	30	1000	892.15	-77.70	0.017	/	/	4	Pass
						1000	26000	2411.667	-52.10	6.166	-80.46	0.009	20	Pass
								25063.333	-53.76	4.207	-68.67	0.136	20	Pass
								25256.667	-55.26	2.979	-68.87	0.130	20	Pass
								25510.833	-54.03	3.954	-68.73	0.134	20	Pass
								25974.167	-54.88	3.251	-67.83	0.165	20	Pass
					2	30	1000	920.25	-78.57	0.014	/	/	4	Pass
						1000	26000	2411.667	-54.07	3.917	-72.81	0.052	20	Pass
								25072.5	-54.85	3.273	-68.66	0.136	20	Pass
								25297.5	-55.07	3.112	-68.72	0.134	20	Pass
								25729.167	-55.08	3.105	-68.50	0.141	20	Pass
								25979.167	-53.86	4.111	-67.86	0.164	20	Pass
		5670	/	/	1	30	1000	916.1	-77.95	0.016	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-51.79	6.622	-80.46	0.009	20	Pass
								25090	-54.96	3.192	-68.63	0.137	20	Pass
								25525	-55.08	3.105	-68.67	0.136	20	Pass
								25745	-54.32	3.698	-68.51	0.141	20	Pass
								25899.167	-54.11	3.882	-67.93	0.161	20	Pass
					2	30	1000	820.1	-77.90	0.016	/	/	4	Pass
						1000	26000	2411.667	-53.32	4.656	-73.93	0.040	20	Pass
								22990	-55.41	2.877	-70.44	0.090	20	Pass
								25294.167	-54.44	3.597	-68.67	0.136	20	Pass
								25550.833	-54.19	3.811	-68.51	0.141	20	Pass

							25889.167	-54.48	3.565	-67.87	0.163	20	Pass
802.11ac (VHT20)	SISO	5500	/	/	1	30	1000	948.05	-78.85	0.013	/	/	4	Pass
						1000	26000	2413.333	-54.38	3.648	-80.51	0.009	20	Pass
								25095	-53.92	4.055	-68.66	0.136	20	Pass
								25510.833	-55.03	3.141	-68.77	0.133	20	Pass
								25904.167	-55.14	3.062	-67.96	0.160	20	Pass
								25969.167	-54.56	3.499	-67.92	0.161	20	Pass
					2	30	1000	899.5	-78.17	0.015	/	/	4	Pass
						1000	26000	2411.667	-54.26	3.750	-70.89	0.081	20	Pass
								25033.333	-54.66	3.420	-68.76	0.133	20	Pass
								25661.667	-54.75	3.350	-68.66	0.136	20	Pass
								25745.833	-54.71	3.381	-68.42	0.144	20	Pass
								25885	-54.54	3.516	-67.96	0.160	20	Pass
		5600	/	/	1	30	1000	932.65	-77.78	0.017	/	/	4	Pass
						1000	26000	25000	-55.08	3.105	-68.99	0.126	20	Pass
								25624.167	-54.73	3.365	-68.64	0.137	20	Pass
								25794.167	-54.96	3.192	-68.39	0.145	20	Pass
								25894.167	-54.51	3.540	-67.92	0.161	20	Pass
								25999.167	-54.40	3.631	-67.84	0.164	20	Pass
					2	30	1000	840.85	-78.76	0.013	/	/	4	Pass
						1000	26000	2414.167	-54.72	3.373	-80.47	0.009	20	Pass
								25581.667	-55.24	2.992	-68.58	0.139	20	Pass
								25746.667	-54.64	3.436	-68.52	0.141	20	Pass
								25838.333	-55.10	3.090	-68.18	0.152	20	Pass
								25996.667	-55.07	3.112	-67.75	0.168	20	Pass
		5700	/	/	1	30	1000	789.75	-78.47	0.014	/	/	4	Pass
						1000	26000	2411.667	-53.80	4.169	-70.13	0.097	20	Pass
								24979.167	-55.18	3.034	-69.12	0.122	20	Pass
								25290	-54.82	3.296	-68.70	0.135	20	Pass
								25835	-54.54	3.516	-68.22	0.151	20	Pass
								25919.167	-55.05	3.126	-67.93	0.161	20	Pass
					2	30	1000	888.9	-78.64	0.014	/	/	4	Pass
						1000	26000	2413.333	-54.46	3.581	-80.56	0.009	20	Pass
								25205	-55.16	3.048	-68.73	0.134	20	Pass
								25277.5	-55.01	3.155	-68.87	0.130	20	Pass
								25866.667	-54.89	3.243	-68.03	0.157	20	Pass
								25970.833	-54.24	3.767	-67.87	0.163	20	Pass
802.11ac (VHT40)	SISO	5510	/	/	1	30	1000	891.5	-77.99	0.016	/	/	4	Pass
						1000	26000	25049.167	-55.32	2.938	-68.72	0.134	20	Pass
								25263.333	-55.46	2.844	-68.87	0.130	20	Pass
								25649.167	-55.32	2.938	-68.64	0.137	20	Pass
								25792.5	-54.47	3.573	-68.38	0.145	20	Pass
								25920.833	-54.93	3.214	-67.96	0.160	20	Pass
					2	30	1000	504.85	-77.96	0.016	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-55.33	2.931	-71.01	0.079	20	Pass
								24980	-55.54	2.793	-69.13	0.122	20	Pass
								25439.167	-54.77	3.334	-69.13	0.122	20	Pass
								25650	-55.26	2.979	-68.65	0.136	20	Pass
								25890.833	-54.18	3.819	-67.91	0.162	20	Pass
		5590	/	/	1	30	1000	844.95	-78.67	0.014	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-55.00	3.162	-70.88	0.082	20	Pass
								25063.333	-55.09	3.097	-68.68	0.136	20	Pass
								25226.667	-54.85	3.273	-68.80	0.132	20	Pass
								25789.167	-54.65	3.428	-68.31	0.148	20	Pass
								25933.333	-53.97	4.009	-67.93	0.161	20	Pass
					2	30	1000	704.85	-78.72	0.013	/	/	4	Pass
						1000	26000	25105.833	-54.73	3.365	-68.69	0.135	20	Pass
								25319.167	-55.31	2.944	-68.98	0.126	20	Pass
								25472.5	-55.47	2.838	-68.99	0.126	20	Pass

							25620.833	-55.05	3.126	-68.63	0.137	20	Pass
							25937.5	-54.70	3.388	-67.90	0.162	20	Pass
					30	1000	946.25	-77.66	0.017	/	/	4	Pass
				1	1000	26000	23115.833	-55.20	3.020	-70.10	0.098	20	Pass
							25129.167	-54.55	3.508	-68.68	0.136	20	Pass
							25256.667	-55.34	2.924	-68.85	0.130	20	Pass
							25625	-55.46	2.844	-68.66	0.136	20	Pass
		5670	/	/			25810	-53.83	4.140	-68.32	0.147	20	Pass
					30	1000	925.5	-78.30	0.015	/	/	4	Pass
				2	1000	26000	2411.667	-54.84	3.281	-80.47	0.009	20	Pass
							25160	-55.10	3.090	-68.63	0.137	20	Pass
							25532.5	-54.73	3.365	-68.63	0.137	20	Pass
							25666.667	-55.33	2.931	-68.63	0.137	20	Pass
							25909.167	-54.73	3.365	-67.96	0.160	20	Pass
					30	1000	908.05	-78.47	0.014	/	/	4	Pass
				1	1000	26000	2410.833	-54.09	3.899	-80.45	0.009	20	Pass
							24510	-56.13	2.438	-70.58	0.087	20	Pass
							25054.167	-55.18	3.034	-68.68	0.136	20	Pass
							25564.167	-55.28	2.965	-68.53	0.140	20	Pass
		5530	/	/			25831.667	-54.06	3.926	-68.20	0.151	20	Pass
					30	1000	932.05	-78.10	0.015	/	/	4	Pass
				2	1000	26000	2411.667	-55.03	3.141	-71.58	0.070	20	Pass
							23517.5	-56.39	2.296	-70.19	0.096	20	Pass
							25202.5	-54.90	3.236	-68.73	0.134	20	Pass
							25693.333	-54.75	3.350	-68.62	0.137	20	Pass
802.11ac (VHT80)	SISO						25966.667	-55.31	2.944	-67.87	0.163	20	Pass
					30	1000	931.4	-78.34	0.015	/	/	4	Pass
				1	1000	26000	23055.833	-55.59	2.761	-70.08	0.098	20	Pass
							25025	-55.08	3.105	-68.79	0.132	20	Pass
							25311.667	-54.97	3.184	-68.88	0.129	20	Pass
							25621.667	-54.85	3.273	-68.64	0.137	20	Pass
		5610	/	/			25949.167	-53.44	4.529	-67.92	0.161	20	Pass
					30	1000	902.8	-78.31	0.015	/	/	4	Pass
				2	1000	26000	2411.667	-55.03	3.141	-71.78	0.066	20	Pass
							23518.333	-56.05	2.483	-70.13	0.097	20	Pass
							25230	-54.25	3.758	-68.83	0.131	20	Pass
							25748.333	-54.26	3.750	-68.46	0.143	20	Pass
							25995	-55.00	3.162	-67.76	0.167	20	Pass
					30	1000	972.6	-78.06	0.016	/	/	4	Pass
				1	1000	26000	2413.333	-53.51	4.457	-67.87	0.163	20	Pass
							25181.667	-54.24	3.767	-68.65	0.136	20	Pass
							25245	-54.71	3.381	-68.82	0.131	20	Pass
							25817.5	-54.91	3.228	-68.28	0.149	20	Pass
		5500	SU	/			25949.167	-54.60	3.467	-67.92	0.161	20	Pass
					30	1000	927.8	-78.36	0.015	/	/	4	Pass
				2	1000	26000	2413.333	-53.76	4.207	-69.49	0.112	20	Pass
							25166.667	-55.26	2.979	-68.60	0.138	20	Pass
							25688.333	-54.97	3.184	-68.66	0.136	20	Pass
							25876.667	-54.51	3.540	-67.97	0.160	20	Pass
802.11ax (HEW20)	SISO						25958.333	-54.87	3.258	-67.90	0.162	20	Pass
					30	1000	705.15	-59.85	1.035	-92.53	0.001	4	Pass
				1	1000	26000	25055	-55.09	3.097	-68.72	0.134	20	Pass
							25625.833	-54.86	3.266	-68.62	0.137	20	Pass
							25699.167	-55.27	2.972	-68.58	0.139	20	Pass
							25770	-55.01	3.155	-68.42	0.144	20	Pass
		5600	SU	/			25927.5	-54.46	3.581	-67.88	0.163	20	Pass
					30	1000	905.5	-78.28	0.015	/	/	4	Pass
				2	1000	26000	2413.333	-52.62	5.470	-67.72	0.169	20	Pass
							25307.5	-54.68	3.404	-68.81	0.132	20	Pass

							25630.833	-55.00	3.162	-68.60	0.138	20	Pass
							25703.333	-54.98	3.177	-68.55	0.140	20	Pass
							25928.333	-54.30	3.715	-67.95	0.160	20	Pass
		5700	SU	/	1	30	1000	911.2	-78.27	0.015	/	/	4	Pass
						1000	26000	2413.333	-54.43	3.606	-80.46	0.009	20	Pass
								25123.333	-54.73	3.365	-68.64	0.137	20	Pass
								25523.333	-53.92	4.055	-68.68	0.136	20	Pass
								25814.167	-53.06	4.943	-68.26	0.149	20	Pass
								25923.333	-54.16	3.837	-67.92	0.161	20	Pass
					2	30	1000	848.4	-78.86	0.013	/	/	4	Pass
						1000	26000	2412.5	-52.09	6.180	-80.44	0.009	20	Pass
								25224.167	-55.08	3.105	-68.74	0.134	20	Pass
								25647.5	-54.80	3.311	-68.66	0.136	20	Pass
								25785	-55.02	3.148	-68.36	0.146	20	Pass
								25942.5	-54.91	3.228	-67.91	0.162	20	Pass
802.11ax (HEW40)	SISO	5510	SU	/	1	30	1000	834.35	-77.06	0.020	/	/	4	Pass
						1000	26000	2411.667	-53.25	4.732	-70.69	0.085	20	Pass
								25075	-54.64	3.436	-68.62	0.137	20	Pass
								25603.333	-54.77	3.334	-68.59	0.138	20	Pass
								25754.167	-54.13	3.864	-68.37	0.146	20	Pass
								25898.333	-54.95	3.199	-67.91	0.162	20	Pass
					2	30	1000	946.8	-78.50	0.014	/	/	4	Pass
						1000	26000	2413.333	-52.25	5.957	-80.45	0.009	20	Pass
								25082.5	-55.39	2.891	-68.66	0.136	20	Pass
								25568.333	-53.54	4.426	-68.48	0.142	20	Pass
								25855.833	-54.31	3.707	-68.08	0.156	20	Pass
								25997.5	-54.54	3.516	-67.78	0.167	20	Pass
		5590	SU	/	1	30	1000	917.8	-78.31	0.015	/	/	4	Pass
						1000	26000	2411.667	-54.90	3.236	-80.45	0.009	20	Pass
								25260	-54.52	3.532	-68.78	0.132	20	Pass
								25614.167	-53.78	4.188	-68.61	0.138	20	Pass
								25867.5	-54.80	3.311	-67.99	0.159	20	Pass
								25995	-54.12	3.873	-67.78	0.167	20	Pass
					2	30	1000	920.9	-78.61	0.014	/	/	4	Pass
						1000	26000	2413.333	-53.84	4.130	-80.49	0.009	20	Pass
								25044.167	-55.37	2.904	-68.69	0.135	20	Pass
								25205.833	-54.40	3.631	-68.69	0.135	20	Pass
								25845	-54.11	3.882	-68.10	0.155	20	Pass
								25969.167	-54.74	3.357	-67.80	0.166	20	Pass
		5670	SU	/	1	30	1000	894.3	-78.82	0.013	/	/	4	Pass
						1000	26000	2413.333	-53.24	4.742	-71.79	0.066	20	Pass
								25020.833	-55.27	2.972	-68.83	0.131	20	Pass
								25561.667	-54.75	3.350	-68.49	0.142	20	Pass
								25729.167	-54.67	3.412	-68.46	0.143	20	Pass
								25983.333	-54.28	3.733	-67.81	0.166	20	Pass
					2	30	1000	899.65	-77.56	0.018	/	/	4	Pass
						1000	26000	25038.333	-55.67	2.710	-68.73	0.134	20	Pass
								25250.833	-54.97	3.184	-68.83	0.131	20	Pass
								25530	-55.12	3.076	-68.53	0.140	20	Pass
								25680	-54.38	3.648	-68.62	0.137	20	Pass
								25893.333	-53.61	4.355	-67.95	0.160	20	Pass
802.11ax (HEW80)	SISO	5530	SU	/	1	30	1000	922.9	-77.78	0.017	/	/	4	Pass
						1000	26000	2411.667	-53.55	4.416	-70.88	0.082	20	Pass
								24838.333	-55.51	2.812	-70.00	0.100	20	Pass
								25190	-54.79	3.319	-68.66	0.136	20	Pass
								25561.667	-55.40	2.884	-68.46	0.143	20	Pass
								25890	-52.85	5.188	-67.89	0.163	20	Pass
					2	30	1000	877.2	-78.29	0.015	/	/	4	Pass
						1000	26000	2413.333	-54.88	3.251	-79.91	0.010	20	Pass

							24838.333	-55.06	3.119	-70.02	0.100	20	Pass
							25105	-55.63	2.735	-68.66	0.136	20	Pass
							25720.833	-54.40	3.631	-68.48	0.142	20	Pass
							25962.5	-54.52	3.532	-67.83	0.165	20	Pass
		5610	SU	/	1	30	1000	845.05	-78.28	0.015	/	/	4	Pass
						1000	26000	23528.333	-55.86	2.594	-70.09	0.098	20	Pass
								24730	-55.46	2.844	-70.33	0.093	20	Pass
								25173.333	-55.10	3.090	-68.61	0.138	20	Pass
								25518.333	-55.38	2.897	-68.67	0.136	20	Pass
								25810	-54.51	3.540	-68.24	0.150	20	Pass
					2	30	1000	943.65	-77.86	0.016	/	/	4	Pass
						1000	26000	23635.833	-56.80	2.089	-70.34	0.092	20	Pass
								24860	-56.72	2.128	-70.07	0.098	20	Pass
								25151.667	-55.10	3.090	-68.60	0.138	20	Pass
								25575	-54.36	3.664	-68.52	0.141	20	Pass
								25868.333	-54.77	3.334	-67.98	0.159	20	Pass

8.1.2 RxSe_NTNV_MIMO

NTNV														
Mode	TX Type	Freq. (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Freq. Range		Marker					Limit (nW)	Verdict
						Start (MHz)	Stop (MHz)	Freq. (MHz)	PK Power (dBm)	PK Power (nW)	AV Power (dBm)	AV Power (nW)		
802.11n (HT20)	MIMO	5500	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	902.3	-76.57	0.022	/	/	4	Pass
						1000	26000	2412.5	-50.37	9.183	-69.75	0.106	20	Pass
								25599.167	-52.44	5.702	-65.58	0.276	20	Pass
								25922.5	-51.67	6.808	-64.94	0.320	20	Pass
		5600	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	901.15	-76.60	0.022	/	/	4	Pass
						1000	26000	2411.667	-50.46	8.995	-69.30	0.118	20	Pass
								2412.5	-50.47	8.974	-68.78	0.133	20	Pass
								25575.833	-52.54	5.572	-65.55	0.278	20	Pass
								25889.167	-51.62	6.887	-64.95	0.320	20	Pass
		5700	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	761.4	-75.67	0.027	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-52.51	5.610	-77.45	0.018	20	Pass
								25864.167	-52.69	5.383	-65.04	0.313	20	Pass
								25935	-52.28	5.916	-64.95	0.320	20	Pass
								25997.5	-52.70	5.370	-64.80	0.331	20	Pass
802.11n (HT40)	MIMO	5510	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	729.2	-65.92	0.256	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-50.86	8.204	-64.53	0.352	20	Pass
								25108.333	-52.50	5.623	-65.69	0.270	20	Pass
								25885.833	-51.74	6.699	-64.91	0.323	20	Pass
		5590	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	886.95	-76.44	0.023	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-50.79	8.337	-64.97	0.318	20	Pass
								25737.5	-52.14	6.109	-65.44	0.285	20	Pass
								25925	-52.22	5.998	-64.94	0.321	20	Pass
		5670	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass


							25125	-52.53	5.585	-65.63	0.273	20	Pass
						1000	26000	25679.167	-52.16	6.081	-65.62	0.274	20	Pass
								25879.167	-52.49	5.636	-64.95	0.320	20	Pass
802.11ac (VHT20)	MIMO	5500	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	933	-76.33	0.023	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-52.34	5.834	-69.58	0.110	20	Pass
								25867.5	-52.39	5.768	-65.00	0.316	20	Pass
								25982.5	-51.81	6.592	-64.80	0.331	20	Pass
		5600	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	816.5	-76.63	0.022	/	/	4	Pass
						1000	26000	2411.667	-50.88	8.166	-67.30	0.186	20	Pass
								25896.667	-52.16	6.081	-64.90	0.323	20	Pass
								25994.167	-52.24	5.970	-64.81	0.330	20	Pass
		5700	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	767.65	-76.64	0.022	/	/	4	Pass
						1000	26000	25154.167	-52.47	5.662	-65.60	0.275	20	Pass
								25745.833	-52.32	5.861	-65.45	0.285	20	Pass
								25874.167	-52.26	5.943	-65.01	0.315	20	Pass
802.11ac (VHT40)	MIMO	5510	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	781.95	-76.45	0.023	/	/	4	Pass
						1000	26000	25178.333	-52.65	5.433	-65.65	0.272	20	Pass
								25838.333	-52.46	5.675	-65.14	0.306	20	Pass
								25980	-51.31	7.396	-64.79	0.332	20	Pass
		5590	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	835.85	-76.20	0.024	/	/	4	Pass
								963.45	-76.20	0.024	/	/	4	Pass
						1000	26000	2411.667	-51.94	6.397	-73.68	0.043	20	Pass
								25102.5	-52.56	5.546	-65.63	0.273	20	Pass
								25876.667	-52.35	5.821	-64.93	0.321	20	Pass
		5670	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	912.05	-76.64	0.022	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-52.13	6.124	-67.76	0.167	20	Pass
								25795	-52.65	5.433	-65.32	0.293	20	Pass
								25951.667	-52.27	5.929	-64.93	0.321	20	Pass
802.11ac (VHT80)	MIMO	5530	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	919	-76.60	0.022	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-50.91	8.110	-72.25	0.060	20	Pass
								25285.833	-52.70	5.370	-65.72	0.268	20	Pass
								25877.5	-51.93	6.412	-65.00	0.316	20	Pass
		5610	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	922.3	-75.90	0.026	/	/	4	Pass
						1000	26000	25158.333	-52.89	5.140	-65.62	0.274	20	Pass
								25548.333	-53.06	4.943	-65.50	0.282	20	Pass
								25803.333	-52.39	5.768	-65.32	0.294	20	Pass
								25903.333	-52.46	5.675	-64.92	0.322	20	Pass
802.11ax (HEW20)	MIMO	5500	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass

					1000	26000	2413.333	-51.06	7.834	-67.73	0.169	20	Pass
							25858.333	-51.98	6.339	-65.02	0.314	20	Pass
							25977.5	-52.34	5.834	-64.76	0.334	20	Pass
		5600	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	779.6	-76.34	0.023	/	/	4	Pass
						1000	26000	2413.333	-51.39	7.261	-65.61	0.275	20	Pass
								25692.5	-52.61	5.483	-65.54	0.279	20	Pass
								25999.167	-51.68	6.792	-64.73	0.336	20	Pass
		5700	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	812.5	-76.57	0.022	/	/	4	Pass
						1000	26000	25057.5	-52.41	5.741	-65.60	0.275	20	Pass
								25860.833	-52.15	6.095	-65.02	0.314	20	Pass
								25985	-52.23	5.984	-64.75	0.335	20	Pass
802.11ax (HEW40)	MIMO	5510	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	780.45	-76.58	0.022	/	/	4	Pass
						1000	26000	25095	-52.43	5.715	-65.59	0.276	20	Pass
								25755.833	-52.45	5.689	-65.37	0.290	20	Pass
								25947.5	-51.63	6.871	-64.80	0.331	20	Pass
		5590	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	804.7	-76.57	0.022	/	/	4	Pass
						1000	26000	25179.167	-52.42	5.728	-65.58	0.277	20	Pass
								25534.167	-52.59	5.508	-65.51	0.281	20	Pass
								25824.167	-52.30	5.888	-65.19	0.302	20	Pass
								25889.167	-52.31	5.875	-64.89	0.324	20	Pass
		5670	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	911.4	-76.27	0.024	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-52.15	6.095	-70.30	0.093	20	Pass
								25533.333	-52.72	5.346	-65.52	0.281	20	Pass
								25915	-51.74	6.699	-64.87	0.326	20	Pass
802.11ax (HEW80)	MIMO	5530	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	898.05	-76.08	0.025	/	/	4	Pass
						1000	26000	25311.667	-52.87	5.164	-65.81	0.262	20	Pass
								25607.5	-53.08	4.920	-65.50	0.282	20	Pass
								25977.5	-51.42	7.211	-64.75	0.335	20	Pass
		5610	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	907.9	-76.00	0.025	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-52.16	6.081	-77.41	0.018	20	Pass
								25654.167	-52.56	5.546	-65.58	0.277	20	Pass
								25976.667	-52.29	5.902	-64.75	0.335	20	Pass


8.2 Test Graph

8.2.1 RxSe_NTNV_SISO

802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	821.350	-78.53	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2412.500	-48.31	-80.49	-47	Pass
1000	26000	1	1	25141.667	-55.17	-68.74	-47	Pass
1000	26000	1	1	25770.000	-55.46	-68.47	-47	Pass
1000	26000	1	1	25910.833	-54.44	-67.95	-47	Pass
1000	26000	1	1	25986.667	-55.50	-67.85	-47	Pass


802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV



802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	807.200	-77.83	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2411.667	-51.88	-80.45	-47	Pass
1000	26000	1	1	25174.167	-54.65	-68.69	-47	Pass
1000	26000	1	1	25505.000	-54.62	-68.85	-47	Pass
1000	26000	1	1	25818.333	-54.49	-68.28	-47	Pass
1000	26000	1	1	25929.167	-54.62	-67.94	-47	Pass


802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV



802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	731.350	-63.15	-92.30	-54	Pass
1000	26000	1	1	2410.833	-50.76	-66.58	-47	Pass
1000	26000	1	1	23030.833	-55.05	-70.17	-47	Pass
1000	26000	1	1	25323.333	-54.89	-69.12	-47	Pass
1000	26000	1	1	25632.500	-54.43	-68.68	-47	Pass
1000	26000	1	1	25903.333	-54.32	-67.92	-47	Pass


802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV



802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV



802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV



802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV

