802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX PSD

2412MHz

06/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.80	4.80	2.91	2.27

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX PSD

2437MHz

06/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
1.14	1.14	-1.17	-1.22

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX PSD

2462MHz

06/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.41	0.41	-1.36	-1.52

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX PSD

2412MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-4.75	-4.75	-7.77	-7.70

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX PSD

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.66	0.66	-1.14	-1.85

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX PSD

2462MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-5.78	-5.78	-8.24	-8.60

VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2412MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-5.50	-5.50	-7.43	-6.60

VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-0.78	-0.78	-3.60	-2.38

VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2462MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.21	-8.21	-8.81	-9.86

VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2422MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-10.00	-10.00	-11.28	-11.13

VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.50	-8.50	-9.31	-9.49

VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2452MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-10.32	-10.32	-11.68	-11.89

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2412MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-5.01	-5.01	-8.07	-7.97

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-0.92	-0.92	-3.83	-3.07

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2462MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-7.73	-7.73	-10.50	-10.58

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2422MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-10.26	-10.26	-11.60	-12.49

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-9.55	-9.55	-11.14	-10.48

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2452MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-11.22	-11.22	-12.71	-12.66

Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
2.4-2.4835GHz	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	1.69
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	-2.85
VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-3.95
VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-9.55
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	-4.06
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX	-9.49

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	5.00	0.65	0.65	8.00
2437MHz	Pass	5.00	1.69	1.69	8.00
2462MHz	Pass	5.00	1.00	1.00	8.00
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	5.00	-8.06	-8.06	8.00
2437MHz	Pass	5.00	-2.85	-2.85	8.00
2462MHz	Pass	5.00	-7.96	-7.96	8.00
VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	5.00	-8.68	-8.68	8.00
2437MHz	Pass	5.00	-3.95	-3.95	8.00
2462MHz	Pass	5.00	-9.66	-9.66	8.00
VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	5.00	-10.25	-10.25	8.00
2437MHz	Pass	5.00	-9.55	-9.55	8.00
2452MHz	Pass	5.00	-10.91	-10.91	8.00
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	5.00	-8.38	-8.38	8.00
2437MHz	Pass	5.00	-4.06	-4.06	8.00
2462MHz	Pass	5.00	-10.14	-10.14	8.00
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	5.00	-10.94	-10.94	8.00
2437MHz	Pass	5.00	-9.49	-9.49	8.00
2452MHz	Pass	5.00	-10.85	-10.85	8.00

DG = Directional Gain;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; **Port X** = Port X power density;

802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX **PSD**

2412MHz

03/02/2020



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.65	0.65	0.65

802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX **PSD**

2437MHz

03/02/2020



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
1.69	1.69	1.69

802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX **PSD**

2462MHz

03/02/2020



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
1.00	1.00	1.00

802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX **PSD**

2412MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.06	-8.06	-8.06

802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-2.85	-2.85	-2.85

802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX **PSD**

2462MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-7.96	-7.96	-7.96

VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2412MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.68	-8.68	-8.68

VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-3.95	-3.95	-3.95

VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2462MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-9.66	-9.66	-9.66

VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2422MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-10.25	-10.25	-10.25

VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-9.55	-9.55	-9.55

VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2452MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-10.91	-10.91	-10.91

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2412MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.38	-8.38	-8.38

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-4.06	-4.06	-4.06

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2462MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-10.14	-10.14	-10.14

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2422MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-10.94	-10.94	-10.94

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-9.49	-9.49	-9.49

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2452MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-10.85	-10.85	-10.85

Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
2.4-2.4835GHz	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	3.67
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-1.36
VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	-3.08
VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	-8.63
802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX	-2.72
802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX	-9.91

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	8.01	2.90	0.52	3.67	5.99
2437MHz	Pass	8.01	0.54	1.56	2.76	5.99
2462MHz	Pass	8.01	-1.99	-0.70	0.82	5.99
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	8.01	-9.17	-8.76	-6.09	5.99
2437MHz	Pass	8.01	-3.91	-2.38	-1.36	5.99
2462MHz	Pass	8.01	-8.70	-9.15	-5.91	5.99
VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	5.00	-8.71	-9.07	-6.59	8.00
2437MHz	Pass	5.00	-3.97	-4.42	-3.08	8.00
2462MHz	Pass	5.00	-8.94	-9.45	-8.12	8.00
VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	5.00	-11.89	-11.72	-10.68	8.00
2437MHz	Pass	5.00	-10.67	-10.25	-8.63	8.00
2452MHz	Pass	5.00	-12.90	-12.47	-11.04	8.00
802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	5.00	-9.76	-9.30	-6.69	8.00
2437MHz	Pass	5.00	-5.52	-5.45	-2.72	8.00
2462MHz	Pass	5.00	-10.40	-10.26	-7.84	8.00
802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	5.00	-13.30	-12.89	-11.36	8.00
2437MHz	Pass	5.00	-10.71	-11.40	-9.91	8.00
2452MHz	Pass	5.00	-13.75	-13.62	-12.56	8.00

DG = Directional Gain;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; **Port X** = Port X power density;

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX **PSD**

2412MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.67	3.67	2.90	0.52

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.76	2.76	0.54	1.56

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX **PSD**

2462MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.82	0.82	-1.99	-0.70

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

2412MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-6.09	-6.09	-9.17	-8.76

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-1.36	-1.36	-3.91	-2.38

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

2462MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-5.91	-5.91	-8.70	-9.15

VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2412MHz

03/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-6.59	-6.59	-8.71	-9.07

VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2437MHz

03/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-3.08	-3.08	-3.97	-4.42

VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2462MHz

03/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.12	-8.12	-8.94	-9.45

VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2422MHz

03/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-10.68	-10.68	-11.89	-11.72

VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2437MHz

03/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.63	-8.63	-10.67	-10.25

VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2452MHz

03/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-11.04	-11.04	-12.90	-12.47

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2412MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-6.69	-6.69	-9.76	-9.30

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-2.72	-2.72	-5.52	-5.45

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2462MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-7.84	-7.84	-10.40	-10.26

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2422MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-11.36	-11.36	-13.30	-12.89

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-9.91	-9.91	-10.71	-11.40

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2452MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-12.56	-12.56	-13.75	-13.62

Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
2.4-2.4835GHz	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	2.49
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	-2.87
VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-4.30
VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-9.58
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	-4.98
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX	-11.27

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	7.80	0.97	0.97	6.20
2437MHz	Pass	7.80	2.49	2.49	6.20
2462MHz	Pass	7.80	-1.17	-1.17	6.20
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	7.80	-8.31	-8.31	6.20
2437MHz	Pass	7.80	-2.87	-2.87	6.20
2462MHz	Pass	7.80	-10.05	-10.05	6.20
VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	7.80	-8.33	-8.33	6.20
2437MHz	Pass	7.80	-4.30	-4.30	6.20
2462MHz	Pass	7.80	-12.11	-12.11	6.20
VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	7.80	-11.02	-11.02	6.20
2437MHz	Pass	7.80	-9.58	-9.58	6.20
2452MHz	Pass	7.80	-12.06	-12.06	6.20
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	7.80	-7.03	-7.03	6.20
2437MHz	Pass	7.80	-4.98	-4.98	6.20
2462MHz	Pass	7.80	-10.32	-10.32	6.20
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	7.80	-12.13	-12.13	6.20
2437MHz	Pass	7.80	-11.27	-11.27	6.20
2452MHz	Pass	7.80	-13.31	-13.31	6.20

DG = Directional Gain;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; **Port X** = Port X power density;

802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX **PSD**

2412MHz

07/02/2020



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.97	0.97	0.97

802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX **PSD**

2437MHz

07/02/2020



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.49	2.49	2.49

802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX **PSD**

2462MHz

07/02/2020



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-1.17	-1.17	-1.17

802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX **PSD**

2412MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.31	-8.31	-8.31

802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-2.87	-2.87	-2.87

802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX **PSD**

2462MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-10.05	-10.05	-10.05

VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2412MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.33	-8.33	-8.33

VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-4.30	-4.30	-4.30

VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2462MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-12.11	-12.11	-12.11

VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2422MHz

07/02/2020



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-11.02	-11.02	-11.02

VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2437MHz

07/02/2020



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-9.58	-9.58	-9.58

VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2452MHz

07/02/2020



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-12.06	-12.06	-12.06

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX PSD

2412MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-7.03	-7.03	-7.03

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX PSD

2437MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-4.98	-4.98	-4.98

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX PSD

2462MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-10.32	-10.32	-10.32

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2422MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-12.13	-12.13	-12.13

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-11.27	-11.27	-11.27

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2452MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-13.31	-13.31	-13.31

Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
2.4-2.4835GHz	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	2.15
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-0.15
VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	-3.94
VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	-9.54
802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX	-3.34
802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX	-11.13

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	10.81	0.98	0.43	2.15	3.19
2437MHz	Pass	10.81	-2.10	-1.34	0.30	3.19
2462MHz	Pass	10.81	-1.94	-2.34	-1.02	3.19
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	10.81	-9.24	-8.45	-5.82	3.19
2437MHz	Pass	10.81	-3.76	-2.64	-0.15	3.19
2462MHz	Pass	10.81	-10.28	-9.80	-7.80	3.19
VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	7.80	-9.37	-9.29	-7.13	6.20
2437MHz	Pass	7.80	-6.05	-5.74	-3.94	6.20
2462MHz	Pass	7.80	-9.33	-9.92	-8.14	6.20
VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	7.80	-12.93	-12.33	-11.61	6.20
2437MHz	Pass	7.80	-11.49	-10.64	-9.54	6.20
2452MHz	Pass	7.80	-13.84	-12.45	-11.39	6.20
802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	7.80	-10.05	-9.85	-7.81	6.20
2437MHz	Pass	7.80	-6.02	-6.33	-3.34	6.20
2462MHz	Pass	7.80	-10.76	-10.72	-7.73	6.20
802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	7.80	-14.01	-13.76	-12.40	6.20
2437MHz	Pass	7.80	-12.43	-12.36	-11.13	6.20
2452MHz	Pass	7.80	-14.72	-13.87	-13.22	6.20

DG = Directional Gain;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; **Port X** = Port X power density;

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX PSD

2412MHz

07/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.15	2.15	0.98	0.43

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX PSD

2437MHz

07/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.30	0.30	-2.10	-1.34

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX PSD

2462MHz

07/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-1.02	-1.02	-1.94	-2.34

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX PSD

2412MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-5.82	-5.82	-9.24	-8.45

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX PSD

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-0.15	-0.15	-3.76	-2.64

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX PSD

2462MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-7.80	-7.80	-10.28	-9.80

VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2412MHz

07/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-7.13	-7.13	-9.37	-9.29

VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2437MHz

07/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-3.94	-3.94	-6.05	-5.74

VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2462MHz

07/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.14	-8.14	-9.33	-9.92

VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2422MHz

07/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-11.61	-11.61	-12.93	-12.33

VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2437MHz

07/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-9.54	-9.54	-11.49	-10.64

VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2452MHz

07/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-11.39	-11.39	-13.84	-12.45

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2412MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-7.81	-7.81	-10.05	-9.85

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-3.34	-3.34	-6.02	-6.33

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2462MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-7.73	-7.73	-10.76	-10.72

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2422MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-12.40	-12.40	-14.01	-13.76

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-11.13	-11.13	-12.43	-12.36

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2452MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-13.22	-13.22	-14.72	-13.87

Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
2.4-2.4835GHz	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	1.74
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	-2.20
VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-3.90
VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-8.33
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	-2.51
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX	-9.64

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	10.50	1.42	1.42	3.50
2437MHz	Pass	10.50	1.05	1.05	3.50
2462MHz	Pass	10.50	1.74	1.74	3.50
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	10.50	-6.93	-6.93	3.50
2437MHz	Pass	10.50	-2.20	-2.20	3.50
2462MHz	Pass	10.50	-8.45	-8.45	3.50
VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	10.50	-8.78	-8.78	3.50
2437MHz	Pass	10.50	-3.90	-3.90	3.50
2462MHz	Pass	10.50	-10.40	-10.40	3.50
VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	10.50	-9.07	-9.07	3.50
2437MHz	Pass	10.50	-8.33	-8.33	3.50
2452MHz	Pass	10.50	-9.89	-9.89	3.50
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	10.50	-7.36	-7.36	3.50
2437MHz	Pass	10.50	-2.51	-2.51	3.50
2462MHz	Pass	10.50	-9.56	-9.56	3.50
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	10.50	-10.04	-10.04	3.50
2437MHz	Pass	10.50	-9.64	-9.64	3.50
2452MHz	Pass	10.50	-12.24	-12.24	3.50

DG = Directional Gain;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; **Port X** = Port X power density;

802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX **PSD**

2412MHz

16/02/2020



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
1.42	1.42	1.42

802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX **PSD**

2437MHz

16/02/2020



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
1.05	1.05	1.05

802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX **PSD**

2462MHz

16/02/2020



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
1.74	1.74	1.74

802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX **PSD**

2412MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-6.93	-6.93	-6.93

802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-2.20	-2.20	-2.20

802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX **PSD**

2462MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.45	-8.45	-8.45

VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2412MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.78	-8.78	-8.78

VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-3.90	-3.90	-3.90

VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2462MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-10.40	-10.40	-10.40

VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2422MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-9.07	-9.07	-9.07

VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.33	-8.33	-8.33

VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2452MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-9.89	-9.89	-9.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX PSD

2412MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-7.36	-7.36	-7.36

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX PSD

2437MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-2.51	-2.51	-2.51

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX PSD

2462MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-9.56	-9.56	-9.56

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2422MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-10.04	-10.04	-10.04

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-9.64	-9.64	-9.64

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

2452MHz



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-12.24	-12.24	-12.24

Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
2.4-2.4835GHz	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	-5.37
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-1.18
VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	-2.87
VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	-8.97
802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX	-2.63
802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX	-9.99

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	13.51	-8.38	-8.38	-5.37	0.49
2437MHz	Pass	13.51	-8.53	-8.52	-5.80	0.49
2462MHz	Pass	13.51	-7.73	-8.81	-5.50	0.49
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	13.51	-8.18	-7.18	-4.64	0.49
2437MHz	Pass	13.51	-4.21	-3.41	-1.18	0.49
2462MHz	Pass	13.51	-9.16	-8.05	-5.65	0.49
VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	10.50	-7.61	-8.15	-6.65	3.50
2437MHz	Pass	10.50	-5.26	-4.66	-2.87	3.50
2462MHz	Pass	10.50	-9.48	-8.31	-7.30	3.50
VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	10.50	-11.71	-11.36	-10.03	3.50
2437MHz	Pass	10.50	-10.40	-10.58	-8.97	3.50
2452MHz	Pass	10.50	-12.00	-11.69	-10.90	3.50
802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	10.50	-9.05	-9.50	-6.39	3.50
2437MHz	Pass	10.50	-5.44	-4.96	-2.63	3.50
2462MHz	Pass	10.50	-10.30	-10.45	-7.36	3.50
802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	10.50	-12.33	-12.33	-11.25	3.50
2437MHz	Pass	10.50	-11.26	-11.18	-9.99	3.50
2452MHz	Pass	10.50	-13.18	-12.55	-11.20	3.50

DG = Directional Gain;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; **Port X** = Port X power density;

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX PSD

2412MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-5.37	-5.37	-8.38	-8.38

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX PSD

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-5.80	-5.80	-8.53	-8.52

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX PSD

2462MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-5.50	-5.50	-7.73	-8.81

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX PSD

2412MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-4.64	-4.64	-8.18	-7.18

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX PSD

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-1.18	-1.18	-4.21	-3.41

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX PSD

2462MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-5.65	-5.65	-9.16	-8.05

VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2412MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-6.65	-6.65	-7.61	-8.15

VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-2.87	-2.87	-5.26	-4.66

VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2462MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-7.30	-7.30	-9.48	-8.31

VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2422MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-10.03	-10.03	-11.71	-11.36

VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.97	-8.97	-10.40	-10.58

VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **PSD**

2452MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-10.90	-10.90	-12.00	-11.69

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2412MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-6.39	-6.39	-9.05	-9.50

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-2.63	-2.63	-5.44	-4.96

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2462MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-7.36	-7.36	-10.30	-10.45

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2422MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-11.25	-11.25	-12.33	-12.33

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-9.99	-9.99	-11.26	-11.18

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX PSD

2452MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-11.20	-11.20	-13.18	-12.55

Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
2.4-2.4835GHz	-
VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	1.89
VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-5.00
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	1.26
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-7.24

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	7.43	-4.35	-7.06	-3.75	6.57
2437MHz	Pass	7.43	1.67	-2.49	1.89	6.57
2462MHz	Pass	7.43	-5.36	-8.76	-4.99	6.57
VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	7.43	-7.65	-9.35	-7.40	6.57
2437MHz	Pass	7.43	-5.43	-9.45	-5.00	6.57
2452MHz	Pass	7.43	-9.69	-7.97	-6.65	6.57
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	7.43	-8.00	-8.57	-5.27	6.57
2437MHz	Pass	7.43	-1.45	-2.08	1.26	6.57
2462MHz	Pass	7.43	-7.66	-8.27	-4.94	6.57
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	7.43	-11.02	-12.16	-9.50	6.57
2437MHz	Pass	7.43	-9.49	-10.25	-7.24	6.57
2452MHz	Pass	7.43	-11.16	-11.86	-8.57	6.57

DG = Directional Gain;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; **Port X** = Port X power density;

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2412MHz

22/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-3.75	-3.75	-4.35	-7.06

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2437MHz

22/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
1.89	1.89	1.67	-2.49

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2462MHz

22/02/2020



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-4.99	-4.99	-5.36	-8.76

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2422MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-7.40	-7.40	-7.65	-9.35

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-5.00	-5.00	-5.43	-9.45

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2452MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-6.65	-6.65	-9.69	-7.97

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2412MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-5.27	-5.27	-8.00	-8.57

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
1.26	1.26	-1.45	-2.08

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2462MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-4.94	-4.94	-7.66	-8.27

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2422MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-9.50	-9.50	-11.02	-12.16

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-7.24	-7.24	-9.49	-10.25

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2452MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.57	-8.57	-11.16	-11.86

Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
2.4-2.4835GHz	-
VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	0.96
VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-7.94
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-1.43
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-8.54

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	8.01	-7.14	-9.57	-6.72	5.99
2437MHz	Pass	8.01	-1.88	-2.22	0.96	5.99
2462MHz	Pass	8.01	-8.91	-7.15	-6.10	5.99
VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	8.01	-12.06	-12.60	-9.78	5.99
2437MHz	Pass	8.01	-11.07	-9.97	-8.00	5.99
2452MHz	Pass	8.01	-9.89	-8.50	-7.94	5.99
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	8.01	-8.80	-10.46	-6.98	5.99
2437MHz	Pass	8.01	-4.23	-4.00	-1.43	5.99
2462MHz	Pass	8.01	-8.58	-9.30	-6.08	5.99
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	8.01	-13.15	-12.63	-10.41	5.99
2437MHz	Pass	8.01	-11.21	-11.93	-8.54	5.99
2452MHz	Pass	8.01	-10.77	-12.65	-10.10	5.99

DG = Directional Gain;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; **Port X** = Port X power density;

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2412MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-6.72	-6.72	-7.14	-9.57

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.96	0.96	-1.88	-2.22

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2462MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-6.10	-6.10	-8.91	-7.15

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2422MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-9.78	-9.78	-12.06	-12.60

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.00	-8.00	-11.07	-9.97

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2452MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-7.94	-7.94	-9.89	-8.50

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2412MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-6.98	-6.98	-8.80	-10.46

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-1.43	-1.43	-4.23	-4.00

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2462MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-6.08	-6.08	-8.58	-9.30

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2422MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-10.41	-10.41	-13.15	-12.63

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.54	-8.54	-11.21	-11.93

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2452MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-10.10	-10.10	-10.77	-12.65

Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
2.4-2.4835GHz	-
VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-1.23
VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-5.51
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-0.91
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-8.38

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	10.81	-7.08	-4.39	-4.04	3.19
2437MHz	Pass	10.81	-3.97	-3.08	-1.23	3.19
2462MHz	Pass	10.81	-9.89	-9.86	-6.86	3.19
VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	10.81	-7.58	-6.29	-5.57	3.19
2437MHz	Pass	10.81	-5.66	-11.14	-5.51	3.19
2452MHz	Pass	10.81	-7.01	-13.61	-6.86	3.19
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	10.81	-7.74	-7.91	-5.81	3.19
2437MHz	Pass	10.81	-3.72	-4.14	-0.91	3.19
2462MHz	Pass	10.81	-9.50	-10.54	-6.98	3.19
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	10.81	-11.21	-11.59	-8.39	3.19
2437MHz	Pass	10.81	-9.29	-11.61	-8.38	3.19
2452MHz	Pass	10.81	-13.00	-13.32	-10.17	3.19

DG = Directional Gain;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; **Port X** = Port X power density;

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2412MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-4.04	-4.04	-7.08	-4.39

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-1.23	-1.23	-3.97	-3.08

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2462MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-6.86	-6.86	-9.89	-9.86

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2422MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-5.57	-5.57	-7.58	-6.29

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-5.51	-5.51	-5.66	-11.14

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2452MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-6.86	-6.86	-7.01	-13.61

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2412MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-5.81	-5.81	-7.74	-7.91

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-0.91	-0.91	-3.72	-4.14

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2462MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-6.98	-6.98	-9.50	-10.54

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2422MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.39	-8.39	-11.21	-11.59

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.38	-8.38	-9.29	-11.61

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX PSD

2452MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-10.17	-10.17	-13.00	-13.32

Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
2.4-2.4835GHz	-
VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-2.43
VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-5.15
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-3.83
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-7.18

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	13.51	-4.28	-6.16	-2.43	0.49
2437MHz	Pass	13.51	-5.89	-4.28	-3.67	0.49
2462MHz	Pass	13.51	-4.06	-8.26	-3.58	0.49
VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	13.51	-9.68	-9.22	-6.97	0.49
2437MHz	Pass	13.51	-5.54	-7.11	-5.15	0.49
2452MHz	Pass	13.51	-7.11	-10.34	-6.79	0.49
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	13.51	-7.29	-7.16	-4.78	0.49
2437MHz	Pass	13.51	-6.36	-6.79	-3.83	0.49
2462MHz	Pass	13.51	-7.58	-9.54	-6.64	0.49
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	13.51	-9.94	-10.56	-8.24	0.49
2437MHz	Pass	13.51	-8.68	-10.69	-7.18	0.49
2452MHz	Pass	13.51	-11.98	-11.94	-9.44	0.49

DG = Directional Gain;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; **Port X** = Port X power density;

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2412MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-2.43	-2.43	-4.28	-6.16

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-3.67	-3.67	-5.89	-4.28

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2462MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-3.58	-3.58	-4.06	-8.26

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2422MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-6.97	-6.97	-9.68	-9.22

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-5.15	-5.15	-5.54	-7.11

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2452MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-6.79	-6.79	-7.11	-10.34

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2412MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-4.78	-4.78	-7.29	-7.16

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-3.83	-3.83	-6.36	-6.79

802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2462MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-6.64	-6.64	-7.58	-9.54

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2422MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-8.24	-8.24	-9.94	-10.56

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2437MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-7.18	-7.18	-8.68	-10.69

802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

2452MHz



Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-9.44	-9.44	-11.98	-11.94

Summary

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Limit (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Port
2.4-2.4835GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	Pass	2.41148G	16.60	-13.40	2.30437G	-51.83	2.4G	-26.76	2.4G	-25.18	2.48512G	-48.98	7.23233G	-38.67	1
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	2.43073G	13.30	-16.70	2.19807G	-53.99	2.39988G	-30.93	2.4G	-32.51	2.49G	-49.66	23.33112G	-41.81	1
VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	2.4395G	12.74	-17.26	2.30029G	-53.65	2.39798G	-30.27	2.4G	-32.41	2.49548G	-49.60	24.09532G	-42.51	1
VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	2.442G	5.58	-24.42	30M	-53.24	2.39636G	-31.38	2.4G	-35.96	2.48834G	-46.57	23.5837G	-41.29	1
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	2.4395G	12.73	-17.27	2.30292G	-53.44	2.39946G	-24.30	2.4G	-26.76	2.51306G	-50.10	23.30021G	-41.78	1
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	2.442G	5.53	-24.47	2.30626G	-52.02	2.39916G	-32.01	2.4G	-34.68	2.48406G	-46.09	16.24977G	-42.26	1

Result

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Limit (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Port
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.41148G	16.60	-13.40	2.30437G	-51.83	2.4G	-26.76	2.4G	-25.18	2.48512G	-48.98	7.23233G	-38.67	1
2437MHz	Pass	2.41148G	16.60	-13.40	2.3067G	-53.46	2.3956G	-47.57	2.4835G	-50.29	2.49032G	-47.42	23.32831G	-42.25	1
2462MHz	Pass	2.41148G	16.60	-13.40	2.30233G	-53.22	2.39882G	-49.55	2.4835G	-50.16	2.48692G	-46.26	23.24683G	-42.11	1
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.43073G	13.30	-16.70	2.19807G	-53.99	2.39988G	-30.93	2.4G	-32.51	2.49G	-49.66	23.33112G	-41.81	1
2437MHz	Pass	2.43073G	13.30	-16.70	2.30758G	-53.40	2.39988G	-36.33	2.4G	-37.27	2.48416G	-38.86	24.66566G	-41.41	1
2462MHz	Pass	2.43073G	13.30	-16.70	855.4M	-55.38	2.39282G	-50.57	2.4835G	-37.36	2.4842G	-38.34	23.31426G	-42.13	1
VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.4395G	12.74	-17.26	2.30029G	-53.65	2.39798G	-30.27	2.4G	-32.41	2.49548G	-49.60	24.09532G	-42.51	1
2437MHz	Pass	2.4395G	12.74	-17.26	2.30262G	-52.73	2.39952G	-36.14	2.4G	-38.85	2.48506G	-40.61	15.25363G	-41.75	1
2462MHz	Pass	2.4395G	12.74	-17.26	2.16253G	-54.30	2.39268G	-51.90	2.4835G	-41.98	2.48364G	-40.88	23.54465G	-42.21	1
VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	2.442G	5.58	-24.42	30M	-53.24	2.39636G	-31.38	2.4G	-35.96	2.48834G	-46.57	23.5837G	-41.29	1
2437MHz	Pass	2.442G	5.58	-24.42	2.3034G	-53.05	2.39952G	-33.65	2.4G	-38.99	2.48366G	-37.90	23.32287G	-42.80	1
2452MHz	Pass	2.442G	5.58	-24.42	2.3097G	-54.27	2.39572G	-44.79	2.4835G	-35.96	2.4835G	-33.43	16.24977G	-42.18	1
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.4395G	12.73	-17.27	2.30292G	-53.44	2.39946G	-24.30	2.4G	-26.76	2.51306G	-50.10	23.30021G	-41.78	1
2437MHz	Pass	2.4395G	12.73	-17.27	2.30204G	-53.26	2.3993G	-35.10	2.4G	-38.63	2.4838G	-38.46	16.22855G	-41.64	1
2462MHz	Pass	2.4395G	12.73	-17.27	2.30903G	-54.81	2.39498G	-50.99	2.4835G	-40.21	2.48358G	-38.23	16.22293G	-42.39	1
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	2.442G	5.53	-24.47	2.30626G	-52.02	2.39916G	-32.01	2.4G	-34.68	2.48406G	-46.09	16.24977G	-42.26	1
2437MHz	Pass	2.442G	5.53	-24.47	2.30483G	-53.33	2.39656G	-34.94	2.4G	-37.19	2.48542G	-39.73	23.48554G	-42.31	1
2452MHz	Pass	2.442G	5.53	-24.47	31.43M	-54.17	2.39948G	-46.93	2.4835G	-38.33	2.48414G	-32.77	15.17842G	-41.87	1

802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX **CSE NdB**

2412MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.41148G	16.60	-13.40	2.30437G	-51.83	2.4G	-26.76	2.4G	-25.18	2.48512G	-48.98	7.23233G	-38.67	1

802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.41148G	16.60	-13.40	2.3067G	-53.46	2.3956G	-47.57	2.4835G	-50.29	2.49032G	-47.42	23.32831G	-42.25	1

802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX **CSE NdB**

2462MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.41148G	16.60	-13.40	2.30233G	-53.22	2.39882G	-49.55	2.4835G	-50.16	2.48692G	-46.26	23.24683G	-42.11	1

802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX **CSE NdB**

2412MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43073G	13.30	-16.70	2.19807G	-53.99	2.39988G	-30.93	2.4G	-32.51	2.49G	-49.66	23.33112G	-41.81	1

802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43073G	13.30	-16.70	2.30758G	-53.40	2.39988G	-36.33	2.4G	-37.27	2.48416G	-38.86	24.66566G	-41.41	1

802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX **CSE NdB**

2462MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43073G	13.30	-16.70	855.4M	-55.38	2.39282G	-50.57	2.4835G	-37.36	2.4842G	-38.34	23.31426G	-42.13	1

VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2412MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.4395G	12.74	-17.26	2.30029G	-53.65	2.39798G	-30.27	2.4G	-32.41	2.49548G	-49.60	24.09532G	-42.51	1

VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.4395G	12.74	-17.26	2.30262G	-52.73	2.39952G	-36.14	2.4G	-38.85	2.48506G	-40.61	15.25363G	-41.75	1

VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2462MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.4395G	12.74	-17.26	2.16253G	-54.30	2.39268G	-51.90	2.4835G	-41.98	2.48364G	-40.88	23.54465G	-42.21	1

VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2422MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	5.58	-24.42	30M	-53.24	2.39636G	-31.38	2.4G	-35.96	2.48834G	-46.57	23.5837G	-41.29	1

VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	5.58	-24.42	2.3034G	-53.05	2.39952G	-33.65	2.4G	-38.99	2.48366G	-37.90	23.32287G	-42.80	1

VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2452MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	5.58	-24.42	2.3097G	-54.27	2.39572G	-44.79	2.4835G	-35.96	2.4835G	-33.43	16.24977G	-42.18	1

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2412MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.4395G	12.73	-17.27	2.30292G	-53.44	2.39946G	-24.30	2.4G	-26.76	2.51306G	-50.10	23.30021G	-41.78	1

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.4395G	12.73	-17.27	2.30204G	-53.26	2.3993G	-35.10	2.4G	-38.63	2.4838G	-38.46	16.22855G	-41.64	1

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2462MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.4395G	12.73	-17.27	2.30903G	-54.81	2.39498G	-50.99	2.4835G	-40.21	2.48358G	-38.23	16.22293G	-42.39	1

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2422MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	5.53	-24.47	2.30626G	-52.02	2.39916G	-32.01	2.4G	-34.68	2.48406G	-46.09	16.24977G	-42.26	1

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	5.53	-24.47	2.30483G	-53.33	2.39656G	-34.94	2.4G	-37.19	2.48542G	-39.73	23.48554G	-42.31	1

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2452MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	5.53	-24.47	31.43M	-54.17	2.39948G	-46.93	2.4835G	-38.33	2.48414G	-32.77	15.17842G	-41.87	1

Summary

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Limit (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Port
2.4-2.4835GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	Pass	2.41148G	16.69	-13.31	2.30059G	-51.90	2.4G	-28.10	2.4G	-27.66	2.48478G	-49.32	7.23514G	-38.38	1
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	2.442G	12.94	-17.06	2.30758G	-53.42	2.39978G	-31.98	2.4G	-39.96	2.49924G	-50.62	23.55308G	-41.49	2
VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	2.4395G	11.81	-18.19	2.30204G	-53.43	2.39982G	-28.77	2.4G	-35.57	2.52062G	-50.38	15.03448G	-41.78	2
VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	2.44075G	4.63	-25.37	2.19262G	-53.72	2.39984G	-39.61	2.4G	-44.48	2.48586G	-43.52	23.32007G	-41.69	1
802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	2.4395G	11.72	-18.28	2.30699G	-53.29	2.39816G	-30.03	2.4G	-34.08	2.51364G	-50.14	23.30583G	-41.46	1
802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	2.442G	4.52	-25.48	2.30168G	-53.24	2.39976G	-32.56	2.4G	-37.46	2.48374G	-38.51	21.88694G	-41.16	1

Result

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Limit (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Port
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.41148G	16.69	-13.31	2.30059G	-51.90	2.4G	-28.10	2.4G	-27.66	2.48478G	-49.32	7.23514G	-38.38	1
2412MHz	Pass	2.41148G	16.69	-13.31	2.30991G	-51.69	2.4G	-31.21	2.4G	-31.33	2.49386G	-49.34	7.23795G	-37.02	2
2437MHz	Pass	2.41148G	16.69	-13.31	904.04M	-54.82	2.39216G	-49.27	2.4G	-49.56	2.48362G	-48.86	23.22717G	-42.27	1
2437MHz	Pass	2.41148G	16.69	-13.31	2.30175G	-53.48	2.39974G	-48.02	2.4G	-49.31	2.48742G	-48.73	24.59261G	-41.53	2
2462MHz	Pass	2.41148G	16.69	-13.31	2.3G	-54.81	2.39596G	-49.21	2.4835G	-49.62	2.48788G	-47.54	21.42624G	-41.91	1
2462MHz	Pass	2.41148G	16.69	-13.31	2.30262G	-53.72	2.39856G	-49.71	2.4835G	-49.19	2.48356G	-47.90	24.63195G	-42.49	2
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.442G	12.94	-17.06	2.30816G	-54.11	2.39988G	-33.92	2.4G	-34.65	2.5135G	-50.30	23.24402G	-41.69	1
2412MHz	Pass	2.442G	12.94	-17.06	2.30758G	-53.42	2.39978G	-31.98	2.4G	-39.96	2.49924G	-50.62	23.55308G	-41.49	2
2437MHz	Pass	2.442G	12.94	-17.06	2.30787G	-51.61	2.39984G	-36.82	2.4G	-39.38	2.4845G	-39.45	17.48161G	-41.25	1
2437MHz	Pass	2.442G	12.94	-17.06	2.30816G	-52.68	2.3998G	-38.62	2.4G	-42.38	2.48476G	-39.06	15.15529G	-42.02	2
2462MHz	Pass	2.442G	12.94	-17.06	2.30728G	-52.61	2.39704G	-51.85	2.4835G	-45.07	2.48372G	-40.68	15.26487G	-41.51	1
2462MHz	Pass	2.442G	12.94	-17.06	2.30961G	-54.61	2.39208G	-50.16	2.4835G	-46.32	2.4836G	-41.03	24.48866G	-42.43	2
VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.4395G	11.81	-18.19	2.30495G	-53.49	2.39728G	-30.23	2.4G	-34.43	2.5125G	-49.82	21.769G	-42.12	1
2412MHz	Pass	2.4395G	11.81	-18.19	2.30204G	-53.43	2.39982G	-28.77	2.4G	-35.57	2.52062G	-50.38	15.03448G	-41.78	2
2437MHz	Pass	2.4395G	11.81	-18.19	2.30059G	-53.35	2.3974G	-38.50	2.4G	-42.04	2.48514G	-44.99	16.21731G	-41.97	1
2437MHz	Pass	2.4395G	11.81	-18.19	2.3035G	-53.15	2.39982G	-39.32	2.4G	-43.35	2.48422G	-41.33	15.23958G	-42.21	2
2462MHz	Pass	2.4395G	11.81	-18.19	2.30292G	-54.97	2.39192G	-52.09	2.4835G	-51.00	2.48402G	-47.42	24.46337G	-41.98	1
2462MHz	Pass	2.4395G	11.81	-18.19	2.1637G	-54.59	2.39518G	-51.45	2.4835G	-48.42	2.48356G	-46.64	14.89962G	-42.23	2
VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	2.44075G	4.63	-25.37	2.30741G	-53.90	2.3982G	-44.05	2.4G	-44.58	2.48502G	-50.08	24.89623G	-41.92	1
2422MHz	Pass	2.44075G	4.63	-25.37	2.19834G	-54.67	2.39976G	-44.12	2.4G	-44.84	2.50098G	-50.35	23.55285G	-41.96	2
2437MHz	Pass	2.44075G	4.63	-25.37	2.19262G	-53.72	2.39984G	-39.61	2.4G	-44.48	2.48586G	-43.52	23.32007G	-41.69	1
2437MHz	Pass	2.44075G	4.63	-25.37	2.30197G	-52.32	2.3998G	-40.21	2.4G	-43.72	2.48638G	-44.67	15.25134G	-42.14	2
2452MHz	Pass	2.44075G	4.63	-25.37	2.30025G	-55.15	2.3934G	-51.07	2.4835G	-48.17	2.48794G	-47.07	24.24557G	-41.72	1
2452MHz	Pass	2.44075G	4.63	-25.37	2.30168G	-54.12	2.39444G	-51.15	2.4835G	-47.94	2.48422G	-45.74	23.25556G	-41.46	2
802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.4395G	11.72	-18.28	2.30699G	-53.29	2.39816G	-30.03	2.4G	-34.08	2.51364G	-50.14	23.30583G	-41.46	1
2412MHz	Pass	2.4395G	11.72	-18.28	2.30233G	-52.86	2.39874G	-30.62	2.4G	-34.22	2.48744G	-49.96	24.46899G	-42.06	2
2437MHz	Pass	2.4395G	11.72	-18.28	2.19341G	-53.26	2.3994G	-38.91	2.4G	-40.51	2.48514G	-41.87	23.56431G	-42.22	1
2437MHz	Pass	2.4395G	11.72	-18.28	2.30903G	-53.24	2.3993G	-39.55	2.4G	-41.58	2.4851G	-42.52	17.46194G	-41.56	2
2462MHz	Pass	2.4395G	11.72	-18.28	592.4M	-54.66	2.39604G	-52.19	2.4835G	-48.52	2.48414G	-45.12	23.27774G	-41.92	1
2462MHz	Pass	2.4395G	11.72	-18.28	2.30117G	-54.26	2.39906G	-51.35	2.4835G	-49.75	2.48422G	-46.03	23.2946G	-42.53	2
802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	2.442G	4.52	-25.48	2.30397G	-53.21	2.393G	-38.43	2.4G	-40.39	2.50446G	-49.84	24.9355G	-42.79	1
2422MHz	Pass	2.442G	4.52	-25.48	2.30168G	-53.80	2.4G	-38.48	2.4G	-38.95	2.48374G	-49.53	16.21331G	-41.60	2
2437MHz	Pass	2.442G	4.52	-25.48	2.30168G	-53.24	2.39976G	-32.56	2.4G	-37.46	2.48374G	-38.51	21.88694G	-41.16	1
2437MHz	Pass	2.442G	4.52	-25.48	2.30912G	-53.89	2.39952G	-33.25	2.4G	-37.44	2.48374G	-40.60	24.97195G	-42.58	2
2452MHz	Pass	2.442G	4.52	-25.48	2.3054G	-53.38	2.39444G	-49.35	2.4835G	-47.26	2.48502G	-39.06	23.3425G	-41.08	1
2452MHz	Pass	2.442G	4.52	-25.48	2.3097G	-54.97	2.3968G	-48.31	2.4835G	-47.86	2.48498G	-40.45	23.35933G	-41.46	2

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX **CSE NdB**

2412MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.41148G	16.69	-13.31	2.30059G	-51.90	2.4G	-28.10	2.4G	-27.66	2.48478G	-49.32	7.23514G	-38.38	1
2.41148G	16.69	-13.31	2.30991G	-51.69	2.4G	-31.21	2.4G	-31.33	2.49386G	-49.34	7.23795G	-37.02	2

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.41148G	16.69	-13.31	904.04M	-54.82	2.39216G	-49.27	2.4G	-49.56	2.48362G	-48.86	23.22717G	-42.27	1
2.41148G	16.69	-13.31	2.30175G	-53.48	2.39974G	-48.02	2.4G	-49.31	2.48742G	-48.73	24.59261G	-41.53	2

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX **CSE NdB**

2462MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.41148G	16.69	-13.31	2.3G	-54.81	2.39596G	-49.21	2.4835G	-49.62	2.48788G	-47.54	21.42624G	-41.91	1
2.41148G	16.69	-13.31	2.30262G	-53.72	2.39856G	-49.71	2.4835G	-49.19	2.48356G	-47.90	24.63195G	-42.49	2

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX **CSE NdB**

2412MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	12.94	-17.06	2.30816G	-54.11	2.39988G	-33.92	2.4G	-34.65	2.5135G	-50.30	23.24402G	-41.69	1
2.442G	12.94	-17.06	2.30758G	-53.42	2.39978G	-31.98	2.4G	-39.96	2.49924G	-50.62	23.55308G	-41.49	2

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	12.94	-17.06	2.30787G	-51.61	2.39984G	-36.82	2.4G	-39.38	2.4845G	-39.45	17.48161G	-41.25	1
2.442G	12.94	-17.06	2.30816G	-52.68	2.3998G	-38.62	2.4G	-42.38	2.48476G	-39.06	15.15529G	-42.02	2

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX **CSE NdB**

2462MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	12.94	-17.06	2.30728G	-52.61	2.39704G	-51.85	2.4835G	-45.07	2.48372G	-40.68	15.26487G	-41.51	1
2.442G	12.94	-17.06	2.30961G	-54.61	2.39208G	-50.16	2.4835G	-46.32	2.4836G	-41.03	24.48866G	-42.43	2

VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2412MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.4395G	11.81	-18.19	2.30495G	-53.49	2.39728G	-30.23	2.4G	-34.43	2.5125G	-49.82	21.769G	-42.12	1
2.4395G	11.81	-18.19	2.30204G	-53.43	2.39982G	-28.77	2.4G	-35.57	2.52062G	-50.38	15.03448G	-41.78	2

VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.4395G	11.81	-18.19	2.30059G	-53.35	2.3974G	-38.50	2.4G	-42.04	2.48514G	-44.99	16.21731G	-41.97	1
2.4395G	11.81	-18.19	2.3035G	-53.15	2.39982G	-39.32	2.4G	-43.35	2.48422G	-41.33	15.23958G	-42.21	2

VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2462MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.4395G	11.81	-18.19	2.30292G	-54.97	2.39192G	-52.09	2.4835G	-51.00	2.48402G	-47.42	24.46337G	-41.98	1
2.4395G	11.81	-18.19	2.1637G	-54.59	2.39518G	-51.45	2.4835G	-48.42	2.48356G	-46.64	14.89962G	-42.23	2

VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2422MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.44075G	4.63	-25.37	2.30741G	-53.90	2.3982G	-44.05	2.4G	-44.58	2.48502G	-50.08	24.89623G	-41.92	1
2.44075G	4.63	-25.37	2.19834G	-54.67	2.39976G	-44.12	2.4G	-44.84	2.50098G	-50.35	23.55285G	-41.96	2

VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.44075G	4.63	-25.37	2.19262G	-53.72	2.39984G	-39.61	2.4G	-44.48	2.48586G	-43.52	23.32007G	-41.69	1
2.44075G	4.63	-25.37	2.30197G	-52.32	2.3998G	-40.21	2.4G	-43.72	2.48638G	-44.67	15.25134G	-42.14	2

VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2452MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.44075G	4.63	-25.37	2.30025G	-55.15	2.3934G	-51.07	2.4835G	-48.17	2.48794G	-47.07	24.24557G	-41.72	1
2.44075G	4.63	-25.37	2.30168G	-54.12	2.39444G	-51.15	2.4835G	-47.94	2.48422G	-45.74	23.25556G	-41.46	2

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2412MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.4395G	11.72	-18.28	2.30699G	-53.29	2.39816G	-30.03	2.4G	-34.08	2.51364G	-50.14	23.30583G	-41.46	1
2.4395G	11.72	-18.28	2.30233G	-52.86	2.39874G	-30.62	2.4G	-34.22	2.48744G	-49.96	24.46899G	-42.06	2

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.4395G	11.72	-18.28	2.19341G	-53.26	2.3994G	-38.91	2.4G	-40.51	2.48514G	-41.87	23.56431G	-42.22	1
2.4395G	11.72	-18.28	2.30903G	-53.24	2.3993G	-39.55	2.4G	-41.58	2.4851G	-42.52	17.46194G	-41.56	2

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2462MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.4395G	11.72	-18.28	592.4M	-54.66	2.39604G	-52.19	2.4835G	-48.52	2.48414G	-45.12	23.27774G	-41.92	1
2.4395G	11.72	-18.28	2.30117G	-54.26	2.39906G	-51.35	2.4835G	-49.75	2.48422G	-46.03	23.2946G	-42.53	2

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2422MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	4.52	-25.48	2.30397G	-53.21	2.393G	-38.43	2.4G	-40.39	2.50446G	-49.84	24.9355G	-42.79	1
2.442G	4.52	-25.48	2.30168G	-53.80	2.4G	-38.48	2.4G	-38.95	2.48374G	-49.53	16.21331G	-41.60	2

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	4.52	-25.48	2.30168G	-53.24	2.39976G	-32.56	2.4G	-37.46	2.48374G	-38.51	21.88694G	-41.16	1
2.442G	4.52	-25.48	2.30912G	-53.89	2.39952G	-33.25	2.4G	-37.44	2.48374G	-40.60	24.97195G	-42.58	2

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2452MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	4.52	-25.48	2.3054G	-53.38	2.39444G	-49.35	2.4835G	-47.26	2.48502G	-39.06	23.3425G	-41.08	1
2.442G	4.52	-25.48	2.3097G	-54.97	2.3968G	-48.31	2.4835G	-47.86	2.48498G	-40.45	23.35933G	-41.46	2

Summary

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Limit (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Port
2.4-2.4835GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	Pass	2.43749G	16.38	-13.62	2.30554G	-53.61	2.4G	-35.74	2.4G	-35.79	2.50756G	-49.54	7.23233G	-41.15	1
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	2.43954G	11.98	-18.02	2.30903G	-55.24	2.4G	-35.75	2.4G	-35.38	2.5124G	-50.40	23.40136G	-41.52	1
VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	2.43077G	11.00	-19.00	2.3035G	-53.65	2.39582G	-37.33	2.4G	-39.14	2.50194G	-51.51	17.68671G	-41.68	1
VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	2.44075G	4.78	-25.22	2.30998G	-53.48	2.39816G	-35.88	2.4G	-42.18	2.48454G	-49.27	23.33129G	-41.96	1
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	2.442G	10.99	-19.01	2.30088G	-54.09	2.39998G	-30.61	2.4G	-31.44	2.4835G	-50.79	16.2145G	-42.11	1
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	2.442G	4.70	-25.30	2.30426G	-53.50	2.39924G	-32.89	2.4835G	-37.52	2.4839G	-36.32	23.42664G	-41.30	1

Result

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Limit (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Port
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.43749G	16.38	-13.62	2.30554G	-53.61	2.4G	-35.74	2.4G	-35.79	2.50756G	-49.54	7.23233G	-41.15	1
2437MHz	Pass	2.43749G	16.38	-13.62	2.30146G	-54.01	2.39956G	-46.03	2.4835G	-49.05	2.48424G	-47.88	14.94739G	-42.17	1
2462MHz	Pass	2.43749G	16.38	-13.62	2.30088G	-53.89	2.39516G	-48.97	2.4835G	-47.64	2.48652G	-45.23	24.08127G	-40.76	1
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.43954G	11.98	-18.02	2.30903G	-55.24	2.4G	-35.75	2.4G	-35.38	2.5124G	-50.40	23.40136G	-41.52	1
2437MHz	Pass	2.43954G	11.98	-18.02	2.30088G	-50.96	2.3992G	-39.38	2.4G	-42.23	2.48668G	-42.50	16.38588G	-42.44	1
2462MHz	Pass	2.43954G	11.98	-18.02	2.3035G	-54.27	2.39596G	-51.73	2.4835G	-44.75	2.48354G	-40.39	23.45193G	-42.31	1
VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.43077G	11.00	-19.00	2.3035G	-53.65	2.39582G	-37.33	2.4G	-39.14	2.50194G	-51.51	17.68671G	-41.68	1
2437MHz	Pass	2.43077G	11.00	-19.00	2.30292G	-53.44	2.39986G	-39.49	2.4G	-44.07	2.48436G	-43.47	24.86233G	-42.37	1
2462MHz	Pass	2.43077G	11.00	-19.00	2.30117G	-54.56	2.39936G	-52.06	2.4835G	-50.52	2.4848G	-47.86	23.40136G	-42.44	1
VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	2.44075G	4.78	-25.22	2.30998G	-53.48	2.39816G	-35.88	2.4G	-42.18	2.48454G	-49.27	23.33129G	-41.96	1
2437MHz	Pass	2.44075G	4.78	-25.22	2.30454G	-53.66	2.3996G	-36.02	2.4G	-41.80	2.48458G	-39.26	14.98491G	-40.99	1
2452MHz	Pass	2.44075G	4.78	-25.22	2.30912G	-54.95	2.3996G	-47.20	2.4835G	-44.59	2.48358G	-37.41	15.24012G	-42.02	1
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.442G	10.99	-19.01	2.30088G	-54.09	2.39998G	-30.61	2.4G	-31.44	2.4835G	-50.79	16.2145G	-42.11	1
2437MHz	Pass	2.442G	10.99	-19.01	2.30612G	-53.70	2.39958G	-39.22	2.4G	-41.78	2.4838G	-41.49	16.70336G	-41.78	1
2462MHz	Pass	2.442G	10.99	-19.01	2.16195G	-54.96	2.39956G	-52.51	2.4835G	-42.09	2.4835G	-41.10	16.23136G	-41.46	1
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	2.442G	4.70	-25.30	2.3034G	-54.48	2.39768G	-33.26	2.4G	-40.29	2.48938G	-49.09	16.37877G	-42.57	1
2437MHz	Pass	2.442G	4.70	-25.30	2.30426G	-53.50	2.39924G	-32.89	2.4835G	-37.52	2.4839G	-36.32	23.42664G	-41.30	1
2452MHz	Pass	2.442G	4.70	-25.30	2.30512G	-54.11	2.39612G	-47.06	2.4835G	-37.57	2.48734G	-35.55	23.35092G	-41.96	1

802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX **CSE NdB**

2412MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43749G	16.38	-13.62	2.30554G	-53.61	2.4G	-35.74	2.4G	-35.79	2.50756G	-49.54	7.23233G	-41.15	1

802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43749G	16.38	-13.62	2.30146G	-54.01	2.39956G	-46.03	2.4835G	-49.05	2.48424G	-47.88	14.94739G	-42.17	1

802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX **CSE NdB**

2462MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43749G	16.38	-13.62	2.30088G	-53.89	2.39516G	-48.97	2.4835G	-47.64	2.48652G	-45.23	24.08127G	-40.76	1

802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX **CSE NdB**

2412MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43954G	11.98	-18.02	2.30903G	-55.24	2.4G	-35.75	2.4G	-35.38	2.5124G	-50.40	23.40136G	-41.52	1

802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43954G	11.98	-18.02	2.30088G	-50.96	2.3992G	-39.38	2.4G	-42.23	2.48668G	-42.50	16.38588G	-42.44	1

802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX **CSE NdB**

2462MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43954G	11.98	-18.02	2.3035G	-54.27	2.39596G	-51.73	2.4835G	-44.75	2.48354G	-40.39	23.45193G	-42.31	1

VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2412MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43077G	11.00	-19.00	2.3035G	-53.65	2.39582G	-37.33	2.4G	-39.14	2.50194G	-51.51	17.68671G	-41.68	1

VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43077G	11.00	-19.00	2.30292G	-53.44	2.39986G	-39.49	2.4G	-44.07	2.48436G	-43.47	24.86233G	-42.37	1

VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2462MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43077G	11.00	-19.00	2.30117G	-54.56	2.39936G	-52.06	2.4835G	-50.52	2.4848G	-47.86	23.40136G	-42.44	1

VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2422MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.44075G	4.78	-25.22	2.30998G	-53.48	2.39816G	-35.88	2.4G	-42.18	2.48454G	-49.27	23.33129G	-41.96	1

VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.44075G	4.78	-25.22	2.30454G	-53.66	2.3996G	-36.02	2.4G	-41.80	2.48458G	-39.26	14.98491G	-40.99	1

VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2452MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.44075G	4.78	-25.22	2.30912G	-54.95	2.3996G	-47.20	2.4835G	-44.59	2.48358G	-37.41	15.24012G	-42.02	1

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2412MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	10.99	-19.01	2.30088G	-54.09	2.39998G	-30.61	2.4G	-31.44	2.4835G	-50.79	16.2145G	-42.11	1

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	10.99	-19.01	2.30612G	-53.70	2.39958G	-39.22	2.4G	-41.78	2.4838G	-41.49	16.70336G	-41.78	1

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2462MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	10.99	-19.01	2.16195G	-54.96	2.39956G	-52.51	2.4835G	-42.09	2.4835G	-41.10	16.23136G	-41.46	1

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2422MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	4.70	-25.30	2.3034G	-54.48	2.39768G	-33.26	2.4G	-40.29	2.48938G	-49.09	16.37877G	-42.57	1

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	4.70	-25.30	2.30426G	-53.50	2.39924G	-32.89	2.4835G	-37.52	2.4839G	-36.32	23.42664G	-41.30	1

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2452MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	4.70	-25.30	2.30512G	-54.11	2.39612G	-47.06	2.4835G	-37.57	2.48734G	-35.55	23.35092G	-41.96	1

Summary

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Limit (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Port
2.4-2.4835GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	Pass	2.43749G	15.60	-14.40	2.3067G	-52.59	2.39856G	-42.71	2.4G	-44.50	2.49256G	-48.99	16.81293G	-42.32	1
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	2.43954G	10.55	-19.45	2.30991G	-54.09	2.39992G	-38.97	2.4G	-37.19	2.48478G	-51.39	16.23697G	-41.70	1
VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	2.442G	10.06	-19.94	2.30641G	-52.76	2.39978G	-33.87	2.4G	-39.04	2.4943G	-50.31	23.39574G	-41.67	2
VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	2.43198G	4.04	-25.96	2.30826G	-53.84	2.39856G	-43.07	2.4G	-45.43	2.4835G	-45.23	23.40981G	-42.50	2
802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	2.442G	10.29	-19.71	2.15875G	-54.53	2.39934G	-35.26	2.4G	-37.68	2.50254G	-51.35	14.96424G	-42.34	1
802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	2.43198G	3.96	-26.04	2.30941G	-54.23	2.39952G	-34.56	2.4G	-37.78	2.48374G	-40.67	16.79665G	-42.34	1

Result

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Limit (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Port
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.43749G	15.60	-14.40	2.3067G	-52.59	2.39856G	-42.71	2.4G	-44.50	2.49256G	-48.99	16.81293G	-42.32	1
2412MHz	Pass	2.43749G	15.60	-14.40	2.30816G	-53.08	2.39854G	-43.53	2.4G	-45.53	2.48464G	-48.77	16.26507G	-41.36	2
2437MHz	Pass	2.43749G	15.60	-14.40	2.30175G	-53.88	2.39588G	-48.28	2.4835G	-50.03	2.49402G	-48.17	23.46317G	-41.63	1
2437MHz	Pass	2.43749G	15.60	-14.40	2.30612G	-52.73	2.39918G	-48.41	2.4G	-49.32	2.5G	-47.98	17.67828G	-41.50	2
2462MHz	Pass	2.43749G	15.60	-14.40	2.30204G	-53.17	2.39506G	-49.41	2.4835G	-50.03	2.48696G	-47.51	24.84266G	-42.41	1
2462MHz	Pass	2.43749G	15.60	-14.40	2.30117G	-53.17	2.39938G	-49.83	2.4835G	-49.94	2.48456G	-47.77	24.78366G	-42.57	2
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.43954G	10.55	-19.45	2.30991G	-54.09	2.39992G	-38.97	2.4G	-37.19	2.48478G	-51.39	16.23697G	-41.70	1
2412MHz	Pass	2.43954G	10.55	-19.45	2.30204G	-53.66	2.3995G	-37.41	2.4G	-39.84	2.48992G	-51.65	16.56569G	-41.29	2
2437MHz	Pass	2.43954G	10.55	-19.45	2.30903G	-53.17	2.3992G	-40.83	2.4G	-42.45	2.48642G	-46.58	14.87715G	-41.61	1
2437MHz	Pass	2.43954G	10.55	-19.45	2.30495G	-53.74	2.39738G	-39.67	2.4G	-44.39	2.48452G	-45.99	16.3325G	-42.79	2
2462MHz	Pass	2.43954G	10.55	-19.45	2.30088G	-54.12	2.39784G	-51.47	2.4835G	-48.31	2.4838G	-42.74	24.86514G	-42.39	1
2462MHz	Pass	2.43954G	10.55	-19.45	2.30204G	-53.98	2.39544G	-52.14	2.4835G	-51.50	2.48416G	-43.42	14.95862G	-41.15	2
VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.442G	10.06	-19.94	2.3035G	-54.90	2.3952G	-36.59	2.4G	-40.65	2.48624G	-50.61	24.4128G	-42.36	1
2412MHz	Pass	2.442G	10.06	-19.94	2.30641G	-52.76	2.39978G	-33.87	2.4G	-39.04	2.4943G	-50.31	23.39574G	-41.67	2
2437MHz	Pass	2.442G	10.06	-19.94	2.30874G	-54.40	2.3989G	-42.58	2.4G	-44.40	2.48634G	-46.89	15.17496G	-42.37	1
2437MHz	Pass	2.442G	10.06	-19.94	2.30728G	-53.91	2.39894G	-42.34	2.4G	-46.39	2.48446G	-45.22	14.68048G	-42.46	2
2462MHz	Pass	2.442G	10.06	-19.94	2.30932G	-55.03	2.39704G	-51.95	2.4835G	-48.60	2.48514G	-45.58	23.40417G	-40.62	1
2462MHz	Pass	2.442G	10.06	-19.94	2.30408G	-54.61	2.39944G	-52.36	2.4835G	-50.23	2.48354G	-44.19	15.29577G	-42.73	2
VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	2.43198G	4.04	-25.96	2.3054G	-53.79	2.39952G	-45.59	2.4G	-46.53	2.5057G	-49.75	23.43786G	-40.95	1
2422MHz	Pass	2.43198G	4.04	-25.96	2.30655G	-54.00	2.3998G	-43.95	2.4G	-45.56	2.49358G	-51.04	15.25975G	-41.82	2
2437MHz	Pass	2.43198G	4.04	-25.96	2.30597G	-54.55	2.3998G	-43.50	2.4G	-46.99	2.4859G	-46.08	23.57528G	-42.51	1
2437MHz	Pass	2.43198G	4.04	-25.96	2.30826G	-53.84	2.39856G	-43.07	2.4G	-45.43	2.4835G	-45.23	23.40981G	-42.50	2
2452MHz	Pass	2.43198G	4.04	-25.96	2.30884G	-55.86	2.39192G	-51.86	2.4835G	-50.15	2.4845G	-46.36	14.66238G	-42.00	1
2452MHz	Pass	2.43198G	4.04	-25.96	2.30912G	-55.09	2.39496G	-51.78	2.4835G	-50.00	2.4857G	-48.43	14.66238G	-42.37	2
802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.442G	10.29	-19.71	2.15875G	-54.53	2.39934G	-35.26	2.4G	-37.68	2.50254G	-51.35	14.96424G	-42.34	1
2412MHz	Pass	2.442G	10.29	-19.71	2.16836G	-54.25	2.39898G	-35.82	2.4G	-39.03	2.50498G	-51.21	14.96424G	-41.18	2
2437MHz	Pass	2.442G	10.29	-19.71	2.30175G	-53.78	2.39976G	-42.69	2.4G	-43.19	2.48496G	-46.75	15.29577G	-41.79	1
2437MHz	Pass	2.442G	10.29	-19.71	2.3067G	-53.72	2.39862G	-41.03	2.4G	-43.62	2.48542G	-44.87	16.61065G	-42.32	2
2462MHz	Pass	2.442G	10.29	-19.71	2.30262G	-54.56	2.39054G	-52.28	2.4835G	-48.28	2.48408G	-43.25	23.4435G	-41.48	1
2462MHz	Pass	2.442G	10.29	-19.71	2.3067G	-55.36	2.39924G	-51.69	2.4835G	-44.65	2.48406G	-42.00	16.67527G	-41.95	2
802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	2.43198G	3.96	-26.04	2.30397G	-51.56	2.4G	-42.70	2.4G	-42.45	2.4835G	-50.72	15.00734G	-41.68	1
2422MHz	Pass	2.43198G	3.96	-26.04	2.19806G	-54.52	2.39804G	-41.27	2.4G	-40.88	2.4935G	-51.00	23.14058G	-41.86	2
2437MHz	Pass	2.43198G	3.96	-26.04	2.30941G	-54.23	2.39952G	-34.56	2.4G	-37.78	2.48374G	-40.67	16.79665G	-42.34	1
2437MHz	Pass	2.43198G	3.96	-26.04	2.30454G	-52.95	2.39928G	-34.68	2.4G	-38.83	2.48374G	-41.25	14.67641G	-42.18	2
2452MHz	Pass	2.43198G	3.96	-26.04	2.30683G	-55.64	2.39876G	-51.15	2.4835G	-50.96	2.48494G	-41.43	24.53164G	-42.11	1
2452MHz	Pass	2.43198G	3.96	-26.04	2.30683G	-54.11	2.3914G	-51.50	2.4835G	-49.07	2.48498G	-43.13	16.58912G	-41.60	2

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX **CSE NdB**

2412MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43749G	15.60	-14.40	2.3067G	-52.59	2.39856G	-42.71	2.4G	-44.50	2.49256G	-48.99	16.81293G	-42.32	1
2.43749G	15.60	-14.40	2.30816G	-53.08	2.39854G	-43.53	2.4G	-45.53	2.48464G	-48.77	16.26507G	-41.36	2

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43749G	15.60	-14.40	2.30175G	-53.88	2.39588G	-48.28	2.4835G	-50.03	2.49402G	-48.17	23.46317G	-41.63	1
2.43749G	15.60	-14.40	2.30612G	-52.73	2.39918G	-48.41	2.4G	-49.32	2.5G	-47.98	17.67828G	-41.50	2

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX **CSE NdB**

2462MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43749G	15.60	-14.40	2.30204G	-53.17	2.39506G	-49.41	2.4835G	-50.03	2.48696G	-47.51	24.84266G	-42.41	1
2.43749G	15.60	-14.40	2.30117G	-53.17	2.39938G	-49.83	2.4835G	-49.94	2.48456G	-47.77	24.78366G	-42.57	2

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX **CSE NdB**

2412MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43954G	10.55	-19.45	2.30991G	-54.09	2.39992G	-38.97	2.4G	-37.19	2.48478G	-51.39	16.23697G	-41.70	1
2.43954G	10.55	-19.45	2.30204G	-53.66	2.3995G	-37.41	2.4G	-39.84	2.48992G	-51.65	16.56569G	-41.29	2

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43954G	10.55	-19.45	2.30903G	-53.17	2.3992G	-40.83	2.4G	-42.45	2.48642G	-46.58	14.87715G	-41.61	1
2.43954G	10.55	-19.45	2.30495G	-53.74	2.39738G	-39.67	2.4G	-44.39	2.48452G	-45.99	16.3325G	-42.79	2

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX **CSE NdB**

2462MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43954G	10.55	-19.45	2.30088G	-54.12	2.39784G	-51.47	2.4835G	-48.31	2.4838G	-42.74	24.86514G	-42.39	1
2.43954G	10.55	-19.45	2.30204G	-53.98	2.39544G	-52.14	2.4835G	-51.50	2.48416G	-43.42	14.95862G	-41.15	2

VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2412MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	10.06	-19.94	2.3035G	-54.90	2.3952G	-36.59	2.4G	-40.65	2.48624G	-50.61	24.4128G	-42.36	1
2.442G	10.06	-19.94	2.30641G	-52.76	2.39978G	-33.87	2.4G	-39.04	2.4943G	-50.31	23.39574G	-41.67	2

VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	10.06	-19.94	2.30874G	-54.40	2.3989G	-42.58	2.4G	-44.40	2.48634G	-46.89	15.17496G	-42.37	1
2.442G	10.06	-19.94	2.30728G	-53.91	2.39894G	-42.34	2.4G	-46.39	2.48446G	-45.22	14.68048G	-42.46	2

VHT20_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2462MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	10.06	-19.94	2.30932G	-55.03	2.39704G	-51.95	2.4835G	-48.60	2.48514G	-45.58	23.40417G	-40.62	1
2.442G	10.06	-19.94	2.30408G	-54.61	2.39944G	-52.36	2.4835G	-50.23	2.48354G	-44.19	15.29577G	-42.73	2

VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2422MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43198G	4.04	-25.96	2.3054G	-53.79	2.39952G	-45.59	2.4G	-46.53	2.5057G	-49.75	23.43786G	-40.95	1
2.43198G	4.04	-25.96	2.30655G	-54.00	2.3998G	-43.95	2.4G	-45.56	2.49358G	-51.04	15.25975G	-41.82	2

VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43198G	4.04	-25.96	2.30597G	-54.55	2.3998G	-43.50	2.4G	-46.99	2.4859G	-46.08	23.57528G	-42.51	1
2.43198G	4.04	-25.96	2.30826G	-53.84	2.39856G	-43.07	2.4G	-45.43	2.4835G	-45.23	23.40981G	-42.50	2

VHT40_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2452MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43198G	4.04	-25.96	2.30884G	-55.86	2.39192G	-51.86	2.4835G	-50.15	2.4845G	-46.36	14.66238G	-42.00	1
2.43198G	4.04	-25.96	2.30912G	-55.09	2.39496G	-51.78	2.4835G	-50.00	2.4857G	-48.43	14.66238G	-42.37	2

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2412MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	10.29	-19.71	2.15875G	-54.53	2.39934G	-35.26	2.4G	-37.68	2.50254G	-51.35	14.96424G	-42.34	1
2.442G	10.29	-19.71	2.16836G	-54.25	2.39898G	-35.82	2.4G	-39.03	2.50498G	-51.21	14.96424G	-41.18	2

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	10.29	-19.71	2.30175G	-53.78	2.39976G	-42.69	2.4G	-43.19	2.48496G	-46.75	15.29577G	-41.79	1
2.442G	10.29	-19.71	2.3067G	-53.72	2.39862G	-41.03	2.4G	-43.62	2.48542G	-44.87	16.61065G	-42.32	2

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2462MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	10.29	-19.71	2.30262G	-54.56	2.39054G	-52.28	2.4835G	-48.28	2.48408G	-43.25	23.4435G	-41.48	1
2.442G	10.29	-19.71	2.3067G	-55.36	2.39924G	-51.69	2.4835G	-44.65	2.48406G	-42.00	16.67527G	-41.95	2

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2422MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43198G	3.96	-26.04	2.30397G	-51.56	2.4G	-42.70	2.4G	-42.45	2.4835G	-50.72	15.00734G	-41.68	1
2.43198G	3.96	-26.04	2.19806G	-54.52	2.39804G	-41.27	2.4G	-40.88	2.4935G	-51.00	23.14058G	-41.86	2

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43198G	3.96	-26.04	2.30941G	-54.23	2.39952G	-34.56	2.4G	-37.78	2.48374G	-40.67	16.79665G	-42.34	1
2.43198G	3.96	-26.04	2.30454G	-52.95	2.39928G	-34.68	2.4G	-38.83	2.48374G	-41.25	14.67641G	-42.18	2

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX **CSE NdB**

2452MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43198G	3.96	-26.04	2.30683G	-55.64	2.39876G	-51.15	2.4835G	-50.96	2.48494G	-41.43	24.53164G	-42.11	1
2.43198G	3.96	-26.04	2.30683G	-54.11	2.3914G	-51.50	2.4835G	-49.07	2.48498G	-43.13	16.58912G	-41.60	2

Summary

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Limit (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Port
2.4-2.4835GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	Pass	2.43599G	16.22	-13.78	2.30554G	-53.30	2.4G	-39.03	2.4G	-39.37	2.48748G	-49.71	7.23514G	-41.81	1
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	2.43202G	11.43	-18.57	2.30816G	-54.88	2.4G	-37.53	2.4G	-38.68	2.4924G	-49.97	24.83143G	-42.70	1
VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	2.43073G	10.32	-19.68	2.30233G	-54.42	2.3983G	-32.55	2.4G	-40.98	2.4863G	-50.06	16.25383G	-43.48	1
VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	2.442G	3.32	-26.68	2.30054G	-55.03	2.39968G	-39.59	2.4835G	-46.33	2.48462G	-42.46	16.23294G	-43.20	1
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	2.43954G	10.36	-19.64	2.30816G	-54.67	2.4G	-30.36	2.4G	-30.99	2.50602G	-51.11	16.23417G	-43.16	1
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	2.44075G	3.34	-26.66	2.30426G	-54.04	2.39724G	-41.66	2.4G	-45.56	2.49466G	-49.99	14.66799G	-42.74	1

Result

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Limit (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Port
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.43599G	16.22	-13.78	2.30554G	-53.30	2.4G	-39.03	2.4G	-39.37	2.48748G	-49.71	7.23514G	-41.81	1
2437MHz	Pass	2.43599G	16.22	-13.78	2.3067G	-53.53	2.3999G	-47.29	2.4G	-50.45	2.48682G	-47.58	23.51655G	-43.47	1
2462MHz	Pass	2.43599G	16.22	-13.78	2.1937G	-54.69	2.39894G	-49.90	2.4835G	-50.34	2.48524G	-47.69	16.72584G	-43.48	1
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.43202G	11.43	-18.57	2.30816G	-54.88	2.4G	-37.53	2.4G	-38.68	2.4924G	-49.97	24.83143G	-42.70	1
2437MHz	Pass	2.43202G	11.43	-18.57	2.3G	-53.33	2.39988G	-39.56	2.4G	-42.98	2.48422G	-42.17	14.69733G	-43.35	1
2462MHz	Pass	2.43202G	11.43	-18.57	2.30204G	-55.03	2.39414G	-52.24	2.4835G	-48.67	2.48356G	-47.43	23.40698G	-42.77	1
VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.43073G	10.32	-19.68	2.30233G	-54.42	2.3983G	-32.55	2.4G	-40.98	2.4863G	-50.06	16.25383G	-43.48	1
2437MHz	Pass	2.43073G	10.32	-19.68	2.30466G	-53.29	2.39988G	-40.63	2.4G	-44.16	2.48454G	-45.99	24.88762G	-43.46	1
2462MHz	Pass	2.43073G	10.32	-19.68	2.09438G	-55.30	2.39988G	-53.61	2.4835G	-52.23	2.48648G	-51.02	16.70898G	-43.09	1
VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	2.442G	3.32	-26.68	2.30626G	-54.71	2.39676G	-41.31	2.4G	-44.10	2.50626G	-50.72	14.68762G	-43.07	1
2437MHz	Pass	2.442G	3.32	-26.68	2.30054G	-55.03	2.39968G	-39.59	2.4835G	-46.33	2.48462G	-42.46	16.23294G	-43.20	1
2452MHz	Pass	2.442G	3.32	-26.68	2.30426G	-55.69	2.39996G	-52.17	2.4835G	-51.00	2.48358G	-47.51	14.553G	-43.05	1
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.43954G	10.36	-19.64	2.30816G	-54.67	2.4G	-30.36	2.4G	-30.99	2.50602G	-51.11	16.23417G	-43.16	1
2437MHz	Pass	2.43954G	10.36	-19.64	2.30466G	-53.88	2.39994G	-41.30	2.4G	-42.48	2.48602G	-43.27	16.69774G	-43.44	1
2462MHz	Pass	2.43954G	10.36	-19.64	2.30029G	-54.77	2.3937G	-53.11	2.4835G	-51.33	2.48536G	-45.87	23.37888G	-42.72	1
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	2.44075G	3.34	-26.66	2.30426G	-54.04	2.39724G	-41.66	2.4G	-45.56	2.49466G	-49.99	14.66799G	-42.74	1
2437MHz	Pass	2.44075G	3.34	-26.66	2.30111G	-54.58	2.399G	-41.83	2.4G	-44.64	2.4835G	-44.70	23.39299G	-43.76	1
2452MHz	Pass	2.44075G	3.34	-26.66	2.12306G	-55.68	2.3918G	-52.53	2.4835G	-48.19	2.4841G	-45.12	23.4603G	-43.69	1

802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX **CSE NdB**

2412MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43599G	16.22	-13.78	2.30554G	-53.30	2.4G	-39.03	2.4G	-39.37	2.48748G	-49.71	7.23514G	-41.81	1

802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43599G	16.22	-13.78	2.3067G	-53.53	2.3999G	-47.29	2.4G	-50.45	2.48682G	-47.58	23.51655G	-43.47	1

802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX **CSE NdB**

2462MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43599G	16.22	-13.78	2.1937G	-54.69	2.39894G	-49.90	2.4835G	-50.34	2.48524G	-47.69	16.72584G	-43.48	1

802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX **CSE NdB**

2412MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43202G	11.43	-18.57	2.30816G	-54.88	2.4G	-37.53	2.4G	-38.68	2.4924G	-49.97	24.83143G	-42.70	1

802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43202G	11.43	-18.57	2.3G	-53.33	2.39988G	-39.56	2.4G	-42.98	2.48422G	-42.17	14.69733G	-43.35	1

802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX **CSE NdB**

2462MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43202G	11.43	-18.57	2.30204G	-55.03	2.39414G	-52.24	2.4835G	-48.67	2.48356G	-47.43	23.40698G	-42.77	1

VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2412MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43073G	10.32	-19.68	2.30233G	-54.42	2.3983G	-32.55	2.4G	-40.98	2.4863G	-50.06	16.25383G	-43.48	1

VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43073G	10.32	-19.68	2.30466G	-53.29	2.39988G	-40.63	2.4G	-44.16	2.48454G	-45.99	24.88762G	-43.46	1

VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2462MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43073G	10.32	-19.68	2.09438G	-55.30	2.39988G	-53.61	2.4835G	-52.23	2.48648G	-51.02	16.70898G	-43.09	1

VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2422MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	3.32	-26.68	2.30626G	-54.71	2.39676G	-41.31	2.4G	-44.10	2.50626G	-50.72	14.68762G	-43.07	1

VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	3.32	-26.68	2.30054G	-55.03	2.39968G	-39.59	2.4835G	-46.33	2.48462G	-42.46	16.23294G	-43.20	1

VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2452MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.442G	3.32	-26.68	2.30426G	-55.69	2.39996G	-52.17	2.4835G	-51.00	2.48358G	-47.51	14.553G	-43.05	1

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2412MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43954G	10.36	-19.64	2.30816G	-54.67	2.4G	-30.36	2.4G	-30.99	2.50602G	-51.11	16.23417G	-43.16	1

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE NdB**

2437MHz



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43954G	10.36	-19.64	2.30466G	-53.88	2.39994G	-41.30	2.4G	-42.48	2.48602G	-43.27	16.69774G	-43.44	1