Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5240MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.142G	1M	4.9549G	-51.13	-50.86	-47.98	0.01591	6.56	-41.42	0.07207	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14774G	-51.18	-49.95	-47.51	0.01774	6.56	-40.95	0.08033	-18.24	15
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25095G	-21.76	-23.20	-19.41	11.45437	6.56	-12.85	51.87656	-9.46	113.24
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.2511G	-23.48	-23.53	-20.49	8.92354	6.56	-13.93	40.4145	-10.09	97.95
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26668G	-50.81	-49.61	-47.16	0.01924	6.56	-40.60	0.08713	-26.00	2.51
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.2667G	26G	1M	19.83184G	-40.89	-40.70	-37.78	0.16658	6.56	-31.22	0.75446	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.2333G	1M	5.23261G	-49.26	-49.85	-46.53	0.02221	6.96	-39.57	0.11029	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVnom	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23338G	-49.38	-49.36	-46.36	0.02312	6.96	-39.40	0.11482	-25.93	2.55
5260MHz_TnomVnom	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24897G	-23.51	-23.05	-20.26	9.41106	6.96	-13.30	46.73462	-10.03	99.31
5260MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.249G	-22.27	-23.45	-19.81	10.44781	6.96	-12.85	51.88304	-10.00	100
5260MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	26G	1M	19.8263G	-41.66	-40.16	-37.84	0.16462	6.96	-30.88	0.81747	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.2333G	1M	5.23157G	-48.95	-50.22	-46.53	0.02224	6.96	-39.57	0.11045	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVmin	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23331G	-49.51	-49.50	-46.49	0.02241	6.96	-39.53	0.11131	-26.01	2.51
5260MHz_TnomVmin	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24889G	-23.25	-23.21	-20.22	9.50681	6.96	-13.26	47.21007	-10.10	97.72
5260MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.249G	-22.42	-23.76	-20.03	9.93523	6.96	-13.07	49.33757	-9.99	100.23
5260MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	26G	1M	19.84695G	-41.04	-40.95	-37.98	0.15906	6.96	-31.02	0.78987	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.2333G	1M	5.23226G	-49.56	-50.14	-46.83	0.02075	6.96	-39.87	0.10304	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVmax	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23342G	-48.58	-49.81	-46.14	0.02431	6.96	-39.18	0.12075	-25.87	2.59
5260MHz_TnomVmax	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24894G	-22.62	-24.18	-20.32	9.2896	6.96	-13.36	46.13145	-10.05	98.86
5260MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24902G	-21.96	-24.00	-19.85	10.34903	6.96	-12.89	51.39247	-9.81	104.47
5260MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	26G	1M	19.83727G	-40.38	-41.61	-37.94	0.16065	6.96	-30.98	0.79776	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.2333G	1M	5.22844G	-49.88	-50.29	-47.07	0.01963	6.96	-40.11	0.0975	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVnom	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23331G	-49.36	-50.52	-46.89	0.02046	6.96	-39.93	0.1016	-26.00	2.51
5280MHz_TnomVnom	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.2401G	-49.23	-50.38	-46.76	0.0211	6.96	-39.80	0.10479	-17.92	16.14
5280MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.249G	-50.13	-49.54	-46.81	0.02082	6.96	-39.85	0.1034	-9.99	100.23
5280MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	26G	1M	19.87147G	-40.02	-40.18	-37.09	0.19548	6.96	-30.13	0.97074	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.2333G	1M	5.22671G	-50.46	-49.81	-47.11	0.01944	6.96	-40.15	0.09655	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVmin	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.2333G	-50.11	-49.72	-46.90	0.02042	6.96	-39.94	0.10138	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVmin	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24005G	-50.17	-49.53	-46.83	0.02076	6.96	-39.87	0.10309	-17.97	15.96
5280MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24901G	-49.54	-49.67	-46.59	0.02191	6.96	-39.63	0.10879	-9.93	101.62
5280MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	26G	1M	19.87211G	-41.18	-40.19	-37.65	0.17193	6.96	-30.69	0.85378	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.2333G	1M	5.21318G	-49.66	-50.32	-46.97	0.0201	6.96	-40.01	0.09983	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVmax	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23346G	-49.99	-48.86	-46.38	0.02302	6.96	-39.42	0.11434	-25.83	2.61
5280MHz_TnomVmax	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24003G	-50.24	-48.71	-46.40	0.02292	6.96	-39.44	0.11382	-17.98	15.92
5280MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24904G	-49.18	-49.84	-46.49	0.02245	6.96	-39.53	0.1115	-9.63	108.89
5280MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	26G	1M	19.83081G	-40.57	-41.08	-37.81	0.16568	6.96	-30.85	0.82277	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.2333G	1M	5.19584G	-50.82	-50.02	-47.39	0.01823	6.96	-40.43	0.09055	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVnom	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23356G	-50.09	-49.84	-46.95	0.02017	6.96	-39.99	0.10016	-25.71	2.69
5320MHz_TnomVnom	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24002G	-49.97	-50.57	-47.25	0.01884	6.96	-40.29	0.09355	-18.00	15.85
5320MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24901G	-50.92	-49.42	-47.10	0.01952	6.96	-40.14	0.09693	-9.92	101.86
5320MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	26G	1M	19.8463G	-40.73	-40.38	-37.54	0.17615	6.96	-30.58	0.87475	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.2333G	1M	5.22151G	-49.57	-51.22	-47.31	0.01859	6.96	-40.35	0.09232	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVmin	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.2333G	-49.36	-51.12	-47.14	0.01931	6.96	-40.18	0.09591	-26.01	2.51
5320MHz_TnomVmin	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24018G	-50.53	-49.84	-47.16	0.01923	6.96	-40.20	0.09548	-17.85	16.41
5320MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24902G	-50.53	-49.76	-47.12	0.01942	6.96	-40.16	0.09643	-9.80	104.71
5320MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	26G	1M	19.84888G	-41.19	-40.86	-38.01	0.15807	6.96	-31.05	0.78495	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.2333G	1M	5.22914G	-49.82	-50.12	-46.96	0.02015	6.96	-40.00	0.10007	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVmax	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23334G	-49.64	-50.69	-47.12	0.0194	6.96	-40.16	0.09632	-25.97	2.53
5320MHz_TnomVmax	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24017G	-50.57	-49.76	-47.14	0.01934	6.96	-40.18	0.09603	-17.86	16.37
5320MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.249G	-50.27	-50.42	-47.33	0.01848	6.96	-40.37	0.09175	-9.99	100.23
5320MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	26G	1M	19.87018G	-40.66	-40.69	-37.66	0.17121	6.96	-30.70	0.85022	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.45928G	-42.23	-47.12	-41.01	0.07925	6.49	-34.52	0.35318	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.4697G	-33.03	-42.18	-32.53	0.55827	6.49	-26.04	2.48797	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVnom	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74708G	-50.95	-50.58	-47.75	0.01679	6.49	-41.26	0.0748	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVnom	Pass	5.765G	26G	1M	19.8473G	-40.53	-41.14	-37.81	0.16542	6.49	-31.32	0.73723	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.45964G	-42.83	-47.25	-41.49	0.07096	6.49	-35.00	0.31622	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46997G	-32.99	-42.49	-32.53	0.55871	6.49	-26.04	2.48991	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVmin	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74794G	-51.50	-50.25	-47.82	0.01652	6.49	-41.33	0.07362	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVmin	Pass	5.765G	26G	1M	19.84856G	-41.05	-41.02	-38.02	0.15759	6.49	-31.53	0.70232	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.46G	-41.89	-47.44	-40.82	0.08274	6.49	-34.33	0.36876	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46985G	-32.85	-41.83	-32.33	0.58441	6.49	-25.84	2.60448	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVmax	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.75253G	-50.76	-50.87	-47.80	0.01658	6.49	-41.31	0.07389	-19.03	12.5

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5500MHz_TnomVmax	Pass	5.765G	26G	1M	19.82769G	-41.33	-40.47	-37.87	0.16336	6.49	-31.38	0.72804	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.23447G	-50.30	-50.45	-47.36	0.01835	6.49	-40.87	0.08177	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46842G	-51.16	-50.41	-47.76	0.01676	6.49	-41.27	0.07467	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVnom	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74749G	-50.19	-51.30	-47.70	0.01699	6.49	-41.21	0.07569	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVnom	Pass	5.765G	26G	1M	19.86121G	-40.78	-40.53	-37.64	0.17207	6.49	-31.15	0.76685	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.21746G	-50.05	-50.86	-47.43	0.01809	6.49	-40.94	0.08061	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.4667G	-50.44	-51.30	-47.84	0.01645	6.49	-41.35	0.07331	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVmin	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.75705G	-50.62	-50.85	-47.72	0.01689	6.49	-41.23	0.07528	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVmin	Pass	5.765G	26G	1M	19.84793G	-40.34	-41.25	-37.76	0.16746	6.49	-31.27	0.74629	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.40679G	-50.06	-50.54	-47.28	0.01869	6.49	-40.79	0.08331	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.4605G	-50.44	-50.98	-47.69	0.01702	6.49	-41.20	0.07583	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVmax	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74723G	-50.69	-50.41	-47.54	0.01763	6.49	-41.05	0.07857	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVmax	Pass	5.765G	26G	1M	19.87322G	-41.37	-40.51	-37.91	0.16187	6.49	-31.42	0.72137	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.43357G	-51.33	-49.87	-47.53	0.01767	6.49	-41.04	0.07873	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46325G	-51.47	-50.73	-48.07	0.01558	6.49	-41.58	0.06944	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVnom	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74507G	-33.50	-40.93	-32.78	0.52741	6.49	-26.29	2.35042	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVnom	Pass	5.765G	26G	1M	19.8631G	-40.54	-40.92	-37.72	0.16922	6.49	-31.23	0.75413	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.22796G	-50.38	-50.84	-47.59	0.0174	6.49	-41.10	0.07756	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46845G	-51.32	-51.01	-48.15	0.0153	6.49	-41.66	0.0682	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVmin	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74514G	-33.27	-41.87	-32.71	0.53599	6.49	-26.22	2.38867	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVmin	Pass	5.765G	26G	1M	19.84982G	-40.91	-40.25	-37.56	0.1755	6.49	-31.07	0.78214	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.4314G	-51.08	-50.27	-47.65	0.0172	6.49	-41.16	0.07663	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46535G	-51.80	-50.59	-48.14	0.01534	6.49	-41.65	0.06835	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVmax	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74507G	-33.29	-41.11	-32.63	0.54626	6.49	-26.14	2.43444	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVmax	Pass	5.765G	26G	1M	19.84034G	-40.09	-41.23	-37.61	0.17328	6.49	-31.12	0.77225	-26.02	2.5
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.1416G	1M	5.14126G	-50.41	-50.22	-47.30	0.01861	6.56	-40.74	0.08426	-26.02	2.5
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14949G	-48.95	-48.50	-45.71	0.02686	6.56	-39.15	0.12165	-18.24	15
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25099G	-50.08	-49.61	-46.83	0.02076	6.56	-40.27	0.09401	-12.93	50.93
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.26991G	-49.47	-50.97	-47.15	0.0193	6.56	-40.59	0.08739	-20.99	7.96
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.27796G	-50.07	-49.77	-46.91	0.02038	6.56	-40.35	0.09232	-25.76	2.65
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.2784G	26G	1M	19.83338G	-39.86	-41.45	-37.57	0.17489	6.56	-31.01	0.79207	-26.02	2.5
5190MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.1416G	1M	5.14126G	-50.53	-50.38	-47.44	0.01801	6.56	-40.88	0.08158	-26.02	2.5
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14847G	-49.47	-48.27	-45.82	0.02619	6.56	-39.26	0.11862	-18.24	15
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25099G	-49.63	-49.80	-46.70	0.02136	6.56	-40.14	0.09674	-12.90	51.29
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.26973G	-50.18	-50.06	-47.11	0.01946	6.56	-40.55	0.08812	-20.91	8.11
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.27829G	-49.67	-50.18	-46.91	0.02038	6.56	-40.35	0.09232	-25.96	2.54
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.2784G	26G	1M	19.89749G	-40.73	-39.62	-37.13	0.19367	6.56	-30.57	0.87714	-26.02	2.5
5190MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.1416G	1M	5.04073G	-50.79	-49.69	-47.19	0.01908	6.56	-40.63	0.0864	-26.02	2.5
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14977G	-48.63	-49.21	-45.90	0.0257	6.56	-39.34	0.11641	-18.24	15
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.251G	-49.44	-50.38	-46.87	0.02054	6.56	-40.31	0.09302	-13.00	50.12
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.26989G	-49.49	-50.84	-47.10	0.01949	6.56	-40.54	0.08826	-20.98	7.98
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.2783G	-49.68	-50.95	-47.26	0.0188	6.56	-40.70	0.08514	-25.96	2.54
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.2784G	26G	1M	19.85993G	-41.71	-39.79	-37.63	0.17241	6.56	-31.07	0.78083	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.1416G	1M	5.04243G	-50.34	-51.01	-47.65	0.01717	6.56	-41.09	0.07777	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14387G	-50.57	-49.93	-47.23	0.01893	6.56	-40.67	0.08574	-18.24	15
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25098G	-26.69	-28.68	-24.56	3.49808	6.56	-18.00	15.84272	-12.81	52.36
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.25114G	-26.64	-30.45	-25.13	3.06928	6.56	-18.57	13.90067	-13.07	49.32
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.2784G	-49.87	-50.56	-47.19	0.01909	6.56	-40.63	0.08648	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.2784G	26G	1M	19.83468G	-41.13	-39.92	-37.47	0.17895	6.56	-30.91	0.81046	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.1416G	1M	5.01313G	-50.66	-50.69	-47.66	0.01712	6.56	-41.10	0.07754	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14854G	-50.16	-50.16	-47.15	0.01928	6.56	-40.59	0.0873	-18.24	15
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25098G	-26.41	-28.31	-24.25	3.76131	6.56	-17.69	17.03486	-12.84	52
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.25109G	-27.89	-28.62	-25.23	2.99959	6.56	-18.67	13.58507	-13.05	49.55
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.2783G	-50.84	-49.81	-47.28	0.01869	6.56	-40.72	0.08464	-25.96	2.54
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.2784G	26G	1M	19.85087G	-41.60	-39.67	-37.52	0.17708	6.56	-30.96	0.80198	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.1416G	1M	5.04721G	-50.72	-50.65	-47.67	0.01708	6.56	-41.11	0.07736	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14872G	-51.54	-49.36	-47.30	0.0186	6.56	-40.74	0.08425	-18.24	15
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25097G	-27.08	-27.67	-24.35	3.66886	6.56	-17.79	16.61618	-12.66	54.2
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.25104G	-27.39	-29.19	-25.19	3.02893	6.56	-18.63	13.71796	-13.03	49.77
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.27833G	-50.25	-50.18	-47.20	0.01903	6.56	-40.64	0.08621	-25.98	2.52
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.2784G	26G	1M	19.86511G	-40.17	-40.73	-37.43	0.18069	6.56	-30.87	0.81834	-26.02	2.5

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5270MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.21G	1M	5.20931G	-50.72	-50.29	-47.49	0.01783	6.96	-40.53	0.08852	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.22151G	-50.08	-49.26	-46.64	0.02168	6.96	-39.68	0.10764	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.22219G	-49.76	-49.72	-46.73	0.02123	6.96	-39.77	0.10545	-25.67	2.71
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.24895G	-27.39	-28.42	-24.86	3.26269	6.96	-17.90	16.20229	-13.03	49.77
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24901G	-25.96	-28.55	-24.05	3.9315	6.96	-17.09	19.52351	-12.95	50.7
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35563G	-49.37	-50.50	-46.89	0.02047	6.96	-39.93	0.10167	-18.24	15
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.3584G	26G	1M	19.85009G	-40.08	-40.08	-37.07	0.19635	6.96	-30.11	0.97506	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.21G	1M	5.07187G	-50.13	-51.07	-47.56	0.01752	6.96	-40.60	0.08701	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.22107G	-49.75	-49.60	-46.66	0.02156	6.96	-39.70	0.10705	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.2219G	-49.88	-50.00	-46.93	0.02028	6.96	-39.97	0.10071	-25.84	2.61
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.24884G	-27.83	-27.64	-24.72	3.37003	6.96	-17.76	16.73532	-13.08	49.2
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24901G	-25.81	-27.94	-23.74	4.23116	6.96	-16.78	21.01161	-12.88	51.52
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35666G	-49.84	-50.18	-47.00	0.01997	6.96	-40.04	0.09917	-18.24	15
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.3584G	26G	1M	19.84816G	-40.42	-39.86	-37.12	0.19406	6.96	-30.16	0.96368	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.21G	1M	5.18997G	-51.09	-49.95	-47.47	0.0179	6.96	-40.51	0.08887	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.22139G	-49.97	-49.72	-46.83	0.02074	6.96	-39.87	0.10297	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.22182G	-49.66	-49.63	-46.63	0.0217	6.96	-39.67	0.10778	-25.89	2.58
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.24898G	-26.58	-28.54	-24.44	3.59745	6.96	-17.48	17.86465	-13.02	49.89
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24901G	-27.01	-27.29	-24.14	3.85705	6.96	-17.18	19.15383	-12.90	51.29
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35679G	-49.66	-50.22	-46.92	0.02032	6.96	-39.96	0.10091	-18.24	15
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.3584G	26G	1M	19.84558G	-39.78	-39.79	-36.77	0.21015	6.96	-29.81	1.04359	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.21G	1M	5.20827G	-49.46	-50.97	-47.14	0.01932	6.96	-40.18	0.09595	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.21376G	-50.36	-49.12	-46.69	0.02145	6.96	-39.73	0.10652	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.22163G	-50.44	-49.42	-46.89	0.02047	6.96	-39.93	0.10163	-26.00	2.51
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.23047G	-50.00	-49.93	-46.95	0.02016	6.96	-39.99	0.10013	-20.82	8.28
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.249G	-50.02	-50.10	-47.05	0.01973	6.96	-40.09	0.09796	-12.99	50.23
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35319G	-49.50	-49.89	-46.68	0.02148	6.96	-39.72	0.10665	-18.24	15
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.3584G	26G	1M	19.86686G	-40.96	-39.93	-37.40	0.18179	6.96	-30.44	0.90277	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.21G	1M	5.20931G	-50.28	-50.55	-47.40	0.01819	6.96	-40.44	0.09031	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.21754G	-49.21	-50.43	-46.77	0.02105	6.96	-39.81	0.10454	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.22164G	-50.07	-50.02	-47.03	0.01979	6.96	-40.07	0.0983	-26.00	2.51
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.23048G	-49.12	-50.78	-46.86	0.0206	6.96	-39.90	0.10231	-20.82	8.28
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24902G	-49.32	-50.22	-46.74	0.0212	6.96	-39.78	0.10528	-12.76	52.97
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35162G	-49.42	-50.36	-46.85	0.02063	6.96	-39.89	0.10246	-18.24	15
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.3584G	26G	1M	19.84042G	-40.32	-40.94	-37.61	0.17343	6.96	-30.65	0.86126	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.21G	1M	5.20793G	-50.30	-50.89	-47.57	0.01748	6.96	-40.61	0.0868	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.21989G	-49.39	-50.24	-46.78	0.02097	6.96	-39.82	0.10414	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.22194G	-49.77	-49.88	-46.81	0.02082	6.96	-39.85	0.10341	-25.82	2.62
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.23068G	-51.13	-48.89	-46.86	0.02062	6.96	-39.90	0.1024	-20.74	8.43
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24902G	-50.10	-49.67	-46.87	0.02056	6.96	-39.91	0.10211	-12.84	52
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35156G	-49.55	-49.91	-46.72	0.0213	6.96	-39.76	0.10578	-18.24	15
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.3584G	26G	1M	19.83655G	-40.46	-40.47	-37.45	0.17969	6.96	-30.49	0.89234	-26.02	2.5
5510MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.45891G	-38.63	-42.08	-37.01	0.19903	6.49	-30.52	0.887	-19.03	12.5
5510MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46924G	-31.39	-38.41	-30.60	0.87032	6.49	-24.11	3.87862	-13.01	50
5510MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	19.84945G	-39.89	-41.96	-37.79	0.16624	6.49	-31.30	0.74088	-19.03	12.5
5510MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.46G	-39.11	-41.62	-37.18	0.19161	6.49	-30.69	0.85392	-19.03	12.5
5510MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46982G	-30.95	-37.58	-30.10	0.97811	6.49	-23.61	4.359	-13.01	50
5510MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	19.84313G	-41.03	-40.04	-37.50	0.17797	6.49	-31.01	0.79313	-19.03	12.5
5510MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.46G	-38.19	-42.65	-36.86	0.20603	6.49	-30.37	0.91819	-19.03	12.5
5510MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46893G	-31.27	-39.16	-30.62	0.86779	6.49	-24.13	3.86735	-13.01	50
5510MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	19.83491G	-39.81	-40.24	-37.01	0.1991	6.49	-30.52	0.88728	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.45421G	-49.72	-49.65	-46.67	0.02151	6.49	-40.18	0.09584	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.4669G	-48.10	-48.69	-45.37	0.02901	6.49	-38.88	0.12928	-13.01	50
5590MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	19.84755G	-39.15	-42.06	-37.36	0.18385	6.49	-30.87	0.81933	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.45638G	-50.07	-48.94	-46.46	0.0226	6.49	-39.97	0.10074	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46852G	-48.00	-48.81	-45.38	0.029	6.49	-38.89	0.12925	-13.01	50
5590MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	19.84818G	-41.18	-39.71	-37.37	0.18311	6.49	-30.88	0.81606	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.45964G	-49.22	-49.91	-46.54	0.02218	6.49	-40.05	0.09883	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46972G	-47.39	-49.67	-45.37	0.02903	6.49	-38.88	0.12937	-13.01	50
5590MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	19.87031G	-40.54	-40.73	-37.62	0.17284	6.49	-31.13	0.77025	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.22941G	-49.87	-50.69	-47.25	0.01883	6.49	-40.76	0.08394	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46856G	-50.54	-50.15	-47.33	0.01849	6.49	-40.84	0.08241	-13.01	50

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5710MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	19.86146G	-39.91	-41.63	-37.68	0.1708	6.49	-31.19	0.76118	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.25185G	-50.08	-50.54	-47.29	0.01865	6.49	-40.80	0.08311	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46312G	-50.51	-50.39	-47.44	0.01803	6.49	-40.95	0.08037	-13.01	50
5710MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	19.85514G	-40.62	-40.81	-37.70	0.16968	6.49	-31.21	0.7562	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.23375G	-50.69	-49.86	-47.24	0.01886	6.49	-40.75	0.08404	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46864G	-49.38	-51.68	-47.37	0.01833	6.49	-40.88	0.08167	-13.01	50
5710MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	19.83554G	-40.13	-41.12	-37.59	0.17432	6.49	-31.10	0.77686	-19.03	12.5
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.142G	1M	5.13859G	-50.58	-50.79	-47.67	0.01709	6.56	-41.11	0.07739	-26.02	2.5
5180MHz_TnomVnom	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14747G	-49.24	-50.81	-46.94	0.02021	6.56	-40.38	0.09153	-18.24	15
5180MHz_TnomVnom	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.251G	-50.27	-50.63	-47.44	0.01805	6.56	-40.88	0.08173	-9.98	100.46
5180MHz_TnomVnom	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25941G	-50.58	-49.24	-46.85	0.02066	6.56	-40.29	0.09358	-17.49	17.82
5180MHz_TnomVnom	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26656G	-50.18	-50.59	-47.37	0.01832	6.56	-40.81	0.08299	-25.85	2.6
5180MHz_TnomVnom	Pass	5.2667G	26G	1M	19.84739G	-40.49	-41.36	-37.89	0.16244	6.56	-31.33	0.73571	-26.02	2.5
5180MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.142G	1M	5.13587G	-50.28	-50.78	-47.51	0.01773	6.56	-40.95	0.08031	-26.02	2.5
5180MHz_TnomVmin	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14827G	-50.05	-49.98	-47.00	0.01993	6.56	-40.44	0.09027	-18.24	15
5180MHz_TnomVmin	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.251G	-50.06	-50.49	-47.26	0.0188	6.56	-40.70	0.08513	-10.00	100
5180MHz_TnomVmin	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25993G	-50.64	-50.08	-47.34	0.01845	6.56	-40.78	0.08355	-17.95	16.03
5180MHz_TnomVmin	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26666G	-50.14	-50.99	-47.53	0.01764	6.56	-40.97	0.07991	-25.97	2.53
5180MHz_TnomVmin	Pass	5.2667G	26G	1M	19.85193G	-41.34	-40.25	-37.75	0.16786	6.56	-31.19	0.76022	-26.02	2.5
5180MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.142G	1M	5.13996G	-50.63	-50.35	-47.48	0.01788	6.56	-40.92	0.08096	-26.02	2.5
5180MHz_TnomVmax	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.1493G	-48.80	-51.24	-46.84	0.0207	6.56	-40.28	0.09374	-18.24	15
5180MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.251G	-50.01	-50.81	-47.38	0.01828	6.56	-40.82	0.08277	-9.98	100.46
5180MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.2598G	-50.70	-49.62	-47.12	0.01943	6.56	-40.56	0.08798	-17.83	16.48
5180MHz_TnomVmax	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26666G	-50.38	-50.60	-47.48	0.01787	6.56	-40.92	0.08094	-25.97	2.53
5180MHz_TnomVmax	Pass	5.2667G	26G	1M	19.88368G	-41.08	-40.57	-37.81	0.16568	6.56	-31.25	0.75037	-26.02	2.5
5200MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.142G	1M	5.08032G	-50.98	-50.65	-47.80	0.01659	6.56	-41.24	0.07514	-26.02	2.5
5200MHz_TnomVnom	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14804G	-49.89	-50.35	-47.10	0.01948	6.56	-40.54	0.08823	-18.24	15
5200MHz_TnomVnom	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.251G	-49.99	-49.76	-46.86	0.02059	6.56	-40.30	0.09326	-9.98	100.46
5200MHz_TnomVnom	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.2599G	-50.71	-49.71	-47.17	0.01918	6.56	-40.61	0.08688	-17.93	16.11
5200MHz_TnomVnom	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26656G	-49.76	-50.67	-47.18	0.01914	6.56	-40.62	0.08668	-25.85	2.6
5200MHz_TnomVnom	Pass	5.2667G	26G	1M	19.8623G	-40.74	-40.86	-37.79	0.16637	6.56	-31.23	0.75348	-26.02	2.5
5200MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.142G	1M	4.99477G	-50.46	-50.86	-47.65	0.0172	6.56	-41.09	0.07789	-26.02	2.5
5200MHz_TnomVmin	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14518G	-50.71	-49.74	-47.19	0.01911	6.56	-40.63	0.08654	-18.24	15
5200MHz_TnomVmin	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.251G	-50.14	-49.71	-46.91	0.02037	6.56	-40.35	0.09227	-9.97	100.69
5200MHz_TnomVmin	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25987G	-50.03	-50.28	-47.14	0.01931	6.56	-40.58	0.08744	-17.90	16.22
5200MHz_TnomVmin	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26657G	-50.02	-50.33	-47.16	0.01922	6.56	-40.60	0.08706	-25.87	2.59
5200MHz_TnomVmin	Pass	5.2667G	26G	1M	19.81953G	-40.45	-41.21	-37.80	0.16584	6.56	-31.24	0.75109	-26.02	2.5
5200MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.142G	1M	4.97092G	-51.79	-49.96	-47.77	0.01671	6.56	-41.21	0.0757	-26.02	2.5
5200MHz_TnomVmax	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14776G	-49.56	-50.93	-47.18	0.01914	6.56	-40.62	0.08668	-18.24	15
5200MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25099G	-49.10	-50.53	-46.75	0.02115	6.56	-40.19	0.09581	-9.87	103.04
5200MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25991G	-50.15	-49.80	-46.96	0.02013	6.56	-40.40	0.09118	-17.93	16.11
5200MHz_TnomVmax	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26662G	-50.09	-50.55	-47.30	0.01861	6.56	-40.74	0.08426	-25.92	2.56
5200MHz_TnomVmax	Pass	5.2667G	26G	1M	19.85582G	-40.06	-41.34	-37.64	0.17208	6.56	-31.08	0.77934	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.142G	1M	5.02033G	-50.89	-51.01	-47.94	0.01607	6.56	-41.38	0.07279	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVnom	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14504G	-50.75	-50.06	-47.38	0.01828	6.56	-40.82	0.08277	-18.24	15
5240MHz_TnomVnom	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25098G	-21.00	-24.09	-19.27	11.8427	6.56	-12.71	53.63531	-9.79	104.95
5240MHz_TnomVnom	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25107G	-22.42	-23.81	-20.05	9.88707	6.56	-13.49	44.77828	-10.06	98.63
5240MHz_TnomVnom	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26665G	-50.18	-49.17	-46.64	0.0217	6.56	-40.08	0.09828	-25.96	2.54
5240MHz_TnomVnom	Pass	5.2667G	26G	1M	19.85517G	-40.55	-40.81	-37.67	0.17109	6.56	-31.11	0.77486	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.142G	1M	5.04726G	-50.25	-51.23	-47.70	0.01697	6.56	-41.14	0.07688	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVmin	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14515G	-50.43	-50.44	-47.42	0.01809	6.56	-40.86	0.08195	-18.24	15
5240MHz_TnomVmin	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.251G	-22.26	-22.72	-19.47	11.28857	6.56	-12.91	51.12564	-9.99	100.23
5240MHz_TnomVmin	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25109G	-23.25	-23.04	-20.13	9.69744	6.56	-13.57	43.91945	-10.08	98.17
5240MHz_TnomVmin	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26669G	-50.19	-49.40	-46.77	0.02105	6.56	-40.21	0.09535	-26.01	2.51
5240MHz_TnomVmin	Pass	5.2667G	26G	1M	19.84869G	-41.01	-40.88	-37.93	0.16091	6.56	-31.37	0.72875	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.142G	1M	5.04044G	-50.70	-51.15	-47.91	0.01618	6.56	-41.35	0.0733	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14978G	-50.33	-50.48	-47.39	0.01822	6.56	-40.83	0.08253	-18.24	15
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25094G	-22.49	-21.67	-19.05	12.44407	6.56	-12.49	56.35889	-9.38	115.35
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25101G	-22.01	-24.23	-19.97	10.07078	6.56	-13.41	45.61034	-10.01	99.77
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26663G	-49.11	-50.54	-46.76	0.02111	6.56	-40.20	0.09558	-25.94	2.55
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.2667G	26G	1M	19.86359G	-40.02	-41.64	-37.74	0.16809	6.56	-31.18	0.76127	-26.02	2.5

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5260MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.2333G	1M	5.22359G	-49.93	-49.78	-46.84	0.02068	6.96	-39.88	0.10271	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVnom	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23343G	-49.90	-48.90	-46.36	0.02312	6.96	-39.40	0.11479	-25.86	2.59
5260MHz_TnomVnom	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24899G	-23.84	-22.87	-20.32	9.29464	6.96	-13.36	46.15646	-10.01	99.77
5260MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.2491G	-22.79	-21.25	-18.94	12.75911	6.96	-11.98	63.36078	-8.99	126.18
5260MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	26G	1M	19.9018G	-41.33	-40.56	-37.92	0.16152	6.96	-30.96	0.80211	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.2333G	1M	5.23052G	-50.33	-49.28	-46.76	0.02107	6.96	-39.80	0.10464	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVmin	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23346G	-49.78	-48.95	-46.33	0.02325	6.96	-39.37	0.11548	-25.83	2.61
5260MHz_TnomVmin	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24899G	-22.99	-23.50	-20.23	9.49026	6.96	-13.27	47.12791	-10.01	99.77
5260MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24908G	-21.60	-22.84	-19.17	12.11827	6.96	-12.21	60.1784	-9.22	119.67
5260MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	26G	1M	19.82952G	-40.42	-40.54	-37.47	0.17909	6.96	-30.51	0.88935	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.2333G	1M	5.23018G	-49.63	-49.77	-46.69	0.02143	6.96	-39.73	0.10644	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVmax	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.2335G	-49.86	-48.64	-46.20	0.024	6.96	-39.24	0.11921	-25.78	2.64
5260MHz_TnomVmax	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24897G	-23.10	-24.10	-20.56	8.78824	6.96	-13.60	43.64172	-10.03	99.31
5260MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24902G	-23.39	-22.46	-19.89	10.25686	6.96	-12.93	50.9348	-9.80	104.71
5260MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	26G	1M	19.91083G	-41.88	-39.99	-37.82	0.16509	6.96	-30.86	0.81984	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.2333G	1M	5.23295G	-50.15	-50.02	-47.07	0.01961	6.96	-40.11	0.0974	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVnom	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23339G	-50.26	-49.39	-46.79	0.02093	6.96	-39.83	0.10392	-25.92	2.56
5280MHz_TnomVnom	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24003G	-50.23	-49.72	-46.96	0.02015	6.96	-40.00	0.10006	-17.98	15.92
5280MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24901G	-49.91	-49.86	-46.87	0.02054	6.96	-39.91	0.10199	-9.92	101.86
5280MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	26G	1M	19.85792G	-41.59	-40.46	-37.98	0.15929	6.96	-31.02	0.79103	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.2333G	1M	5.2333G	-50.19	-49.86	-47.01	0.0199	6.96	-40.05	0.09882	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVmin	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23331G	-49.73	-49.79	-46.75	0.02114	6.96	-39.79	0.10496	-26.01	2.51
5280MHz_TnomVmin	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.2402G	-49.85	-49.80	-46.81	0.02082	6.96	-39.85	0.1034	-17.84	16.44
5280MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24902G	-49.68	-49.48	-46.57	0.02204	6.96	-39.61	0.10943	-9.80	104.71
5280MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	26G	1M	19.8392G	-40.97	-40.68	-37.81	0.16549	6.96	-30.85	0.82181	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.2333G	1M	5.23018G	-50.45	-50.07	-47.25	0.01886	6.96	-40.29	0.09364	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVmax	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23346G	-49.64	-49.97	-46.79	0.02093	6.96	-39.83	0.10395	-25.83	2.61
5280MHz_TnomVmax	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24002G	-49.78	-49.46	-46.61	0.02184	6.96	-39.65	0.10847	-18.00	15.85
5280MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24901G	-49.91	-49.60	-46.74	0.02117	6.96	-39.78	0.10515	-9.94	101.39
5280MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	26G	1M	19.85469G	-40.75	-40.34	-37.53	0.17661	6.96	-30.57	0.87703	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.2333G	1M	5.23018G	-50.54	-50.00	-47.25	0.01883	6.96	-40.29	0.09351	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVnom	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23341G	-50.39	-49.74	-47.04	0.01976	6.96	-40.08	0.09812	-25.89	2.58
5320MHz_TnomVnom	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24002G	-50.27	-50.51	-47.38	0.01829	6.96	-40.42	0.09082	-18.00	15.85
5320MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.249G	-49.75	-50.74	-47.21	0.01903	6.96	-40.25	0.09448	-9.99	100.23
5320MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	26G	1M	19.86372G	-40.50	-39.70	-37.07	0.19628	6.96	-30.11	0.9747	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.2333G	1M	5.22706G	-50.02	-50.17	-47.08	0.01957	6.96	-40.12	0.09718	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVmin	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23341G	-49.88	-50.36	-47.10	0.01948	6.96	-40.14	0.09676	-25.89	2.58
5320MHz_TnomVmin	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24016G	-49.95	-50.66	-47.28	0.01871	6.96	-40.32	0.09289	-17.87	16.33
5320MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.249G	-49.89	-50.29	-47.08	0.01961	6.96	-40.12	0.09738	-9.98	100.46
5320MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	26G	1M	19.85017G	-40.56	-41.23	-37.87	0.16324	6.96	-30.91	0.81063	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.2333G	1M	5.23261G	-49.91	-51.10	-47.45	0.01797	6.96	-40.49	0.08925	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVmax	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23333G	-50.52	-50.02	-47.25	0.01883	6.96	-40.29	0.09349	-25.98	2.52
5320MHz_TnomVmax	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24001G	-49.59	-50.54	-47.03	0.01982	6.96	-40.07	0.09843	-18.01	15.81
5320MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24901G	-49.39	-50.53	-46.91	0.02036	6.96	-39.95	0.1011	-9.93	101.62
5320MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	26G	1M	19.85469G	-39.91	-41.68	-37.70	0.17001	6.96	-30.74	0.84428	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.45964G	-43.36	-46.71	-41.71	0.06746	6.49	-35.22	0.30065	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46979G	-33.79	-42.72	-33.27	0.47129	6.49	-26.78	2.10032	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVnom	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.75279G	-50.88	-50.87	-47.86	0.01635	6.49	-41.37	0.07287	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVnom	Pass	5.765G	26G	1M	19.85299G	-40.31	-40.96	-37.61	0.17328	6.49	-31.12	0.77223	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.46G	-42.39	-46.48	-40.96	0.08017	6.49	-34.47	0.35727	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46849G	-33.19	-44.12	-32.85	0.51846	6.49	-26.36	2.31055	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVmin	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.76316G	-50.69	-50.67	-47.67	0.0171	6.49	-41.18	0.07621	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVmin	Pass	5.765G	26G	1M	19.85046G	-40.27	-41.25	-37.72	0.16896	6.49	-31.23	0.75299	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.46G	-42.37	-46.27	-40.89	0.08155	6.49	-34.40	0.36342	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46997G	-34.08	-42.40	-33.48	0.44838	6.49	-26.99	1.99826	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVmax	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.75179G	-50.99	-50.57	-47.76	0.01673	6.49	-41.27	0.07457	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVmax	Pass	5.765G	26G	1M	19.85805G	-40.49	-40.35	-37.41	0.18159	6.49	-30.92	0.80926	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.2352G	-50.61	-50.32	-47.45	0.01798	6.49	-40.96	0.08013	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46839G	-50.30	-51.59	-47.89	0.01627	6.49	-41.40	0.07249	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVnom	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.75312G	-50.54	-51.07	-47.79	0.01665	6.49	-41.30	0.07419	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVnom	Pass	5.765G	26G	1M	19.86184G	-40.51	-41.19	-37.83	0.16495	6.49	-31.34	0.73512	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.40642G	-50.61	-50.22	-47.40	0.0182	6.49	-40.91	0.08109	-26.02	2.5

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5600MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46341G	-51.07	-50.67	-47.86	0.01639	6.49	-41.37	0.07303	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVmin	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.75107G	-50.74	-50.61	-47.66	0.01712	6.49	-41.17	0.07631	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVmin	Pass	5.765G	26G	1M	19.84982G	-40.74	-40.68	-37.70	0.16984	6.49	-31.21	0.7569	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.3123G	-49.82	-50.75	-47.25	0.01884	6.49	-40.76	0.08395	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46943G	-50.87	-51.02	-47.93	0.01609	6.49	-41.44	0.07171	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVmax	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.76077G	-50.95	-50.17	-47.53	0.01765	6.49	-41.04	0.07866	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVmax	Pass	5.765G	26G	1M	19.83591G	-40.23	-41.51	-37.81	0.16547	6.49	-31.32	0.73744	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.43249G	-50.43	-50.73	-47.57	0.01751	6.49	-41.08	0.07803	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46611G	-51.17	-51.19	-48.17	0.01524	6.49	-41.68	0.06793	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVnom	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74503G	-33.85	-43.53	-33.41	0.45646	6.49	-26.92	2.03424	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVnom	Pass	5.765G	26G	1M	19.83907G	-41.33	-40.50	-37.88	0.16275	6.49	-31.39	0.72529	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.22615G	-50.13	-50.35	-47.23	0.01893	6.49	-40.74	0.08437	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46729G	-51.17	-50.93	-48.04	0.01571	6.49	-41.55	0.07002	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVmin	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74501G	-34.11	-43.15	-33.60	0.43657	6.49	-27.11	1.94559	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVmin	Pass	5.765G	26G	1M	19.85109G	-39.99	-41.62	-37.72	0.1691	6.49	-31.23	0.75359	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.23592G	-50.00	-50.74	-47.34	0.01843	6.49	-40.85	0.08215	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46932G	-51.42	-51.08	-48.24	0.01501	6.49	-41.75	0.06689	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVmax	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74502G	-33.41	-42.10	-32.86	0.5177	6.49	-26.37	2.30715	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVmax	Pass	5.765G	26G	1M	19.85488G	-40.84	-41.03	-37.92	0.1613	6.49	-31.43	0.71884	-26.02	2.5
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.1416G	1M	5.07822G	-50.41	-49.97	-47.17	0.01917	6.56	-40.61	0.08681	-26.02	2.5
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14999G	-49.60	-49.93	-46.75	0.02113	6.56	-40.19	0.09568	-18.24	15
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25099G	-50.16	-49.37	-46.74	0.0212	6.56	-40.18	0.09601	-12.91	51.17
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.26994G	-49.45	-51.04	-47.16	0.01922	6.56	-40.60	0.08705	-21.00	7.94
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.27829G	-50.41	-50.44	-47.41	0.01814	6.56	-40.85	0.08214	-25.95	2.54
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.2784G	26G	1M	19.82367G	-40.56	-40.52	-37.53	0.17662	6.56	-30.97	0.7999	-26.02	2.5
5190MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.1416G	1M	5.09389G	-50.04	-51.04	-47.50	0.01778	6.56	-40.94	0.08052	-26.02	2.5
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14823G	-50.01	-49.47	-46.72	0.02127	6.56	-40.16	0.09635	-18.24	15
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25099G	-50.10	-49.95	-47.01	0.01989	6.56	-40.45	0.09007	-12.96	50.58
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.26979G	-50.27	-49.70	-46.97	0.02011	6.56	-40.41	0.09109	-20.93	8.07
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.278G	-49.99	-49.81	-46.89	0.02047	6.56	-40.33	0.09271	-25.78	2.64
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.2784G	26G	1M	19.87159G	-40.46	-40.57	-37.50	0.17765	6.56	-30.94	0.80457	-26.02	2.5
5190MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.1416G	1M	5.03732G	-50.24	-50.50	-47.36	0.01837	6.56	-40.80	0.08322	-26.02	2.5
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14759G	-49.68	-49.90	-46.78	0.021	6.56	-40.22	0.0951	-18.24	15
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.251G	-50.28	-49.51	-46.87	0.02057	6.56	-40.31	0.09316	-12.97	50.47
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.27G	-50.79	-49.82	-47.27	0.01876	6.56	-40.71	0.08496	-21.02	7.91
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.27838G	-49.82	-50.70	-47.23	0.01893	6.56	-40.67	0.08575	-26.01	2.51
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.2784G	26G	1M	19.85281G	-40.85	-39.95	-37.37	0.18338	6.56	-30.81	0.83053	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.1416G	1M	5.06595G	-50.10	-50.89	-47.47	0.01792	6.56	-40.91	0.08116	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14469G	-49.29	-50.28	-46.75	0.02115	6.56	-40.19	0.0958	-18.24	15
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25099G	-26.89	-28.34	-24.54	3.51199	6.56	-17.98	15.90573	-12.91	51.17
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.25111G	-27.75	-28.05	-24.89	3.24556	6.56	-18.33	14.69904	-13.06	49.43
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.27829G	-50.12	-49.94	-47.02	0.01987	6.56	-40.46	0.08998	-25.96	2.54
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.2784G	26G	1M	19.85022G	-41.51	-39.43	-37.34	0.18466	6.56	-30.78	0.83631	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.1416G	1M	5.12252G	-49.80	-50.89	-47.30	0.01862	6.56	-40.74	0.08432	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14885G	-49.89	-50.25	-47.06	0.0197	6.56	-40.50	0.08921	-18.24	15
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25098G	-26.62	-28.99	-24.63	3.43954	6.56	-18.07	15.57758	-12.83	52.12
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.25103G	-27.98	-27.54	-24.74	3.35418	6.56	-18.18	15.19102	-13.02	49.89
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.2784G	-50.04	-50.37	-47.19	0.01909	6.56	-40.63	0.08647	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.2784G	26G	1M	19.86058G	-40.48	-40.51	-37.48	0.17846	6.56	-30.92	0.80823	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.1416G	1M	5.03698G	-50.66	-50.05	-47.33	0.01848	6.56	-40.77	0.08368	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14259G	-49.76	-50.48	-47.09	0.01952	6.56	-40.53	0.08841	-18.24	15
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25099G	-27.37	-27.18	-24.26	3.74657	6.56	-17.70	16.96813	-12.89	51.4
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.25102G	-27.82	-28.53	-25.15	3.05478	6.56	-18.59	13.835	-13.02	49.89
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.27819G	-49.36	-50.62	-46.93	0.02026	6.56	-40.37	0.09175	-25.90	2.57
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.2784G	26G	1M	19.84568G	-41.13	-40.64	-37.87	0.16339	6.56	-31.31	0.73998	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.21G	1M	5.20447G	-50.44	-50.37	-47.39	0.01822	6.96	-40.43	0.09048	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.22152G	-49.38	-50.00	-46.67	0.02153	6.96	-39.71	0.10694	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.22173G	-50.07	-49.41	-46.72	0.0213	6.96	-39.76	0.10575	-25.94	2.55
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.24898G	-26.62	-28.93	-24.61	3.45709	6.96	-17.65	17.16765	-13.02	49.89
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.249G	-25.82	-28.51	-23.95	4.02747	6.96	-16.99	20.00012	-12.98	50.35
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35557G	-49.89	-49.90	-46.88	0.02049	6.96	-39.92	0.10175	-18.24	15

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.3584G	26G	1M	19.87848G	-40.58	-40.64	-37.60	0.1738	6.96	-30.64	0.86306	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.21G	1M	5.20689G	-49.82	-50.27	-47.03	0.01982	6.96	-40.07	0.09843	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.21716G	-49.48	-50.28	-46.85	0.02065	6.96	-39.89	0.10253	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.22171G	-50.84	-49.29	-46.99	0.02002	6.96	-40.03	0.09941	-25.96	2.54
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.24893G	-26.10	-29.48	-24.46	3.58191	6.96	-17.50	17.78747	-13.04	49.66
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24902G	-25.65	-28.80	-23.94	4.04096	6.96	-16.98	20.06709	-12.84	52
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35653G	-49.59	-50.40	-46.97	0.02011	6.96	-40.01	0.09987	-18.24	15
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.3584G	26G	1M	19.86235G	-40.84	-40.86	-37.84	0.16445	6.96	-30.88	0.81664	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.21G	1M	5.01454G	-50.27	-50.31	-47.28	0.01871	6.96	-40.32	0.0929	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.21969G	-49.76	-49.15	-46.43	0.02273	6.96	-39.47	0.11288	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.22195G	-49.77	-49.90	-46.82	0.02078	6.96	-39.86	0.10318	-25.81	2.62
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.24898G	-27.25	-27.45	-24.34	3.68252	6.96	-17.38	18.28711	-13.02	49.89
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24904G	-25.32	-27.93	-23.42	4.5483	6.96	-16.46	22.58649	-12.65	54.33
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35368G	-49.78	-50.25	-47.00	0.01996	6.96	-40.04	0.09912	-18.24	15
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.3584G	26G	1M	19.86428G	-40.20	-41.58	-37.83	0.165	6.96	-30.87	0.81939	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.21G	1M	5.20965G	-49.76	-50.58	-47.14	0.01932	6.96	-40.18	0.09593	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.21649G	-50.34	-49.41	-46.84	0.0207	6.96	-39.88	0.10281	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.22172G	-49.85	-50.05	-46.94	0.02024	6.96	-39.98	0.1005	-25.95	2.54
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.23038G	-50.01	-49.93	-46.96	0.02014	6.96	-40.00	0.10001	-20.86	8.2
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.249G	-49.79	-50.65	-47.19	0.01911	6.96	-40.23	0.09488	-12.99	50.23
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.3512G	-49.95	-49.86	-46.89	0.02044	6.96	-39.93	0.10152	-18.24	15
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.3584G	26G	1M	19.86235G	-40.15	-40.30	-37.21	0.18993	6.96	-30.25	0.94318	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.21G	1M	5.20931G	-50.23	-50.72	-47.46	0.01796	6.96	-40.50	0.08917	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.2129G	-49.43	-49.80	-46.60	0.02187	6.96	-39.64	0.10862	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.22208G	-49.43	-50.21	-46.79	0.02093	6.96	-39.83	0.10394	-25.74	2.67
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.23014G	-50.64	-49.63	-47.10	0.01952	6.96	-40.14	0.09693	-20.96	8.02
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.249G	-49.92	-50.32	-47.11	0.01948	6.96	-40.15	0.09671	-12.97	50.47
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35822G	-49.67	-50.11	-46.87	0.02054	6.96	-39.91	0.102	-18.24	15
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.3584G	26G	1M	19.8359G	-40.58	-40.75	-37.65	0.17164	6.96	-30.69	0.85234	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.21G	1M	5.20965G	-50.68	-50.08	-47.36	0.01837	6.96	-40.40	0.09121	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.21827G	-48.94	-50.53	-46.65	0.02162	6.96	-39.69	0.10734	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.22167G	-49.65	-50.26	-46.93	0.02026	6.96	-39.97	0.1006	-25.98	2.52
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.23007G	-49.97	-50.14	-47.04	0.01975	6.96	-40.08	0.09809	-20.99	7.96
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24903G	-49.70	-49.93	-46.80	0.02088	6.96	-39.84	0.10368	-12.72	53.46
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35826G	-49.37	-50.42	-46.85	0.02064	6.96	-39.89	0.10249	-18.24	15
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.3584G	26G	1M	19.84429G	-40.74	-39.03	-36.79	0.20936	6.96	-29.83	1.03966	-26.02	2.5
5510MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.46G	-38.69	-41.28	-36.78	0.20968	6.49	-30.29	0.93445	-19.03	12.5
5510MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46966G	-32.16	-36.02	-30.66	0.85817	6.49	-24.17	3.82449	-13.01	50
5510MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	19.85071G	-40.74	-40.46	-37.59	0.17428	6.49	-31.10	0.7767	-19.03	12.5
5510MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.45928G	-38.43	-42.32	-36.94	0.20216	6.49	-30.45	0.90095	-19.03	12.5
5510MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46969G	-30.91	-38.19	-30.17	0.96267	6.49	-23.68	4.29018	-13.01	50
5510MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	19.85134G	-40.25	-40.94	-37.57	0.17494	6.49	-31.08	0.77965	-19.03	12.5
5510MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.46G	-38.20	-42.70	-36.88	0.20506	6.49	-30.39	0.91386	-19.03	12.5
5510MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46998G	-31.48	-37.91	-30.59	0.87302	6.49	-24.10	3.89067	-13.01	50
5510MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	19.84313G	-40.47	-40.90	-37.67	0.17103	6.49	-31.18	0.76219	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.45891G	-49.35	-49.60	-46.46	0.02258	6.49	-39.97	0.10063	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46967G	-48.23	-48.89	-45.54	0.02794	6.49	-39.05	0.12453	-13.01	50
5590MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	19.85451G	-40.27	-39.96	-37.10	0.1949	6.49	-30.61	0.86857	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.45529G	-49.82	-49.70	-46.75	0.02114	6.49	-40.26	0.0942	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.47G	-48.24	-49.10	-45.64	0.0273	6.49	-39.15	0.12166	-13.01	50
5590MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	19.86905G	-40.73	-40.93	-37.82	0.16525	6.49	-31.33	0.73645	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.4571G	-49.25	-49.11	-46.17	0.02416	6.49	-39.68	0.10767	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46884G	-48.06	-49.05	-45.52	0.02808	6.49	-39.03	0.12513	-13.01	50
5590MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	19.84123G	-41.20	-40.15	-37.63	0.17246	6.49	-31.14	0.76859	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.22904G	-50.37	-50.11	-47.23	0.01893	6.49	-40.74	0.08438	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46537G	-50.39	-50.42	-47.39	0.01822	6.49	-40.90	0.0812	-13.01	50
5710MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	19.83807G	-40.33	-40.17	-37.24	0.18884	6.49	-30.75	0.8416	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.22615G	-50.66	-50.17	-47.40	0.01821	6.49	-40.91	0.08114	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.4612G	-50.37	-50.30	-47.32	0.01852	6.49	-40.83	0.08252	-13.01	50
5710MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	19.85261G	-40.52	-40.25	-37.37	0.18312	6.49	-30.88	0.81609	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.23158G	-50.16	-50.28	-47.21	0.01901	6.49	-40.72	0.08474	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46552G	-50.30	-50.56	-47.42	0.01812	6.49	-40.93	0.08077	-13.01	50

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5710MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	19.8564G	-40.07	-41.16	-37.57	0.17496	6.49	-31.08	0.77972	-19.03	12.5
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.1232G	1M	5.12014G	-50.09	-49.81	-46.94	0.02024	6.56	-40.38	0.09168	-26.02	2.5
5210MHz_TnomVnom	Pass	5.1232G	5.15G	1M	5.14824G	-47.17	-45.68	-43.35	0.04623	6.56	-36.79	0.20936	-18.24	15
5210MHz_TnomVnom	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25099G	-27.82	-27.61	-24.70	3.38577	6.56	-18.14	15.33405	-15.90	25.7
5210MHz_TnomVnom	Pass	5.251G	5.29G	1M	5.251G	-28.17	-28.97	-25.54	2.7917	6.56	-18.98	12.64356	-16.02	25
5210MHz_TnomVnom	Pass	5.29G	5.2967G	1M	5.29641G	-48.17	-47.60	-44.87	0.03262	6.56	-38.31	0.14773	-25.93	2.55
5210MHz_TnomVnom	Pass	5.2967G	26G	1M	19.83106G	-39.70	-41.22	-37.38	0.18266	6.56	-30.82	0.82727	-26.02	2.5
5210MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.1232G	1M	5.12014G	-49.83	-50.10	-46.95	0.02017	6.56	-40.39	0.09136	-26.02	2.5
5210MHz_TnomVmin	Pass	5.1232G	5.15G	1M	5.14943G	-47.08	-46.33	-43.68	0.04287	6.56	-37.12	0.19415	-18.24	15
5210MHz_TnomVmin	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25095G	-26.77	-28.40	-24.50	3.54922	6.56	-17.94	16.07432	-15.54	27.93
5210MHz_TnomVmin	Pass	5.251G	5.29G	1M	5.25102G	-27.62	-29.80	-25.56	2.77694	6.56	-19.00	12.57672	-16.02	25
5210MHz_TnomVmin	Pass	5.29G	5.2967G	1M	5.29626G	-49.10	-47.39	-45.15	0.03054	6.56	-38.59	0.13832	-25.89	2.58
5210MHz_TnomVmin	Pass	5.2967G	26G	1M	19.86341G	-40.33	-40.73	-37.52	0.17721	6.56	-30.96	0.80258	-26.02	2.5
5210MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.1232G	1M	5.04375G	-49.91	-50.36	-47.12	0.01941	6.56	-40.56	0.08793	-26.02	2.5
5210MHz_TnomVmax	Pass	5.1232G	5.15G	1M	5.14975G	-46.26	-46.84	-43.53	0.04436	6.56	-36.97	0.20091	-18.24	15
5210MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25099G	-27.22	-29.31	-25.13	3.0689	6.56	-18.57	13.89898	-15.96	25.35
5210MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.29G	1M	5.25123G	-28.40	-28.64	-25.51	2.81317	6.56	-18.95	12.74077	-16.07	24.72
5210MHz_TnomVmax	Pass	5.29G	5.2967G	1M	5.29667G	-49.34	-47.12	-45.08	0.03105	6.56	-38.52	0.14063	-26.01	2.51
5210MHz_TnomVmax	Pass	5.2967G	26G	1M	19.84659G	-40.35	-41.23	-37.76	0.16759	6.56	-31.20	0.75902	-26.02	2.5
5290MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.2033G	1M	5.19951G	-50.36	-50.30	-47.32	0.01854	6.96	-40.36	0.09205	-26.02	2.5
5290MHz_TnomVnom	Pass	5.2033G	5.21G	1M	5.20356G	-49.67	-49.92	-46.78	0.02098	6.96	-39.82	0.10416	-25.94	2.55
5290MHz_TnomVnom	Pass	5.21G	5.249G	1M	5.2489G	-28.70	-31.35	-26.82	2.08179	6.96	-19.86	10.338	-16.04	24.89
5290MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24901G	-28.01	-30.93	-26.22	2.38848	6.96	-19.26	11.86102	-15.91	25.64
5290MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	5.3768G	1M	5.35969G	-49.69	-48.72	-46.17	0.02417	6.96	-39.21	0.12001	-18.24	15
5290MHz_TnomVnom	Pass	5.3768G	26G	1M	19.87233G	-39.89	-41.06	-37.43	0.18091	6.96	-30.47	0.89838	-26.02	2.5
5290MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.2033G	1M	5.2033G	-49.68	-50.56	-47.09	0.01955	6.96	-40.13	0.09711	-26.02	2.5
5290MHz_TnomVmin	Pass	5.2033G	5.21G	1M	5.20333G	-49.81	-50.25	-47.01	0.01989	6.96	-40.05	0.09876	-26.01	2.51
5290MHz_TnomVmin	Pass	5.21G	5.249G	1M	5.24884G	-29.62	-30.35	-26.96	2.01401	6.96	-20.00	10.00143	-16.05	24.83
5290MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24904G	-27.94	-31.34	-26.31	2.34146	6.96	-19.35	11.62749	-15.57	27.73
5290MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	5.3768G	1M	5.35298G	-48.78	-49.28	-46.01	0.02505	6.96	-39.05	0.12438	-18.24	15
5290MHz_TnomVmin	Pass	5.3768G	26G	1M	19.86911G	-41.56	-39.93	-37.66	0.17145	6.96	-30.70	0.8514	-26.02	2.5
5290MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.2033G	1M	5.15812G	-49.70	-51.00	-47.29	0.01866	6.96	-40.33	0.09266	-26.02	2.5
5290MHz_TnomVmax	Pass	5.2033G	5.21G	1M	5.20369G	-49.15	-49.74	-46.42	0.02278	6.96	-39.46	0.11312	-25.90	2.57
5290MHz_TnomVmax	Pass	5.21G	5.249G	1M	5.24892G	-29.47	-30.65	-27.01	1.99079	6.96	-20.05	9.88611	-16.04	24.89
5290MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24904G	-27.80	-31.27	-26.19	2.40604	6.96	-19.23	11.94819	-15.63	27.35
5290MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	5.3768G	1M	5.35682G	-49.54	-48.69	-46.08	0.02464	6.96	-39.12	0.12235	-18.24	15
5290MHz_TnomVmax	Pass	5.3768G	26G	1M	19.8646G	-39.63	-40.31	-36.95	0.202	6.96	-29.99	1.00314	-26.02	2.5
5530MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.45421G	-32.34	-37.55	-31.20	0.75924	6.49	-24.71	3.38359	-19.03	12.5
5530MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46487G	-30.72	-37.53	-29.90	1.02383	6.49	-23.41	4.56277	-13.01	50
5530MHz_TnomVnom	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.47G	-31.55	-37.93	-30.65	0.86091	6.49	-24.16	3.83668	-12.91	51.17
5530MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	19.82037G	-41.35	-39.88	-37.54	0.17608	6.49	-31.05	0.78473	-19.03	12.5
5530MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.43647G	-30.04	-39.85	-29.61	1.09435	6.49	-23.12	4.87702	-19.03	12.5
5530MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46502G	-30.89	-38.00	-30.12	0.97319	6.49	-23.63	4.3371	-13.01	50
5530MHz_TnomVmin	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46986G	-31.07	-37.33	-30.15	0.96655	6.49	-23.66	4.30751	-12.91	51.17
5530MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	19.85198G	-40.38	-40.59	-37.47	0.17892	6.49	-30.98	0.79736	-19.03	12.5
5530MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.43357G	-29.68	-39.97	-29.29	1.17716	6.49	-22.80	5.24608	-19.03	12.5
5530MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46483G	-31.02	-38.22	-30.26	0.94134	6.49	-23.77	4.19514	-13.01	50
5530MHz_TnomVmax	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46998G	-31.09	-38.03	-30.29	0.93543	6.49	-23.80	4.16882	-12.91	51.17
5530MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	19.85198G	-39.43	-40.93	-37.11	0.19475	6.49	-30.62	0.86791	-19.03	12.5
5610MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.45891G	-39.24	-41.21	-37.10	0.19481	6.49	-30.61	0.86817	-19.03	12.5
5610MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46475G	-35.50	-39.47	-34.04	0.39482	6.49	-27.55	1.75953	-13.01	50
5610MHz_TnomVnom	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.4698G	-36.63	-38.93	-34.62	0.34521	6.49	-28.13	1.53844	-12.91	51.17
5610MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	19.84945G	-40.17	-40.33	-37.24	0.18884	6.49	-30.75	0.8416	-19.03	12.5
5610MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.45928G	-38.63	-40.43	-36.43	0.22766	6.49	-29.94	1.01459	-19.03	12.5
5610MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46522G	-34.98	-40.30	-33.86	0.41101	6.49	-27.37	1.8317	-13.01	50
5610MHz_TnomVmin	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46997G	-36.76	-38.33	-34.46	0.35776	6.49	-27.97	1.59436	-12.91	51.17
5610MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	19.84376G	-41.27	-39.75	-37.43	0.18057	6.49	-30.94	0.80472	-19.03	12.5
5610MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.45855G	-38.35	-41.36	-36.59	0.21933	6.49	-30.10	0.97747	-19.03	12.5
5610MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46504G	-34.61	-40.53	-33.62	0.43445	6.49	-27.13	1.93616	-13.01	50
5610MHz_TnomVmax	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46954G	-36.13	-39.32	-34.43	0.36073	6.49	-27.94	1.60762	-12.91	51.17
5610MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	19.86968G	-40.46	-41.05	-37.73	0.16847	6.49	-31.24	0.75081	-19.03	12.5

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5690MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.45891G	-47.06	-47.16	-44.10	0.03891	6.49	-37.61	0.1734	-19.03	12.5
5690MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46094G	-45.15	-45.91	-42.50	0.05619	6.49	-36.01	0.25043	-13.01	50
5690MHz_TnomVnom	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46965G	-44.72	-46.46	-42.49	0.05632	6.49	-36.00	0.25101	-12.91	51.17
5690MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	5.77253G	-35.50	-37.55	-33.39	0.45763	6.49	-26.90	2.03946	-19.03	12.5
5690MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.45855G	-47.85	-46.36	-44.03	0.03953	6.49	-37.54	0.17615	-19.03	12.5
5690MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46569G	-44.60	-47.23	-42.71	0.0536	6.49	-36.22	0.23886	-13.01	50
5690MHz_TnomVmin	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46979G	-45.39	-45.55	-42.46	0.05677	6.49	-35.97	0.25299	-12.91	51.17
5690MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	5.79339G	-36.99	-32.89	-31.46	0.71403	6.49	-24.97	3.18212	-19.03	12.5
5690MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.45602G	-46.70	-47.23	-43.95	0.0403	6.49	-37.46	0.17961	-19.03	12.5
5690MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46526G	-47.09	-44.81	-42.79	0.05258	6.49	-36.30	0.23433	-13.01	50
5690MHz_TnomVmax	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46964G	-44.87	-46.29	-42.51	0.05608	6.49	-36.02	0.24992	-12.91	51.17
5690MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	5.7719G	-36.57	-34.17	-32.20	0.60312	6.49	-25.71	2.68783	-19.03	12.5
802.11ac VHT160_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5250MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.0996G	1M	5.09318G	-49.58	-47.62	-45.48	0.02831	6.96	-38.52	0.1406	-26.02	2.5
5250MHz_TnomVnom	Pass	5.0996G	5.15G	1M	5.11225G	-45.29	-44.59	-41.92	0.06433	6.96	-34.96	0.31948	-18.24	15
5250MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	5.4004G	1M	5.35652G	-49.68	-48.74	-46.17	0.02413	6.96	-39.21	0.11983	-18.24	15
5250MHz_TnomVnom	Pass	5.4004G	26G	1M	19.83364G	-40.34	-40.78	-37.54	0.17603	6.96	-30.58	0.87415	-26.02	2.5
5250MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.0996G	1M	5.09791G	-49.76	-48.19	-45.89	0.02574	6.96	-38.93	0.12782	-26.02	2.5
5250MHz_TnomVmin	Pass	5.0996G	5.15G	1M	5.11242G	-45.49	-46.57	-42.99	0.05028	6.96	-36.03	0.24968	-18.24	15
5250MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	5.4004G	1M	5.35211G	-48.15	-50.12	-46.01	0.02504	6.96	-39.05	0.12434	-18.24	15
5250MHz_TnomVmin	Pass	5.4004G	26G	1M	19.83557G	-40.84	-39.82	-37.29	0.18665	6.96	-30.33	0.92687	-26.02	2.5
5250MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.0996G	1M	5.09926G	-49.53	-48.58	-46.02	0.02501	6.96	-39.06	0.1242	-26.02	2.5
5250MHz_TnomVmax	Pass	5.0996G	5.15G	1M	5.11665G	-49.32	-44.27	-43.09	0.04911	6.96	-36.13	0.24386	-18.24	15
5250MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	5.4004G	1M	5.35285G	-48.58	-50.05	-46.24	0.02375	6.96	-39.28	0.11796	-18.24	15
5250MHz_TnomVmax	Pass	5.4004G	26G	1M	19.86904G	-41.12	-40.23	-37.64	0.17211	6.96	-30.68	0.85468	-26.02	2.5
5570MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.4196G	1M	5.41601G	-30.86	-33.10	-28.83	1.31013	6.49	-22.34	5.83868	-19.03	12.5
5570MHz_TnomVnom	Pass	5.4196G	5.47G	1M	5.43766G	-23.93	-30.92	-23.14	4.85485	6.49	-16.65	21.63596	-13.01	50
5570MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	5.83701G	-36.83	-41.78	-35.62	0.27387	6.49	-29.13	1.2205	-19.03	12.5
5570MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.4196G	1M	5.41673G	-28.41	-34.04	-27.36	1.83657	6.49	-20.87	8.1848	-19.03	12.5
5570MHz_TnomVmin	Pass	5.4196G	5.47G	1M	5.43819G	-23.93	-32.22	-23.33	4.64555	6.49	-16.84	20.70318	-13.01	50
5570MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	5.84586G	-36.70	-39.63	-34.91	0.32269	6.49	-28.42	1.43808	-19.03	12.5
5570MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.4196G	1M	5.4196G	-30.92	-33.38	-28.97	1.26829	6.49	-22.48	5.65223	-19.03	12.5
5570MHz_TnomVmax	Pass	5.4196G	5.47G	1M	5.43757G	-24.38	-31.99	-23.69	4.27995	6.49	-17.20	19.07387	-13.01	50
5570MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	5.83828G	-36.89	-41.49	-35.60	0.2756	6.49	-29.11	1.22824	-19.03	12.5
802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.142G	1M	5.11951G	-50.26	-50.93	-47.57	0.01749	6.56	-41.01	0.07922	-26.02	2.5
5180MHz_TnomVnom	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14931G	-49.75	-49.92	-46.82	0.02078	6.56	-40.26	0.09411	-18.24	15
5180MHz_TnomVnom	Pass	5.25G	5.2502G	1M	5.25019G	-50.40	-49.53	-46.93	0.02026	6.56	-40.37	0.09177	-1.86	651.63
5180MHz_TnomVnom	Pass	5.2502G	5.251G	1M	5.25099G	-50.65	-49.70	-47.14	0.01933	6.56	-40.58	0.08752	-9.93	101.62
5180MHz_TnomVnom	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.2599G	-49.67	-50.49	-47.05	0.01972	6.56	-40.49	0.08932	-17.93	16.11
5180MHz_TnomVnom	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26665G	-50.29	-50.69	-47.48	0.01789	6.56	-40.92	0.081	-25.97	2.53
5180MHz_TnomVnom	Pass	5.2667G	26G	1M	19.86618G	-41.64	-40.11	-37.80	0.16605	6.56	-31.24	0.75203	-26.02	2.5
5180MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.142G	1M	5.13144G	-50.54	-51.02	-47.76	0.01674	6.56	-41.20	0.0758	-26.02	2.5
5180MHz_TnomVmin	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14855G	-50.28	-49.44	-46.83	0.02075	6.56	-40.27	0.09398	-18.24	15
5180MHz_TnomVmin	Pass	5.25G	5.2502G	1M	5.2502G	-50.35	-49.97	-47.15	0.0193	6.56	-40.59	0.08739	-1.96	636.8
5180MHz_TnomVmin	Pass	5.2502G	5.251G	1M	5.25098G	-50.16	-50.52	-47.33	0.01851	6.56	-40.77	0.08383	-9.85	103.51
5180MHz_TnomVmin	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25971G	-50.48	-50.00	-47.22	0.01895	6.56	-40.66	0.08584	-17.75	16.79
5180MHz_TnomVmin	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26667G	-50.51	-50.37	-47.43	0.01808	6.56	-40.87	0.08186	-25.98	2.52
5180MHz_TnomVmin	Pass	5.2667G	26G	1M	19.84675G	-41.80	-40.00	-37.80	0.16607	6.56	-31.24	0.75212	-26.02	2.5
5180MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.142G	1M	5.14132G	-50.28	-50.66	-47.46	0.01797	6.56	-40.90	0.08137	-26.02	2.5
5180MHz_TnomVmax	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14991G	-49.18	-50.36	-46.72	0.02128	6.56	-40.16	0.09639	-18.24	15
5180MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.2502G	1M	5.2502G	-49.83	-50.34	-47.07	0.01965	6.56	-40.51	0.08898	-1.93	641.21
5180MHz_TnomVmax	Pass	5.2502G	5.251G	1M	5.251G	-49.77	-50.77	-47.23	0.01892	6.56	-40.67	0.08568	-10.00	100
5180MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25985G	-50.08	-50.31	-47.18	0.01913	6.56	-40.62	0.08663	-17.88	16.29
5180MHz_TnomVmax	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26654G	-50.01	-50.40	-47.19	0.0191	6.56	-40.63	0.08649	-25.83	2.61
5180MHz_TnomVmax	Pass	5.2667G	26G	1M	19.85128G	-42.12	-39.89	-37.85	0.16394	6.56	-31.29	0.74249	-26.02	2.5
5200MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.142G	1M	5.05203G	-50.47	-51.16	-47.79	0.01663	6.56	-41.23	0.07532	-26.02	2.5
5200MHz_TnomVnom	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.1476G	-49.66	-50.23	-46.93	0.0203	6.56	-40.37	0.09193	-18.24	15
5200MHz_TnomVnom	Pass	5.25G	5.2502G	1M	5.2502G	-50.24	-49.18	-46.67	0.02154	6.56	-40.11	0.09756	-1.93	641.21
5200MHz_TnomVnom	Pass	5.2502G	5.251G	1M	5.25099G	-48.97	-50.47	-46.65	0.02165	6.56	-40.09	0.09806	-9.95	101.16
5200MHz_TnomVnom	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25995G	-50.02	-50.18	-47.09	0.01955	6.56	-40.53	0.08853	-17.97	15.96

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5200MHz_TnomVnom	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26668G	-50.46	-50.15	-47.29	0.01866	6.56	-40.73	0.08449	-25.99	2.52
5200MHz_TnomVnom	Pass	5.2667G	26G	1M	19.83638G	-40.32	-41.49	-37.86	0.16385	6.56	-31.30	0.74209	-26.02	2.5
5200MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.142G	1M	5.05373G	-51.37	-50.58	-47.95	0.01604	6.56	-41.39	0.07266	-26.02	2.5
5200MHz_TnomVmin	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14654G	-49.90	-50.37	-47.12	0.01942	6.56	-40.56	0.08794	-18.24	15
5200MHz_TnomVmin	Pass	5.25G	5.2502G	1M	5.2502G	-48.89	-50.65	-46.67	0.02152	6.56	-40.11	0.09747	-1.97	635.33
5200MHz_TnomVmin	Pass	5.2502G	5.251G	1M	5.25099G	-50.07	-49.63	-46.83	0.02073	6.56	-40.27	0.09388	-9.86	103.28
5200MHz_TnomVmin	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25994G	-49.37	-50.70	-46.97	0.02007	6.56	-40.41	0.09091	-17.96	16
5200MHz_TnomVmin	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26668G	-49.67	-50.34	-46.98	0.02004	6.56	-40.42	0.09074	-25.99	2.52
5200MHz_TnomVmin	Pass	5.2667G	26G	1M	19.8448G	-40.73	-40.36	-37.53	0.17657	6.56	-30.97	0.79969	-26.02	2.5
5200MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.142G	1M	5.13996G	-50.76	-51.00	-47.87	0.01634	6.56	-41.31	0.07399	-26.02	2.5
5200MHz_TnomVmax	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14839G	-49.68	-50.65	-47.13	0.01937	6.56	-40.57	0.08775	-18.24	15
5200MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.2502G	1M	5.2502G	-49.75	-49.83	-46.78	0.02099	6.56	-40.22	0.09507	-1.95	638.26
5200MHz_TnomVmax	Pass	5.2502G	5.251G	1M	5.251G	-50.43	-49.51	-46.94	0.02025	6.56	-40.38	0.09172	-9.96	100.93
5200MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25997G	-49.64	-50.17	-46.89	0.02048	6.56	-40.33	0.09276	-17.99	15.89
5200MHz_TnomVmax	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26663G	-50.66	-50.06	-47.34	0.01845	6.56	-40.78	0.08357	-25.93	2.55
5200MHz_TnomVmax	Pass	5.2667G	26G	1M	19.84869G	-41.31	-40.50	-37.88	0.16309	6.56	-31.32	0.73861	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.142G	1M	4.97024G	-51.83	-49.94	-47.77	0.0167	6.56	-41.21	0.07564	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVnom	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14781G	-50.81	-50.10	-47.43	0.01807	6.56	-40.87	0.08184	-18.24	15
5240MHz_TnomVnom	Pass	5.25G	5.2502G	1M	5.2502G	-12.69	-13.44	-10.04	99.11674	6.56	-3.48	448.8973	-2.00	630.96
5240MHz_TnomVnom	Pass	5.2502G	5.251G	1M	5.2502G	-12.66	-13.79	-10.18	95.98313	6.56	-3.62	434.70525	-2.04	625.17
5240MHz_TnomVnom	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25105G	-23.82	-25.62	-21.62	6.89111	6.56	-15.06	31.20969	-10.04	99.08
5240MHz_TnomVnom	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26653G	-49.61	-49.47	-46.53	0.02224	6.56	-39.97	0.10071	-25.81	2.62
5240MHz_TnomVnom	Pass	5.2667G	26G	1M	19.88821G	-41.20	-40.42	-37.78	0.16664	6.56	-31.22	0.75471	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.142G	1M	5.04351G	-50.49	-51.25	-47.84	0.01643	6.56	-41.28	0.07442	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVmin	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14397G	-50.00	-51.19	-47.54	0.0176	6.56	-40.98	0.07972	-18.24	15
5240MHz_TnomVmin	Pass	5.25G	5.2502G	1M	5.25019G	-12.59	-12.80	-9.68	107.56152	6.56	-3.12	487.1435	-1.69	677.64
5240MHz_TnomVmin	Pass	5.2502G	5.251G	1M	5.2502G	-12.76	-13.72	-10.20	95.4283	6.56	-3.64	432.19246	-2.04	625.17
5240MHz_TnomVmin	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25103G	-24.85	-24.61	-21.72	6.7328	6.56	-15.16	30.49269	-10.03	99.31
5240MHz_TnomVmin	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26663G	-50.97	-48.89	-46.80	0.02091	6.56	-40.24	0.0947	-25.94	2.55
5240MHz_TnomVmin	Pass	5.2667G	26G	1M	19.8286G	-40.47	-40.39	-37.42	0.18115	6.56	-30.86	0.82044	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.142G	1M	5.05476G	-50.30	-51.18	-47.71	0.01695	6.56	-41.15	0.07678	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.1442G	-51.01	-49.98	-47.45	0.01797	6.56	-40.89	0.08139	-18.24	15
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.2502G	1M	5.2502G	-12.89	-13.15	-10.01	99.8216	6.56	-3.45	452.08962	-1.94	639.73
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.2502G	5.251G	1M	5.2502G	-13.40	-13.25	-10.31	93.02394	6.56	-3.75	421.30319	-2.03	626.61
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25103G	-23.69	-25.80	-21.61	6.9059	6.56	-15.05	31.27664	-10.03	99.31
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26647G	-50.41	-48.82	-46.53	0.02222	6.56	-39.97	0.10064	-25.74	2.67
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.2667G	26G	1M	19.8597G	-39.53	-40.50	-36.98	0.20055	6.56	-30.42	0.90831	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.2333G	1M	5.22497G	-50.63	-49.65	-47.10	0.01949	6.96	-40.14	0.09678	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVnom	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23335G	-49.70	-49.96	-46.82	0.02081	6.96	-39.86	0.10333	-25.96	2.54
5260MHz_TnomVnom	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24891G	-24.60	-26.62	-22.48	5.64508	6.96	-15.52	28.03303	-10.08	98.17
5260MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.2498G	1M	5.24979G	-13.14	-14.05	-10.56	87.88386	6.96	-3.60	436.42449	-2.06	622.3
5260MHz_TnomVnom	Pass	5.2498G	5.25G	1M	5.2498G	-13.43	-13.12	-10.26	94.14701	6.96	-3.30	467.52683	-1.97	635.33
5260MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	26G	1M	19.84824G	-40.19	-41.47	-37.77	0.167	6.96	-30.81	0.82933	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.2333G	1M	5.23191G	-50.37	-50.07	-47.21	0.01902	6.96	-40.25	0.09447	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVmin	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23336G	-49.55	-49.86	-46.69	0.02142	6.96	-39.73	0.10637	-25.95	2.54
5260MHz_TnomVmin	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24898G	-25.48	-25.54	-22.50	5.62394	6.96	-15.54	27.92803	-10.02	99.54
5260MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.2498G	1M	5.2498G	-13.36	-13.36	-10.35	92.26351	6.96	-3.39	458.17353	-2.01	629.51
5260MHz_TnomVmin	Pass	5.2498G	5.25G	1M	5.24981G	-13.12	-13.15	-10.12	97.17009	6.96	-3.16	482.53918	-1.76	666.81
5260MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	26G	1M	19.84049G	-41.40	-40.27	-37.79	0.16642	6.96	-30.83	0.82641	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.2333G	1M	5.23191G	-49.38	-50.75	-47.00	0.01995	6.96	-40.04	0.09906	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVmax	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.2333G	-49.22	-50.81	-46.93	0.02027	6.96	-39.97	0.10064	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVmax	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24898G	-25.35	-26.03	-22.67	5.41202	6.96	-15.71	26.87568	-10.02	99.54
5260MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.2498G	1M	5.2498G	-13.97	-13.04	-10.47	89.7459	6.96	-3.51	445.67127	-2.04	625.17
5260MHz_TnomVmax	Pass	5.2498G	5.25G	1M	5.24981G	-13.18	-13.06	-10.11	97.515	6.96	-3.15	484.25202	-1.79	662.22
5260MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	26G	1M	19.85921G	-40.75	-40.12	-37.41	0.18141	6.96	-30.45	0.90089	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.2333G	1M	5.22879G	-50.65	-49.94	-47.27	0.01875	6.96	-40.31	0.09311	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVnom	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23333G	-50.40	-49.47	-46.90	0.02042	6.96	-39.94	0.10139	-25.98	2.52
5280MHz_TnomVnom	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24009G	-50.79	-48.78	-46.66	0.02158	6.96	-39.70	0.10717	-17.93	16.11
5280MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.2498G	1M	5.24903G	-49.81	-48.66	-46.19	0.02406	6.96	-39.23	0.11949	-9.75	105.93
5280MHz_TnomVnom	Pass	5.2498G	5.25G	1M	5.2498G	-49.16	-49.58	-46.35	0.02315	6.96	-39.39	0.11496	-1.95	638.26
5280MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	26G	1M	19.85533G	-40.37	-41.92	-38.07	0.1561	6.96	-31.11	0.77519	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.2333G	1M	5.22463G	-50.46	-49.45	-46.92	0.02035	6.96	-39.96	0.10103	-26.02	2.5

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5280MHz_TnomVmin	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23334G	-50.12	-49.41	-46.74	0.02118	6.96	-39.78	0.10519	-25.97	2.53
5280MHz_TnomVmin	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24013G	-50.04	-49.62	-46.81	0.02082	6.96	-39.85	0.1034	-17.90	16.22
5280MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.2498G	1M	5.249G	-49.52	-49.34	-46.42	0.02281	6.96	-39.46	0.11327	-9.96	100.93
5280MHz_TnomVmin	Pass	5.2498G	5.25G	1M	5.2498G	-50.07	-49.13	-46.56	0.02206	6.96	-39.60	0.10954	-2.00	630.96
5280MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	26G	1M	19.85663G	-41.05	-40.95	-37.99	0.15888	6.96	-31.03	0.78897	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.2333G	1M	5.23052G	-50.71	-49.50	-47.05	0.01971	6.96	-40.09	0.09789	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVmax	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23356G	-48.99	-50.40	-46.63	0.02174	6.96	-39.67	0.10795	-25.71	2.69
5280MHz_TnomVmax	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24048G	-49.76	-49.08	-46.40	0.02293	6.96	-39.44	0.11386	-17.59	17.42
5280MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.2498G	1M	5.24901G	-49.40	-49.11	-46.24	0.02376	6.96	-39.28	0.11797	-9.86	103.28
5280MHz_TnomVmax	Pass	5.2498G	5.25G	1M	5.2498G	-49.55	-49.13	-46.32	0.02331	6.96	-39.36	0.11575	-1.88	648.63
5280MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	26G	1M	19.84501G	-41.41	-39.81	-37.53	0.17675	6.96	-30.57	0.87772	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.2333G	1M	5.23261G	-50.30	-50.91	-47.58	0.01744	6.96	-40.62	0.08662	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVnom	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23333G	-50.45	-49.80	-47.10	0.01949	6.96	-40.14	0.09677	-25.98	2.52
5320MHz_TnomVnom	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24005G	-50.55	-50.28	-47.40	0.01819	6.96	-40.44	0.09031	-17.97	15.96
5320MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.2498G	1M	5.249G	-50.03	-50.71	-47.35	0.01842	6.96	-40.39	0.09149	-9.98	100.46
5320MHz_TnomVnom	Pass	5.2498G	5.25G	1M	5.2498G	-49.57	-51.22	-47.31	0.01859	6.96	-40.35	0.09232	-1.99	632.41
5320MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	26G	1M	19.85921G	-40.35	-41.18	-37.73	0.16847	6.96	-30.77	0.83658	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.2333G	1M	5.22185G	-50.33	-50.69	-47.50	0.0178	6.96	-40.54	0.08839	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVmin	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23344G	-50.67	-49.62	-47.10	0.01948	6.96	-40.14	0.09676	-25.85	2.6
5320MHz_TnomVmin	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24001G	-49.78	-50.88	-47.28	0.01869	6.96	-40.32	0.09279	-18.00	15.85
5320MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.2498G	1M	5.249G	-50.85	-49.82	-47.29	0.01865	6.96	-40.33	0.09259	-9.98	100.46
5320MHz_TnomVmin	Pass	5.2498G	5.25G	1M	5.24981G	-50.21	-49.88	-47.03	0.01981	6.96	-40.07	0.09837	-1.72	672.98
5320MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	26G	1M	19.83791G	-40.51	-41.34	-37.89	0.16237	6.96	-30.93	0.80632	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.2333G	1M	5.22879G	-50.29	-50.86	-47.56	0.01756	6.96	-40.60	0.08719	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVmax	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23331G	-49.78	-50.73	-47.22	0.01897	6.96	-40.26	0.09422	-26.01	2.51
5320MHz_TnomVmax	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24012G	-50.04	-50.68	-47.34	0.01846	6.96	-40.38	0.09167	-17.90	16.22
5320MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.2498G	1M	5.24901G	-50.76	-49.96	-47.33	0.01849	6.96	-40.37	0.09181	-9.94	101.39
5320MHz_TnomVmax	Pass	5.2498G	5.25G	1M	5.2498G	-51.02	-49.53	-47.20	0.01905	6.96	-40.24	0.0946	-1.92	642.69
5320MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	26G	1M	19.85404G	-40.69	-40.66	-37.66	0.17121	6.96	-30.70	0.85022	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.46G	-43.70	-46.00	-41.69	0.06778	6.49	-35.20	0.30205	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46976G	-32.70	-39.81	-31.93	0.6415	6.49	-25.44	2.8589	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVnom	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.7491G	-51.13	-50.32	-47.70	0.017	6.49	-41.21	0.07576	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVnom	Pass	5.765G	26G	1M	19.86184G	-39.87	-40.29	-37.06	0.19658	6.49	-30.57	0.87607	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.46G	-43.56	-45.81	-41.53	0.0703	6.49	-35.04	0.31329	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46965G	-32.42	-40.98	-31.85	0.6526	6.49	-25.36	2.90833	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVmin	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74541G	-50.79	-50.21	-47.48	0.01786	6.49	-40.99	0.07962	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVmin	Pass	5.765G	26G	1M	19.8688G	-40.95	-40.33	-37.62	0.17304	6.49	-31.13	0.77114	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.46G	-44.90	-44.72	-41.80	0.06609	6.49	-35.31	0.29453	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46937G	-32.74	-40.42	-32.06	0.62289	6.49	-25.57	2.77595	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVmax	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74867G	-51.14	-50.15	-47.61	0.01735	6.49	-41.12	0.07733	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVmax	Pass	5.765G	26G	1M	19.87196G	-40.49	-40.63	-37.55	0.17583	6.49	-31.06	0.78359	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.24099G	-50.85	-49.98	-47.38	0.01827	6.49	-40.89	0.08142	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46486G	-50.80	-50.91	-47.84	0.01643	6.49	-41.35	0.07321	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVnom	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.75312G	-50.27	-51.33	-47.76	0.01676	6.49	-41.27	0.07469	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVnom	Pass	5.765G	26G	1M	19.84224G	-40.47	-41.45	-37.92	0.16136	6.49	-31.43	0.7191	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.39918G	-49.96	-51.27	-47.56	0.01756	6.49	-41.07	0.07824	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46605G	-50.43	-51.45	-47.90	0.01622	6.49	-41.41	0.07228	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVmin	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74692G	-51.63	-49.64	-47.51	0.01773	6.49	-41.02	0.07904	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVmin	Pass	5.765G	26G	1M	19.83465G	-40.07	-40.85	-37.43	0.18063	6.49	-30.94	0.80497	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.40932G	-50.01	-50.72	-47.34	0.01845	6.49	-40.85	0.08222	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46937G	-50.02	-51.40	-47.65	0.0172	6.49	-41.16	0.07665	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVmax	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.75899G	-49.81	-51.93	-47.73	0.01686	6.49	-41.24	0.07513	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVmax	Pass	5.765G	26G	1M	19.85235G	-40.89	-40.19	-37.52	0.17719	6.49	-31.03	0.78966	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.23484G	-51.09	-50.09	-47.55	0.01758	6.49	-41.06	0.07833	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46605G	-51.85	-50.40	-48.05	0.01565	6.49	-41.56	0.06975	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVnom	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74507G	-30.02	-37.86	-29.36	1.15909	6.49	-22.87	5.16554	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVnom	Pass	5.765G	26G	1M	19.85046G	-40.39	-40.79	-37.58	0.17478	6.49	-31.09	0.77892	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.23918G	-50.63	-50.12	-47.36	0.01838	6.49	-40.87	0.0819	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46605G	-51.48	-50.72	-48.07	0.01558	6.49	-41.58	0.06945	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVmin	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74527G	-29.71	-38.15	-29.13	1.22216	6.49	-22.64	5.44665	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVmin	Pass	5.765G	26G	1M	19.85172G	-40.53	-40.73	-37.62	0.17304	6.49	-31.13	0.77116	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.2428G	-49.75	-50.59	-47.14	0.01932	6.49	-40.65	0.08611	-26.02	2.5

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5720MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46281G	-51.15	-50.86	-47.99	0.01588	6.49	-41.50	0.07076	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVmax	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74536G	-30.04	-36.61	-29.18	1.2091	6.49	-22.69	5.38845	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVmax	Pass	5.765G	26G	1M	19.84034G	-41.08	-39.96	-37.47	0.17891	6.49	-30.98	0.79732	-26.02	2.5
802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.1416G	1M	5.13853G	-50.53	-49.03	-46.71	0.02135	6.56	-40.15	0.09671	-26.02	2.5
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14642G	-50.53	-46.07	-44.74	0.03357	6.56	-38.18	0.15203	-18.24	15
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25099G	-49.52	-48.83	-46.15	0.02426	6.56	-39.59	0.10987	-12.87	51.64
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.26996G	-49.88	-49.60	-46.73	0.02124	6.56	-40.17	0.09622	-21.01	7.93
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.27821G	-49.73	-49.53	-46.62	0.02178	6.56	-40.06	0.09866	-25.91	2.56
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.2784G	26G	1M	19.84633G	-40.58	-39.96	-37.25	0.18842	6.56	-30.69	0.85337	-26.02	2.5
5190MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.1416G	1M	5.1399G	-50.84	-48.98	-46.80	0.02089	6.56	-40.24	0.0946	-26.02	2.5
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14637G	-49.59	-46.41	-44.70	0.03385	6.56	-38.14	0.15329	-18.24	15
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.251G	-48.77	-50.72	-46.63	0.02175	6.56	-40.07	0.09849	-12.98	50.35
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.26956G	-50.03	-49.63	-46.82	0.02082	6.56	-40.26	0.0943	-20.84	8.24
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.2782G	-49.58	-50.46	-46.99	0.02001	6.56	-40.43	0.09063	-25.90	2.57
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.2784G	26G	1M	19.83597G	-39.69	-41.22	-37.38	0.18291	6.56	-30.82	0.82839	-26.02	2.5
5190MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.1416G	1M	5.1399G	-51.54	-48.28	-46.60	0.02187	6.56	-40.04	0.09907	-26.02	2.5
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14595G	-50.05	-46.49	-44.90	0.03232	6.56	-38.34	0.1464	-18.24	15
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25099G	-49.55	-49.52	-46.52	0.02226	6.56	-39.96	0.10082	-12.95	50.7
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.26992G	-50.21	-49.20	-46.67	0.02155	6.56	-40.11	0.0976	-20.99	7.96
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.27835G	-49.65	-50.20	-46.91	0.02039	6.56	-40.35	0.09234	-25.99	2.52
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.2784G	26G	1M	19.83986G	-40.30	-40.99	-37.62	0.17294	6.56	-31.06	0.78325	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.1416G	1M	5.05232G	-49.88	-50.69	-47.26	0.01881	6.56	-40.70	0.0852	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14696G	-51.26	-49.39	-47.21	0.01899	6.56	-40.65	0.086	-18.24	15
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25099G	-26.25	-27.79	-23.94	4.03479	6.56	-17.38	18.27345	-12.94	50.82
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.25118G	-27.11	-28.77	-24.85	3.27275	6.56	-18.29	14.82223	-13.09	49.09
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.27811G	-49.80	-49.61	-46.69	0.02141	6.56	-40.13	0.09697	-25.85	2.6
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.2784G	26G	1M	19.84763G	-39.85	-40.44	-37.12	0.19388	6.56	-30.56	0.87807	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.1416G	1M	5.03528G	-50.19	-50.75	-47.45	0.01799	6.56	-40.89	0.08146	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14748G	-49.75	-50.11	-46.92	0.02034	6.56	-40.36	0.09213	-18.24	15
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25099G	-26.43	-29.81	-24.79	3.31982	6.56	-18.23	15.03537	-12.92	51.05
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.25103G	-26.82	-27.96	-24.34	3.67925	6.56	-17.78	16.66326	-13.02	49.89
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.27806G	-49.63	-49.95	-46.78	0.02101	6.56	-40.22	0.09513	-25.82	2.62
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.2784G	26G	1M	19.83468G	-40.01	-40.99	-37.46	0.17939	6.56	-30.90	0.81243	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.1416G	1M	5.06322G	-50.73	-50.28	-47.49	0.01783	6.56	-40.93	0.08074	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14599G	-49.69	-50.67	-47.14	0.01931	6.56	-40.58	0.08746	-18.24	15
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25098G	-26.27	-29.13	-24.46	3.58228	6.56	-17.90	16.22405	-12.83	52.12
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.25105G	-27.28	-27.71	-24.48	3.56502	6.56	-17.92	16.14589	-13.03	49.77
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.27829G	-50.18	-50.07	-47.11	0.01943	6.56	-40.55	0.08802	-25.96	2.54
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.2784G	26G	1M	19.83921G	-40.49	-39.99	-37.22	0.18956	6.56	-30.66	0.85852	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.21G	1M	5.20827G	-50.57	-49.87	-47.20	0.01907	6.96	-40.24	0.09472	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.21724G	-49.97	-49.01	-46.45	0.02263	6.96	-39.49	0.11238	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.22167G	-48.90	-50.52	-46.62	0.02175	6.96	-39.66	0.10803	-25.98	2.52
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.24898G	-25.92	-27.86	-23.77	4.1954	6.96	-16.81	20.83405	-13.02	49.89
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.249G	-26.47	-27.28	-23.85	4.12492	6.96	-16.89	20.48404	-12.98	50.35
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35093G	-49.83	-49.70	-46.75	0.02111	6.96	-39.79	0.10485	-18.24	15
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.3584G	26G	1M	19.86364G	-40.29	-40.15	-37.21	0.19015	6.96	-30.25	0.94425	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.21G	1M	5.20517G	-49.26	-50.90	-46.99	0.01999	6.96	-40.03	0.09925	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.22119G	-48.84	-50.15	-46.44	0.02272	6.96	-39.48	0.11284	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.22168G	-49.26	-49.56	-46.40	0.02292	6.96	-39.44	0.11384	-25.98	2.52
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.24898G	-26.68	-27.53	-24.07	3.91387	6.96	-17.11	19.43597	-13.02	49.89
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24901G	-26.48	-27.36	-23.89	4.08559	6.96	-16.93	20.28874	-12.87	51.64
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35361G	-50.32	-49.23	-46.73	0.02123	6.96	-39.77	0.10542	-18.24	15
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.3584G	26G	1M	19.8359G	-40.34	-39.94	-37.13	0.19386	6.96	-30.17	0.9627	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.21G	1M	5.19929G	-49.70	-50.62	-47.13	0.01938	6.96	-40.17	0.09626	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.2113G	-49.15	-49.62	-46.37	0.02308	6.96	-39.41	0.11459	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.22175G	-49.00	-50.59	-46.71	0.02132	6.96	-39.75	0.10587	-25.93	2.55
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.24883G	-26.70	-27.91	-24.25	3.75604	6.96	-17.29	18.65222	-13.08	49.2
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.249G	-26.40	-28.03	-24.13	3.86485	6.96	-17.17	19.19255	-13.00	50.12
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35491G	-49.88	-49.42	-46.63	0.02171	6.96	-39.67	0.1078	-18.24	15
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.3584G	26G	1M	19.84945G	-40.26	-40.58	-37.41	0.18169	6.96	-30.45	0.90225	-26.02	2.5

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5310MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.21G	1M	5.20758G	-49.89	-50.57	-47.21	0.01903	6.96	-40.25	0.09448	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.21331G	-49.95	-49.59	-46.76	0.02111	6.96	-39.80	0.10481	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.2217G	-49.80	-50.27	-47.02	0.01987	6.96	-40.06	0.09867	-25.96	2.54
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.2301G	-49.54	-50.48	-46.97	0.02007	6.96	-40.01	0.09967	-20.98	7.98
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24901G	-50.09	-50.25	-47.16	0.01924	6.96	-40.20	0.09552	-12.95	50.7
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35161G	-50.57	-49.46	-46.97	0.02009	6.96	-40.01	0.09979	-18.24	15
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.3584G	26G	1M	19.84622G	-40.55	-40.46	-37.49	0.17805	6.96	-30.53	0.88421	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.21G	1M	5.20171G	-49.92	-50.65	-47.26	0.0188	6.96	-40.30	0.09334	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.2105G	-49.40	-49.95	-46.66	0.0216	6.96	-39.70	0.10725	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.22224G	-50.01	-49.54	-46.76	0.02109	6.96	-39.80	0.10475	-25.64	2.73
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.23004G	-49.98	-50.27	-47.11	0.01944	6.96	-40.15	0.09655	-21.01	7.93
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24903G	-50.01	-49.80	-46.89	0.02045	6.96	-39.93	0.10154	-12.69	53.83
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.3583G	-50.08	-49.73	-46.89	0.02046	6.96	-39.93	0.1016	-18.24	15
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.3584G	26G	1M	19.84622G	-41.17	-39.98	-37.52	0.17685	6.96	-30.56	0.8782	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.21G	1M	5.18583G	-50.41	-50.54	-47.46	0.01793	6.96	-40.50	0.08904	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.21463G	-49.50	-50.15	-46.80	0.02088	6.96	-39.84	0.10369	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.22167G	-50.31	-49.09	-46.65	0.02164	6.96	-39.69	0.10747	-25.98	2.52
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.23006G	-49.79	-49.37	-46.56	0.02206	6.96	-39.60	0.10953	-21.00	7.94
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.249G	-49.90	-49.92	-46.90	0.02042	6.96	-39.94	0.1014	-12.99	50.23
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35126G	-49.90	-49.92	-46.90	0.02042	6.96	-39.94	0.1014	-18.24	15
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.3584G	26G	1M	19.8359G	-41.36	-39.83	-37.52	0.17711	6.96	-30.56	0.87949	-26.02	2.5
5510MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.45891G	-36.51	-41.25	-35.25	0.29835	6.49	-28.76	1.3296	-19.03	12.5
5510MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46968G	-32.20	-38.23	-31.23	0.75287	6.49	-24.74	3.35523	-13.01	50
5510MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	19.8564G	-40.55	-40.47	-37.50	0.17785	6.49	-31.01	0.79259	-19.03	12.5
5510MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.45964G	-35.53	-41.62	-34.57	0.34876	6.49	-28.08	1.55429	-19.03	12.5
5510MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46995G	-32.64	-37.88	-31.50	0.70743	6.49	-25.01	3.15272	-13.01	50
5510MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	19.87094G	-41.82	-39.30	-37.37	0.18326	6.49	-30.88	0.81669	-19.03	12.5
5510MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.45928G	-37.42	-39.83	-35.45	0.28513	6.49	-28.96	1.27068	-19.03	12.5
5510MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46958G	-32.28	-38.88	-31.42	0.72098	6.49	-24.93	3.2131	-13.01	50
5510MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	19.85577G	-39.27	-40.78	-36.95	0.20186	6.49	-30.46	0.89962	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.44552G	-49.83	-49.17	-46.48	0.02251	6.49	-39.99	0.1003	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46875G	-47.78	-48.29	-45.02	0.0315	6.49	-38.53	0.14037	-13.01	50
5590MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	19.89054G	-40.27	-40.57	-37.41	0.18167	6.49	-30.92	0.80963	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.45891G	-49.40	-48.87	-46.12	0.02445	6.49	-39.63	0.10898	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46886G	-48.40	-47.75	-45.05	0.03124	6.49	-38.56	0.13923	-13.01	50
5590MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	19.87284G	-40.25	-40.85	-37.53	0.17663	6.49	-31.04	0.78716	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.46G	-49.27	-48.70	-45.97	0.02532	6.49	-39.48	0.11284	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46821G	-47.48	-48.77	-45.07	0.03114	6.49	-38.58	0.13877	-13.01	50
5590MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	19.86146G	-40.50	-40.65	-37.56	0.17522	6.49	-31.07	0.7809	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.23266G	-50.65	-49.84	-47.22	0.01899	6.49	-40.73	0.08461	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46541G	-51.06	-49.26	-47.06	0.01969	6.49	-40.57	0.08776	-13.01	50
5710MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	19.85956G	-40.79	-40.30	-37.53	0.17669	6.49	-31.04	0.78745	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.23447G	-49.76	-50.31	-47.02	0.01988	6.49	-40.53	0.08859	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46184G	-50.75	-49.58	-47.12	0.01943	6.49	-40.63	0.08659	-13.01	50
5710MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	19.88295G	-39.54	-41.26	-37.31	0.18599	6.49	-30.82	0.82888	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.24027G	-50.35	-49.80	-47.06	0.0197	6.49	-40.57	0.08778	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.4648G	-50.12	-50.16	-47.13	0.01937	6.49	-40.64	0.0863	-13.01	50
5710MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	19.86083G	-41.11	-40.14	-37.59	0.17427	6.49	-31.10	0.77666	-19.03	12.5
802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.1232G	1M	5.11539G	-51.34	-47.48	-45.98	0.02521	6.56	-39.42	0.11418	-26.02	2.5
5210MHz_TnomVnom	Pass	5.1232G	5.15G	1M	5.14631G	-46.65	-46.53	-43.58	0.04386	6.56	-37.02	0.19864	-18.24	15
5210MHz_TnomVnom	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25096G	-27.23	-27.58	-24.39	3.63817	6.56	-17.83	16.47716	-15.58	27.67
5210MHz_TnomVnom	Pass	5.251G	5.29G	1M	5.25109G	-27.34	-29.08	-25.11	3.08096	6.56	-18.55	13.95361	-16.04	24.89
5210MHz_TnomVnom	Pass	5.29G	5.2967G	1M	5.29602G	-49.31	-48.16	-45.69	0.027	6.56	-39.13	0.12227	-25.81	2.62
5210MHz_TnomVnom	Pass	5.2967G	26G	1M	19.85694G	-42.04	-39.00	-37.25	0.18841	6.56	-30.69	0.8533	-26.02	2.5
5210MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.1232G	1M	5.11437G	-51.41	-47.48	-46.00	0.02509	6.56	-39.44	0.11364	-26.02	2.5
5210MHz_TnomVmin	Pass	5.1232G	5.15G	1M	5.14621G	-47.64	-46.32	-43.92	0.04055	6.56	-37.36	0.18366	-18.24	15
5210MHz_TnomVmin	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25099G	-27.09	-27.77	-24.41	3.62543	6.56	-17.85	16.41949	-15.89	25.76
5210MHz_TnomVmin	Pass	5.251G	5.29G	1M	5.25115G	-27.80	-28.17	-24.97	3.18364	6.56	-18.41	14.41863	-16.05	24.83
5210MHz_TnomVmin	Pass	5.29G	5.2967G	1M	5.29666G	-49.56	-48.41	-45.94	0.02549	6.56	-39.38	0.11543	-26.01	2.51
5210MHz_TnomVmin	Pass	5.2967G	26G	1M	19.87118G	-40.51	-39.95	-37.21	0.19008	6.56	-30.65	0.86086	-26.02	2.5

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5210MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.1232G	1M	5.11743G	-50.10	-47.66	-45.70	0.02691	6.56	-39.14	0.12188	-26.02	2.5
5210MHz_TnomVmax	Pass	5.1232G	5.15G	1M	5.14635G	-47.22	-46.58	-43.88	0.04095	6.56	-37.32	0.18544	-18.24	15
5210MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.251G	-27.31	-27.85	-24.56	3.49839	6.56	-18.00	15.84414	-15.98	25.23
5210MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.29G	1M	5.25105G	-27.69	-27.91	-24.79	3.32024	6.56	-18.23	15.03728	-16.03	24.95
5210MHz_TnomVmax	Pass	5.29G	5.2967G	1M	5.29615G	-49.63	-47.79	-45.60	0.02752	6.56	-39.04	0.12465	-25.85	2.6
5210MHz_TnomVmax	Pass	5.2967G	26G	1M	19.85694G	-41.00	-40.29	-37.62	0.17297	6.56	-31.06	0.78339	-26.02	2.5
5290MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.2033G	1M	5.20158G	-49.78	-51.26	-47.45	0.018	6.96	-40.49	0.08939	-26.02	2.5
5290MHz_TnomVnom	Pass	5.2033G	5.21G	1M	5.20342G	-50.40	-49.90	-47.13	0.01935	6.96	-40.17	0.09611	-25.98	2.52
5290MHz_TnomVnom	Pass	5.21G	5.249G	1M	5.249G	-29.51	-31.00	-27.18	1.91377	6.96	-20.22	9.50362	-16.02	25
5290MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24901G	-29.11	-30.51	-26.74	2.11664	6.96	-19.78	10.51107	-15.95	25.41
5290MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	5.3768G	1M	5.35427G	-50.36	-48.93	-46.58	0.022	6.96	-39.62	0.10924	-18.24	15
5290MHz_TnomVnom	Pass	5.3768G	26G	1M	19.85815G	-40.76	-40.39	-37.56	0.17536	6.96	-30.60	0.87081	-26.02	2.5
5290MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.2033G	1M	5.18399G	-51.04	-50.24	-47.61	0.01733	6.96	-40.65	0.08607	-26.02	2.5
5290MHz_TnomVmin	Pass	5.2033G	5.21G	1M	5.20338G	-49.70	-50.36	-47.01	0.01992	6.96	-40.05	0.09892	-26.00	2.51
5290MHz_TnomVmin	Pass	5.21G	5.249G	1M	5.24885G	-30.11	-30.75	-27.41	1.81638	6.96	-20.45	9.02003	-16.05	24.83
5290MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24901G	-29.10	-30.36	-26.67	2.15072	6.96	-19.71	10.6803	-15.95	25.41
5290MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	5.3768G	1M	5.35283G	-49.91	-49.46	-46.67	0.02153	6.96	-39.71	0.10693	-18.24	15
5290MHz_TnomVmin	Pass	5.3768G	26G	1M	19.85042G	-40.27	-40.65	-37.45	0.18007	6.96	-30.49	0.89422	-26.02	2.5
5290MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.2033G	1M	5.20227G	-50.87	-50.10	-47.46	0.01796	6.96	-40.50	0.08917	-26.02	2.5
5290MHz_TnomVmax	Pass	5.2033G	5.21G	1M	5.20393G	-49.95	-50.04	-46.98	0.02002	6.96	-40.02	0.09944	-25.83	2.61
5290MHz_TnomVmax	Pass	5.21G	5.249G	1M	5.24898G	-29.82	-31.13	-27.42	1.81322	6.96	-20.46	9.00432	-16.02	25
5290MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24901G	-28.90	-30.84	-26.75	2.11239	6.96	-19.79	10.48995	-15.92	25.59
5290MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	5.3768G	1M	5.35755G	-49.72	-49.80	-46.75	0.02114	6.96	-39.79	0.10497	-18.24	15
5290MHz_TnomVmax	Pass	5.3768G	26G	1M	19.83882G	-41.30	-39.14	-37.08	0.19603	6.96	-30.12	0.97347	-26.02	2.5
5530MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.43249G	-27.78	-37.64	-27.35	1.83943	6.49	-20.86	8.19755	-19.03	12.5
5530MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.4662G	-29.65	-33.48	-28.15	1.53267	6.49	-21.66	6.83045	-13.01	50
5530MHz_TnomVnom	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46957G	-30.20	-35.83	-29.15	1.21621	6.49	-22.66	5.42011	-12.91	51.17
5530MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	19.84565G	-40.71	-39.90	-37.28	0.18725	6.49	-30.79	0.83448	-19.03	12.5
5530MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.4343G	-28.62	-35.10	-27.74	1.68307	6.49	-21.25	7.50071	-19.03	12.5
5530MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.4661G	-29.61	-33.62	-28.16	1.52847	6.49	-21.67	6.81171	-13.01	50
5530MHz_TnomVmin	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46951G	-30.44	-34.95	-29.12	1.22354	6.49	-22.63	5.45278	-12.91	51.17
5530MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	19.83807G	-40.23	-40.52	-37.36	0.18356	6.49	-30.87	0.81804	-19.03	12.5
5530MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.43249G	-28.22	-33.99	-27.20	1.90563	6.49	-20.71	8.49257	-19.03	12.5
5530MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46614G	-29.57	-33.56	-28.11	1.54463	6.49	-21.62	6.88376	-13.01	50
5530MHz_TnomVmax	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.4696G	-30.23	-36.07	-29.22	1.19559	6.49	-22.73	5.32823	-12.91	51.17
5530MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	19.8406G	-41.49	-40.03	-37.69	0.17027	6.49	-31.20	0.75882	-19.03	12.5
5610MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.45747G	-41.76	-39.68	-37.59	0.17433	6.49	-31.10	0.7769	-19.03	12.5
5610MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46501G	-37.62	-37.00	-34.29	0.37251	6.49	-27.80	1.6601	-13.01	50
5610MHz_TnomVnom	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46994G	-40.40	-38.39	-36.27	0.23608	6.49	-29.78	1.0521	-12.91	51.17
5610MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	19.85767G	-40.73	-40.39	-37.55	0.17594	6.49	-31.06	0.78408	-19.03	12.5
5610MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.45783G	-40.02	-40.08	-37.04	0.19772	6.49	-30.55	0.88113	-19.03	12.5
5610MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46509G	-37.56	-37.13	-34.33	0.36903	6.49	-27.84	1.64461	-13.01	50
5610MHz_TnomVmin	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46972G	-39.98	-38.88	-36.38	0.22988	6.49	-29.89	1.02448	-12.91	51.17
5610MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	19.86588G	-41.09	-40.37	-37.70	0.16964	6.49	-31.21	0.756	-19.03	12.5
5610MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.4571G	-41.72	-40.54	-38.08	0.15561	6.49	-31.59	0.69347	-19.03	12.5
5610MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46522G	-37.67	-37.03	-34.33	0.36915	6.49	-27.84	1.64516	-13.01	50
5610MHz_TnomVmax	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46974G	-40.36	-38.42	-36.27	0.23592	6.49	-29.78	1.05141	-12.91	51.17
5610MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	19.84249G	-41.09	-40.07	-37.54	0.1762	6.49	-31.05	0.78527	-19.03	12.5
5690MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.45928G	-46.86	-45.74	-43.25	0.04727	6.49	-36.76	0.21068	-19.03	12.5
5690MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46623G	-43.95	-45.77	-41.76	0.06676	6.49	-35.27	0.29751	-13.01	50
5690MHz_TnomVnom	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46989G	-45.29	-44.93	-42.10	0.06172	6.49	-35.61	0.27504	-12.91	51.17
5690MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	5.78707G	-28.05	-34.27	-27.12	1.94086	6.49	-20.63	8.64957	-19.03	12.5
5690MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.45928G	-46.79	-45.79	-43.25	0.0473	6.49	-36.76	0.21082	-19.03	12.5
5690MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.4662G	-43.51	-45.87	-41.52	0.07045	6.49	-35.03	0.31395	-13.01	50
5690MHz_TnomVmin	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46985G	-45.16	-45.02	-42.08	0.06196	6.49	-35.59	0.27611	-12.91	51.17
5690MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	5.78328G	-29.43	-37.26	-28.77	1.32818	6.49	-22.28	5.91912	-19.03	12.5
5690MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.45783G	-46.27	-45.49	-42.85	0.05185	6.49	-36.36	0.23109	-19.03	12.5
5690MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46664G	-43.26	-46.37	-41.53	0.07027	6.49	-35.04	0.31318	-13.01	50
5690MHz_TnomVmax	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.4698G	-45.03	-45.18	-42.09	0.06174	6.49	-35.60	0.27517	-12.91	51.17
5690MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	5.78707G	-28.22	-32.88	-26.94	2.02184	6.49	-20.45	9.01044	-19.03	12.5
802.11ax HEW160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5250MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.0996G	1M	5.09521G	-48.65	-51.74	-46.92	0.02034	6.96	-39.96	0.10103	-26.02	2.5
5250MHz_TnomVnom	Pass	5.0996G	5.15G	1M	5.12728G	-45.72	-45.45	-42.57	0.0553	6.96	-35.61	0.27462	-18.24	15
5250MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	5.4004G	1M	5.39766G	-46.09	-46.89	-43.46	0.04507	6.96	-36.50	0.2238	-18.24	15
5250MHz_TnomVnom	Pass	5.4004G	26G	1M	19.85939G	-40.64	-40.59	-37.60	0.17359	6.96	-30.64	0.86206	-26.02	2.5
5250MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.0996G	1M	5.09825G	-51.00	-49.20	-47.00	0.01997	6.96	-40.04	0.09915	-26.02	2.5
5250MHz_TnomVmin	Pass	5.0996G	5.15G	1M	5.11264G	-46.37	-45.28	-42.78	0.05272	6.96	-35.82	0.26178	-18.24	15
5250MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	5.4004G	1M	5.39715G	-46.55	-45.81	-43.15	0.04837	6.96	-36.19	0.24022	-18.24	15
5250MHz_TnomVmin	Pass	5.4004G	26G	1M	19.86325G	-39.89	-40.93	-37.37	0.18329	6.96	-30.41	0.9102	-26.02	2.5
5250MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.0996G	1M	5.09453G	-49.03	-49.47	-46.23	0.0238	6.96	-39.27	0.11819	-26.02	2.5
5250MHz_TnomVmax	Pass	5.0996G	5.15G	1M	5.11263G	-45.61	-45.15	-42.36	0.05803	6.96	-35.40	0.28816	-18.24	15
5250MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	5.4004G	1M	5.39723G	-46.93	-46.58	-43.74	0.04226	6.96	-36.78	0.20984	-18.24	15
5250MHz_TnomVmax	Pass	5.4004G	26G	1M	19.86003G	-40.86	-40.28	-37.55	0.17579	6.96	-30.59	0.87297	-26.02	2.5
5570MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.4196G	1M	5.4178G	-28.54	-33.87	-27.42	1.80979	6.49	-20.93	8.06545	-19.03	12.5
5570MHz_TnomVnom	Pass	5.4196G	5.47G	1M	5.43748G	-26.65	-29.10	-24.69	3.39299	6.49	-18.20	15.12106	-13.01	50
5570MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	19.86778G	-40.69	-40.04	-37.34	0.18439	6.49	-30.85	0.82176	-19.03	12.5
5570MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.4196G	1M	5.41708G	-29.59	-32.78	-27.89	1.62624	6.49	-21.40	7.24742	-19.03	12.5
5570MHz_TnomVmin	Pass	5.4196G	5.47G	1M	5.43246G	-26.62	-29.23	-24.72	3.3717	6.49	-18.23	15.02618	-13.01	50
5570MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	19.84818G	-40.56	-39.77	-37.14	0.19334	6.49	-30.65	0.86164	-19.03	12.5
5570MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.4196G	1M	5.41601G	-30.57	-33.73	-28.86	1.30064	6.49	-22.37	5.7964	-19.03	12.5
5570MHz_TnomVmax	Pass	5.4196G	5.47G	1M	5.43248G	-26.61	-29.37	-24.76	3.33884	6.49	-18.27	14.87976	-13.01	50
5570MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	19.85008G	-39.53	-40.79	-37.10	0.1948	6.49	-30.61	0.86813	-19.03	12.5
802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.142G	1M	5.13552G	-50.52	-50.26	-47.38	0.01829	6.56	-40.82	0.08284	-26.02	2.5
5180MHz_TnomVnom	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.149G	-50.43	-48.97	-46.63	0.02173	6.56	-40.07	0.09843	-18.24	15
5180MHz_TnomVnom	Pass	5.25G	5.2502G	1M	5.2502G	-50.51	-49.85	-47.16	0.01924	6.56	-40.60	0.08715	-1.92	642.69
5180MHz_TnomVnom	Pass	5.2502G	5.251G	1M	5.251G	-50.18	-50.31	-47.23	0.01891	6.56	-40.67	0.08562	-9.98	100.46
5180MHz_TnomVnom	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25988G	-50.06	-50.75	-47.38	0.01828	6.56	-40.82	0.08277	-17.91	16.18
5180MHz_TnomVnom	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26656G	-50.23	-49.72	-46.96	0.02015	6.56	-40.40	0.09126	-25.85	2.6
5180MHz_TnomVnom	Pass	5.2667G	26G	1M	19.83767G	-41.02	-40.20	-37.58	0.17457	6.56	-31.02	0.79061	-26.02	2.5
5180MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.142G	1M	5.06702G	-50.01	-50.94	-47.44	0.01803	6.56	-40.88	0.08166	-26.02	2.5
5180MHz_TnomVmin	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14683G	-49.15	-50.26	-46.66	0.02158	6.56	-40.10	0.09774	-18.24	15
5180MHz_TnomVmin	Pass	5.25G	5.2502G	1M	5.25019G	-50.41	-49.64	-47.00	0.01996	6.56	-40.44	0.09041	-1.77	665.27
5180MHz_TnomVmin	Pass	5.2502G	5.251G	1M	5.25096G	-50.12	-49.48	-46.78	0.021	6.56	-40.22	0.09511	-9.65	108.39
5180MHz_TnomVmin	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25984G	-50.17	-50.29	-47.22	0.01897	6.56	-40.66	0.08592	-17.88	16.29
5180MHz_TnomVmin	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26665G	-51.31	-49.66	-47.40	0.01821	6.56	-40.84	0.08247	-25.97	2.53
5180MHz_TnomVmin	Pass	5.2667G	26G	1M	19.84286G	-40.37	-41.17	-37.74	0.16822	6.56	-31.18	0.76185	-26.02	2.5
5180MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.142G	1M	5.13689G	-50.96	-50.12	-47.51	0.01774	6.56	-40.95	0.08036	-26.02	2.5
5180MHz_TnomVmax	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14238G	-49.01	-50.54	-46.70	0.02139	6.56	-40.14	0.09688	-18.24	15
5180MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.2502G	1M	5.2502G	-49.77	-50.48	-47.10	0.0195	6.56	-40.54	0.0883	-1.91	644.17
5180MHz_TnomVmax	Pass	5.2502G	5.251G	1M	5.25098G	-49.56	-50.68	-47.07	0.01962	6.56	-40.51	0.08884	-9.75	105.93
5180MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25999G	-50.40	-50.34	-47.36	0.01837	6.56	-40.80	0.08318	-18.01	15.81
5180MHz_TnomVmax	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26663G	-50.65	-50.44	-47.53	0.01765	6.56	-40.97	0.07992	-25.93	2.55
5180MHz_TnomVmax	Pass	5.2667G	26G	1M	19.86553G	-41.60	-39.64	-37.50	0.17783	6.56	-30.94	0.80537	-26.02	2.5
5200MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.142G	1M	5.02476G	-51.22	-50.74	-47.96	0.01598	6.56	-41.40	0.07239	-26.02	2.5
5200MHz_TnomVnom	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14762G	-49.41	-50.72	-47.01	0.01993	6.56	-40.45	0.09025	-18.24	15
5200MHz_TnomVnom	Pass	5.25G	5.2502G	1M	5.2502G	-49.89	-49.77	-46.82	0.0208	6.56	-40.26	0.0942	-2.00	630.96
5200MHz_TnomVnom	Pass	5.2502G	5.251G	1M	5.25097G	-48.91	-50.56	-46.65	0.02164	6.56	-40.09	0.09802	-9.74	106.17
5200MHz_TnomVnom	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25992G	-49.86	-50.55	-47.18	0.01914	6.56	-40.62	0.08668	-17.94	16.07
5200MHz_TnomVnom	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.2667G	-50.64	-50.28	-47.45	0.01801	6.56	-40.89	0.08155	-26.02	2.5
5200MHz_TnomVnom	Pass	5.2667G	26G	1M	19.86942G	-41.30	-40.69	-37.97	0.15944	6.56	-31.41	0.7221	-26.02	2.5
5200MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.142G	1M	5.05919G	-50.21	-51.23	-47.68	0.01706	6.56	-41.12	0.07727	-26.02	2.5
5200MHz_TnomVmin	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14989G	-49.58	-50.47	-46.99	0.01999	6.56	-40.43	0.09053	-18.24	15
5200MHz_TnomVmin	Pass	5.25G	5.2502G	1M	5.2502G	-49.38	-50.17	-46.75	0.02115	6.56	-40.19	0.09579	-1.89	647.14
5200MHz_TnomVmin	Pass	5.2502G	5.251G	1M	5.25097G	-48.98	-50.41	-46.63	0.02175	6.56	-40.07	0.09849	-9.71	106.91
5200MHz_TnomVmin	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25959G	-50.06	-49.64	-46.83	0.02073	6.56	-40.27	0.09387	-17.64	17.22
5200MHz_TnomVmin	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.26656G	-50.72	-49.84	-47.25	0.01885	6.56	-40.69	0.08536	-25.85	2.6
5200MHz_TnomVmin	Pass	5.2667G	26G	1M	19.85258G	-40.22	-41.45	-37.78	0.16667	6.56	-31.22	0.75487	-26.02	2.5
5200MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.142G	1M	5.142G	-50.81	-50.66	-47.72	0.01689	6.56	-41.16	0.07649	-26.02	2.5
5200MHz_TnomVmax	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14985G	-49.43	-50.32	-46.84	0.02069	6.56	-40.28	0.09371	-18.24	15
5200MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.2502G	1M	5.2502G	-49.72	-49.90	-46.80	0.0209	6.56	-40.24	0.09465	-2.00	630.96
5200MHz_TnomVmax	Pass	5.2502G	5.251G	1M	5.251G	-49.07	-50.66	-46.78	0.02098	6.56	-40.22	0.09501	-9.98	100.46

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5200MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25974G	-49.83	-49.78	-46.79	0.02092	6.56	-40.23	0.09474	-17.78	16.67
5200MHz_TnomVmax	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.2667G	-49.59	-50.82	-47.15	0.01927	6.56	-40.59	0.08727	-26.02	2.5
5200MHz_TnomVmax	Pass	5.2667G	26G	1M	19.84286G	-40.48	-41.33	-37.87	0.16316	6.56	-31.31	0.73893	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.142G	1M	5.04351G	-50.32	-51.65	-47.92	0.01613	6.56	-41.36	0.07305	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVnom	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14265G	-50.46	-50.46	-47.45	0.01799	6.56	-40.89	0.08148	-18.24	15
5240MHz_TnomVnom	Pass	5.25G	5.2502G	1M	5.25019G	-11.97	-13.69	-9.74	106.28938	6.56	-3.18	481.38204	-1.81	659.17
5240MHz_TnomVnom	Pass	5.2502G	5.251G	1M	5.25024G	-12.69	-13.99	-10.28	93.72947	6.56	-3.72	424.49849	-2.40	575.44
5240MHz_TnomVnom	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25104G	-23.04	-23.92	-20.45	9.02101	6.56	-13.89	40.85593	-10.04	99.08
5240MHz_TnomVnom	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.2666G	-49.74	-49.49	-46.60	0.02186	6.56	-40.04	0.09902	-25.90	2.57
5240MHz_TnomVnom	Pass	5.2667G	26G	1M	19.86424G	-40.56	-40.45	-37.49	0.17806	6.56	-30.93	0.80643	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.142G	1M	5.03431G	-51.17	-50.25	-47.68	0.01708	6.56	-41.12	0.07735	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVmin	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14735G	-50.90	-50.37	-47.62	0.01731	6.56	-41.06	0.0784	-18.24	15
5240MHz_TnomVmin	Pass	5.25G	5.2502G	1M	5.25018G	-11.88	-12.84	-9.32	116.86304	6.56	-2.76	529.26989	-1.47	712.85
5240MHz_TnomVmin	Pass	5.2502G	5.251G	1M	5.2502G	-12.42	-13.57	-9.95	101.23376	6.56	-3.39	458.48527	-2.01	629.51
5240MHz_TnomVmin	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.251G	-22.85	-23.64	-20.22	9.51314	6.56	-13.66	43.08477	-10.00	100
5240MHz_TnomVmin	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.2667G	-49.81	-50.09	-46.94	0.02024	6.56	-40.38	0.09168	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVmin	Pass	5.2667G	26G	1M	19.8623G	-41.23	-40.02	-37.57	0.17488	6.56	-31.01	0.79201	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.142G	1M	4.95081G	-50.77	-50.85	-47.80	0.0166	6.56	-41.24	0.07517	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.142G	5.15G	1M	5.14416G	-50.41	-50.57	-47.48	0.01787	6.56	-40.92	0.08093	-18.24	15
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.2502G	1M	5.2502G	-12.69	-12.37	-9.52	111.76985	6.56	-2.96	506.20294	-1.92	642.69
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.2502G	5.251G	1M	5.25022G	-13.27	-13.22	-10.23	94.74083	6.56	-3.67	429.07893	-2.20	602.56
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.26G	1M	5.25102G	-22.94	-24.17	-20.50	8.90984	6.56	-13.94	40.35246	-10.02	99.54
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.26G	5.2667G	1M	5.2667G	-49.77	-50.53	-47.12	0.0194	6.56	-40.56	0.08784	-26.02	2.5
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.2667G	26G	1M	19.86294G	-40.71	-40.51	-37.60	0.17384	6.56	-31.04	0.78731	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.2333G	1M	5.22983G	-49.74	-50.51	-47.10	0.01951	6.96	-40.14	0.09688	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVnom	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23347G	-49.39	-49.89	-46.62	0.02176	6.96	-39.66	0.10808	-25.81	2.62
5260MHz_TnomVnom	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.249G	-23.88	-24.13	-20.99	7.95628	6.96	-14.03	39.51026	-10.00	100
5260MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.2498G	1M	5.24979G	-13.40	-14.31	-10.82	82.77689	6.96	-3.86	411.06369	-2.13	612.35
5260MHz_TnomVnom	Pass	5.2498G	5.25G	1M	5.2498G	-13.36	-13.75	-10.54	88.30141	6.96	-3.58	438.49801	-1.90	645.65
5260MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	26G	1M	19.84565G	-40.66	-40.56	-37.60	0.1738	6.96	-30.64	0.8631	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.2333G	1M	5.23226G	-49.99	-50.31	-47.14	0.01933	6.96	-40.18	0.09601	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVmin	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23332G	-49.61	-50.24	-46.90	0.0204	6.96	-39.94	0.10131	-26.00	2.51
5260MHz_TnomVmin	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24899G	-23.97	-24.14	-21.04	7.86345	6.96	-14.08	39.04929	-10.01	99.77
5260MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.2498G	1M	5.24976G	-13.12	-15.06	-10.97	79.94174	6.96	-4.01	396.98457	-2.37	579.43
5260MHz_TnomVmin	Pass	5.2498G	5.25G	1M	5.2498G	-13.21	-13.87	-10.52	88.77334	6.96	-3.56	440.84158	-1.95	638.26
5260MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	26G	1M	19.85856G	-41.13	-40.03	-37.53	0.1764	6.96	-30.57	0.876	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.2333G	1M	5.22636G	-50.62	-49.98	-47.28	0.01872	6.96	-40.32	0.09294	-26.02	2.5
5260MHz_TnomVmax	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23331G	-50.29	-49.34	-46.78	0.021	6.96	-39.82	0.10426	-26.01	2.51
5260MHz_TnomVmax	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24897G	-23.99	-24.23	-21.10	7.76597	6.96	-14.14	38.56522	-10.03	99.31
5260MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.2498G	1M	5.2498G	-13.79	-13.83	-10.80	83.183	6.96	-3.84	413.08041	-2.03	626.61
5260MHz_TnomVmax	Pass	5.2498G	5.25G	1M	5.2498G	-14.18	-12.54	-10.27	93.913	6.96	-3.31	466.36476	-1.99	632.41
5260MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	26G	1M	19.85663G	-41.30	-40.02	-37.60	0.17367	6.96	-30.64	0.86244	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.2333G	1M	5.23157G	-50.40	-49.90	-47.13	0.01935	6.96	-40.17	0.09611	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVnom	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23374G	-49.20	-49.12	-46.15	0.02427	6.96	-39.19	0.12052	-25.49	2.82
5280MHz_TnomVnom	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24002G	-50.08	-49.39	-46.71	0.02133	6.96	-39.75	0.1059	-18.00	15.85
5280MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.2498G	1M	5.249G	-48.63	-50.01	-46.26	0.02369	6.96	-39.30	0.11762	-9.97	100.69
5280MHz_TnomVnom	Pass	5.2498G	5.25G	1M	5.2498G	-49.62	-49.50	-46.55	0.02213	6.96	-39.59	0.10992	-1.97	635.33
5280MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	26G	1M	19.87598G	-40.09	-41.55	-37.75	0.16793	6.96	-30.79	0.83394	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.2333G	1M	5.23122G	-50.74	-49.65	-47.15	0.01927	6.96	-40.19	0.09571	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVmin	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.2333G	-50.47	-49.32	-46.85	0.02067	6.96	-39.89	0.10264	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVmin	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24015G	-50.04	-49.41	-46.70	0.02136	6.96	-39.74	0.10609	-17.88	16.29
5280MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.2498G	1M	5.24902G	-49.21	-49.68	-46.43	0.02276	6.96	-39.47	0.11302	-9.82	104.23
5280MHz_TnomVmin	Pass	5.2498G	5.25G	1M	5.24981G	-49.57	-49.61	-46.58	0.02198	6.96	-39.62	0.10915	-1.87	650.13
5280MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	26G	1M	19.8534G	-40.76	-40.93	-37.83	0.16467	6.96	-30.87	0.81774	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.2333G	1M	5.2281G	-50.27	-50.10	-47.17	0.01917	6.96	-40.21	0.09519	-26.02	2.5
5280MHz_TnomVmax	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23333G	-49.84	-49.56	-46.69	0.02144	6.96	-39.73	0.10648	-25.98	2.52
5280MHz_TnomVmax	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24004G	-49.96	-49.51	-46.72	0.02129	6.96	-39.76	0.10571	-17.98	15.92
5280MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.2498G	1M	5.249G	-49.97	-49.00	-46.45	0.02266	6.96	-39.49	0.11252	-9.98	100.46
5280MHz_TnomVmax	Pass	5.2498G	5.25G	1M	5.24981G	-49.27	-50.00	-46.61	0.02183	6.96	-39.65	0.10841	-1.84	654.64
5280MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	26G	1M	19.84824G	-40.81	-40.22	-37.49	0.17805	6.96	-30.53	0.88416	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.2333G	1M	5.23226G	-50.28	-50.43	-47.34	0.01843	6.96	-40.38	0.09154	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVnom	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23332G	-51.07	-49.39	-47.14	0.01932	6.96	-40.18	0.09596	-26.00	2.51

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5320MHz_TnomVnom	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24014G	-49.85	-50.80	-47.29	0.01867	6.96	-40.33	0.09271	-17.89	16.26
5320MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.2498G	1M	5.24901G	-50.05	-50.27	-47.15	0.01928	6.96	-40.19	0.09576	-9.92	101.86
5320MHz_TnomVnom	Pass	5.2498G	5.25G	1M	5.2498G	-49.44	-50.77	-47.04	0.01975	6.96	-40.08	0.09808	-1.97	635.33
5320MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	26G	1M	19.85017G	-40.53	-41.23	-37.86	0.16385	6.96	-30.90	0.81365	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.2333G	1M	5.22324G	-51.06	-49.63	-47.28	0.01872	6.96	-40.32	0.09298	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVmin	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.23333G	-50.83	-49.87	-47.31	0.01856	6.96	-40.35	0.09219	-25.99	2.52
5320MHz_TnomVmin	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24012G	-50.08	-50.15	-47.10	0.01948	6.96	-40.14	0.09673	-17.90	16.22
5320MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.2498G	1M	5.249G	-50.37	-50.07	-47.21	0.01902	6.96	-40.25	0.09447	-9.99	100.23
5320MHz_TnomVmin	Pass	5.2498G	5.25G	1M	5.2498G	-50.22	-50.39	-47.29	0.01865	6.96	-40.33	0.0926	-1.90	645.65
5320MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	26G	1M	19.83533G	-40.17	-41.65	-37.84	0.16455	6.96	-30.88	0.81715	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.2333G	1M	5.22671G	-50.37	-50.97	-47.65	0.01718	6.96	-40.69	0.08532	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVmax	Pass	5.2333G	5.24G	1M	5.2333G	-50.77	-49.75	-47.22	0.01897	6.96	-40.26	0.09419	-26.02	2.5
5320MHz_TnomVmax	Pass	5.24G	5.249G	1M	5.24007G	-50.74	-49.99	-47.34	0.01846	6.96	-40.38	0.09165	-17.95	16.03
5320MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.2498G	1M	5.24903G	-50.27	-49.77	-47.00	0.01994	6.96	-40.04	0.09903	-9.73	106.41
5320MHz_TnomVmax	Pass	5.2498G	5.25G	1M	5.2498G	-50.29	-50.22	-47.24	0.01886	6.96	-40.28	0.09366	-1.96	636.8
5320MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	26G	1M	19.83275G	-42.84	-39.71	-37.99	0.15891	6.96	-31.03	0.78911	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.45964G	-42.99	-45.01	-40.87	0.08178	6.49	-34.38	0.36448	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46995G	-34.71	-37.51	-32.88	0.51548	6.49	-26.39	2.29729	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVnom	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.7498G	-50.20	-51.42	-47.76	0.01676	6.49	-41.27	0.0747	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVnom	Pass	5.765G	26G	1M	19.85741G	-40.95	-40.55	-37.74	0.16846	6.49	-31.25	0.75074	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.45928G	-43.32	-44.22	-40.74	0.0844	6.49	-34.25	0.37615	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46949G	-35.10	-37.12	-32.98	0.50312	6.49	-26.49	2.24218	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVmin	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.75639G	-50.38	-50.85	-47.60	0.01738	6.49	-41.11	0.07748	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVmin	Pass	5.765G	26G	1M	19.85362G	-40.62	-40.68	-37.64	0.1722	6.49	-31.15	0.76743	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.45928G	-43.67	-43.09	-40.36	0.09204	6.49	-33.87	0.4102	-26.02	2.5
5500MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.4699G	-37.22	-34.86	-32.87	0.51626	6.49	-26.38	2.30074	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVmax	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74667G	-49.85	-51.22	-47.47	0.0179	6.49	-40.98	0.07978	-19.03	12.5
5500MHz_TnomVmax	Pass	5.765G	26G	1M	19.85615G	-40.15	-41.28	-37.67	0.17108	6.49	-31.18	0.76242	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.24208G	-49.92	-51.40	-47.59	0.01743	6.49	-41.10	0.07768	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46148G	-50.05	-51.34	-47.64	0.01723	6.49	-41.15	0.07679	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVnom	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74733G	-50.71	-50.98	-47.83	0.01647	6.49	-41.34	0.07341	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVnom	Pass	5.765G	26G	1M	19.84856G	-40.32	-41.28	-37.76	0.16737	6.49	-31.27	0.74589	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.40751G	-49.86	-50.34	-47.08	0.01957	6.49	-40.59	0.08724	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46864G	-49.82	-51.68	-47.64	0.01722	6.49	-41.15	0.07672	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVmin	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74819G	-49.82	-51.69	-47.64	0.0172	6.49	-41.15	0.07665	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVmin	Pass	5.765G	26G	1M	19.8473G	-41.51	-40.65	-38.05	0.15673	6.49	-31.56	0.69848	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.40679G	-50.51	-50.73	-47.61	0.01734	6.49	-41.12	0.0773	-26.02	2.5
5600MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.4672G	-50.31	-51.69	-47.94	0.01609	6.49	-41.45	0.07169	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVmax	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74866G	-50.91	-50.24	-47.55	0.01757	6.49	-41.06	0.07831	-19.03	12.5
5600MHz_TnomVmax	Pass	5.765G	26G	1M	19.85994G	-41.18	-40.50	-37.82	0.16533	6.49	-31.33	0.73682	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.43249G	-50.75	-50.21	-47.46	0.01794	6.49	-40.97	0.07996	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46592G	-51.05	-50.84	-47.93	0.01609	6.49	-41.44	0.07172	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVnom	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74567G	-28.20	-37.44	-27.71	1.69386	6.49	-21.22	7.54881	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVnom	Pass	5.765G	26G	1M	19.84982G	-40.67	-40.26	-37.45	0.17989	6.49	-30.96	0.8017	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.24316G	-49.43	-50.85	-47.07	0.01962	6.49	-40.58	0.08746	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.4676G	-50.48	-51.26	-47.84	0.01644	6.49	-41.35	0.07325	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVmin	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74502G	-27.96	-38.22	-27.57	1.75022	6.49	-21.08	7.79996	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVmin	Pass	5.765G	26G	1M	19.84097G	-40.50	-40.57	-37.52	0.17683	6.49	-31.03	0.78803	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.43321G	-51.53	-49.57	-47.43	0.01807	6.49	-40.94	0.08054	-26.02	2.5
5720MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46267G	-51.09	-50.88	-47.97	0.01595	6.49	-41.48	0.07107	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVmax	Pass	5.745G	5.765G	1M	5.74515G	-27.84	-37.22	-27.37	1.83404	6.49	-20.88	8.17352	-19.03	12.5
5720MHz_TnomVmax	Pass	5.765G	26G	1M	19.85994G	-40.73	-39.58	-37.11	0.19468	6.49	-30.62	0.86761	-26.02	2.5
802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.1416G	1M	4.98893G	-50.40	-50.94	-47.65	0.01717	6.56	-41.09	0.07778	-26.02	2.5
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14836G	-49.91	-49.57	-46.73	0.02125	6.56	-40.17	0.09624	-18.24	15
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25099G	-50.37	-49.77	-47.05	0.01973	6.56	-40.49	0.08934	-12.96	50.58
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.26982G	-50.31	-50.30	-47.29	0.01864	6.56	-40.73	0.08444	-20.95	8.04
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.27821G	-50.76	-49.63	-47.15	0.01928	6.56	-40.59	0.08734	-25.91	2.56
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.2784G	26G	1M	19.88454G	-40.95	-40.72	-37.82	0.16508	6.56	-31.26	0.74762	-26.02	2.5
5190MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.1416G	1M	5.0012G	-50.67	-50.11	-47.37	0.01832	6.56	-40.81	0.08297	-26.02	2.5
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14966G	-50.24	-49.48	-46.83	0.02073	6.56	-40.27	0.09391	-18.24	15

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.251G	-50.13	-49.65	-46.87	0.02054	6.56	-40.31	0.09304	-12.97	50.47
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.26938G	-49.68	-50.51	-47.06	0.01966	6.56	-40.50	0.08902	-20.76	8.39
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.27836G	-50.16	-50.58	-47.35	0.01839	6.56	-40.79	0.08328	-26.00	2.51
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.2784G	26G	1M	19.84763G	-40.96	-40.29	-37.60	0.17371	6.56	-31.04	0.78672	-26.02	2.5
5190MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.1416G	1M	4.99643G	-50.33	-50.97	-47.63	0.01727	6.56	-41.07	0.0782	-26.02	2.5
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14886G	-49.57	-50.55	-47.02	0.01985	6.56	-40.46	0.08991	-18.24	15
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25097G	-50.26	-49.07	-46.61	0.02181	6.56	-40.05	0.09876	-12.73	53.33
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.26973G	-50.17	-50.45	-47.30	0.01863	6.56	-40.74	0.08438	-20.91	8.11
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.27838G	-49.66	-50.52	-47.06	0.01969	6.56	-40.50	0.08916	-26.01	2.51
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.2784G	26G	1M	19.85475G	-40.38	-40.23	-37.29	0.18646	6.56	-30.73	0.84449	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.1416G	1M	5.04312G	-50.76	-49.87	-47.28	0.0187	6.56	-40.72	0.08468	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14965G	-50.81	-49.76	-47.24	0.01887	6.56	-40.68	0.08545	-18.24	15
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25099G	-26.47	-28.19	-24.24	3.77129	6.56	-17.68	17.08008	-12.92	51.05
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.25103G	-26.40	-28.59	-24.35	3.67443	6.56	-17.79	16.64142	-13.02	49.89
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.27833G	-49.86	-50.00	-46.92	0.02033	6.56	-40.36	0.09206	-25.98	2.52
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.2784G	26G	1M	19.86705G	-40.24	-40.38	-37.30	0.18625	6.56	-30.74	0.8435	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.1416G	1M	5.04652G	-50.57	-50.51	-47.53	0.01766	6.56	-40.97	0.07999	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14812G	-50.75	-49.82	-47.25	0.01884	6.56	-40.69	0.08531	-18.24	15
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25097G	-26.69	-27.09	-23.88	4.09723	6.56	-17.32	18.55626	-12.69	53.83
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.25118G	-26.91	-28.65	-24.68	3.40163	6.56	-18.12	15.40588	-13.09	49.09
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.27839G	-49.85	-50.54	-47.17	0.01918	6.56	-40.61	0.08688	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.2784G	26G	1M	19.83597G	-40.53	-39.59	-37.02	0.19841	6.56	-30.46	0.8986	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.1416G	1M	5.06527G	-50.33	-50.14	-47.22	0.01895	6.56	-40.66	0.08583	-26.02	2.5
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.1416G	5.15G	1M	5.14801G	-49.97	-50.16	-47.05	0.01971	6.56	-40.49	0.08926	-18.24	15
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25099G	-26.94	-27.54	-24.22	3.785	6.56	-17.66	17.14215	-12.96	50.58
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.27G	1M	5.25102G	-26.33	-28.62	-24.32	3.70213	6.56	-17.76	16.76687	-13.02	49.89
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.27G	5.2784G	1M	5.27837G	-49.81	-50.67	-47.21	0.01902	6.56	-40.65	0.08613	-26.01	2.51
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.2784G	26G	1M	19.83403G	-41.27	-39.57	-37.33	0.18505	6.56	-30.77	0.8381	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.21G	1M	5.19929G	-49.86	-50.63	-47.22	0.01898	6.96	-40.26	0.09424	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.22115G	-49.91	-49.22	-46.54	0.02218	6.96	-39.58	0.11013	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.2216G	-49.88	-49.86	-46.86	0.02061	6.96	-39.90	0.10234	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.24893G	-26.07	-26.81	-23.41	4.55622	6.96	-16.45	22.62581	-13.04	49.66
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.249G	-26.77	-25.88	-23.29	4.68604	6.96	-16.33	23.27051	-12.98	50.35
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35819G	-49.73	-49.96	-46.83	0.02073	6.96	-39.87	0.10296	-18.24	15
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.3584G	26G	1M	19.85461G	-40.32	-39.88	-37.08	0.1957	6.96	-30.12	0.97182	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.21G	1M	5.19964G	-50.02	-50.28	-47.14	0.01933	6.96	-40.18	0.09599	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.22048G	-49.23	-49.84	-46.51	0.02232	6.96	-39.55	0.11082	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.2218G	-49.41	-49.40	-46.39	0.02294	6.96	-39.43	0.1139	-25.90	2.57
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.24897G	-27.00	-26.24	-23.59	4.3721	6.96	-16.63	21.71153	-13.02	49.89
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24901G	-26.36	-25.82	-23.07	4.93025	6.96	-16.11	24.48323	-12.94	50.82
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35676G	-50.30	-49.44	-46.84	0.02071	6.96	-39.88	0.10284	-18.24	15
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.3584G	26G	1M	19.83526G	-39.84	-40.53	-37.16	0.19226	6.96	-30.20	0.95477	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.21G	1M	5.20275G	-50.56	-49.96	-47.24	0.01888	6.96	-40.28	0.09377	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.2165G	-49.69	-49.67	-46.67	0.02153	6.96	-39.71	0.10691	-26.02	2.5
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.22168G	-49.47	-49.94	-46.69	0.02144	6.96	-39.73	0.10645	-25.97	2.53
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.24899G	-26.63	-26.03	-23.31	4.6673	6.96	-16.35	23.17743	-13.01	50
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24901G	-26.11	-26.34	-23.21	4.7718	6.96	-16.25	23.69639	-12.95	50.7
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35768G	-49.86	-49.71	-46.77	0.02102	6.96	-39.81	0.10437	-18.24	15
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.3584G	26G	1M	19.84816G	-39.81	-41.01	-37.36	0.18372	6.96	-30.40	0.91235	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.21G	1M	5.18997G	-49.71	-51.16	-47.36	0.01835	6.96	-40.40	0.09111	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.21852G	-49.46	-50.00	-46.71	0.02132	6.96	-39.75	0.10589	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.22163G	-49.95	-50.30	-47.11	0.01945	6.96	-40.15	0.09658	-26.00	2.51
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.23009G	-49.97	-49.93	-46.94	0.02023	6.96	-39.98	0.10047	-20.99	7.96
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.249G	-50.35	-49.61	-46.95	0.02017	6.96	-39.99	0.10014	-12.97	50.47
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35228G	-50.11	-49.03	-46.53	0.02225	6.96	-39.57	0.1105	-18.24	15
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.3584G	26G	1M	19.8488G	-39.92	-40.33	-37.11	0.19454	6.96	-30.15	0.96608	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.21G	1M	5.2062G	-50.50	-50.46	-47.47	0.01791	6.96	-40.51	0.08893	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.21969G	-49.80	-49.74	-46.76	0.02109	6.96	-39.80	0.10472	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.22173G	-50.51	-49.56	-47.00	0.01996	6.96	-40.04	0.09911	-25.95	2.54
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.23043G	-50.16	-49.55	-46.83	0.02073	6.96	-39.87	0.10294	-20.84	8.24
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.249G	-50.22	-49.84	-47.02	0.01988	6.96	-40.06	0.09873	-13.01	50
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35064G	-49.18	-50.50	-46.78	0.02099	6.96	-39.82	0.10424	-18.24	15

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.3584G	26G	1M	19.86686G	-40.31	-40.71	-37.50	0.17803	6.96	-30.54	0.88408	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.21G	1M	5.20965G	-50.61	-50.49	-47.54	0.01762	6.96	-40.58	0.08751	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.21G	5.2216G	1M	5.22068G	-49.47	-50.17	-46.80	0.02091	6.96	-39.84	0.10386	-26.02	2.5
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.2216G	5.23G	1M	5.22162G	-50.27	-50.16	-47.20	0.01904	6.96	-40.24	0.09453	-26.01	2.51
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.23G	5.249G	1M	5.23033G	-49.21	-50.83	-46.93	0.02026	6.96	-39.97	0.10059	-20.88	8.17
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.249G	-49.23	-50.39	-46.76	0.02108	6.96	-39.80	0.10469	-12.97	50.47
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	5.3584G	1M	5.35545G	-49.59	-49.52	-46.54	0.02216	6.96	-39.58	0.11004	-18.24	15
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.3584G	26G	1M	19.85525G	-40.90	-39.66	-37.23	0.18943	6.96	-30.27	0.94068	-26.02	2.5
5510MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.46G	-35.95	-38.61	-34.07	0.39182	6.49	-27.58	1.74616	-19.03	12.5
5510MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46991G	-30.95	-36.50	-29.88	1.0274	6.49	-23.39	4.57866	-13.01	50
5510MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	19.85198G	-40.03	-40.41	-37.21	0.1903	6.49	-30.72	0.8481	-19.03	12.5
5510MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.45891G	-35.84	-38.52	-33.97	0.40122	6.49	-27.48	1.78806	-19.03	12.5
5510MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46991G	-30.84	-35.22	-29.49	1.12475	6.49	-23.00	5.0125	-13.01	50
5510MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	19.86968G	-40.02	-40.60	-37.29	0.18664	6.49	-30.80	0.83176	-19.03	12.5
5510MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.46G	-36.27	-37.73	-33.93	0.4047	6.49	-27.44	1.80358	-19.03	12.5
5510MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46991G	-31.50	-35.04	-29.91	1.02127	6.49	-23.42	4.55137	-13.01	50
5510MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	19.83428G	-39.69	-41.22	-37.38	0.18291	6.49	-30.89	0.81514	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.45964G	-48.06	-49.27	-45.61	0.02746	6.49	-39.12	0.12239	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46963G	-47.33	-48.21	-44.74	0.03359	6.49	-38.25	0.14971	-13.01	50
5590MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	19.84313G	-40.63	-40.63	-37.62	0.17299	6.49	-31.13	0.77096	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.45312G	-48.86	-50.13	-46.44	0.02271	6.49	-39.95	0.10119	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.4694G	-47.38	-48.55	-44.92	0.03224	6.49	-38.43	0.1437	-13.01	50
5590MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	19.84945G	-40.08	-40.64	-37.34	0.18447	6.49	-30.85	0.82211	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.45891G	-49.30	-49.33	-46.30	0.02342	6.49	-39.81	0.10436	-19.03	12.5
5590MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46846G	-46.63	-48.93	-44.62	0.03452	6.49	-38.13	0.15384	-13.01	50
5590MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	19.82732G	-41.17	-40.26	-37.68	0.17057	6.49	-31.19	0.76017	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.23122G	-49.49	-50.65	-47.02	0.01986	6.49	-40.53	0.08849	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46611G	-50.53	-49.98	-47.24	0.0189	6.49	-40.75	0.08422	-13.01	50
5710MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	19.87221G	-40.37	-40.06	-37.20	0.19046	6.49	-30.71	0.8488	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.23049G	-49.73	-50.72	-47.19	0.01911	6.49	-40.70	0.08518	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46797G	-49.44	-51.12	-47.19	0.0191	6.49	-40.70	0.08513	-13.01	50
5710MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	19.84945G	-41.01	-39.83	-37.37	0.18324	6.49	-30.88	0.81663	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.24244G	-49.41	-50.39	-46.86	0.0206	6.49	-40.37	0.09179	-19.03	12.5
5710MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.47G	1M	5.46992G	-50.86	-49.45	-47.09	0.01955	6.49	-40.60	0.08714	-13.01	50
5710MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	19.85008G	-40.23	-40.73	-37.46	0.17937	6.49	-30.97	0.79937	-19.03	12.5
802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.1232G	1M	5.07261G	-50.47	-50.07	-47.26	0.01881	6.56	-40.70	0.08521	-26.02	2.5
5210MHz_TnomVnom	Pass	5.1232G	5.15G	1M	5.14612G	-47.41	-49.83	-45.44	0.02855	6.56	-38.88	0.12932	-18.24	15
5210MHz_TnomVnom	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25099G	-26.72	-28.11	-24.35	3.67339	6.56	-17.79	16.63671	-15.88	25.82
5210MHz_TnomVnom	Pass	5.251G	5.29G	1M	5.25111G	-26.76	-28.55	-24.55	3.505	6.56	-17.99	15.87404	-16.04	24.89
5210MHz_TnomVnom	Pass	5.29G	5.2967G	1M	5.29669G	-50.20	-48.71	-46.38	0.02301	6.56	-39.82	0.10421	-26.02	2.5
5210MHz_TnomVnom	Pass	5.2967G	26G	1M	19.84206G	-40.52	-40.29	-37.39	0.18226	6.56	-30.83	0.82543	-26.02	2.5
5210MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.1232G	1M	5.11675G	-49.13	-50.57	-46.78	0.02099	6.56	-40.22	0.09505	-26.02	2.5
5210MHz_TnomVmin	Pass	5.1232G	5.15G	1M	5.14618G	-48.46	-48.47	-45.45	0.02848	6.56	-38.89	0.12898	-18.24	15
5210MHz_TnomVmin	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.251G	-26.84	-27.66	-24.22	3.7841	6.56	-17.66	17.13809	-15.99	25.18
5210MHz_TnomVmin	Pass	5.251G	5.29G	1M	5.25124G	-26.74	-27.99	-24.31	3.70691	6.56	-17.75	16.7885	-16.07	24.72
5210MHz_TnomVmin	Pass	5.29G	5.2967G	1M	5.2966G	-49.49	-48.88	-46.16	0.02419	6.56	-39.60	0.10955	-25.99	2.52
5210MHz_TnomVmin	Pass	5.2967G	26G	1M	19.84336G	-40.21	-40.29	-37.24	0.18882	6.56	-30.68	0.85516	-26.02	2.5
5210MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.1232G	1M	5.11777G	-50.07	-49.79	-46.92	0.02034	6.56	-40.36	0.0921	-26.02	2.5
5210MHz_TnomVmax	Pass	5.1232G	5.15G	1M	5.14628G	-48.08	-49.05	-45.53	0.028	6.56	-38.97	0.12683	-18.24	15
5210MHz_TnomVmax	Pass	5.25G	5.251G	1M	5.25097G	-27.05	-27.03	-24.03	3.95395	6.56	-17.47	17.90734	-15.76	26.55
5210MHz_TnomVmax	Pass	5.251G	5.29G	1M	5.25121G	-26.80	-29.13	-24.80	3.3111	6.56	-18.24	14.99587	-16.06	24.77
5210MHz_TnomVmax	Pass	5.29G	5.2967G	1M	5.29519G	-48.35	-49.30	-45.79	0.02637	6.56	-39.23	0.11943	-25.56	2.78
5210MHz_TnomVmax	Pass	5.2967G	26G	1M	19.85694G	-40.45	-40.40	-37.41	0.18136	6.56	-30.85	0.82137	-26.02	2.5
5290MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.2033G	1M	5.20158G	-50.36	-49.99	-47.16	0.01923	6.96	-40.20	0.09548	-26.02	2.5
5290MHz_TnomVnom	Pass	5.2033G	5.21G	1M	5.20414G	-49.49	-50.21	-46.82	0.02077	6.96	-39.86	0.10316	-25.77	2.65
5290MHz_TnomVnom	Pass	5.21G	5.249G	1M	5.24894G	-29.34	-30.07	-26.68	2.14814	6.96	-19.72	10.66748	-16.03	24.95
5290MHz_TnomVnom	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24906G	-28.49	-28.60	-25.53	2.79618	6.96	-18.57	13.88561	-15.41	28.77
5290MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	5.3768G	1M	5.35016G	-49.36	-49.86	-46.59	0.02192	6.96	-39.63	0.10883	-18.24	15
5290MHz_TnomVnom	Pass	5.3768G	26G	1M	19.82657G	-40.68	-40.12	-37.38	0.18278	6.96	-30.42	0.90768	-26.02	2.5
5290MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.2033G	1M	5.19468G	-50.61	-50.15	-47.36	0.01835	6.96	-40.40	0.09113	-26.02	2.5


Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5290MHz_TnomVmin	Pass	5.2033G	5.21G	1M	5.20339G	-50.49	-49.42	-46.91	0.02036	6.96	-39.95	0.10112	-25.99	2.52
5290MHz_TnomVmin	Pass	5.21G	5.249G	1M	5.24896G	-29.04	-29.99	-26.48	2.24969	6.96	-19.52	11.17178	-16.03	24.95
5290MHz_TnomVmin	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24903G	-28.99	-29.06	-26.01	2.50348	6.96	-19.05	12.43209	-15.76	26.55
5290MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	5.3768G	1M	5.36107G	-49.86	-49.45	-46.64	0.02168	6.96	-39.68	0.10765	-18.24	15
5290MHz_TnomVmin	Pass	5.3768G	26G	1M	19.85622G	-41.17	-39.51	-37.25	0.18833	6.96	-30.29	0.93522	-26.02	2.5
5290MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.2033G	1M	5.19054G	-49.80	-51.09	-47.39	0.01825	6.96	-40.43	0.09064	-26.02	2.5
5290MHz_TnomVmax	Pass	5.2033G	5.21G	1M	5.20355G	-49.62	-50.40	-46.98	0.02003	6.96	-40.02	0.09949	-25.94	2.55
5290MHz_TnomVmax	Pass	5.21G	5.249G	1M	5.24883G	-29.46	-29.45	-26.44	2.26741	6.96	-19.48	11.25979	-16.06	24.77
5290MHz_TnomVmax	Pass	5.249G	5.25G	1M	5.24901G	-28.64	-29.02	-25.82	2.62087	6.96	-18.86	13.01504	-15.95	25.41
5290MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	5.3768G	1M	5.35989G	-50.02	-49.56	-46.77	0.02102	6.96	-39.81	0.10439	-18.24	15
5290MHz_TnomVmax	Pass	5.3768G	26G	1M	19.84526G	-40.19	-40.25	-37.21	0.19013	6.96	-30.25	0.94415	-26.02	2.5
5530MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.43394G	-29.15	-34.40	-28.02	1.57926	6.49	-21.53	7.03809	-19.03	12.5
5530MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46735G	-32.05	-33.78	-29.82	1.04253	6.49	-23.33	4.64609	-13.01	50
5530MHz_TnomVnom	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46977G	-34.95	-34.45	-31.68	0.67881	6.49	-25.19	3.02517	-12.91	51.17
5530MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	19.82922G	-41.08	-39.79	-37.38	0.18294	6.49	-30.89	0.81527	-19.03	12.5
5530MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.43394G	-29.11	-34.56	-28.02	1.57738	6.49	-21.53	7.02971	-19.03	12.5
5530MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.4674G	-32.06	-34.19	-29.99	1.00337	6.49	-23.50	4.47156	-13.01	50
5530MHz_TnomVmin	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46999G	-35.13	-34.65	-31.87	0.64967	6.49	-25.38	2.89529	-12.91	51.17
5530MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	19.85577G	-40.87	-39.61	-37.18	0.19124	6.49	-30.69	0.85228	-19.03	12.5
5530MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.43321G	-29.77	-34.05	-28.39	1.44794	6.49	-21.90	6.45282	-19.03	12.5
5530MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46747G	-32.08	-33.89	-29.88	1.02776	6.49	-23.39	4.58028	-13.01	50
5530MHz_TnomVmax	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46959G	-35.63	-34.47	-32.00	0.6308	6.49	-25.51	2.8112	-12.91	51.17
5530MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	19.85577G	-40.42	-40.17	-37.28	0.18694	6.49	-30.79	0.83312	-19.03	12.5
5610MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.45783G	-40.95	-42.01	-38.44	0.1433	6.49	-31.95	0.63864	-19.03	12.5
5610MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.4662G	-37.92	-38.65	-35.26	0.29789	6.49	-28.77	1.32758	-13.01	50
5610MHz_TnomVnom	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46956G	-39.13	-41.96	-37.31	0.18586	6.49	-30.82	0.82829	-12.91	51.17
5610MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	19.85767G	-40.29	-39.96	-37.11	0.19447	6.49	-30.62	0.86665	-19.03	12.5
5610MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.45855G	-40.27	-42.01	-38.04	0.15692	6.49	-31.55	0.69934	-19.03	12.5
5610MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46609G	-37.61	-38.82	-35.16	0.3046	6.49	-28.67	1.35747	-13.01	50
5610MHz_TnomVmin	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.4698G	-40.38	-40.24	-37.30	0.18625	6.49	-30.81	0.83002	-12.91	51.17
5610MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	19.87031G	-40.58	-39.72	-37.12	0.19416	6.49	-30.63	0.86528	-19.03	12.5
5610MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.45891G	-40.33	-41.64	-37.93	0.16123	6.49	-31.44	0.71854	-19.03	12.5
5610MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46618G	-37.60	-38.92	-35.20	0.30201	6.49	-28.71	1.34594	-13.01	50
5610MHz_TnomVmax	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46997G	-39.46	-41.40	-37.31	0.18568	6.49	-30.82	0.82751	-12.91	51.17
5610MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	19.85071G	-40.21	-39.98	-37.08	0.19574	6.49	-30.59	0.87233	-19.03	12.5
5690MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.46G	1M	5.45783G	-47.21	-46.28	-43.71	0.04256	6.49	-37.22	0.18968	-19.03	12.5
5690MHz_TnomVnom	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46796G	-46.54	-43.89	-42.01	0.06301	6.49	-35.52	0.28083	-13.01	50
5690MHz_TnomVnom	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46994G	-45.56	-44.63	-42.06	0.06223	6.49	-35.57	0.27734	-12.91	51.17
5690MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	5.77759G	-30.06	-32.40	-28.06	1.56172	6.49	-21.57	6.9599	-19.03	12.5
5690MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.46G	1M	5.45747G	-46.60	-45.34	-42.91	0.05112	6.49	-36.42	0.22782	-19.03	12.5
5690MHz_TnomVmin	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.46867G	-44.83	-45.24	-42.02	0.06281	6.49	-35.53	0.27991	-13.01	50
5690MHz_TnomVmin	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46974G	-45.75	-44.54	-42.09	0.06176	6.49	-35.60	0.27525	-12.91	51.17
5690MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	5.78707G	-35.80	-29.12	-28.28	1.48764	6.49	-21.79	6.62977	-19.03	12.5
5690MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.46G	1M	5.45783G	-46.35	-45.80	-43.06	0.04948	6.49	-36.57	0.2205	-19.03	12.5
5690MHz_TnomVmax	Pass	5.46G	5.4695G	1M	5.4657G	-45.21	-44.85	-42.02	0.06286	6.49	-35.53	0.28016	-13.01	50
5690MHz_TnomVmax	Pass	5.4695G	5.47G	1M	5.46967G	-46.50	-44.53	-42.39	0.05762	6.49	-35.90	0.25681	-12.91	51.17
5690MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	5.7877G	-30.40	-31.26	-27.80	1.66018	6.49	-21.31	7.3987	-19.03	12.5
802.11be EHT160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5250MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.0996G	1M	5.09859G	-50.06	-49.30	-46.65	0.02161	6.96	-39.69	0.10732	-26.02	2.5
5250MHz_TnomVnom	Pass	5.0996G	5.15G	1M	5.12615G	-45.52	-47.69	-43.46	0.04508	6.96	-36.50	0.22384	-18.24	15
5250MHz_TnomVnom	Pass	5.35G	5.4004G	1M	5.39761G	-46.93	-45.83	-43.33	0.0464	6.96	-36.37	0.23041	-18.24	15
5250MHz_TnomVnom	Pass	5.4004G	26G	1M	19.85295G	-39.97	-40.85	-37.38	0.18292	6.96	-30.42	0.90835	-26.02	2.5
5250MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.0996G	1M	5.09318G	-50.61	-49.12	-46.79	0.02094	6.96	-39.83	0.10397	-26.02	2.5
5250MHz_TnomVmin	Pass	5.0996G	5.15G	1M	5.11244G	-45.56	-48.13	-43.65	0.04318	6.96	-36.69	0.21442	-18.24	15
5250MHz_TnomVmin	Pass	5.35G	5.4004G	1M	5.39775G	-46.33	-46.28	-43.29	0.04683	6.96	-36.33	0.23256	-18.24	15
5250MHz_TnomVmin	Pass	5.4004G	26G	1M	19.84008G	-40.53	-40.55	-37.53	0.17662	6.96	-30.57	0.87706	-26.02	2.5
5250MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.0996G	1M	5.0969G	-50.17	-49.73	-46.93	0.02026	6.96	-39.97	0.1006	-26.02	2.5
5250MHz_TnomVmax	Pass	5.0996G	5.15G	1M	5.12247G	-46.72	-46.24	-43.46	0.04505	6.96	-36.50	0.22371	-18.24	15
5250MHz_TnomVmax	Pass	5.35G	5.4004G	1M	5.3974G	-47.28	-45.70	-43.41	0.04562	6.96	-36.45	0.22656	-18.24	15
5250MHz_TnomVmax	Pass	5.4004G	26G	1M	19.84072G	-40.84	-40.37	-37.59	0.17425	6.96	-30.63	0.8653	-26.02	2.5
5570MHz_TnomVnom	Pass	30M	5.4196G	1M	5.4178G	-29.36	-32.73	-27.72	1.69211	6.49	-21.23	7.541	-19.03	12.5

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	RBW (Hz)	Freq (Hz)	P1 (dBm/MHz)	P2 (dBm/MHz)	Psum (dBm/MHz)	Psum (uW/MHz)	DG (dBi)	EIRP (dBm/MHz)	EIRP (uW/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Limit (uW/MHz)
5570MHz_TnomVnom	Pass	5.4196G	5.47G	1M	5.44234G	-26.99	-28.92	-24.84	3.28219	6.49	-18.35	14.6273	-13.01	50
5570MHz_TnomVnom	Pass	5.77G	26G	1M	19.88043G	-40.40	-40.40	-37.39	0.1824	6.49	-30.90	0.81289	-19.03	12.5
5570MHz_TnomVmin	Pass	30M	5.4196G	1M	5.41277G	-29.63	-33.88	-28.24	1.49819	6.49	-21.75	6.67678	-19.03	12.5
5570MHz_TnomVmin	Pass	5.4196G	5.47G	1M	5.44232G	-26.90	-28.94	-24.79	3.31818	6.49	-18.30	14.78766	-13.01	50
5570MHz_TnomVmin	Pass	5.77G	26G	1M	19.8564G	-39.94	-40.87	-37.37	0.18324	6.49	-30.88	0.81661	-19.03	12.5
5570MHz_TnomVmax	Pass	30M	5.4196G	1M	5.41241G	-29.68	-32.88	-27.98	1.59169	6.49	-21.49	7.09348	-19.03	12.5
5570MHz_TnomVmax	Pass	5.4196G	5.47G	1M	5.44226G	-26.95	-29.10	-24.88	3.24864	6.49	-18.39	14.47775	-13.01	50
5570MHz_TnomVmax	Pass	5.77G	26G	1M	19.85198G	-40.55	-40.12	-37.32	0.18538	6.49	-30.83	0.82616	-19.03	12.5

複製禁止

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **Unwanted Emission**


5180MHz_TnomVnom



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.08338G	-41.31	-26.02	-15.29	6.56	-47.87	-51.30	-50.50
5.142G	5.15G	5.14619G	-40.70	-18.24	-22.46	6.56	-47.26	-49.81	-50.78
5.25G	5.251G	5.25098G	-40.80	-9.83	-30.97	6.56	-47.36	-50.09	-50.66
5.251G	5.26G	5.25993G	-40.97	-17.95	-23.02	6.56	-47.53	-50.67	-50.41
5.26G	5.2667G	5.26659G	-41.13	-25.89	-15.24	6.56	-47.69	-50.58	-50.83
5.2667G	26G	19.85711G	-31.12	-26.02	-5.10	6.56	-37.68	-40.53	-40.86

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **Unwanted Emission**


5180MHz_TnomVmin



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.05203G	-41.12	-26.02	-15.10	6.56	-47.68	-50.70	-50.69
5.142G	5.15G	5.14806G	-40.74	-18.24	-22.50	6.56	-47.30	-49.87	-50.79
5.25G	5.251G	5.25099G	-40.93	-9.88	-31.05	6.56	-47.49	-50.71	-50.30
5.251G	5.26G	5.25986G	-40.81	-17.89	-22.92	6.56	-47.37	-50.18	-50.58
5.26G	5.2667G	5.26664G	-41.05	-25.95	-15.10	6.56	-47.61	-50.52	-50.73
5.2667G	26G	19.85387G	-30.89	-26.02	-4.87	6.56	-37.45	-40.76	-40.18

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **Unwanted Emission**


5180MHz_TnomVmax



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.06873G	-41.27	-26.02	-15.25	6.56	-47.83	-50.70	-50.99
5.142G	5.15G	5.14807G	-40.62	-18.24	-22.38	6.56	-47.18	-50.02	-50.37
5.25G	5.251G	5.251G	-40.86	-9.98	-30.88	6.56	-47.42	-50.61	-50.26
5.251G	5.26G	5.25995G	-41.04	-17.97	-23.07	6.56	-47.60	-50.75	-50.48
5.26G	5.2667G	5.26665G	-41.10	-25.96	-15.14	6.56	-47.66	-50.26	-51.13
5.2667G	26G	19.84998G	-31.40	-26.02	-5.38	6.56	-37.96	-41.43	-40.56

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **Unwanted Emission**


5200MHz_TnomVnom



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.02749G	-41.50	-26.02	-15.48	6.56	-48.06	-50.62	-51.58
5.142G	5.15G	5.14922G	-40.72	-18.24	-22.48	6.56	-47.28	-50.39	-50.19
5.25G	5.251G	5.251G	-40.57	-9.99	-30.58	6.56	-47.13	-50.21	-50.07
5.251G	5.26G	5.25997G	-40.64	-17.98	-22.66	6.56	-47.20	-50.86	-49.64
5.26G	5.2667G	5.26669G	-40.90	-26.01	-14.89	6.56	-47.46	-51.02	-49.99
5.2667G	26G	19.85063G	-30.95	-26.02	-4.93	6.56	-37.51	-40.45	-40.60

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **Unwanted Emission**


5200MHz_TnomVmin



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.03737G	-41.22	-26.02	-15.20	6.56	-47.78	-50.29	-51.35
5.142G	5.15G	5.14872G	-40.65	-18.24	-22.41	6.56	-47.21	-50.35	-50.10
5.25G	5.251G	5.25099G	-40.50	-9.94	-30.56	6.56	-47.06	-49.94	-50.21
5.251G	5.26G	5.25999G	-40.75	-18.01	-22.74	6.56	-47.31	-50.02	-50.65
5.26G	5.2667G	5.26665G	-40.99	-25.95	-15.04	6.56	-47.55	-50.59	-50.53
5.2667G	26G	19.83055G	-30.95	-26.02	-4.93	6.56	-37.51	-39.79	-41.40

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **Unwanted Emission**


5200MHz_TnomVmax



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.03942G	-41.40	-26.02	-15.38	6.56	-47.96	-50.54	-51.44
5.142G	5.15G	5.14957G	-40.80	-18.24	-22.56	6.56	-47.36	-49.86	-50.96
5.25G	5.251G	5.25099G	-40.36	-9.90	-30.46	6.56	-46.92	-50.59	-49.36
5.251G	5.26G	5.25999G	-40.70	-18.01	-22.69	6.56	-47.26	-50.15	-50.39
5.26G	5.2667G	5.2667G	-41.03	-26.02	-15.01	6.56	-47.59	-50.36	-50.86
5.2667G	26G	19.84804G	-31.56	-26.02	-5.54	6.56	-38.12	-41.25	-41.01

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **Unwanted Emission**


5240MHz_TnomVnom



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.04215G	-41.08	-26.02	-15.06	6.56	-47.64	-50.34	-50.98
5.142G	5.15G	5.14812G	-41.16	-18.24	-22.92	6.56	-47.72	-50.56	-50.90
5.25G	5.251G	5.25099G	-14.95	-9.91	-5.04	6.56	-21.51	-23.77	-25.44
5.251G	5.26G	5.25101G	-14.99	-10.01	-4.98	6.56	-21.55	-23.70	-25.63
5.26G	5.2667G	5.26665G	-40.55	-25.97	-14.58	6.56	-47.11	-50.93	-49.43
5.2667G	26G	19.84545G	-31.32	-26.02	-5.30	6.56	-37.88	-39.92	-42.14

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **Unwanted Emission**

5240MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.04215G	-41.52	-26.02	-15.50	6.56	-48.08	-51.22	-50.96
5.142G	5.15G	5.1499G	-40.81	-18.24	-22.57	6.56	-47.37	-50.19	-50.58
5.25G	5.251G	5.251G	-14.83	-9.97	-4.86	6.56	-21.39	-24.00	-24.84
5.251G	5.26G	5.25107G	-15.19	-10.07	-5.12	6.56	-21.75	-24.35	-25.21
5.26G	5.2667G	5.26665G	-40.57	-25.96	-14.61	6.56	-47.13	-49.45	-50.95
5.2667G	26G	19.89923G	-30.86	-26.02	-4.84	6.56	-37.42	-41.77	-39.41

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX

Unwanted Emission

5240MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.03158G	-41.33	-26.02	-15.31	6.56	-47.89	-51.74	-50.20
5.142G	5.15G	5.1472G	-41.01	-18.24	-22.77	6.56	-47.57	-49.79	-51.54
5.25G	5.251G	5.25099G	-14.78	-9.88	-4.90	6.56	-21.34	-23.95	-24.79
5.251G	5.26G	5.25101G	-15.01	-10.01	-5.00	6.56	-21.57	-24.04	-25.20
5.26G	5.2667G	5.26663G	-40.55	-25.93	-14.62	6.56	-47.11	-49.83	-50.44
5.2667G	26G	19.84675G	-31.15	-26.02	-5.13	6.56	-37.71	-40.34	-41.14

5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX

Unwanted Emission


5260MHz_TnomVnom



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22948G	-40.01	-26.02	-13.99	6.96	-46.97	-49.70	-50.29
5.2333G	5.24G	5.23335G	-39.48	-25.97	-13.51	6.96	-46.44	-49.60	-49.31
5.24G	5.249G	5.24898G	-14.17	-10.01	-4.16	6.96	-21.13	-24.07	-24.21
5.249G	5.25G	5.24902G	-14.06	-9.83	-4.23	6.96	-21.02	-24.29	-23.78
5.35G	26G	19.85663G	-30.38	-26.02	-4.36	6.96	-37.34	-40.40	-40.31

5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **Unwanted Emission**


5260MHz_TnomVmin



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22844G	-40.17	-26.02	-14.15	6.96	-47.13	-50.26	-50.03
5.2333G	5.24G	5.2333G	-39.61	-26.02	-13.59	6.96	-46.57	-49.71	-49.46
5.24G	5.249G	5.24899G	-14.48	-10.01	-4.47	6.96	-21.44	-24.18	-24.73
5.249G	5.25G	5.24902G	-14.06	-9.77	-4.29	6.96	-21.02	-23.81	-24.27
5.35G	26G	19.85985G	-30.56	-26.02	-4.54	6.96	-37.52	-41.04	-40.07

5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **Unwanted Emission**

5260MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22359G	-39.99	-26.02	-13.97	6.96	-46.95	-49.67	-50.27
5.2333G	5.24G	5.23336G	-39.56	-25.95	-13.61	6.96	-46.52	-50.19	-48.95
5.24G	5.249G	5.24894G	-14.45	-10.05	-4.40	6.96	-21.41	-24.97	-23.93
5.249G	5.25G	5.24901G	-14.19	-9.90	-4.29	6.96	-21.15	-23.23	-25.34
5.35G	26G	19.85017G	-30.81	-26.02	-4.79	6.96	-37.77	-40.93	-40.63

5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX

Unwanted Emission

5280MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22983G	-40.02	-26.02	-14.00	6.96	-46.98	-50.15	-49.84
5.2333G	5.24G	5.23353G	-39.76	-25.75	-14.01	6.96	-46.72	-50.71	-48.93
5.24G	5.249G	5.24004G	-39.90	-17.97	-21.93	6.96	-46.86	-49.90	-49.85
5.249G	5.25G	5.249G	-39.98	-9.96	-30.02	6.96	-46.94	-49.50	-50.46
5.35G	26G	19.84049G	-30.87	-26.02	-4.85	6.96	-37.83	-41.17	-40.54

5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX

Unwanted Emission

5280MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22532G	-40.28	-26.02	-14.26	6.96	-47.24	-49.88	-50.65
5.2333G	5.24G	5.23338G	-39.81	-25.93	-13.88	6.96	-46.77	-49.40	-50.19
5.24G	5.249G	5.24005G	-39.93	-17.97	-21.96	6.96	-46.89	-49.19	-50.74
5.249G	5.25G	5.24901G	-39.86	-9.88	-29.98	6.96	-46.82	-49.60	-50.08
5.35G	26G	19.8534G	-30.94	-26.02	-4.92	6.96	-37.90	-41.95	-40.07

5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX

Unwanted Emission

5280MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22948G	-40.33	-26.02	-14.31	6.96	-47.29	-49.83	-50.83
5.2333G	5.24G	5.23343G	-39.95	-25.87	-14.08	6.96	-46.91	-50.15	-49.70
5.24G	5.249G	5.24022G	-39.89	-17.81	-22.08	6.96	-46.85	-49.50	-50.26
5.249G	5.25G	5.24901G	-40.14	-9.95	-30.19	6.96	-47.10	-50.21	-50.02
5.35G	26G	19.87018G	-30.75	-26.02	-4.73	6.96	-37.71	-40.66	-40.79

5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX

Unwanted Emission

5320MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22047G	-40.46	-26.02	-14.44	6.96	-47.42	-50.24	-50.63
5.2333G	5.24G	5.23351G	-40.28	-25.77	-14.51	6.96	-47.24	-50.41	-50.10
5.24G	5.249G	5.24023G	-40.17	-17.81	-22.36	6.96	-47.13	-50.04	-50.24
5.249G	5.25G	5.24903G	-40.14	-9.73	-30.41	6.96	-47.10	-49.72	-50.55
5.35G	26G	19.8605G	-30.89	-26.02	-4.87	6.96	-37.85	-40.36	-41.42

5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX

Unwanted Emission

5320MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22116G	-40.30	-26.02	-14.28	6.96	-47.26	-50.52	-50.04
5.2333G	5.24G	5.23334G	-39.95	-25.98	-13.97	6.96	-46.91	-50.03	-49.81
5.24G	5.249G	5.24003G	-40.35	-17.99	-22.36	6.96	-47.31	-50.66	-50.01
5.249G	5.25G	5.24901G	-40.19	-9.90	-30.29	6.96	-47.15	-49.87	-50.47
5.35G	26G	19.82694G	-30.43	-26.02	-4.41	6.96	-37.39	-41.21	-39.72

5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX

Unwanted Emission

5320MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.23052G	-40.57	-26.02	-14.55	6.96	-47.53	-51.03	-50.10
5.2333G	5.24G	5.23331G	-40.41	-26.01	-14.40	6.96	-47.37	-51.02	-49.82
5.24G	5.249G	5.24005G	-40.33	-17.97	-22.36	6.96	-47.29	-50.22	-50.39
5.249G	5.25G	5.249G	-40.32	-9.98	-30.34	6.96	-47.28	-50.34	-50.24
5.35G	26G	19.85533G	-30.77	-26.02	-4.75	6.96	-37.73	-40.92	-40.57

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX

Unwanted Emission

5500MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45964G	-37.68	-26.02	-11.66	6.49	-44.17	-46.98	-47.40
5.46G	5.47G	5.46981G	-32.39	-19.03	-13.36	6.49	-38.88	-40.50	-43.95
5.745G	5.765G	5.74892G	-41.10	-19.03	-22.07	6.49	-47.59	-50.23	-51.01
5.765G	26G	19.82896G	-31.46	-26.02	-5.44	6.49	-37.95	-42.33	-39.92

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX

Unwanted Emission


5500MHz_TnomVmin



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.46G	-37.69	-26.02	-11.67	6.49	-44.18	-46.52	-47.99
5.46G	5.47G	5.46998G	-32.58	-19.03	-13.55	6.49	-39.07	-40.37	-44.93
5.745G	5.765G	5.75462G	-41.37	-19.03	-22.34	6.49	-47.86	-50.74	-51.00
5.765G	26G	19.87891G	-31.27	-26.02	-5.25	6.49	-37.76	-41.14	-40.43

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **Unwanted Emission**


5500MHz_TnomVmax



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45964G	-37.77	-26.02	-11.75	6.49	-44.26	-46.63	-48.03
5.46G	5.47G	5.46984G	-32.61	-19.03	-13.58	6.49	-39.10	-40.81	-43.97
5.745G	5.765G	5.76329G	-41.26	-19.03	-22.23	6.49	-47.75	-51.04	-50.49
5.765G	26G	19.84603G	-31.07	-26.02	-5.05	6.49	-37.56	-40.14	-41.04

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **Unwanted Emission**

5600MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.40932G	-40.79	-26.02	-14.77	6.49	-47.28	-49.84	-50.80
5.46G	5.47G	5.4674G	-41.13	-19.03	-22.10	6.49	-47.62	-50.79	-50.48
5.745G	5.765G	5.76397G	-41.03	-19.03	-22.00	6.49	-47.52	-50.08	-51.03
5.765G	26G	19.84666G	-30.83	-26.02	-4.81	6.49	-37.32	-41.32	-39.53

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX

Unwanted Emission

5600MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.23773G	-40.95	-26.02	-14.93	6.49	-47.44	-50.30	-50.61
5.46G	5.47G	5.46969G	-41.13	-19.03	-22.10	6.49	-47.62	-50.37	-50.91
5.745G	5.765G	5.75018G	-41.07	-19.03	-22.04	6.49	-47.56	-50.27	-50.90
5.765G	26G	19.85299G	-31.25	-26.02	-5.23	6.49	-37.74	-40.27	-41.29

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX

Unwanted Emission

5600MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.23628G	-40.81	-26.02	-14.79	6.49	-47.30	-49.87	-50.80
5.46G	5.47G	5.46626G	-41.38	-19.03	-22.35	6.49	-47.87	-51.09	-50.68
5.745G	5.765G	5.74941G	-41.03	-19.03	-22.00	6.49	-47.52	-50.64	-50.43
5.765G	26G	19.87638G	-31.49	-26.02	-5.47	6.49	-37.98	-40.26	-41.88

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX

Unwanted Emission

5720MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.22868G	-41.02	-26.02	-15.00	6.49	-47.51	-50.88	-50.18
5.46G	5.47G	5.46527G	-41.51	-19.03	-22.48	6.49	-48.00	-51.06	-50.97
5.745G	5.765G	5.7451G	-35.51	-19.03	-16.48	6.49	-42.00	-44.09	-46.18
5.765G	26G	19.83465G	-31.25	-26.02	-5.23	6.49	-37.74	-40.78	-40.72

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX

Unwanted Emission


5720MHz_TnomVmin



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.21094G	-41.11	-26.02	-15.09	6.49	-47.60	-49.98	-51.35
5.46G	5.47G	5.46232G	-41.37	-19.03	-22.34	6.49	-47.86	-50.67	-51.07
5.745G	5.765G	5.74515G	-35.58	-19.03	-16.55	6.49	-42.07	-44.72	-45.47
5.765G	26G	19.865G	-31.08	-26.02	-5.06	6.49	-37.57	-40.33	-40.84

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX Unwanted Emission


5720MHz_TnomVmax



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.23628G	-41.01	-26.02	-14.99	6.49	-47.50	-50.30	-50.73
5.46G	5.47G	5.46873G	-41.43	-19.03	-22.40	6.49	-47.92	-51.11	-50.76
5.745G	5.765G	5.74511G	-35.65	-19.03	-16.62	6.49	-42.14	-43.85	-47.00
5.765G	26G	19.87196G	-31.34	-26.02	-5.32	6.49	-37.83	-40.14	-41.67

5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX Unwanted Emission

5180MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.13825G	-40.95	-26.02	-14.93	6.56	-47.51	-50.35	-50.70
5.142G	5.15G	5.14821G	-40.50	-18.24	-22.26	6.56	-47.06	-50.27	-49.87
5.25G	5.251G	5.25099G	-40.36	-9.94	-30.42	6.56	-46.92	-49.90	-49.96
5.251G	5.26G	5.25996G	-40.72	-17.97	-22.75	6.56	-47.28	-50.02	-50.58
5.26G	5.2667G	5.26652G	-40.88	-25.80	-15.08	6.56	-47.44	-49.87	-51.13
5.2667G	26G	19.83767G	-31.55	-26.02	-5.53	6.56	-38.11	-41.90	-40.46

5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5180MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.13109G	-40.99	-26.02	-14.97	6.56	-47.55	-51.21	-50.00
5.142G	5.15G	5.14959G	-40.43	-18.24	-22.19	6.56	-46.99	-49.86	-50.15
5.25G	5.251G	5.25099G	-40.66	-9.93	-30.73	6.56	-47.22	-50.45	-50.03
5.251G	5.26G	5.25993G	-40.85	-17.95	-22.90	6.56	-47.41	-49.91	-51.01
5.26G	5.2667G	5.26658G	-40.77	-25.88	-14.89	6.56	-47.33	-49.57	-51.27
5.2667G	26G	19.84675G	-31.10	-26.02	-5.08	6.56	-37.66	-40.72	-40.63

5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5180MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.13655G	-40.90	-26.02	-14.88	6.56	-47.46	-50.48	-50.46
5.142G	5.15G	5.14906G	-40.46	-18.24	-22.22	6.56	-47.02	-50.07	-49.99
5.25G	5.251G	5.25098G	-40.44	-9.82	-30.62	6.56	-47.00	-50.07	-49.96
5.251G	5.26G	5.25974G	-40.53	-17.78	-22.75	6.56	-47.09	-49.95	-50.26
5.26G	5.2667G	5.26667G	-40.64	-25.98	-14.66	6.56	-47.20	-50.32	-50.11
5.2667G	26G	19.85258G	-31.35	-26.02	-5.33	6.56	-37.91	-40.79	-41.06

5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5200MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.05544G	-41.24	-26.02	-15.22	6.56	-47.80	-50.41	-51.26
5.142G	5.15G	5.14822G	-40.50	-18.24	-22.26	6.56	-47.06	-49.64	-50.55
5.25G	5.251G	5.25098G	-40.28	-9.81	-30.47	6.56	-46.84	-49.86	-49.85
5.251G	5.26G	5.25985G	-40.32	-17.88	-22.44	6.56	-46.88	-50.09	-49.69
5.26G	5.2667G	5.26654G	-40.73	-25.83	-14.90	6.56	-47.29	-49.73	-50.95
5.2667G	26G	19.85193G	-31.18	-26.02	-5.16	6.56	-37.74	-40.26	-41.30

5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission


5200MHz_TnomVmin



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.03022G	-41.28	-26.02	-15.26	6.56	-47.84	-50.58	-51.14
5.142G	5.15G	5.14865G	-40.33	-18.24	-22.09	6.56	-46.89	-49.99	-49.82
5.25G	5.251G	5.25099G	-40.28	-9.91	-30.37	6.56	-46.84	-49.82	-49.88
5.251G	5.26G	5.25981G	-40.19	-17.84	-22.35	6.56	-46.75	-49.51	-50.03
5.26G	5.2667G	5.26664G	-40.77	-25.95	-14.82	6.56	-47.33	-50.77	-49.95
5.2667G	26G	19.86813G	-31.27	-26.02	-5.25	6.56	-37.83	-41.31	-40.42

5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**


5200MHz_TnomVmax



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.03635G	-41.07	-26.02	-15.05	6.56	-47.63	-51.16	-50.18
5.142G	5.15G	5.14289G	-40.50	-18.24	-22.26	6.56	-47.06	-50.05	-50.09
5.25G	5.251G	5.251G	-40.48	-9.97	-30.51	6.56	-47.04	-49.59	-50.57
5.251G	5.26G	5.25993G	-40.47	-17.96	-22.51	6.56	-47.03	-49.49	-50.68
5.26G	5.2667G	5.26662G	-40.59	-25.92	-14.67	6.56	-47.15	-49.43	-51.05
5.2667G	26G	19.85776G	-31.48	-26.02	-5.46	6.56	-38.04	-40.82	-41.30

5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**


5240MHz_TnomVnom



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.0326G	-41.42	-26.02	-15.40	6.56	-47.98	-50.60	-51.43
5.142G	5.15G	5.14481G	-40.78	-18.24	-22.54	6.56	-47.34	-50.70	-50.02
5.25G	5.251G	5.25099G	-13.29	-9.93	-3.36	6.56	-19.85	-22.00	-23.93
5.251G	5.26G	5.25112G	-13.74	-10.11	-3.63	6.56	-20.30	-21.94	-25.32
5.26G	5.2667G	5.26667G	-40.64	-25.98	-14.66	6.56	-47.20	-51.19	-49.41
5.2667G	26G	19.85063G	-31.42	-26.02	-5.40	6.56	-37.98	-41.34	-40.67

5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**


5240MHz_TnomVmin



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	4.97501G	-41.32	-26.02	-15.30	6.56	-47.88	-50.57	-51.23
5.142G	5.15G	5.14428G	-40.89	-18.24	-22.65	6.56	-47.45	-51.06	-49.94
5.25G	5.251G	5.251G	-13.30	-9.97	-3.33	6.56	-19.86	-21.85	-24.21
5.251G	5.26G	5.251G	-13.37	-10.00	-3.37	6.56	-19.93	-23.81	-22.22
5.26G	5.2667G	5.26667G	-40.47	-25.98	-14.49	6.56	-47.03	-50.20	-49.88
5.2667G	26G	19.85452G	-31.13	-26.02	-5.11	6.56	-37.69	-40.82	-40.58

5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**

5240MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	4.9549G	-41.42	-26.02	-15.40	6.56	-47.98	-51.13	-50.86
5.142G	5.15G	5.14774G	-40.95	-18.24	-22.71	6.56	-47.51	-51.18	-49.95
5.25G	5.251G	5.25095G	-12.85	-9.46	-3.39	6.56	-19.41	-21.76	-23.20
5.251G	5.26G	5.2511G	-13.93	-10.09	-3.84	6.56	-20.49	-23.48	-23.53
5.26G	5.2667G	5.26668G	-40.60	-26.00	-14.60	6.56	-47.16	-50.81	-49.61
5.2667G	26G	19.83184G	-31.22	-26.02	-5.20	6.56	-37.78	-40.89	-40.70

5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5260MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.23261G	-39.57	-26.02	-13.55	6.96	-46.53	-49.26	-49.85
5.2333G	5.24G	5.23338G	-39.40	-25.93	-13.47	6.96	-46.36	-49.38	-49.36
5.24G	5.249G	5.24897G	-13.30	-10.03	-3.27	6.96	-20.26	-23.51	-23.05
5.249G	5.25G	5.249G	-12.85	-10.00	-2.85	6.96	-19.81	-22.27	-23.45
5.35G	26G	19.8263G	-30.88	-26.02	-4.86	6.96	-37.84	-41.66	-40.16

5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5260MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.23157G	-39.57	-26.02	-13.55	6.96	-46.53	-48.95	-50.22
5.2333G	5.24G	5.23331G	-39.53	-26.01	-13.52	6.96	-46.49	-49.51	-49.50
5.24G	5.249G	5.24889G	-13.26	-10.10	-3.16	6.96	-20.22	-23.25	-23.21
5.249G	5.25G	5.249G	-13.07	-9.99	-3.08	6.96	-20.03	-22.42	-23.76
5.35G	26G	19.84695G	-31.02	-26.02	-5.00	6.96	-37.98	-41.04	-40.95

5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5260MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.23226G	-39.87	-26.02	-13.85	6.96	-46.83	-49.56	-50.14
5.2333G	5.24G	5.23342G	-39.18	-25.87	-13.31	6.96	-46.14	-48.58	-49.81
5.24G	5.249G	5.24894G	-13.36	-10.05	-3.31	6.96	-20.32	-22.62	-24.18
5.249G	5.25G	5.24902G	-12.89	-9.81	-3.08	6.96	-19.85	-21.96	-24.00
5.35G	26G	19.83727G	-30.98	-26.02	-4.96	6.96	-37.94	-40.38	-41.61

5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5280MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22844G	-40.11	-26.02	-14.09	6.96	-47.07	-49.88	-50.29
5.2333G	5.24G	5.23331G	-39.93	-26.00	-13.93	6.96	-46.89	-49.36	-50.52
5.24G	5.249G	5.2401G	-39.80	-17.92	-21.88	6.96	-46.76	-49.23	-50.38
5.249G	5.25G	5.249G	-39.85	-9.99	-29.86	6.96	-46.81	-50.13	-49.54
5.35G	26G	19.87147G	-30.13	-26.02	-4.11	6.96	-37.09	-40.02	-40.18

5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5280MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22671G	-40.15	-26.02	-14.13	6.96	-47.11	-50.46	-49.81
5.2333G	5.24G	5.2333G	-39.94	-26.02	-13.92	6.96	-46.90	-50.11	-49.72
5.24G	5.249G	5.24005G	-39.87	-17.97	-21.90	6.96	-46.83	-50.17	-49.53
5.249G	5.25G	5.24901G	-39.63	-9.93	-29.70	6.96	-46.59	-49.54	-49.67
5.35G	26G	19.87211G	-30.69	-26.02	-4.67	6.96	-37.65	-41.18	-40.19

5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5280MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.21318G	-40.01	-26.02	-13.99	6.96	-46.97	-49.66	-50.32
5.2333G	5.24G	5.23346G	-39.42	-25.83	-13.59	6.96	-46.38	-49.99	-48.86
5.24G	5.249G	5.24003G	-39.44	-17.98	-21.46	6.96	-46.40	-50.24	-48.71
5.249G	5.25G	5.24904G	-39.53	-9.63	-29.90	6.96	-46.49	-49.18	-49.84
5.35G	26G	19.83081G	-30.85	-26.02	-4.83	6.96	-37.81	-40.57	-41.08

5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5320MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.19584G	-40.43	-26.02	-14.41	6.96	-47.39	-50.82	-50.02
5.2333G	5.24G	5.23356G	-39.99	-25.71	-14.28	6.96	-46.95	-50.09	-49.84
5.24G	5.249G	5.24002G	-40.29	-18.00	-22.29	6.96	-47.25	-49.97	-50.57
5.249G	5.25G	5.24901G	-40.14	-9.92	-30.22	6.96	-47.10	-50.92	-49.42
5.35G	26G	19.8463G	-30.58	-26.02	-4.56	6.96	-37.54	-40.73	-40.38

5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission


5320MHz_TnomVmin



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22151G	-40.35	-26.02	-14.33	6.96	-47.31	-49.57	-51.22
5.2333G	5.24G	5.2333G	-40.18	-26.01	-14.17	6.96	-47.14	-49.36	-51.12
5.24G	5.249G	5.24018G	-40.20	-17.85	-22.35	6.96	-47.16	-50.53	-49.84
5.249G	5.25G	5.24902G	-40.16	-9.80	-30.36	6.96	-47.12	-50.53	-49.76
5.35G	26G	19.84888G	-31.05	-26.02	-5.03	6.96	-38.01	-41.19	-40.86

5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**


5320MHz_TnomVmax



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22914G	-40.00	-26.02	-13.98	6.96	-46.96	-49.82	-50.12
5.2333G	5.24G	5.23334G	-40.16	-25.97	-14.19	6.96	-47.12	-49.64	-50.69
5.24G	5.249G	5.24017G	-40.18	-17.86	-22.32	6.96	-47.14	-50.57	-49.76
5.249G	5.25G	5.249G	-40.37	-9.99	-30.38	6.96	-47.33	-50.27	-50.42
5.35G	26G	19.87018G	-30.70	-26.02	-4.68	6.96	-37.66	-40.66	-40.69

5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**

5500MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45928G	-34.52	-26.02	-8.50	6.49	-41.01	-42.23	-47.12
5.46G	5.47G	5.4697G	-26.04	-19.03	-7.01	6.49	-32.53	-33.03	-42.18
5.745G	5.765G	5.74708G	-41.26	-19.03	-22.23	6.49	-47.75	-50.95	-50.58
5.765G	26G	19.8473G	-31.32	-26.02	-5.30	6.49	-37.81	-40.53	-41.14

5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5500MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45964G	-35.00	-26.02	-8.98	6.49	-41.49	-42.83	-47.25
5.46G	5.47G	5.46997G	-26.04	-19.03	-7.01	6.49	-32.53	-32.99	-42.49
5.745G	5.765G	5.74794G	-41.33	-19.03	-22.30	6.49	-47.82	-51.50	-50.25
5.765G	26G	19.84856G	-31.53	-26.02	-5.51	6.49	-38.02	-41.05	-41.02

5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5500MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.46G	-34.33	-26.02	-8.31	6.49	-40.82	-41.89	-47.44
5.46G	5.47G	5.46985G	-25.84	-19.03	-6.81	6.49	-32.33	-32.85	-41.83
5.745G	5.765G	5.75253G	-41.31	-19.03	-22.28	6.49	-47.80	-50.76	-50.87
5.765G	26G	19.82769G	-31.38	-26.02	-5.36	6.49	-37.87	-41.33	-40.47

5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5600MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.23447G	-40.87	-26.02	-14.85	6.49	-47.36	-50.30	-50.45
5.46G	5.47G	5.46842G	-41.27	-19.03	-22.24	6.49	-47.76	-51.16	-50.41
5.745G	5.765G	5.74749G	-41.21	-19.03	-22.18	6.49	-47.70	-50.19	-51.30
5.765G	26G	19.86121G	-31.15	-26.02	-5.13	6.49	-37.64	-40.78	-40.53

5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5600MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.21746G	-40.94	-26.02	-14.92	6.49	-47.43	-50.05	-50.86
5.46G	5.47G	5.4667G	-41.35	-19.03	-22.32	6.49	-47.84	-50.44	-51.30
5.745G	5.765G	5.75705G	-41.23	-19.03	-22.20	6.49	-47.72	-50.62	-50.85
5.765G	26G	19.84793G	-31.27	-26.02	-5.25	6.49	-37.76	-40.34	-41.25

5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5600MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.40679G	-40.79	-26.02	-14.77	6.49	-47.28	-50.06	-50.54
5.46G	5.47G	5.4605G	-41.20	-19.03	-22.17	6.49	-47.69	-50.44	-50.98
5.745G	5.765G	5.74723G	-41.05	-19.03	-22.02	6.49	-47.54	-50.69	-50.41
5.765G	26G	19.87322G	-31.42	-26.02	-5.40	6.49	-37.91	-41.37	-40.51

5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5720MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.43357G	-41.04	-26.02	-15.02	6.49	-47.53	-51.33	-49.87
5.46G	5.47G	5.46325G	-41.58	-19.03	-22.55	6.49	-48.07	-51.47	-50.73
5.745G	5.765G	5.74507G	-26.29	-19.03	-7.26	6.49	-32.78	-33.50	-40.93
5.765G	26G	19.8631G	-31.23	-26.02	-5.21	6.49	-37.72	-40.54	-40.92

5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5720MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.22796G	-41.10	-26.02	-15.08	6.49	-47.59	-50.38	-50.84
5.46G	5.47G	5.46845G	-41.66	-19.03	-22.63	6.49	-48.15	-51.32	-51.01
5.745G	5.765G	5.74514G	-26.22	-19.03	-7.19	6.49	-32.71	-33.27	-41.87
5.765G	26G	19.84982G	-31.07	-26.02	-5.05	6.49	-37.56	-40.91	-40.25

5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5720MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.4314G	-41.16	-26.02	-15.14	6.49	-47.65	-51.08	-50.27
5.46G	5.47G	5.46535G	-41.65	-19.03	-22.62	6.49	-48.14	-51.80	-50.59
5.745G	5.765G	5.74507G	-26.14	-19.03	-7.11	6.49	-32.63	-33.29	-41.11
5.765G	26G	19.84034G	-31.12	-26.02	-5.10	6.49	-37.61	-40.09	-41.23

5.15-5.25GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5190MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.14126G	-40.74	-26.02	-14.72	6.56	-47.30	-50.41	-50.22
5.1416G	5.15G	5.14949G	-39.15	-18.24	-20.91	6.56	-45.71	-48.95	-48.50
5.25G	5.251G	5.25099G	-40.27	-12.93	-27.34	6.56	-46.83	-50.08	-49.61
5.251G	5.27G	5.26991G	-40.59	-20.99	-19.60	6.56	-47.15	-49.47	-50.97
5.27G	5.2784G	5.27796G	-40.35	-25.76	-14.59	6.56	-46.91	-50.07	-49.77
5.2784G	26G	19.83338G	-31.01	-26.02	-4.99	6.56	-37.57	-39.86	-41.45

5.15-5.25GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5190MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.14126G	-40.88	-26.02	-14.86	6.56	-47.44	-50.53	-50.38
5.1416G	5.15G	5.14847G	-39.26	-18.24	-21.02	6.56	-45.82	-49.47	-48.27
5.25G	5.251G	5.25099G	-40.14	-12.90	-27.24	6.56	-46.70	-49.63	-49.80
5.251G	5.27G	5.26973G	-40.55	-20.91	-19.64	6.56	-47.11	-50.18	-50.06
5.27G	5.2784G	5.27829G	-40.35	-25.96	-14.39	6.56	-46.91	-49.67	-50.18
5.2784G	26G	19.89749G	-30.57	-26.02	-4.55	6.56	-37.13	-40.73	-39.62

5.15-5.25GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5190MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.04073G	-40.63	-26.02	-14.61	6.56	-47.19	-50.79	-49.69
5.1416G	5.15G	5.14977G	-39.34	-18.24	-21.10	6.56	-45.90	-48.63	-49.21
5.25G	5.251G	5.251G	-40.31	-13.00	-27.31	6.56	-46.87	-49.44	-50.38
5.251G	5.27G	5.26989G	-40.54	-20.98	-19.56	6.56	-47.10	-49.49	-50.84
5.27G	5.2784G	5.2783G	-40.70	-25.96	-14.74	6.56	-47.26	-49.68	-50.95
5.2784G	26G	19.85993G	-31.07	-26.02	-5.05	6.56	-37.63	-41.71	-39.79

5.15-5.25GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5230MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.04243G	-41.09	-26.02	-15.07	6.56	-47.65	-50.34	-51.01
5.1416G	5.15G	5.14387G	-40.67	-18.24	-22.43	6.56	-47.23	-50.57	-49.93
5.25G	5.251G	5.25098G	-18.00	-12.81	-5.19	6.56	-24.56	-26.69	-28.68
5.251G	5.27G	5.25114G	-18.57	-13.07	-5.50	6.56	-25.13	-26.64	-30.45
5.27G	5.2784G	5.2784G	-40.63	-26.02	-14.61	6.56	-47.19	-49.87	-50.56
5.2784G	26G	19.83468G	-30.91	-26.02	-4.89	6.56	-37.47	-41.13	-39.92

5.15-5.25GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5230MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.01313G	-41.10	-26.02	-15.08	6.56	-47.66	-50.66	-50.69
5.1416G	5.15G	5.14854G	-40.59	-18.24	-22.35	6.56	-47.15	-50.16	-50.16
5.25G	5.251G	5.25098G	-17.69	-12.84	-4.85	6.56	-24.25	-26.41	-28.31
5.251G	5.27G	5.25109G	-18.67	-13.05	-5.62	6.56	-25.23	-27.89	-28.62
5.27G	5.2784G	5.2783G	-40.72	-25.96	-14.76	6.56	-47.28	-50.84	-49.81
5.2784G	26G	19.85087G	-30.96	-26.02	-4.94	6.56	-37.52	-41.60	-39.67

5.15-5.25GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5230MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.04721G	-41.11	-26.02	-15.09	6.56	-47.67	-50.72	-50.65
5.1416G	5.15G	5.14872G	-40.74	-18.24	-22.50	6.56	-47.30	-51.54	-49.36
5.25G	5.251G	5.25097G	-17.79	-12.66	-5.13	6.56	-24.35	-27.08	-27.67
5.251G	5.27G	5.25104G	-18.63	-13.03	-5.60	6.56	-25.19	-27.39	-29.19
5.27G	5.2784G	5.27833G	-40.64	-25.98	-14.66	6.56	-47.20	-50.25	-50.18
5.2784G	26G	19.86511G	-30.87	-26.02	-4.85	6.56	-37.43	-40.17	-40.73

5.25-5.35GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5270MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.20931G	-40.53	-26.02	-14.51	6.96	-47.49	-50.72	-50.29
5.21G	5.2216G	5.22151G	-39.68	-26.02	-13.66	6.96	-46.64	-50.08	-49.26
5.2216G	5.23G	5.22219G	-39.77	-25.67	-14.10	6.96	-46.73	-49.76	-49.72
5.23G	5.249G	5.24895G	-17.90	-13.03	-4.87	6.96	-24.86	-27.39	-28.42
5.249G	5.25G	5.24901G	-17.09	-12.95	-4.14	6.96	-24.05	-25.96	-28.55
5.35G	5.3584G	5.35563G	-39.93	-18.24	-21.69	6.96	-46.89	-49.37	-50.50
5.3584G	26G	19.85009G	-30.11	-26.02	-4.09	6.96	-37.07	-40.08	-40.08

5.25-5.35GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission


5270MHz_TnomVmin



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.07187G	-40.60	-26.02	-14.58	6.96	-47.56	-50.13	-51.07
5.21G	5.2216G	5.22107G	-39.70	-26.02	-13.68	6.96	-46.66	-49.75	-49.60
5.2216G	5.23G	5.2219G	-39.97	-25.84	-14.13	6.96	-46.93	-49.88	-50.00
5.23G	5.249G	5.24884G	-17.76	-13.08	-4.68	6.96	-24.72	-27.83	-27.64
5.249G	5.25G	5.24901G	-16.78	-12.88	-3.90	6.96	-23.74	-25.81	-27.94
5.35G	5.3584G	5.35666G	-40.04	-18.24	-21.80	6.96	-47.00	-49.84	-50.18
5.3584G	26G	19.84816G	-30.16	-26.02	-4.14	6.96	-37.12	-40.42	-39.86

5.25-5.35GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**


5270MHz_TnomVmax



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.18997G	-40.51	-26.02	-14.49	6.96	-47.47	-51.09	-49.95
5.21G	5.2216G	5.22139G	-39.87	-26.02	-13.85	6.96	-46.83	-49.97	-49.72
5.2216G	5.23G	5.22182G	-39.67	-25.89	-13.78	6.96	-46.63	-49.66	-49.63
5.23G	5.249G	5.24898G	-17.48	-13.02	-4.46	6.96	-24.44	-26.58	-28.54
5.249G	5.25G	5.24901G	-17.18	-12.90	-4.28	6.96	-24.14	-27.01	-27.29
5.35G	5.3584G	5.35679G	-39.96	-18.24	-21.72	6.96	-46.92	-49.66	-50.22
5.3584G	26G	19.84558G	-29.81	-26.02	-3.79	6.96	-36.77	-39.78	-39.79

5.25-5.35GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**


5310MHz_TnomVnom



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.20827G	-40.18	-26.02	-14.16	6.96	-47.14	-49.46	-50.97
5.21G	5.2216G	5.21376G	-39.73	-26.02	-13.71	6.96	-46.69	-50.36	-49.12
5.2216G	5.23G	5.22163G	-39.93	-26.00	-13.93	6.96	-46.89	-50.44	-49.42
5.23G	5.249G	5.23047G	-39.99	-20.82	-19.17	6.96	-46.95	-50.00	-49.93
5.249G	5.25G	5.249G	-40.09	-12.99	-27.10	6.96	-47.05	-50.02	-50.10
5.35G	5.3584G	5.35319G	-39.72	-18.24	-21.48	6.96	-46.68	-49.50	-49.89
5.3584G	26G	19.86686G	-30.44	-26.02	-4.42	6.96	-37.40	-40.96	-39.93

5.25-5.35GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**


5310MHz_TnomVmin



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.20931G	-40.44	-26.02	-14.42	6.96	-47.40	-50.28	-50.55
5.21G	5.2216G	5.21754G	-39.81	-26.02	-13.79	6.96	-46.77	-49.21	-50.43
5.2216G	5.23G	5.22164G	-40.07	-26.00	-14.07	6.96	-47.03	-50.07	-50.02
5.23G	5.249G	5.23048G	-39.90	-20.82	-19.08	6.96	-46.86	-49.12	-50.78
5.249G	5.25G	5.24902G	-39.78	-12.76	-27.02	6.96	-46.74	-49.32	-50.22
5.35G	5.3584G	5.35162G	-39.89	-18.24	-21.65	6.96	-46.85	-49.42	-50.36
5.3584G	26G	19.84042G	-30.65	-26.02	-4.63	6.96	-37.61	-40.32	-40.94

5.25-5.35GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**

5310MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.20793G	-40.61	-26.02	-14.59	6.96	-47.57	-50.30	-50.89
5.21G	5.2216G	5.21989G	-39.82	-26.02	-13.80	6.96	-46.78	-49.39	-50.24
5.2216G	5.23G	5.22194G	-39.85	-25.82	-14.03	6.96	-46.81	-49.77	-49.88
5.23G	5.249G	5.23068G	-39.90	-20.74	-19.16	6.96	-46.86	-51.13	-48.89
5.249G	5.25G	5.24902G	-39.91	-12.84	-27.07	6.96	-46.87	-50.10	-49.67
5.35G	5.3584G	5.35156G	-39.76	-18.24	-21.52	6.96	-46.72	-49.55	-49.91
5.3584G	26G	19.83655G	-30.49	-26.02	-4.47	6.96	-37.45	-40.46	-40.47

5.47-5.73GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5510MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45891G	-30.52	-19.03	-11.49	6.49	-37.01	-38.63	-42.08
5.46G	5.47G	5.46924G	-24.11	-13.01	-11.10	6.49	-30.60	-31.39	-38.41
5.77G	26G	19.84945G	-31.30	-19.03	-12.27	6.49	-37.79	-39.89	-41.96

5.47-5.73GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5510MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.46G	-30.69	-19.03	-11.66	6.49	-37.18	-39.11	-41.62
5.46G	5.47G	5.46982G	-23.61	-13.01	-10.60	6.49	-30.10	-30.95	-37.58
5.77G	26G	19.84313G	-31.01	-19.03	-11.98	6.49	-37.50	-41.03	-40.04

5.47-5.73GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5510MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.46G	-30.37	-19.03	-11.34	6.49	-36.86	-38.19	-42.65
5.46G	5.47G	5.46893G	-24.13	-13.01	-11.12	6.49	-30.62	-31.27	-39.16
5.77G	26G	19.83491G	-30.52	-19.03	-11.49	6.49	-37.01	-39.81	-40.24

5.47-5.73GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5590MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45421G	-40.18	-19.03	-21.15	6.49	-46.67	-49.72	-49.65
5.46G	5.47G	5.4669G	-38.88	-13.01	-25.87	6.49	-45.37	-48.10	-48.69
5.77G	26G	19.84755G	-30.87	-19.03	-11.84	6.49	-37.36	-39.15	-42.06

5.47-5.73GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5590MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45638G	-39.97	-19.03	-20.94	6.49	-46.46	-50.07	-48.94
5.46G	5.47G	5.46852G	-38.89	-13.01	-25.88	6.49	-45.38	-48.00	-48.81
5.77G	26G	19.84818G	-30.88	-19.03	-11.85	6.49	-37.37	-41.18	-39.71

5.47-5.73GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5590MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45964G	-40.05	-19.03	-21.02	6.49	-46.54	-49.22	-49.91
5.46G	5.47G	5.46972G	-38.88	-13.01	-25.87	6.49	-45.37	-47.39	-49.67
5.77G	26G	19.87031G	-31.13	-19.03	-12.10	6.49	-37.62	-40.54	-40.73

5.47-5.73GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5710MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.22941G	-40.76	-19.03	-21.73	6.49	-47.25	-49.87	-50.69
5.46G	5.47G	5.46856G	-40.84	-13.01	-27.83	6.49	-47.33	-50.54	-50.15
5.77G	26G	19.86146G	-31.19	-19.03	-12.16	6.49	-37.68	-39.91	-41.63

5.47-5.73GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5710MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.25185G	-40.80	-19.03	-21.77	6.49	-47.29	-50.08	-50.54
5.46G	5.47G	5.46312G	-40.95	-13.01	-27.94	6.49	-47.44	-50.51	-50.39
5.77G	26G	19.85514G	-31.21	-19.03	-12.18	6.49	-37.70	-40.62	-40.81

5.47-5.73GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5710MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.23375G	-40.75	-19.03	-21.72	6.49	-47.24	-50.69	-49.86
5.46G	5.47G	5.46864G	-40.88	-13.01	-27.87	6.49	-47.37	-49.38	-51.68
5.77G	26G	19.83554G	-31.10	-19.03	-12.07	6.49	-37.59	-40.13	-41.12

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission


5180MHz_TnomVnom



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.13859G	-41.11	-26.02	-15.09	6.56	-47.67	-50.58	-50.79
5.142G	5.15G	5.14747G	-40.38	-18.24	-22.14	6.56	-46.94	-49.24	-50.81
5.25G	5.251G	5.251G	-40.88	-9.98	-30.90	6.56	-47.44	-50.27	-50.63
5.251G	5.26G	5.25941G	-40.29	-17.49	-22.80	6.56	-46.85	-50.58	-49.24
5.26G	5.2667G	5.26656G	-40.81	-25.85	-14.96	6.56	-47.37	-50.18	-50.59
5.2667G	26G	19.84739G	-31.33	-26.02	-5.31	6.56	-37.89	-40.49	-41.36

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**


5180MHz_TnomVmin



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.13587G	-40.95	-26.02	-14.93	6.56	-47.51	-50.28	-50.78
5.142G	5.15G	5.14827G	-40.44	-18.24	-22.20	6.56	-47.00	-50.05	-49.98
5.25G	5.251G	5.251G	-40.70	-10.00	-30.70	6.56	-47.26	-50.06	-50.49
5.251G	5.26G	5.25993G	-40.78	-17.95	-22.83	6.56	-47.34	-50.64	-50.08
5.26G	5.2667G	5.26666G	-40.97	-25.97	-15.00	6.56	-47.53	-50.14	-50.99
5.2667G	26G	19.85193G	-31.19	-26.02	-5.17	6.56	-37.75	-41.34	-40.25

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**

5180MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.13996G	-40.92	-26.02	-14.90	6.56	-47.48	-50.63	-50.35
5.142G	5.15G	5.1493G	-40.28	-18.24	-22.04	6.56	-46.84	-48.80	-51.24
5.25G	5.251G	5.251G	-40.82	-9.98	-30.84	6.56	-47.38	-50.01	-50.81
5.251G	5.26G	5.2598G	-40.56	-17.83	-22.73	6.56	-47.12	-50.70	-49.62
5.26G	5.2667G	5.26666G	-40.92	-25.97	-14.95	6.56	-47.48	-50.38	-50.60
5.2667G	26G	19.88368G	-31.25	-26.02	-5.23	6.56	-37.81	-41.08	-40.57

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5200MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.08032G	-41.24	-26.02	-15.22	6.56	-47.80	-50.98	-50.65
5.142G	5.15G	5.14804G	-40.54	-18.24	-22.30	6.56	-47.10	-49.89	-50.35
5.25G	5.251G	5.251G	-40.30	-9.98	-30.32	6.56	-46.86	-49.99	-49.76
5.251G	5.26G	5.2599G	-40.61	-17.93	-22.68	6.56	-47.17	-50.71	-49.71
5.26G	5.2667G	5.26656G	-40.62	-25.85	-14.77	6.56	-47.18	-49.76	-50.67
5.2667G	26G	19.8623G	-31.23	-26.02	-5.21	6.56	-37.79	-40.74	-40.86

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5200MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	4.99477G	-41.09	-26.02	-15.07	6.56	-47.65	-50.46	-50.86
5.142G	5.15G	5.14518G	-40.63	-18.24	-22.39	6.56	-47.19	-50.71	-49.74
5.25G	5.251G	5.251G	-40.35	-9.97	-30.38	6.56	-46.91	-50.14	-49.71
5.251G	5.26G	5.25987G	-40.58	-17.90	-22.68	6.56	-47.14	-50.03	-50.28
5.26G	5.2667G	5.26657G	-40.60	-25.87	-14.73	6.56	-47.16	-50.02	-50.33
5.2667G	26G	19.81953G	-31.24	-26.02	-5.22	6.56	-37.80	-40.45	-41.21

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5200MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	4.97092G	-41.21	-26.02	-15.19	6.56	-47.77	-51.79	-49.96
5.142G	5.15G	5.14776G	-40.62	-18.24	-22.38	6.56	-47.18	-49.56	-50.93
5.25G	5.251G	5.25099G	-40.19	-9.87	-30.32	6.56	-46.75	-49.10	-50.53
5.251G	5.26G	5.25991G	-40.40	-17.93	-22.47	6.56	-46.96	-50.15	-49.80
5.26G	5.2667G	5.26662G	-40.74	-25.92	-14.82	6.56	-47.30	-50.09	-50.55
5.2667G	26G	19.85582G	-31.08	-26.02	-5.06	6.56	-37.64	-40.06	-41.34

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5240MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.02033G	-41.38	-26.02	-15.36	6.56	-47.94	-50.89	-51.01
5.142G	5.15G	5.14504G	-40.82	-18.24	-22.58	6.56	-47.38	-50.75	-50.06
5.25G	5.251G	5.25098G	-12.71	-9.79	-2.92	6.56	-19.27	-21.00	-24.09
5.251G	5.26G	5.25107G	-13.49	-10.06	-3.43	6.56	-20.05	-22.42	-23.81
5.26G	5.2667G	5.26665G	-40.08	-25.96	-14.12	6.56	-46.64	-50.18	-49.17
5.2667G	26G	19.85517G	-31.11	-26.02	-5.09	6.56	-37.67	-40.55	-40.81

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5240MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.04726G	-41.14	-26.02	-15.12	6.56	-47.70	-50.25	-51.23
5.142G	5.15G	5.14515G	-40.86	-18.24	-22.62	6.56	-47.42	-50.43	-50.44
5.25G	5.251G	5.251G	-12.91	-9.99	-2.92	6.56	-19.47	-22.26	-22.72
5.251G	5.26G	5.25109G	-13.57	-10.08	-3.49	6.56	-20.13	-23.25	-23.04
5.26G	5.2667G	5.26669G	-40.21	-26.01	-14.20	6.56	-46.77	-50.19	-49.40
5.2667G	26G	19.84869G	-31.37	-26.02	-5.35	6.56	-37.93	-41.01	-40.88

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5240MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.04044G	-41.35	-26.02	-15.33	6.56	-47.91	-50.70	-51.15
5.142G	5.15G	5.14978G	-40.83	-18.24	-22.59	6.56	-47.39	-50.33	-50.48
5.25G	5.251G	5.25094G	-12.49	-9.38	-3.11	6.56	-19.05	-22.49	-21.67
5.251G	5.26G	5.25101G	-13.41	-10.01	-3.40	6.56	-19.97	-22.01	-24.23
5.26G	5.2667G	5.26663G	-40.20	-25.94	-14.26	6.56	-46.76	-49.11	-50.54
5.2667G	26G	19.86359G	-31.18	-26.02	-5.16	6.56	-37.74	-40.02	-41.64

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5260MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22359G	-39.88	-26.02	-13.86	6.96	-46.84	-49.93	-49.78
5.2333G	5.24G	5.23343G	-39.40	-25.86	-13.54	6.96	-46.36	-49.90	-48.90
5.24G	5.249G	5.24899G	-13.36	-10.01	-3.35	6.96	-20.32	-23.84	-22.87
5.249G	5.25G	5.2491G	-11.98	-8.99	-2.99	6.96	-18.94	-22.79	-21.25
5.35G	26G	19.9018G	-30.96	-26.02	-4.94	6.96	-37.92	-41.33	-40.56

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5260MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.23052G	-39.80	-26.02	-13.78	6.96	-46.76	-50.33	-49.28
5.2333G	5.24G	5.23346G	-39.37	-25.83	-13.54	6.96	-46.33	-49.78	-48.95
5.24G	5.249G	5.24899G	-13.27	-10.01	-3.26	6.96	-20.23	-22.99	-23.50
5.249G	5.25G	5.24908G	-12.21	-9.22	-2.99	6.96	-19.17	-21.60	-22.84
5.35G	26G	19.82952G	-30.51	-26.02	-4.49	6.96	-37.47	-40.42	-40.54

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5260MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.23018G	-39.73	-26.02	-13.71	6.96	-46.69	-49.63	-49.77
5.2333G	5.24G	5.2335G	-39.24	-25.78	-13.46	6.96	-46.20	-49.86	-48.64
5.24G	5.249G	5.24897G	-13.60	-10.03	-3.57	6.96	-20.56	-23.10	-24.10
5.249G	5.25G	5.24902G	-12.93	-9.80	-3.13	6.96	-19.89	-23.39	-22.46
5.35G	26G	19.91083G	-30.86	-26.02	-4.84	6.96	-37.82	-41.88	-39.99

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5280MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.23295G	-40.11	-26.02	-14.09	6.96	-47.07	-50.15	-50.02
5.2333G	5.24G	5.23339G	-39.83	-25.92	-13.91	6.96	-46.79	-50.26	-49.39
5.24G	5.249G	5.24003G	-40.00	-17.98	-22.02	6.96	-46.96	-50.23	-49.72
5.249G	5.25G	5.24901G	-39.91	-9.92	-29.99	6.96	-46.87	-49.91	-49.86
5.35G	26G	19.85792G	-31.02	-26.02	-5.00	6.96	-37.98	-41.59	-40.46

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5280MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.2333G	-40.05	-26.02	-14.03	6.96	-47.01	-50.19	-49.86
5.2333G	5.24G	5.23331G	-39.79	-26.01	-13.78	6.96	-46.75	-49.73	-49.79
5.24G	5.249G	5.2402G	-39.85	-17.84	-22.01	6.96	-46.81	-49.85	-49.80
5.249G	5.25G	5.24902G	-39.61	-9.80	-29.81	6.96	-46.57	-49.68	-49.48
5.35G	26G	19.8392G	-30.85	-26.02	-4.83	6.96	-37.81	-40.97	-40.68

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission


5280MHz_TnomVmax



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.23018G	-40.29	-26.02	-14.27	6.96	-47.25	-50.45	-50.07
5.2333G	5.24G	5.23346G	-39.83	-25.83	-14.00	6.96	-46.79	-49.64	-49.97
5.24G	5.249G	5.24002G	-39.65	-18.00	-21.65	6.96	-46.61	-49.78	-49.46
5.249G	5.25G	5.24901G	-39.78	-9.94	-29.84	6.96	-46.74	-49.91	-49.60
5.35G	26G	19.85469G	-30.57	-26.02	-4.55	6.96	-37.53	-40.75	-40.34

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**


5320MHz_TnomVnom



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.23018G	-40.29	-26.02	-14.27	6.96	-47.25	-50.54	-50.00
5.2333G	5.24G	5.23341G	-40.08	-25.89	-14.19	6.96	-47.04	-50.39	-49.74
5.24G	5.249G	5.24002G	-40.42	-18.00	-22.42	6.96	-47.38	-50.27	-50.51
5.249G	5.25G	5.249G	-40.25	-9.99	-30.26	6.96	-47.21	-49.75	-50.74
5.35G	26G	19.86372G	-30.11	-26.02	-4.09	6.96	-37.07	-40.50	-39.70

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**

5320MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22706G	-40.12	-26.02	-14.10	6.96	-47.08	-50.02	-50.17
5.2333G	5.24G	5.23341G	-40.14	-25.89	-14.25	6.96	-47.10	-49.88	-50.36
5.24G	5.249G	5.24016G	-40.32	-17.87	-22.45	6.96	-47.28	-49.95	-50.66
5.249G	5.25G	5.249G	-40.12	-9.98	-30.14	6.96	-47.08	-49.89	-50.29
5.35G	26G	19.85017G	-30.91	-26.02	-4.89	6.96	-37.87	-40.56	-41.23

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5320MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.23261G	-40.49	-26.02	-14.47	6.96	-47.45	-49.91	-51.10
5.2333G	5.24G	5.23333G	-40.29	-25.98	-14.31	6.96	-47.25	-50.52	-50.02
5.24G	5.249G	5.24001G	-40.07	-18.01	-22.06	6.96	-47.03	-49.59	-50.54
5.249G	5.25G	5.24901G	-39.95	-9.93	-30.02	6.96	-46.91	-49.39	-50.53
5.35G	26G	19.85469G	-30.74	-26.02	-4.72	6.96	-37.70	-39.91	-41.68

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5500MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45964G	-35.22	-26.02	-9.20	6.49	-41.71	-43.36	-46.71
5.46G	5.47G	5.46979G	-26.78	-19.03	-7.75	6.49	-33.27	-33.79	-42.72
5.745G	5.765G	5.75279G	-41.37	-19.03	-22.34	6.49	-47.86	-50.88	-50.87
5.765G	26G	19.85299G	-31.12	-26.02	-5.10	6.49	-37.61	-40.31	-40.96

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5500MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.46G	-34.47	-26.02	-8.45	6.49	-40.96	-42.39	-46.48
5.46G	5.47G	5.46849G	-26.36	-19.03	-7.33	6.49	-32.85	-33.19	-44.12
5.745G	5.765G	5.76316G	-41.18	-19.03	-22.15	6.49	-47.67	-50.69	-50.67
5.765G	26G	19.85046G	-31.23	-26.02	-5.21	6.49	-37.72	-40.27	-41.25

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5500MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.46G	-34.40	-26.02	-8.38	6.49	-40.89	-42.37	-46.27
5.46G	5.47G	5.46997G	-26.99	-19.03	-7.96	6.49	-33.48	-34.08	-42.40
5.745G	5.765G	5.75179G	-41.27	-19.03	-22.24	6.49	-47.76	-50.99	-50.57
5.765G	26G	19.85805G	-30.92	-26.02	-4.90	6.49	-37.41	-40.49	-40.35

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5600MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.2352G	-40.96	-26.02	-14.94	6.49	-47.45	-50.61	-50.32
5.46G	5.47G	5.46839G	-41.40	-19.03	-22.37	6.49	-47.89	-50.30	-51.59
5.745G	5.765G	5.75312G	-41.30	-19.03	-22.27	6.49	-47.79	-50.54	-51.07
5.765G	26G	19.86184G	-31.34	-26.02	-5.32	6.49	-37.83	-40.51	-41.19

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5600MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.40642G	-40.91	-26.02	-14.89	6.49	-47.40	-50.61	-50.22
5.46G	5.47G	5.46341G	-41.37	-19.03	-22.34	6.49	-47.86	-51.07	-50.67
5.745G	5.765G	5.75107G	-41.17	-19.03	-22.14	6.49	-47.66	-50.74	-50.61
5.765G	26G	19.84982G	-31.21	-26.02	-5.19	6.49	-37.70	-40.74	-40.68

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5600MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.3123G	-40.76	-26.02	-14.74	6.49	-47.25	-49.82	-50.75
5.46G	5.47G	5.46943G	-41.44	-19.03	-22.41	6.49	-47.93	-50.87	-51.02
5.745G	5.765G	5.76077G	-41.04	-19.03	-22.01	6.49	-47.53	-50.95	-50.17
5.765G	26G	19.83591G	-31.32	-26.02	-5.30	6.49	-37.81	-40.23	-41.51

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5720MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.43249G	-41.08	-26.02	-15.06	6.49	-47.57	-50.43	-50.73
5.46G	5.47G	5.46611G	-41.68	-19.03	-22.65	6.49	-48.17	-51.17	-51.19
5.745G	5.765G	5.74503G	-26.92	-19.03	-7.89	6.49	-33.41	-33.85	-43.53
5.765G	26G	19.83907G	-31.39	-26.02	-5.37	6.49	-37.88	-41.33	-40.50

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5720MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.22615G	-40.74	-26.02	-14.72	6.49	-47.23	-50.13	-50.35
5.46G	5.47G	5.46729G	-41.55	-19.03	-22.52	6.49	-48.04	-51.17	-50.93
5.745G	5.765G	5.74501G	-27.11	-19.03	-8.08	6.49	-33.60	-34.11	-43.15
5.765G	26G	19.85109G	-31.23	-26.02	-5.21	6.49	-37.72	-39.99	-41.62

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5720MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.23592G	-40.85	-26.02	-14.83	6.49	-47.34	-50.00	-50.74
5.46G	5.47G	5.46932G	-41.75	-19.03	-22.72	6.49	-48.24	-51.42	-51.08
5.745G	5.765G	5.74502G	-26.37	-19.03	-7.34	6.49	-32.86	-33.41	-42.10
5.765G	26G	19.85488G	-31.43	-26.02	-5.41	6.49	-37.92	-40.84	-41.03

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5190MHz_TnomVnom

13/06/2026




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.07822G	-40.61	-26.02	-14.59	6.56	-47.17	-50.41	-49.97
5.1416G	5.15G	5.14999G	-40.19	-18.24	-21.95	6.56	-46.75	-49.60	-49.93
5.25G	5.251G	5.25099G	-40.18	-12.91	-27.27	6.56	-46.74	-50.16	-49.37
5.251G	5.27G	5.26994G	-40.60	-21.00	-19.60	6.56	-47.16	-49.45	-51.04
5.27G	5.2784G	5.27829G	-40.85	-25.95	-14.90	6.56	-47.41	-50.41	-50.44
5.2784G	26G	19.82367G	-30.97	-26.02	-4.95	6.56	-37.53	-40.56	-40.52

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5190MHz_TnomVmin

13/06/2026




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.09389G	-40.94	-26.02	-14.92	6.56	-47.50	-50.04	-51.04
5.1416G	5.15G	5.14823G	-40.16	-18.24	-21.92	6.56	-46.72	-50.01	-49.47
5.25G	5.251G	5.25099G	-40.45	-12.96	-27.49	6.56	-47.01	-50.10	-49.95
5.251G	5.27G	5.26979G	-40.41	-20.93	-19.48	6.56	-46.97	-50.27	-49.70
5.27G	5.2784G	5.278G	-40.33	-25.78	-14.55	6.56	-46.89	-49.99	-49.81
5.2784G	26G	19.87159G	-30.94	-26.02	-4.92	6.56	-37.50	-40.46	-40.57

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5190MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.03732G	-40.80	-26.02	-14.78	6.56	-47.36	-50.24	-50.50
5.1416G	5.15G	5.14759G	-40.22	-18.24	-21.98	6.56	-46.78	-49.68	-49.90
5.25G	5.251G	5.251G	-40.31	-12.97	-27.34	6.56	-46.87	-50.28	-49.51
5.251G	5.27G	5.27G	-40.71	-21.02	-19.69	6.56	-47.27	-50.79	-49.82
5.27G	5.2784G	5.27838G	-40.67	-26.01	-14.66	6.56	-47.23	-49.82	-50.70
5.2784G	26G	19.85281G	-30.81	-26.02	-4.79	6.56	-37.37	-40.85	-39.95

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5230MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.06595G	-40.91	-26.02	-14.89	6.56	-47.47	-50.10	-50.89
5.1416G	5.15G	5.14469G	-40.19	-18.24	-21.95	6.56	-46.75	-49.29	-50.28
5.25G	5.251G	5.25099G	-17.98	-12.91	-5.07	6.56	-24.54	-26.89	-28.34
5.251G	5.27G	5.25111G	-18.33	-13.06	-5.27	6.56	-24.89	-27.75	-28.05
5.27G	5.2784G	5.27829G	-40.46	-25.96	-14.50	6.56	-47.02	-50.12	-49.94
5.2784G	26G	19.85022G	-30.78	-26.02	-4.76	6.56	-37.34	-41.51	-39.43

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5230MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.12252G	-40.74	-26.02	-14.72	6.56	-47.30	-49.80	-50.89
5.1416G	5.15G	5.14885G	-40.50	-18.24	-22.26	6.56	-47.06	-49.89	-50.25
5.25G	5.251G	5.25098G	-18.07	-12.83	-5.24	6.56	-24.63	-26.62	-28.99
5.251G	5.27G	5.25103G	-18.18	-13.02	-5.16	6.56	-24.74	-27.98	-27.54
5.27G	5.2784G	5.2784G	-40.63	-26.02	-14.61	6.56	-47.19	-50.04	-50.37
5.2784G	26G	19.86058G	-30.92	-26.02	-4.90	6.56	-37.48	-40.48	-40.51

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission


5230MHz_TnomVmax



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.03698G	-40.77	-26.02	-14.75	6.56	-47.33	-50.66	-50.05
5.1416G	5.15G	5.14259G	-40.53	-18.24	-22.29	6.56	-47.09	-49.76	-50.48
5.25G	5.251G	5.25099G	-17.70	-12.89	-4.81	6.56	-24.26	-27.37	-27.18
5.251G	5.27G	5.25102G	-18.59	-13.02	-5.57	6.56	-25.15	-27.82	-28.53
5.27G	5.2784G	5.27819G	-40.37	-25.90	-14.47	6.56	-46.93	-49.36	-50.62
5.2784G	26G	19.84568G	-31.31	-26.02	-5.29	6.56	-37.87	-41.13	-40.64

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX Unwanted Emission


5270MHz_TnomVnom



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.20447G	-40.43	-26.02	-14.41	6.96	-47.39	-50.44	-50.37
5.21G	5.2216G	5.22152G	-39.71	-26.02	-13.69	6.96	-46.67	-49.38	-50.00
5.2216G	5.23G	5.22173G	-39.76	-25.94	-13.82	6.96	-46.72	-50.07	-49.41
5.23G	5.249G	5.24898G	-17.65	-13.02	-4.63	6.96	-24.61	-26.62	-28.93
5.249G	5.25G	5.249G	-16.99	-12.98	-4.01	6.96	-23.95	-25.82	-28.51
5.35G	5.3584G	5.35557G	-39.92	-18.24	-21.68	6.96	-46.88	-49.89	-49.90
5.3584G	26G	19.87848G	-30.64	-26.02	-4.62	6.96	-37.60	-40.58	-40.64

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX Unwanted Emission

5270MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.20689G	-40.07	-26.02	-14.05	6.96	-47.03	-49.82	-50.27
5.21G	5.2216G	5.21716G	-39.89	-26.02	-13.87	6.96	-46.85	-49.48	-50.28
5.2216G	5.23G	5.22171G	-40.03	-25.96	-14.07	6.96	-46.99	-50.84	-49.29
5.23G	5.249G	5.24893G	-17.50	-13.04	-4.46	6.96	-24.46	-26.10	-29.48
5.249G	5.25G	5.24902G	-16.98	-12.84	-4.14	6.96	-23.94	-25.65	-28.80
5.35G	5.3584G	5.35653G	-40.01	-18.24	-21.77	6.96	-46.97	-49.59	-50.40
5.3584G	26G	19.86235G	-30.88	-26.02	-4.86	6.96	-37.84	-40.84	-40.86

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5270MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.01454G	-40.32	-26.02	-14.30	6.96	-47.28	-50.27	-50.31
5.21G	5.2216G	5.21969G	-39.47	-26.02	-13.45	6.96	-46.43	-49.76	-49.15
5.2216G	5.23G	5.22195G	-39.86	-25.81	-14.05	6.96	-46.82	-49.77	-49.90
5.23G	5.249G	5.24898G	-17.38	-13.02	-4.36	6.96	-24.34	-27.25	-27.45
5.249G	5.25G	5.24904G	-16.46	-12.65	-3.81	6.96	-23.42	-25.32	-27.93
5.35G	5.3584G	5.35368G	-40.04	-18.24	-21.80	6.96	-47.00	-49.78	-50.25
5.3584G	26G	19.86428G	-30.87	-26.02	-4.85	6.96	-37.83	-40.20	-41.58

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5310MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.20965G	-40.18	-26.02	-14.16	6.96	-47.14	-49.76	-50.58
5.21G	5.2216G	5.21649G	-39.88	-26.02	-13.86	6.96	-46.84	-50.34	-49.41
5.2216G	5.23G	5.22172G	-39.98	-25.95	-14.03	6.96	-46.94	-49.85	-50.05
5.23G	5.249G	5.23038G	-40.00	-20.86	-19.14	6.96	-46.96	-50.01	-49.93
5.249G	5.25G	5.249G	-40.23	-12.99	-27.24	6.96	-47.19	-49.79	-50.65
5.35G	5.3584G	5.3512G	-39.93	-18.24	-21.69	6.96	-46.89	-49.95	-49.86
5.3584G	26G	19.86235G	-30.25	-26.02	-4.23	6.96	-37.21	-40.15	-40.30

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5310MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.20931G	-40.50	-26.02	-14.48	6.96	-47.46	-50.23	-50.72
5.21G	5.2216G	5.2129G	-39.64	-26.02	-13.62	6.96	-46.60	-49.43	-49.80
5.2216G	5.23G	5.22208G	-39.83	-25.74	-14.09	6.96	-46.79	-49.43	-50.21
5.23G	5.249G	5.23014G	-40.14	-20.96	-19.18	6.96	-47.10	-50.64	-49.63
5.249G	5.25G	5.249G	-40.15	-12.97	-27.18	6.96	-47.11	-49.92	-50.32
5.35G	5.3584G	5.35822G	-39.91	-18.24	-21.67	6.96	-46.87	-49.67	-50.11
5.3584G	26G	19.8359G	-30.69	-26.02	-4.67	6.96	-37.65	-40.58	-40.75

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5310MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.20965G	-40.40	-26.02	-14.38	6.96	-47.36	-50.68	-50.08
5.21G	5.2216G	5.21827G	-39.69	-26.02	-13.67	6.96	-46.65	-48.94	-50.53
5.2216G	5.23G	5.22167G	-39.97	-25.98	-13.99	6.96	-46.93	-49.65	-50.26
5.23G	5.249G	5.23007G	-40.08	-20.99	-19.09	6.96	-47.04	-49.97	-50.14
5.249G	5.25G	5.24903G	-39.84	-12.72	-27.12	6.96	-46.80	-49.70	-49.93
5.35G	5.3584G	5.35826G	-39.89	-18.24	-21.65	6.96	-46.85	-49.37	-50.42
5.3584G	26G	19.84429G	-29.83	-26.02	-3.81	6.96	-36.79	-40.74	-39.03

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5510MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.46G	-30.29	-19.03	-11.26	6.49	-36.78	-38.69	-41.28
5.46G	5.47G	5.46966G	-24.17	-13.01	-11.16	6.49	-30.66	-32.16	-36.02
5.77G	26G	19.85071G	-31.10	-19.03	-12.07	6.49	-37.59	-40.74	-40.46

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5510MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45928G	-30.45	-19.03	-11.42	6.49	-36.94	-38.43	-42.32
5.46G	5.47G	5.46969G	-23.68	-13.01	-10.67	6.49	-30.17	-30.91	-38.19
5.77G	26G	19.85134G	-31.08	-19.03	-12.05	6.49	-37.57	-40.25	-40.94

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5510MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.46G	-30.39	-19.03	-11.36	6.49	-36.88	-38.20	-42.70
5.46G	5.47G	5.46998G	-24.10	-13.01	-11.09	6.49	-30.59	-31.48	-37.91
5.77G	26G	19.84313G	-31.18	-19.03	-12.15	6.49	-37.67	-40.47	-40.90

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5590MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45891G	-39.97	-19.03	-20.94	6.49	-46.46	-49.35	-49.60
5.46G	5.47G	5.46967G	-39.05	-13.01	-26.04	6.49	-45.54	-48.23	-48.89
5.77G	26G	19.85451G	-30.61	-19.03	-11.58	6.49	-37.10	-40.27	-39.96

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5590MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45529G	-40.26	-19.03	-21.23	6.49	-46.75	-49.82	-49.70
5.46G	5.47G	5.47G	-39.15	-13.01	-26.14	6.49	-45.64	-48.24	-49.10
5.77G	26G	19.86905G	-31.33	-19.03	-12.30	6.49	-37.82	-40.73	-40.93

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5590MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.4571G	-39.68	-19.03	-20.65	6.49	-46.17	-49.25	-49.11
5.46G	5.47G	5.46884G	-39.03	-13.01	-26.02	6.49	-45.52	-48.06	-49.05
5.77G	26G	19.84123G	-31.14	-19.03	-12.11	6.49	-37.63	-41.20	-40.15

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5710MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.22904G	-40.74	-19.03	-21.71	6.49	-47.23	-50.37	-50.11
5.46G	5.47G	5.46537G	-40.90	-13.01	-27.89	6.49	-47.39	-50.39	-50.42
5.77G	26G	19.83807G	-30.75	-19.03	-11.72	6.49	-37.24	-40.33	-40.17

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5710MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.22615G	-40.91	-19.03	-21.88	6.49	-47.40	-50.66	-50.17
5.46G	5.47G	5.4612G	-40.83	-13.01	-27.82	6.49	-47.32	-50.37	-50.30
5.77G	26G	19.85261G	-30.88	-19.03	-11.85	6.49	-37.37	-40.52	-40.25

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5710MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.23158G	-40.72	-19.03	-21.69	6.49	-47.21	-50.16	-50.28
5.46G	5.47G	5.46552G	-40.93	-13.01	-27.92	6.49	-47.42	-50.30	-50.56
5.77G	26G	19.8564G	-31.08	-19.03	-12.05	6.49	-37.57	-40.07	-41.16

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5210MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1232G	5.12014G	-40.38	-26.02	-14.36	6.56	-46.94	-50.09	-49.81
5.1232G	5.15G	5.14824G	-36.79	-18.24	-18.55	6.56	-43.35	-47.17	-45.68
5.25G	5.251G	5.25099G	-18.14	-15.90	-2.24	6.56	-24.70	-27.82	-27.61
5.251G	5.29G	5.251G	-18.98	-16.02	-2.96	6.56	-25.54	-28.17	-28.97
5.29G	5.2967G	5.29641G	-38.31	-25.93	-12.38	6.56	-44.87	-48.17	-47.60
5.2967G	26G	19.83106G	-30.82	-26.02	-4.80	6.56	-37.38	-39.70	-41.22

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5210MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1232G	5.12014G	-40.39	-26.02	-14.37	6.56	-46.95	-49.83	-50.10
5.1232G	5.15G	5.14943G	-37.12	-18.24	-18.88	6.56	-43.68	-47.08	-46.33
5.25G	5.251G	5.25095G	-17.94	-15.54	-2.40	6.56	-24.50	-26.77	-28.40
5.251G	5.29G	5.25102G	-19.00	-16.02	-2.98	6.56	-25.56	-27.62	-29.80
5.29G	5.2967G	5.29626G	-38.59	-25.89	-12.70	6.56	-45.15	-49.10	-47.39
5.2967G	26G	19.86341G	-30.96	-26.02	-4.94	6.56	-37.52	-40.33	-40.73

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5210MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1232G	5.04375G	-40.56	-26.02	-14.54	6.56	-47.12	-49.91	-50.36
5.1232G	5.15G	5.14975G	-36.97	-18.24	-18.73	6.56	-43.53	-46.26	-46.84
5.25G	5.251G	5.25099G	-18.57	-15.96	-2.61	6.56	-25.13	-27.22	-29.31
5.251G	5.29G	5.25123G	-18.95	-16.07	-2.88	6.56	-25.51	-28.40	-28.64
5.29G	5.2967G	5.29667G	-38.52	-26.01	-12.51	6.56	-45.08	-49.34	-47.12
5.2967G	26G	19.84659G	-31.20	-26.02	-5.18	6.56	-37.76	-40.35	-41.23

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5290MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2033G	5.19951G	-40.36	-26.02	-14.34	6.96	-47.32	-50.36	-50.30
5.2033G	5.21G	5.20356G	-39.82	-25.94	-13.88	6.96	-46.78	-49.67	-49.92
5.21G	5.249G	5.2489G	-19.86	-16.04	-3.82	6.96	-26.82	-28.70	-31.35
5.249G	5.25G	5.24901G	-19.26	-15.91	-3.35	6.96	-26.22	-28.01	-30.93
5.35G	5.3768G	5.35969G	-39.21	-18.24	-20.97	6.96	-46.17	-49.69	-48.72
5.3768G	26G	19.87233G	-30.47	-26.02	-4.45	6.96	-37.43	-39.89	-41.06

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5290MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2033G	5.2033G	-40.13	-26.02	-14.11	6.96	-47.09	-49.68	-50.56
5.2033G	5.21G	5.20333G	-40.05	-26.01	-14.04	6.96	-47.01	-49.81	-50.25
5.21G	5.249G	5.24884G	-20.00	-16.05	-3.95	6.96	-26.96	-29.62	-30.35
5.249G	5.25G	5.24904G	-19.35	-15.57	-3.78	6.96	-26.31	-27.94	-31.34
5.35G	5.3768G	5.35298G	-39.05	-18.24	-20.81	6.96	-46.01	-48.78	-49.28
5.3768G	26G	19.86911G	-30.70	-26.02	-4.68	6.96	-37.66	-41.56	-39.93

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5290MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2033G	5.15812G	-40.33	-26.02	-14.31	6.96	-47.29	-49.70	-51.00
5.2033G	5.21G	5.20369G	-39.46	-25.90	-13.56	6.96	-46.42	-49.15	-49.74
5.21G	5.249G	5.24892G	-20.05	-16.04	-4.01	6.96	-27.01	-29.47	-30.65
5.249G	5.25G	5.24904G	-19.23	-15.63	-3.60	6.96	-26.19	-27.80	-31.27
5.35G	5.3768G	5.35682G	-39.12	-18.24	-20.88	6.96	-46.08	-49.54	-48.69
5.3768G	26G	19.8646G	-29.99	-26.02	-3.97	6.96	-36.95	-39.63	-40.31

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5530MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45421G	-24.71	-19.03	-5.68	6.49	-31.20	-32.34	-37.55
5.46G	5.4695G	5.46487G	-23.41	-13.01	-10.40	6.49	-29.90	-30.72	-37.53
5.4695G	5.47G	5.47G	-24.16	-12.91	-11.25	6.49	-30.65	-31.55	-37.93
5.77G	26G	19.82037G	-31.05	-19.03	-12.02	6.49	-37.54	-41.35	-39.88

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5530MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.43647G	-23.12	-19.03	-4.09	6.49	-29.61	-30.04	-39.85
5.46G	5.4695G	5.46502G	-23.63	-13.01	-10.62	6.49	-30.12	-30.89	-38.00
5.4695G	5.47G	5.46986G	-23.66	-12.91	-10.75	6.49	-30.15	-31.07	-37.33
5.77G	26G	19.85198G	-30.98	-19.03	-11.95	6.49	-37.47	-40.38	-40.59

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5530MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.43357G	-22.80	-19.03	-3.77	6.49	-29.29	-29.68	-39.97
5.46G	5.4695G	5.46483G	-23.77	-13.01	-10.76	6.49	-30.26	-31.02	-38.22
5.4695G	5.47G	5.46998G	-23.80	-12.91	-10.89	6.49	-30.29	-31.09	-38.03
5.77G	26G	19.85198G	-30.62	-19.03	-11.59	6.49	-37.11	-39.43	-40.93

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5610MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45891G	-30.61	-19.03	-11.58	6.49	-37.10	-39.24	-41.21
5.46G	5.4695G	5.46475G	-27.55	-13.01	-14.54	6.49	-34.04	-35.50	-39.47
5.4695G	5.47G	5.4698G	-28.13	-12.91	-15.22	6.49	-34.62	-36.63	-38.93
5.77G	26G	19.84945G	-30.75	-19.03	-11.72	6.49	-37.24	-40.17	-40.33

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5610MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45928G	-29.94	-19.03	-10.91	6.49	-36.43	-38.63	-40.43
5.46G	5.4695G	5.46522G	-27.37	-13.01	-14.36	6.49	-33.86	-34.98	-40.30
5.4695G	5.47G	5.46997G	-27.97	-12.91	-15.06	6.49	-34.46	-36.76	-38.33
5.77G	26G	19.84376G	-30.94	-19.03	-11.91	6.49	-37.43	-41.27	-39.75

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5610MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45855G	-30.10	-19.03	-11.07	6.49	-36.59	-38.35	-41.36
5.46G	5.4695G	5.46504G	-27.13	-13.01	-14.12	6.49	-33.62	-34.61	-40.53
5.4695G	5.47G	5.46954G	-27.94	-12.91	-15.03	6.49	-34.43	-36.13	-39.32
5.77G	26G	19.86968G	-31.24	-19.03	-12.21	6.49	-37.73	-40.46	-41.05

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5690MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45891G	-37.61	-19.03	-18.58	6.49	-44.10	-47.06	-47.16
5.46G	5.4695G	5.46094G	-36.01	-13.01	-23.00	6.49	-42.50	-45.15	-45.91
5.4695G	5.47G	5.46965G	-36.00	-12.91	-23.09	6.49	-42.49	-44.72	-46.46
5.77G	26G	5.77253G	-26.90	-19.03	-7.87	6.49	-33.39	-35.50	-37.55

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5690MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45855G	-37.54	-19.03	-18.51	6.49	-44.03	-47.85	-46.36
5.46G	5.4695G	5.46569G	-36.22	-13.01	-23.21	6.49	-42.71	-44.60	-47.23
5.4695G	5.47G	5.46979G	-35.97	-12.91	-23.06	6.49	-42.46	-45.39	-45.55
5.77G	26G	5.79339G	-24.97	-19.03	-5.94	6.49	-31.46	-36.99	-32.89

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5690MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45602G	-37.46	-19.03	-18.43	6.49	-43.95	-46.70	-47.23
5.46G	5.4695G	5.46526G	-36.30	-13.01	-23.29	6.49	-42.79	-47.09	-44.81
5.4695G	5.47G	5.46964G	-36.02	-12.91	-23.11	6.49	-42.51	-44.87	-46.29
5.77G	26G	5.7719G	-25.71	-19.03	-6.68	6.49	-32.20	-36.57	-34.17

5.15-5.35GHz_802.11ac VHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5250MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.0996G	5.09318G	-38.52	-26.02	-12.50	6.96	-45.48	-49.58	-47.62
5.0996G	5.15G	5.11225G	-34.96	-18.24	-16.72	6.96	-41.92	-45.29	-44.59
5.35G	5.4004G	5.35652G	-39.21	-18.24	-20.97	6.96	-46.17	-49.68	-48.74
5.4004G	26G	19.83364G	-30.58	-26.02	-4.56	6.96	-37.54	-40.34	-40.78

5.15-5.35GHz_802.11ac VHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5250MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.0996G	5.09791G	-38.93	-26.02	-12.91	6.96	-45.89	-49.76	-48.19
5.0996G	5.15G	5.11242G	-36.03	-18.24	-17.79	6.96	-42.99	-45.49	-46.57
5.35G	5.4004G	5.35211G	-39.05	-18.24	-20.81	6.96	-46.01	-48.15	-50.12
5.4004G	26G	19.83557G	-30.33	-26.02	-4.31	6.96	-37.29	-40.84	-39.82

5.15-5.35GHz_802.11ac VHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5250MHz_TnomVmax

12/06/2026




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.0996G	5.09926G	-39.06	-26.02	-13.04	6.96	-46.02	-49.53	-48.58
5.0996G	5.15G	5.11665G	-36.13	-18.24	-17.89	6.96	-43.09	-49.32	-44.27
5.35G	5.4004G	5.35285G	-39.28	-18.24	-21.04	6.96	-46.24	-48.58	-50.05
5.4004G	26G	19.86904G	-30.68	-26.02	-4.66	6.96	-37.64	-41.12	-40.23

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5570MHz_TnomVnom

12/06/2026




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.4196G	5.41601G	-22.34	-19.03	-3.31	6.49	-28.83	-30.86	-33.10
5.4196G	5.47G	5.43766G	-16.65	-13.01	-3.64	6.49	-23.14	-23.93	-30.92
5.77G	26G	5.83701G	-29.13	-19.03	-10.10	6.49	-35.62	-36.83	-41.78

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5570MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.4196G	5.41673G	-20.87	-19.03	-1.84	6.49	-27.36	-28.41	-34.04
5.4196G	5.47G	5.43819G	-16.84	-13.01	-3.83	6.49	-23.33	-23.93	-32.22
5.77G	26G	5.84586G	-28.42	-19.03	-9.39	6.49	-34.91	-36.70	-39.63

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5570MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.4196G	5.4196G	-22.48	-19.03	-3.45	6.49	-28.97	-30.92	-33.38
5.4196G	5.47G	5.43757G	-17.20	-13.01	-4.19	6.49	-23.69	-24.38	-31.99
5.77G	26G	5.83828G	-29.11	-19.03	-10.08	6.49	-35.60	-36.89	-41.49

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5180MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.11951G	-41.01	-26.02	-14.99	6.56	-47.57	-50.26	-50.93
5.142G	5.15G	5.14931G	-40.26	-18.24	-22.02	6.56	-46.82	-49.75	-49.92
5.25G	5.2502G	5.25019G	-40.37	-1.86	-38.51	6.56	-46.93	-50.40	-49.53
5.2502G	5.251G	5.25099G	-40.58	-9.93	-30.65	6.56	-47.14	-50.65	-49.70
5.251G	5.26G	5.2599G	-40.49	-17.93	-22.56	6.56	-47.05	-49.67	-50.49
5.26G	5.2667G	5.26665G	-40.92	-25.97	-14.95	6.56	-47.48	-50.29	-50.69
5.2667G	26G	19.86618G	-31.24	-26.02	-5.22	6.56	-37.80	-41.64	-40.11

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5180MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.13144G	-41.20	-26.02	-15.18	6.56	-47.76	-50.54	-51.02
5.142G	5.15G	5.14855G	-40.27	-18.24	-22.03	6.56	-46.83	-50.28	-49.44
5.25G	5.2502G	5.2502G	-40.59	-1.96	-38.63	6.56	-47.15	-50.35	-49.97
5.2502G	5.251G	5.25098G	-40.77	-9.85	-30.92	6.56	-47.33	-50.16	-50.52
5.251G	5.26G	5.25971G	-40.66	-17.75	-22.91	6.56	-47.22	-50.48	-50.00
5.26G	5.2667G	5.26667G	-40.87	-25.98	-14.89	6.56	-47.43	-50.51	-50.37
5.2667G	26G	19.84675G	-31.24	-26.02	-5.22	6.56	-37.80	-41.80	-40.00

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5180MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.14132G	-40.90	-26.02	-14.88	6.56	-47.46	-50.28	-50.66
5.142G	5.15G	5.14991G	-40.16	-18.24	-21.92	6.56	-46.72	-49.18	-50.36
5.25G	5.2502G	5.2502G	-40.51	-1.93	-38.58	6.56	-47.07	-49.83	-50.34
5.2502G	5.251G	5.251G	-40.67	-10.00	-30.67	6.56	-47.23	-49.77	-50.77
5.251G	5.26G	5.25985G	-40.62	-17.88	-22.74	6.56	-47.18	-50.08	-50.31
5.26G	5.2667G	5.26654G	-40.63	-25.83	-14.80	6.56	-47.19	-50.01	-50.40
5.2667G	26G	19.85128G	-31.29	-26.02	-5.27	6.56	-37.85	-42.12	-39.89

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5200MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.05203G	-41.23	-26.02	-15.21	6.56	-47.79	-50.47	-51.16
5.142G	5.15G	5.1476G	-40.37	-18.24	-22.13	6.56	-46.93	-49.66	-50.23
5.25G	5.2502G	5.2502G	-40.11	-1.93	-38.18	6.56	-46.67	-50.24	-49.18
5.2502G	5.251G	5.25099G	-40.09	-9.95	-30.14	6.56	-46.65	-48.97	-50.47
5.251G	5.26G	5.25995G	-40.53	-17.97	-22.56	6.56	-47.09	-50.02	-50.18
5.26G	5.2667G	5.26668G	-40.73	-25.99	-14.74	6.56	-47.29	-50.46	-50.15
5.2667G	26G	19.83638G	-31.30	-26.02	-5.28	6.56	-37.86	-40.32	-41.49

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5200MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.05373G	-41.39	-26.02	-15.37	6.56	-47.95	-51.37	-50.58
5.142G	5.15G	5.14654G	-40.56	-18.24	-22.32	6.56	-47.12	-49.90	-50.37
5.25G	5.2502G	5.2502G	-40.11	-1.97	-38.14	6.56	-46.67	-48.89	-50.65
5.2502G	5.251G	5.25099G	-40.27	-9.86	-30.41	6.56	-46.83	-50.07	-49.63
5.251G	5.26G	5.25994G	-40.41	-17.96	-22.45	6.56	-46.97	-49.37	-50.70
5.26G	5.2667G	5.26668G	-40.42	-25.99	-14.43	6.56	-46.98	-49.67	-50.34
5.2667G	26G	19.8448G	-30.97	-26.02	-4.95	6.56	-37.53	-40.73	-40.36

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5200MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.13996G	-41.31	-26.02	-15.29	6.56	-47.87	-50.76	-51.00
5.142G	5.15G	5.14839G	-40.57	-18.24	-22.33	6.56	-47.13	-49.68	-50.65
5.25G	5.2502G	5.2502G	-40.22	-1.95	-38.27	6.56	-46.78	-49.75	-49.83
5.2502G	5.251G	5.251G	-40.38	-9.96	-30.42	6.56	-46.94	-50.43	-49.51
5.251G	5.26G	5.25997G	-40.33	-17.99	-22.34	6.56	-46.89	-49.64	-50.17
5.26G	5.2667G	5.26663G	-40.78	-25.93	-14.85	6.56	-47.34	-50.66	-50.06
5.2667G	26G	19.84869G	-31.32	-26.02	-5.30	6.56	-37.88	-41.31	-40.50

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5240MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	4.97024G	-41.21	-26.02	-15.19	6.56	-47.77	-51.83	-49.94
5.142G	5.15G	5.14781G	-40.87	-18.24	-22.63	6.56	-47.43	-50.81	-50.10
5.25G	5.2502G	5.2502G	-3.48	-2.00	-1.48	6.56	-10.04	-12.69	-13.44
5.2502G	5.251G	5.2502G	-3.62	-2.04	-1.58	6.56	-10.18	-12.66	-13.79
5.251G	5.26G	5.25105G	-15.06	-10.04	-5.02	6.56	-21.62	-23.82	-25.62
5.26G	5.2667G	5.26653G	-39.97	-25.81	-14.16	6.56	-46.53	-49.61	-49.47
5.2667G	26G	19.88821G	-31.22	-26.02	-5.20	6.56	-37.78	-41.20	-40.42

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission


5240MHz_TnomVmin



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.04351G	-41.28	-26.02	-15.26	6.56	-47.84	-50.49	-51.25
5.142G	5.15G	5.14397G	-40.98	-18.24	-22.74	6.56	-47.54	-50.00	-51.19
5.25G	5.2502G	5.25019G	-3.12	-1.69	-1.43	6.56	-9.68	-12.59	-12.80
5.2502G	5.251G	5.2502G	-3.64	-2.04	-1.60	6.56	-10.20	-12.76	-13.72
5.251G	5.26G	5.25103G	-15.16	-10.03	-5.13	6.56	-21.72	-24.85	-24.61
5.26G	5.2667G	5.26663G	-40.24	-25.94	-14.30	6.56	-46.80	-50.97	-48.89
5.2667G	26G	19.8286G	-30.86	-26.02	-4.84	6.56	-37.42	-40.47	-40.39

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX Unwanted Emission


5240MHz_TnomVmax



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.05476G	-41.15	-26.02	-15.13	6.56	-47.71	-50.30	-51.18
5.142G	5.15G	5.1442G	-40.89	-18.24	-22.65	6.56	-47.45	-51.01	-49.98
5.25G	5.2502G	5.2502G	-3.45	-1.94	-1.51	6.56	-10.01	-12.89	-13.15
5.2502G	5.251G	5.2502G	-3.75	-2.03	-1.72	6.56	-10.31	-13.40	-13.25
5.251G	5.26G	5.25103G	-15.05	-10.03	-5.02	6.56	-21.61	-23.69	-25.80
5.26G	5.2667G	5.26647G	-39.97	-25.74	-14.23	6.56	-46.53	-50.41	-48.82
5.2667G	26G	19.8597G	-30.42	-26.02	-4.40	6.56	-36.98	-39.53	-40.50

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX Unwanted Emission

5260MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22497G	-40.14	-26.02	-14.12	6.96	-47.10	-50.63	-49.65
5.2333G	5.24G	5.23335G	-39.86	-25.96	-13.90	6.96	-46.82	-49.70	-49.96
5.24G	5.249G	5.24891G	-15.52	-10.08	-5.44	6.96	-22.48	-24.60	-26.62
5.249G	5.2498G	5.24979G	-3.60	-2.06	-1.54	6.96	-10.56	-13.14	-14.05
5.2498G	5.25G	5.2498G	-3.30	-1.97	-1.33	6.96	-10.26	-13.43	-13.12
5.35G	26G	19.84824G	-30.81	-26.02	-4.79	6.96	-37.77	-40.19	-41.47

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5260MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.23191G	-40.25	-26.02	-14.23	6.96	-47.21	-50.37	-50.07
5.2333G	5.24G	5.23336G	-39.73	-25.95	-13.78	6.96	-46.69	-49.55	-49.86
5.24G	5.249G	5.24898G	-15.54	-10.02	-5.52	6.96	-22.50	-25.48	-25.54
5.249G	5.2498G	5.2498G	-3.39	-2.01	-1.38	6.96	-10.35	-13.36	-13.36
5.2498G	5.25G	5.24981G	-3.16	-1.76	-1.40	6.96	-10.12	-13.12	-13.15
5.35G	26G	19.84049G	-30.83	-26.02	-4.81	6.96	-37.79	-41.40	-40.27

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5260MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.23191G	-40.04	-26.02	-14.02	6.96	-47.00	-49.38	-50.75
5.2333G	5.24G	5.2333G	-39.97	-26.02	-13.95	6.96	-46.93	-49.22	-50.81
5.24G	5.249G	5.24898G	-15.71	-10.02	-5.69	6.96	-22.67	-25.35	-26.03
5.249G	5.2498G	5.2498G	-3.51	-2.04	-1.47	6.96	-10.47	-13.97	-13.04
5.2498G	5.25G	5.24981G	-3.15	-1.79	-1.36	6.96	-10.11	-13.18	-13.06
5.35G	26G	19.85921G	-30.45	-26.02	-4.43	6.96	-37.41	-40.75	-40.12

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5280MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22879G	-40.31	-26.02	-14.29	6.96	-47.27	-50.65	-49.94
5.2333G	5.24G	5.23333G	-39.94	-25.98	-13.96	6.96	-46.90	-50.40	-49.47
5.24G	5.249G	5.24009G	-39.70	-17.93	-21.77	6.96	-46.66	-50.79	-48.78
5.249G	5.2498G	5.24903G	-39.23	-9.75	-29.48	6.96	-46.19	-49.81	-48.66
5.2498G	5.25G	5.2498G	-39.39	-1.95	-37.44	6.96	-46.35	-49.16	-49.58
5.35G	26G	19.85533G	-31.11	-26.02	-5.09	6.96	-38.07	-40.37	-41.92

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5280MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22463G	-39.96	-26.02	-13.94	6.96	-46.92	-50.46	-49.45
5.2333G	5.24G	5.23334G	-39.78	-25.97	-13.81	6.96	-46.74	-50.12	-49.41
5.24G	5.249G	5.24013G	-39.85	-17.90	-21.95	6.96	-46.81	-50.04	-49.62
5.249G	5.2498G	5.249G	-39.46	-9.96	-29.50	6.96	-46.42	-49.52	-49.34
5.2498G	5.25G	5.2498G	-39.60	-2.00	-37.60	6.96	-46.56	-50.07	-49.13
5.35G	26G	19.85663G	-31.03	-26.02	-5.01	6.96	-37.99	-41.05	-40.95

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5280MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.23052G	-40.09	-26.02	-14.07	6.96	-47.05	-50.71	-49.50
5.2333G	5.24G	5.23356G	-39.67	-25.71	-13.96	6.96	-46.63	-48.99	-50.40
5.24G	5.249G	5.24048G	-39.44	-17.59	-21.85	6.96	-46.40	-49.76	-49.08
5.249G	5.2498G	5.24901G	-39.28	-9.86	-29.42	6.96	-46.24	-49.40	-49.11
5.2498G	5.25G	5.2498G	-39.36	-1.88	-37.48	6.96	-46.32	-49.55	-49.13
5.35G	26G	19.84501G	-30.57	-26.02	-4.55	6.96	-37.53	-41.41	-39.81

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5320MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.23261G	-40.62	-26.02	-14.60	6.96	-47.58	-50.30	-50.91
5.2333G	5.24G	5.23333G	-40.14	-25.98	-14.16	6.96	-47.10	-50.45	-49.80
5.24G	5.249G	5.24005G	-40.44	-17.97	-22.47	6.96	-47.40	-50.55	-50.28
5.249G	5.2498G	5.249G	-40.39	-9.98	-30.41	6.96	-47.35	-50.03	-50.71
5.2498G	5.25G	5.2498G	-40.35	-1.99	-38.36	6.96	-47.31	-49.57	-51.22
5.35G	26G	19.85921G	-30.77	-26.02	-4.75	6.96	-37.73	-40.35	-41.18

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5320MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22185G	-40.54	-26.02	-14.52	6.96	-47.50	-50.33	-50.69
5.2333G	5.24G	5.23344G	-40.14	-25.85	-14.29	6.96	-47.10	-50.67	-49.62
5.24G	5.249G	5.24001G	-40.32	-18.00	-22.32	6.96	-47.28	-49.78	-50.88
5.249G	5.2498G	5.249G	-40.33	-9.98	-30.35	6.96	-47.29	-50.85	-49.82
5.2498G	5.25G	5.24981G	-40.07	-1.72	-38.35	6.96	-47.03	-50.21	-49.88
5.35G	26G	19.83791G	-30.93	-26.02	-4.91	6.96	-37.89	-40.51	-41.34

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5320MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22879G	-40.60	-26.02	-14.58	6.96	-47.56	-50.29	-50.86
5.2333G	5.24G	5.23331G	-40.26	-26.01	-14.25	6.96	-47.22	-49.78	-50.73
5.24G	5.249G	5.24012G	-40.38	-17.90	-22.48	6.96	-47.34	-50.04	-50.68
5.249G	5.2498G	5.24901G	-40.37	-9.94	-30.43	6.96	-47.33	-50.76	-49.96
5.2498G	5.25G	5.2498G	-40.24	-1.92	-38.32	6.96	-47.20	-51.02	-49.53
5.35G	26G	19.85404G	-30.70	-26.02	-4.68	6.96	-37.66	-40.69	-40.66

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5500MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.46G	-35.20	-26.02	-9.18	6.49	-41.69	-43.70	-46.00
5.46G	5.47G	5.46976G	-25.44	-19.03	-6.41	6.49	-31.93	-32.70	-39.81
5.745G	5.765G	5.7491G	-41.21	-19.03	-22.18	6.49	-47.70	-51.13	-50.32
5.765G	26G	19.86184G	-30.57	-26.02	-4.55	6.49	-37.06	-39.87	-40.29

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5500MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.46G	-35.04	-26.02	-9.02	6.49	-41.53	-43.56	-45.81
5.46G	5.47G	5.46965G	-25.36	-19.03	-6.33	6.49	-31.85	-32.42	-40.98
5.745G	5.765G	5.74541G	-40.99	-19.03	-21.96	6.49	-47.48	-50.79	-50.21
5.765G	26G	19.8688G	-31.13	-26.02	-5.11	6.49	-37.62	-40.95	-40.33

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5500MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.46G	-35.31	-26.02	-9.29	6.49	-41.80	-44.90	-44.72
5.46G	5.47G	5.46937G	-25.57	-19.03	-6.54	6.49	-32.06	-32.74	-40.42
5.745G	5.765G	5.74867G	-41.12	-19.03	-22.09	6.49	-47.61	-51.14	-50.15
5.765G	26G	19.87196G	-31.06	-26.02	-5.04	6.49	-37.55	-40.49	-40.63

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5600MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.24099G	-40.89	-26.02	-14.87	6.49	-47.38	-50.85	-49.98
5.46G	5.47G	5.46486G	-41.35	-19.03	-22.32	6.49	-47.84	-50.80	-50.91
5.745G	5.765G	5.75312G	-41.27	-19.03	-22.24	6.49	-47.76	-50.27	-51.33
5.765G	26G	19.84224G	-31.43	-26.02	-5.41	6.49	-37.92	-40.47	-41.45

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5600MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.39918G	-41.07	-26.02	-15.05	6.49	-47.56	-49.96	-51.27
5.46G	5.47G	5.46605G	-41.41	-19.03	-22.38	6.49	-47.90	-50.43	-51.45
5.745G	5.765G	5.74692G	-41.02	-19.03	-21.99	6.49	-47.51	-51.63	-49.64
5.765G	26G	19.83465G	-30.94	-26.02	-4.92	6.49	-37.43	-40.07	-40.85

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5600MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.40932G	-40.85	-26.02	-14.83	6.49	-47.34	-50.01	-50.72
5.46G	5.47G	5.46937G	-41.16	-19.03	-22.13	6.49	-47.65	-50.02	-51.40
5.745G	5.765G	5.75899G	-41.24	-19.03	-22.21	6.49	-47.73	-49.81	-51.93
5.765G	26G	19.85235G	-31.03	-26.02	-5.01	6.49	-37.52	-40.89	-40.19

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5720MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.23484G	-41.06	-26.02	-15.04	6.49	-47.55	-51.09	-50.09
5.46G	5.47G	5.46605G	-41.56	-19.03	-22.53	6.49	-48.05	-51.85	-50.40
5.745G	5.765G	5.74507G	-22.87	-19.03	-3.84	6.49	-29.36	-30.02	-37.86
5.765G	26G	19.85046G	-31.09	-26.02	-5.07	6.49	-37.58	-40.39	-40.79

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission


5720MHz_TnomVmin



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.23918G	-40.87	-26.02	-14.85	6.49	-47.36	-50.63	-50.12
5.46G	5.47G	5.46605G	-41.58	-19.03	-22.55	6.49	-48.07	-51.48	-50.72
5.745G	5.765G	5.74527G	-22.64	-19.03	-3.61	6.49	-29.13	-29.71	-38.15
5.765G	26G	19.85172G	-31.13	-26.02	-5.11	6.49	-37.62	-40.53	-40.73

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**


5720MHz_TnomVmax



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.2428G	-40.65	-26.02	-14.63	6.49	-47.14	-49.75	-50.59
5.46G	5.47G	5.46281G	-41.50	-19.03	-22.47	6.49	-47.99	-51.15	-50.86
5.745G	5.765G	5.74536G	-22.69	-19.03	-3.66	6.49	-29.18	-30.04	-36.61
5.765G	26G	19.84034G	-30.98	-26.02	-4.96	6.49	-37.47	-41.08	-39.96

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**

5190MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.13853G	-40.15	-26.02	-14.13	6.56	-46.71	-50.53	-49.03
5.1416G	5.15G	5.14642G	-38.18	-18.24	-19.94	6.56	-44.74	-50.53	-46.07
5.25G	5.251G	5.25099G	-39.59	-12.87	-26.72	6.56	-46.15	-49.52	-48.83
5.251G	5.27G	5.26996G	-40.17	-21.01	-19.16	6.56	-46.73	-49.88	-49.60
5.27G	5.2784G	5.27821G	-40.06	-25.91	-14.15	6.56	-46.62	-49.73	-49.53
5.2784G	26G	19.84633G	-30.69	-26.02	-4.67	6.56	-37.25	-40.58	-39.96

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5190MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.1399G	-40.24	-26.02	-14.22	6.56	-46.80	-50.84	-48.98
5.1416G	5.15G	5.14637G	-38.14	-18.24	-19.90	6.56	-44.70	-49.59	-46.41
5.25G	5.251G	5.251G	-40.07	-12.98	-27.09	6.56	-46.63	-48.77	-50.72
5.251G	5.27G	5.26956G	-40.26	-20.84	-19.42	6.56	-46.82	-50.03	-49.63
5.27G	5.2784G	5.2782G	-40.43	-25.90	-14.53	6.56	-46.99	-49.58	-50.46
5.2784G	26G	19.83597G	-30.82	-26.02	-4.80	6.56	-37.38	-39.69	-41.22

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5190MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.1399G	-40.04	-26.02	-14.02	6.56	-46.60	-51.54	-48.28
5.1416G	5.15G	5.14595G	-38.34	-18.24	-20.10	6.56	-44.90	-50.05	-46.49
5.25G	5.251G	5.25099G	-39.96	-12.95	-27.01	6.56	-46.52	-49.55	-49.52
5.251G	5.27G	5.26992G	-40.11	-20.99	-19.12	6.56	-46.67	-50.21	-49.20
5.27G	5.2784G	5.27835G	-40.35	-25.99	-14.36	6.56	-46.91	-49.65	-50.20
5.2784G	26G	19.83986G	-31.06	-26.02	-5.04	6.56	-37.62	-40.30	-40.99

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5230MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.05232G	-40.70	-26.02	-14.68	6.56	-47.26	-49.88	-50.69
5.1416G	5.15G	5.14696G	-40.65	-18.24	-22.41	6.56	-47.21	-51.26	-49.39
5.25G	5.251G	5.25099G	-17.38	-12.94	-4.44	6.56	-23.94	-26.25	-27.79
5.251G	5.27G	5.25118G	-18.29	-13.09	-5.20	6.56	-24.85	-27.11	-28.77
5.27G	5.2784G	5.27811G	-40.13	-25.85	-14.28	6.56	-46.69	-49.80	-49.61
5.2784G	26G	19.84763G	-30.56	-26.02	-4.54	6.56	-37.12	-39.85	-40.44

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5230MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.03528G	-40.89	-26.02	-14.87	6.56	-47.45	-50.19	-50.75
5.1416G	5.15G	5.14748G	-40.36	-18.24	-22.12	6.56	-46.92	-49.75	-50.11
5.25G	5.251G	5.25099G	-18.23	-12.92	-5.31	6.56	-24.79	-26.43	-29.81
5.251G	5.27G	5.25103G	-17.78	-13.02	-4.76	6.56	-24.34	-26.82	-27.96
5.27G	5.2784G	5.27806G	-40.22	-25.82	-14.40	6.56	-46.78	-49.63	-49.95
5.2784G	26G	19.83468G	-30.90	-26.02	-4.88	6.56	-37.46	-40.01	-40.99

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5230MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.06322G	-40.93	-26.02	-14.91	6.56	-47.49	-50.73	-50.28
5.1416G	5.15G	5.14599G	-40.58	-18.24	-22.34	6.56	-47.14	-49.69	-50.67
5.25G	5.251G	5.25098G	-17.90	-12.83	-5.07	6.56	-24.46	-26.27	-29.13
5.251G	5.27G	5.25105G	-17.92	-13.03	-4.89	6.56	-24.48	-27.28	-27.71
5.27G	5.2784G	5.27829G	-40.55	-25.96	-14.59	6.56	-47.11	-50.18	-50.07
5.2784G	26G	19.83921G	-30.66	-26.02	-4.64	6.56	-37.22	-40.49	-39.99

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5270MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.20827G	-40.24	-26.02	-14.22	6.96	-47.20	-50.57	-49.87
5.21G	5.2216G	5.21724G	-39.49	-26.02	-13.47	6.96	-46.45	-49.97	-49.01
5.2216G	5.23G	5.22167G	-39.66	-25.98	-13.68	6.96	-46.62	-48.90	-50.52
5.23G	5.249G	5.24898G	-16.81	-13.02	-3.79	6.96	-23.77	-25.92	-27.86
5.249G	5.25G	5.249G	-16.89	-12.98	-3.91	6.96	-23.85	-26.47	-27.28
5.35G	5.3584G	5.35093G	-39.79	-18.24	-21.55	6.96	-46.75	-49.83	-49.70
5.3584G	26G	19.86364G	-30.25	-26.02	-4.23	6.96	-37.21	-40.29	-40.15

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5270MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.20517G	-40.03	-26.02	-14.01	6.96	-46.99	-49.26	-50.90
5.21G	5.2216G	5.22119G	-39.48	-26.02	-13.46	6.96	-46.44	-48.84	-50.15
5.2216G	5.23G	5.22168G	-39.44	-25.98	-13.46	6.96	-46.40	-49.26	-49.56
5.23G	5.249G	5.24898G	-17.11	-13.02	-4.09	6.96	-24.07	-26.68	-27.53
5.249G	5.25G	5.24901G	-16.93	-12.87	-4.06	6.96	-23.89	-26.48	-27.36
5.35G	5.3584G	5.35361G	-39.77	-18.24	-21.53	6.96	-46.73	-50.32	-49.23
5.3584G	26G	19.8359G	-30.17	-26.02	-4.15	6.96	-37.13	-40.34	-39.94

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission


5270MHz_TnomVmax



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.19929G	-40.17	-26.02	-14.15	6.96	-47.13	-49.70	-50.62
5.21G	5.2216G	5.2113G	-39.41	-26.02	-13.39	6.96	-46.37	-49.15	-49.62
5.2216G	5.23G	5.22175G	-39.75	-25.93	-13.82	6.96	-46.71	-49.00	-50.59
5.23G	5.249G	5.24883G	-17.29	-13.08	-4.21	6.96	-24.25	-26.70	-27.91
5.249G	5.25G	5.249G	-17.17	-13.00	-4.17	6.96	-24.13	-26.40	-28.03
5.35G	5.3584G	5.35491G	-39.67	-18.24	-21.43	6.96	-46.63	-49.88	-49.42
5.3584G	26G	19.84945G	-30.45	-26.02	-4.43	6.96	-37.41	-40.26	-40.58

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX Unwanted Emission


5310MHz_TnomVnom



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.20758G	-40.25	-26.02	-14.23	6.96	-47.21	-49.89	-50.57
5.21G	5.2216G	5.21331G	-39.80	-26.02	-13.78	6.96	-46.76	-49.95	-49.59
5.2216G	5.23G	5.2217G	-40.06	-25.96	-14.10	6.96	-47.02	-49.80	-50.27
5.23G	5.249G	5.2301G	-40.01	-20.98	-19.03	6.96	-46.97	-49.54	-50.48
5.249G	5.25G	5.24901G	-40.20	-12.95	-27.25	6.96	-47.16	-50.09	-50.25
5.35G	5.3584G	5.35161G	-40.01	-18.24	-21.77	6.96	-46.97	-50.57	-49.46
5.3584G	26G	19.84622G	-30.53	-26.02	-4.51	6.96	-37.49	-40.55	-40.46

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX Unwanted Emission

5310MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.20171G	-40.30	-26.02	-14.28	6.96	-47.26	-49.92	-50.65
5.21G	5.2216G	5.2105G	-39.70	-26.02	-13.68	6.96	-46.66	-49.40	-49.95
5.2216G	5.23G	5.22224G	-39.80	-25.64	-14.16	6.96	-46.76	-50.01	-49.54
5.23G	5.249G	5.23004G	-40.15	-21.01	-19.14	6.96	-47.11	-49.98	-50.27
5.249G	5.25G	5.24903G	-39.93	-12.69	-27.24	6.96	-46.89	-50.01	-49.80
5.35G	5.3584G	5.3583G	-39.93	-18.24	-21.69	6.96	-46.89	-50.08	-49.73
5.3584G	26G	19.84622G	-30.56	-26.02	-4.54	6.96	-37.52	-41.17	-39.98

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5310MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.18583G	-40.50	-26.02	-14.48	6.96	-47.46	-50.41	-50.54
5.21G	5.2216G	5.21463G	-39.84	-26.02	-13.82	6.96	-46.80	-49.50	-50.15
5.2216G	5.23G	5.22167G	-39.69	-25.98	-13.71	6.96	-46.65	-50.31	-49.09
5.23G	5.249G	5.23006G	-39.60	-21.00	-18.60	6.96	-46.56	-49.79	-49.37
5.249G	5.25G	5.249G	-39.94	-12.99	-26.95	6.96	-46.90	-49.90	-49.92
5.35G	5.3584G	5.35126G	-39.94	-18.24	-21.70	6.96	-46.90	-49.90	-49.92
5.3584G	26G	19.8359G	-30.56	-26.02	-4.54	6.96	-37.52	-41.36	-39.83

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5510MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45891G	-28.76	-19.03	-9.73	6.49	-35.25	-36.51	-41.25
5.46G	5.47G	5.46968G	-24.74	-13.01	-11.73	6.49	-31.23	-32.20	-38.23
5.77G	26G	19.8564G	-31.01	-19.03	-11.98	6.49	-37.50	-40.55	-40.47

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5510MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45964G	-28.08	-19.03	-9.05	6.49	-34.57	-35.53	-41.62
5.46G	5.47G	5.46995G	-25.01	-13.01	-12.00	6.49	-31.50	-32.64	-37.88
5.77G	26G	19.87094G	-30.88	-19.03	-11.85	6.49	-37.37	-41.82	-39.30

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5510MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45928G	-28.96	-19.03	-9.93	6.49	-35.45	-37.42	-39.83
5.46G	5.47G	5.46958G	-24.93	-13.01	-11.92	6.49	-31.42	-32.28	-38.88
5.77G	26G	19.85577G	-30.46	-19.03	-11.43	6.49	-36.95	-39.27	-40.78

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5590MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.44552G	-39.99	-19.03	-20.96	6.49	-46.48	-49.83	-49.17
5.46G	5.47G	5.46875G	-38.53	-13.01	-25.52	6.49	-45.02	-47.78	-48.29
5.77G	26G	19.89054G	-30.92	-19.03	-11.89	6.49	-37.41	-40.27	-40.57

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5590MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45891G	-39.63	-19.03	-20.60	6.49	-46.12	-49.40	-48.87
5.46G	5.47G	5.46886G	-38.56	-13.01	-25.55	6.49	-45.05	-48.40	-47.75
5.77G	26G	19.87284G	-31.04	-19.03	-12.01	6.49	-37.53	-40.25	-40.85

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5590MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.46G	-39.48	-19.03	-20.45	6.49	-45.97	-49.27	-48.70
5.46G	5.47G	5.46821G	-38.58	-13.01	-25.57	6.49	-45.07	-47.48	-48.77
5.77G	26G	19.86146G	-31.07	-19.03	-12.04	6.49	-37.56	-40.50	-40.65

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5710MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.23266G	-40.73	-19.03	-21.70	6.49	-47.22	-50.65	-49.84
5.46G	5.47G	5.46541G	-40.57	-13.01	-27.56	6.49	-47.06	-51.06	-49.26
5.77G	26G	19.85956G	-31.04	-19.03	-12.01	6.49	-37.53	-40.79	-40.30

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5710MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.23447G	-40.53	-19.03	-21.50	6.49	-47.02	-49.76	-50.31
5.46G	5.47G	5.46184G	-40.63	-13.01	-27.62	6.49	-47.12	-50.75	-49.58
5.77G	26G	19.88295G	-30.82	-19.03	-11.79	6.49	-37.31	-39.54	-41.26

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5710MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.24027G	-40.57	-19.03	-21.54	6.49	-47.06	-50.35	-49.80
5.46G	5.47G	5.4648G	-40.64	-13.01	-27.63	6.49	-47.13	-50.12	-50.16
5.77G	26G	19.86083G	-31.10	-19.03	-12.07	6.49	-37.59	-41.11	-40.14

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5210MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1232G	5.11539G	-39.42	-26.02	-13.40	6.56	-45.98	-51.34	-47.48
5.1232G	5.15G	5.14631G	-37.02	-18.24	-18.78	6.56	-43.58	-46.65	-46.53
5.25G	5.251G	5.25096G	-17.83	-15.58	-2.25	6.56	-24.39	-27.23	-27.58
5.251G	5.29G	5.25109G	-18.55	-16.04	-2.51	6.56	-25.11	-27.34	-29.08
5.29G	5.2967G	5.29602G	-39.13	-25.81	-13.32	6.56	-45.69	-49.31	-48.16
5.2967G	26G	19.85694G	-30.69	-26.02	-4.67	6.56	-37.25	-42.04	-39.00

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5210MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1232G	5.11437G	-39.44	-26.02	-13.42	6.56	-46.00	-51.41	-47.48
5.1232G	5.15G	5.14621G	-37.36	-18.24	-19.12	6.56	-43.92	-47.64	-46.32
5.25G	5.251G	5.25099G	-17.85	-15.89	-1.96	6.56	-24.41	-27.09	-27.77
5.251G	5.29G	5.25115G	-18.41	-16.05	-2.36	6.56	-24.97	-27.80	-28.17
5.29G	5.2967G	5.29666G	-39.38	-26.01	-13.37	6.56	-45.94	-49.56	-48.41
5.2967G	26G	19.87118G	-30.65	-26.02	-4.63	6.56	-37.21	-40.51	-39.95

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5210MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1232G	5.11743G	-39.14	-26.02	-13.12	6.56	-45.70	-50.10	-47.66
5.1232G	5.15G	5.14635G	-37.32	-18.24	-19.08	6.56	-43.88	-47.22	-46.58
5.25G	5.251G	5.251G	-18.00	-15.98	-2.02	6.56	-24.56	-27.31	-27.85
5.251G	5.29G	5.25105G	-18.23	-16.03	-2.20	6.56	-24.79	-27.69	-27.91
5.29G	5.2967G	5.29615G	-39.04	-25.85	-13.19	6.56	-45.60	-49.63	-47.79
5.2967G	26G	19.85694G	-31.06	-26.02	-5.04	6.56	-37.62	-41.00	-40.29

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5290MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2033G	5.20158G	-40.49	-26.02	-14.47	6.96	-47.45	-49.78	-51.26
5.2033G	5.21G	5.20342G	-40.17	-25.98	-14.19	6.96	-47.13	-50.40	-49.90
5.21G	5.249G	5.249G	-20.22	-16.02	-4.20	6.96	-27.18	-29.51	-31.00
5.249G	5.25G	5.24901G	-19.78	-15.95	-3.83	6.96	-26.74	-29.11	-30.51
5.35G	5.3768G	5.35427G	-39.62	-18.24	-21.38	6.96	-46.58	-50.36	-48.93
5.3768G	26G	19.85815G	-30.60	-26.02	-4.58	6.96	-37.56	-40.76	-40.39

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5290MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2033G	5.18399G	-40.65	-26.02	-14.63	6.96	-47.61	-51.04	-50.24
5.2033G	5.21G	5.20338G	-40.05	-26.00	-14.05	6.96	-47.01	-49.70	-50.36
5.21G	5.249G	5.24885G	-20.45	-16.05	-4.40	6.96	-27.41	-30.11	-30.75
5.249G	5.25G	5.24901G	-19.71	-15.95	-3.76	6.96	-26.67	-29.10	-30.36
5.35G	5.3768G	5.35283G	-39.71	-18.24	-21.47	6.96	-46.67	-49.91	-49.46
5.3768G	26G	19.85042G	-30.49	-26.02	-4.47	6.96	-37.45	-40.27	-40.65

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5290MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2033G	5.20227G	-40.50	-26.02	-14.48	6.96	-47.46	-50.87	-50.10
5.2033G	5.21G	5.20393G	-40.02	-25.83	-14.19	6.96	-46.98	-49.95	-50.04
5.21G	5.249G	5.24898G	-20.46	-16.02	-4.44	6.96	-27.42	-29.82	-31.13
5.249G	5.25G	5.24901G	-19.79	-15.92	-3.87	6.96	-26.75	-28.90	-30.84
5.35G	5.3768G	5.35755G	-39.79	-18.24	-21.55	6.96	-46.75	-49.72	-49.80
5.3768G	26G	19.83882G	-30.12	-26.02	-4.10	6.96	-37.08	-41.30	-39.14

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5530MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.43249G	-20.86	-19.03	-1.83	6.49	-27.35	-27.78	-37.64
5.46G	5.4695G	5.4662G	-21.66	-13.01	-8.65	6.49	-28.15	-29.65	-33.48
5.4695G	5.47G	5.46957G	-22.66	-12.91	-9.75	6.49	-29.15	-30.20	-35.83
5.77G	26G	19.84565G	-30.79	-19.03	-11.76	6.49	-37.28	-40.71	-39.90

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5530MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.4343G	-21.25	-19.03	-2.22	6.49	-27.74	-28.62	-35.10
5.46G	5.4695G	5.4661G	-21.67	-13.01	-8.66	6.49	-28.16	-29.61	-33.62
5.4695G	5.47G	5.46951G	-22.63	-12.91	-9.72	6.49	-29.12	-30.44	-34.95
5.77G	26G	19.83807G	-30.87	-19.03	-11.84	6.49	-37.36	-40.23	-40.52

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5530MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.43249G	-20.71	-19.03	-1.68	6.49	-27.20	-28.22	-33.99
5.46G	5.4695G	5.46614G	-21.62	-13.01	-8.61	6.49	-28.11	-29.57	-33.56
5.4695G	5.47G	5.4696G	-22.73	-12.91	-9.82	6.49	-29.22	-30.23	-36.07
5.77G	26G	19.8406G	-31.20	-19.03	-12.17	6.49	-37.69	-41.49	-40.03

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5610MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45747G	-31.10	-19.03	-12.07	6.49	-37.59	-41.76	-39.68
5.46G	5.4695G	5.46501G	-27.80	-13.01	-14.79	6.49	-34.29	-37.62	-37.00
5.4695G	5.47G	5.46994G	-29.78	-12.91	-16.87	6.49	-36.27	-40.40	-38.39
5.77G	26G	19.85767G	-31.06	-19.03	-12.03	6.49	-37.55	-40.73	-40.39

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5610MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45783G	-30.55	-19.03	-11.52	6.49	-37.04	-40.02	-40.08
5.46G	5.4695G	5.46509G	-27.84	-13.01	-14.83	6.49	-34.33	-37.56	-37.13
5.4695G	5.47G	5.46972G	-29.89	-12.91	-16.98	6.49	-36.38	-39.98	-38.88
5.77G	26G	19.86588G	-31.21	-19.03	-12.18	6.49	-37.70	-41.09	-40.37

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5610MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.4571G	-31.59	-19.03	-12.56	6.49	-38.08	-41.72	-40.54
5.46G	5.4695G	5.46522G	-27.84	-13.01	-14.83	6.49	-34.33	-37.67	-37.03
5.4695G	5.47G	5.46974G	-29.78	-12.91	-16.87	6.49	-36.27	-40.36	-38.42
5.77G	26G	19.84249G	-31.05	-19.03	-12.02	6.49	-37.54	-41.09	-40.07

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5690MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45928G	-36.76	-19.03	-17.73	6.49	-43.25	-46.86	-45.74
5.46G	5.4695G	5.46623G	-35.27	-13.01	-22.26	6.49	-41.76	-43.95	-45.77
5.4695G	5.47G	5.46989G	-35.61	-12.91	-22.70	6.49	-42.10	-45.29	-44.93
5.77G	26G	5.78707G	-20.63	-19.03	-1.60	6.49	-27.12	-28.05	-34.27

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5690MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45928G	-36.76	-19.03	-17.73	6.49	-43.25	-46.79	-45.79
5.46G	5.4695G	5.4662G	-35.03	-13.01	-22.02	6.49	-41.52	-43.51	-45.87
5.4695G	5.47G	5.46985G	-35.59	-12.91	-22.68	6.49	-42.08	-45.16	-45.02
5.77G	26G	5.78328G	-22.28	-19.03	-3.25	6.49	-28.77	-29.43	-37.26

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5690MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45783G	-36.36	-19.03	-17.33	6.49	-42.85	-46.27	-45.49
5.46G	5.4695G	5.46664G	-35.04	-13.01	-22.03	6.49	-41.53	-43.26	-46.37
5.4695G	5.47G	5.4698G	-35.60	-12.91	-22.69	6.49	-42.09	-45.03	-45.18
5.77G	26G	5.78707G	-20.45	-19.03	-1.42	6.49	-26.94	-28.22	-32.88

5.15-5.35GHz_802.11ax HEW160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5250MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.0996G	5.09521G	-39.96	-26.02	-13.94	6.96	-46.92	-48.65	-51.74
5.0996G	5.15G	5.12728G	-35.61	-18.24	-17.37	6.96	-42.57	-45.72	-45.45
5.35G	5.4004G	5.39766G	-36.50	-18.24	-18.26	6.96	-43.46	-46.09	-46.89
5.4004G	26G	19.85939G	-30.64	-26.02	-4.62	6.96	-37.60	-40.64	-40.59

5.15-5.35GHz_802.11ax HEW160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5250MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.0996G	5.09825G	-40.04	-26.02	-14.02	6.96	-47.00	-51.00	-49.20
5.0996G	5.15G	5.11264G	-35.82	-18.24	-17.58	6.96	-42.78	-46.37	-45.28
5.35G	5.4004G	5.39715G	-36.19	-18.24	-17.95	6.96	-43.15	-46.55	-45.81
5.4004G	26G	19.86325G	-30.41	-26.02	-4.39	6.96	-37.37	-39.89	-40.93

5.15-5.35GHz_802.11ax HEW160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5250MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.0996G	5.09453G	-39.27	-26.02	-13.25	6.96	-46.23	-49.03	-49.47
5.0996G	5.15G	5.11263G	-35.40	-18.24	-17.16	6.96	-42.36	-45.61	-45.15
5.35G	5.4004G	5.39723G	-36.78	-18.24	-18.54	6.96	-43.74	-46.93	-46.58
5.4004G	26G	19.86003G	-30.59	-26.02	-4.57	6.96	-37.55	-40.86	-40.28

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5570MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.4196G	5.4178G	-20.93	-19.03	-1.90	6.49	-27.42	-28.54	-33.87
5.4196G	5.47G	5.43748G	-18.20	-13.01	-5.19	6.49	-24.69	-26.65	-29.10
5.77G	26G	19.86778G	-30.85	-19.03	-11.82	6.49	-37.34	-40.69	-40.04

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5570MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.4196G	5.41708G	-21.40	-19.03	-2.37	6.49	-27.89	-29.59	-32.78
5.4196G	5.47G	5.43246G	-18.23	-13.01	-5.22	6.49	-24.72	-26.62	-29.23
5.77G	26G	19.84818G	-30.65	-19.03	-11.62	6.49	-37.14	-40.56	-39.77

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5570MHz_TnomVmax

12/06/2026




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.4196G	5.41601G	-22.37	-19.03	-3.34	6.49	-28.86	-30.57	-33.73
5.4196G	5.47G	5.43248G	-18.27	-13.01	-5.26	6.49	-24.76	-26.61	-29.37
5.77G	26G	19.85008G	-30.61	-19.03	-11.58	6.49	-37.10	-39.53	-40.79

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5180MHz_TnomVnom


13/06/2026



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.13552G	-40.82	-26.02	-14.80	6.56	-47.38	-50.52	-50.26
5.142G	5.15G	5.149G	-40.07	-18.24	-21.83	6.56	-46.63	-50.43	-48.97
5.25G	5.2502G	5.2502G	-40.60	-1.92	-38.68	6.56	-47.16	-50.51	-49.85
5.2502G	5.251G	5.251G	-40.67	-9.98	-30.69	6.56	-47.23	-50.18	-50.31
5.251G	5.26G	5.25988G	-40.82	-17.91	-22.91	6.56	-47.38	-50.06	-50.75
5.26G	5.2667G	5.26656G	-40.40	-25.85	-14.55	6.56	-46.96	-50.23	-49.72
5.2667G	26G	19.83767G	-31.02	-26.02	-5.00	6.56	-37.58	-41.02	-40.20

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**


5180MHz_TnomVmin



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.06702G	-40.88	-26.02	-14.86	6.56	-47.44	-50.01	-50.94
5.142G	5.15G	5.14683G	-40.10	-18.24	-21.86	6.56	-46.66	-49.15	-50.26
5.25G	5.2502G	5.25019G	-40.44	-1.77	-38.67	6.56	-47.00	-50.41	-49.64
5.2502G	5.251G	5.25096G	-40.22	-9.65	-30.57	6.56	-46.78	-50.12	-49.48
5.251G	5.26G	5.25984G	-40.66	-17.88	-22.78	6.56	-47.22	-50.17	-50.29
5.26G	5.2667G	5.26665G	-40.84	-25.97	-14.87	6.56	-47.40	-51.31	-49.66
5.2667G	26G	19.84286G	-31.18	-26.02	-5.16	6.56	-37.74	-40.37	-41.17

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**


5180MHz_TnomVmax



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.13689G	-40.95	-26.02	-14.93	6.56	-47.51	-50.96	-50.12
5.142G	5.15G	5.14238G	-40.14	-18.24	-21.90	6.56	-46.70	-49.01	-50.54
5.25G	5.2502G	5.2502G	-40.54	-1.91	-38.63	6.56	-47.10	-49.77	-50.48
5.2502G	5.251G	5.25098G	-40.51	-9.75	-30.76	6.56	-47.07	-49.56	-50.68
5.251G	5.26G	5.25999G	-40.80	-18.01	-22.79	6.56	-47.36	-50.40	-50.34
5.26G	5.2667G	5.26663G	-40.97	-25.93	-15.04	6.56	-47.53	-50.65	-50.44
5.2667G	26G	19.86553G	-30.94	-26.02	-4.92	6.56	-37.50	-41.60	-39.64

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**


5200MHz_TnomVnom



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.02476G	-41.40	-26.02	-15.38	6.56	-47.96	-51.22	-50.74
5.142G	5.15G	5.14762G	-40.45	-18.24	-22.21	6.56	-47.01	-49.41	-50.72
5.25G	5.2502G	5.2502G	-40.26	-2.00	-38.26	6.56	-46.82	-49.89	-49.77
5.2502G	5.251G	5.25097G	-40.09	-9.74	-30.35	6.56	-46.65	-48.91	-50.56
5.251G	5.26G	5.25992G	-40.62	-17.94	-22.68	6.56	-47.18	-49.86	-50.55
5.26G	5.2667G	5.2667G	-40.89	-26.02	-14.87	6.56	-47.45	-50.64	-50.28
5.2667G	26G	19.86942G	-31.41	-26.02	-5.39	6.56	-37.97	-41.30	-40.69

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**

5200MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.05919G	-41.12	-26.02	-15.10	6.56	-47.68	-50.21	-51.23
5.142G	5.15G	5.14989G	-40.43	-18.24	-22.19	6.56	-46.99	-49.58	-50.47
5.25G	5.2502G	5.2502G	-40.19	-1.89	-38.30	6.56	-46.75	-49.38	-50.17
5.2502G	5.251G	5.25097G	-40.07	-9.71	-30.36	6.56	-46.63	-48.98	-50.41
5.251G	5.26G	5.25959G	-40.27	-17.64	-22.63	6.56	-46.83	-50.06	-49.64
5.26G	5.2667G	5.26656G	-40.69	-25.85	-14.84	6.56	-47.25	-50.72	-49.84
5.2667G	26G	19.85258G	-31.22	-26.02	-5.20	6.56	-37.78	-40.22	-41.45

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5200MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.142G	-41.16	-26.02	-15.14	6.56	-47.72	-50.81	-50.66
5.142G	5.15G	5.14985G	-40.28	-18.24	-22.04	6.56	-46.84	-49.43	-50.32
5.25G	5.2502G	5.2502G	-40.24	-2.00	-38.24	6.56	-46.80	-49.72	-49.90
5.2502G	5.251G	5.251G	-40.22	-9.98	-30.24	6.56	-46.78	-49.07	-50.66
5.251G	5.26G	5.25974G	-40.23	-17.78	-22.45	6.56	-46.79	-49.83	-49.78
5.26G	5.2667G	5.2667G	-40.59	-26.02	-14.57	6.56	-47.15	-49.59	-50.82
5.2667G	26G	19.84286G	-31.31	-26.02	-5.29	6.56	-37.87	-40.48	-41.33

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5240MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.04351G	-41.36	-26.02	-15.34	6.56	-47.92	-50.32	-51.65
5.142G	5.15G	5.14265G	-40.89	-18.24	-22.65	6.56	-47.45	-50.46	-50.46
5.25G	5.2502G	5.25019G	-3.18	-1.81	-1.37	6.56	-9.74	-11.97	-13.69
5.2502G	5.251G	5.25024G	-3.72	-2.40	-1.32	6.56	-10.28	-12.69	-13.99
5.251G	5.26G	5.25104G	-13.89	-10.04	-3.85	6.56	-20.45	-23.04	-23.92
5.26G	5.2667G	5.2666G	-40.04	-25.90	-14.14	6.56	-46.60	-49.74	-49.49
5.2667G	26G	19.86424G	-30.93	-26.02	-4.91	6.56	-37.49	-40.56	-40.45

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5240MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	5.03431G	-41.12	-26.02	-15.10	6.56	-47.68	-51.17	-50.25
5.142G	5.15G	5.14735G	-41.06	-18.24	-22.82	6.56	-47.62	-50.90	-50.37
5.25G	5.2502G	5.25018G	-2.76	-1.47	-1.29	6.56	-9.32	-11.88	-12.84
5.2502G	5.251G	5.2502G	-3.39	-2.01	-1.38	6.56	-9.95	-12.42	-13.57
5.251G	5.26G	5.251G	-13.66	-10.00	-3.66	6.56	-20.22	-22.85	-23.64
5.26G	5.2667G	5.2667G	-40.38	-26.02	-14.36	6.56	-46.94	-49.81	-50.09
5.2667G	26G	19.8623G	-31.01	-26.02	-4.99	6.56	-37.57	-41.23	-40.02

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5240MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.142G	4.95081G	-41.24	-26.02	-15.22	6.56	-47.80	-50.77	-50.85
5.142G	5.15G	5.14416G	-40.92	-18.24	-22.68	6.56	-47.48	-50.41	-50.57
5.25G	5.2502G	5.2502G	-2.96	-1.92	-1.04	6.56	-9.52	-12.69	-12.37
5.2502G	5.251G	5.25022G	-3.67	-2.20	-1.47	6.56	-10.23	-13.27	-13.22
5.251G	5.26G	5.25102G	-13.94	-10.02	-3.92	6.56	-20.50	-22.94	-24.17
5.26G	5.2667G	5.2667G	-40.56	-26.02	-14.54	6.56	-47.12	-49.77	-50.53
5.2667G	26G	19.86294G	-31.04	-26.02	-5.02	6.56	-37.60	-40.71	-40.51

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5260MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22983G	-40.14	-26.02	-14.12	6.96	-47.10	-49.74	-50.51
5.2333G	5.24G	5.23347G	-39.66	-25.81	-13.85	6.96	-46.62	-49.39	-49.89
5.24G	5.249G	5.249G	-14.03	-10.00	-4.03	6.96	-20.99	-23.88	-24.13
5.249G	5.2498G	5.24979G	-3.86	-2.13	-1.73	6.96	-10.82	-13.40	-14.31
5.2498G	5.25G	5.2498G	-3.58	-1.90	-1.68	6.96	-10.54	-13.36	-13.75
5.35G	26G	19.84565G	-30.64	-26.02	-4.62	6.96	-37.60	-40.66	-40.56

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5260MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.23226G	-40.18	-26.02	-14.16	6.96	-47.14	-49.99	-50.31
5.2333G	5.24G	5.23332G	-39.94	-26.00	-13.94	6.96	-46.90	-49.61	-50.24
5.24G	5.249G	5.24899G	-14.08	-10.01	-4.07	6.96	-21.04	-23.97	-24.14
5.249G	5.2498G	5.24976G	-4.01	-2.37	-1.64	6.96	-10.97	-13.12	-15.06
5.2498G	5.25G	5.2498G	-3.56	-1.95	-1.61	6.96	-10.52	-13.21	-13.87
5.35G	26G	19.85856G	-30.57	-26.02	-4.55	6.96	-37.53	-41.13	-40.03

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5260MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22636G	-40.32	-26.02	-14.30	6.96	-47.28	-50.62	-49.98
5.2333G	5.24G	5.23331G	-39.82	-26.01	-13.81	6.96	-46.78	-50.29	-49.34
5.24G	5.249G	5.24897G	-14.14	-10.03	-4.11	6.96	-21.10	-23.99	-24.23
5.249G	5.2498G	5.2498G	-3.84	-2.03	-1.81	6.96	-10.80	-13.79	-13.83
5.2498G	5.25G	5.2498G	-3.31	-1.99	-1.32	6.96	-10.27	-14.18	-12.54
5.35G	26G	19.85663G	-30.64	-26.02	-4.62	6.96	-37.60	-41.30	-40.02

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5280MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.23157G	-40.17	-26.02	-14.15	6.96	-47.13	-50.40	-49.90
5.2333G	5.24G	5.23374G	-39.19	-25.49	-13.70	6.96	-46.15	-49.20	-49.12
5.24G	5.249G	5.24002G	-39.75	-18.00	-21.75	6.96	-46.71	-50.08	-49.39
5.249G	5.2498G	5.249G	-39.30	-9.97	-29.33	6.96	-46.26	-48.63	-50.01
5.2498G	5.25G	5.2498G	-39.59	-1.97	-37.62	6.96	-46.55	-49.62	-49.50
5.35G	26G	19.87598G	-30.79	-26.02	-4.77	6.96	-37.75	-40.09	-41.55

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5280MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.23122G	-40.19	-26.02	-14.17	6.96	-47.15	-50.74	-49.65
5.2333G	5.24G	5.2333G	-39.89	-26.02	-13.87	6.96	-46.85	-50.47	-49.32
5.24G	5.249G	5.24015G	-39.74	-17.88	-21.86	6.96	-46.70	-50.04	-49.41
5.249G	5.2498G	5.24902G	-39.47	-9.82	-29.65	6.96	-46.43	-49.21	-49.68
5.2498G	5.25G	5.24981G	-39.62	-1.87	-37.75	6.96	-46.58	-49.57	-49.61
5.35G	26G	19.8534G	-30.87	-26.02	-4.85	6.96	-37.83	-40.76	-40.93

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission


5280MHz_TnomVmax



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.2281G	-40.21	-26.02	-14.19	6.96	-47.17	-50.27	-50.10
5.2333G	5.24G	5.23333G	-39.73	-25.98	-13.75	6.96	-46.69	-49.84	-49.56
5.24G	5.249G	5.24004G	-39.76	-17.98	-21.78	6.96	-46.72	-49.96	-49.51
5.249G	5.2498G	5.249G	-39.49	-9.98	-29.51	6.96	-46.45	-49.97	-49.00
5.2498G	5.25G	5.24981G	-39.65	-1.84	-37.81	6.96	-46.61	-49.27	-50.00
5.35G	26G	19.84824G	-30.53	-26.02	-4.51	6.96	-37.49	-40.81	-40.22

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**


5320MHz_TnomVnom



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.23226G	-40.38	-26.02	-14.36	6.96	-47.34	-50.28	-50.43
5.2333G	5.24G	5.23332G	-40.18	-26.00	-14.18	6.96	-47.14	-51.07	-49.39
5.24G	5.249G	5.24014G	-40.33	-17.89	-22.44	6.96	-47.29	-49.85	-50.80
5.249G	5.2498G	5.24901G	-40.19	-9.92	-30.27	6.96	-47.15	-50.05	-50.27
5.2498G	5.25G	5.2498G	-40.08	-1.97	-38.11	6.96	-47.04	-49.44	-50.77
5.35G	26G	19.85017G	-30.90	-26.02	-4.88	6.96	-37.86	-40.53	-41.23

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **Unwanted Emission**

5320MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22324G	-40.32	-26.02	-14.30	6.96	-47.28	-51.06	-49.63
5.2333G	5.24G	5.23333G	-40.35	-25.99	-14.36	6.96	-47.31	-50.83	-49.87
5.24G	5.249G	5.24012G	-40.14	-17.90	-22.24	6.96	-47.10	-50.08	-50.15
5.249G	5.2498G	5.249G	-40.25	-9.99	-30.26	6.96	-47.21	-50.37	-50.07
5.2498G	5.25G	5.2498G	-40.33	-1.90	-38.43	6.96	-47.29	-50.22	-50.39
5.35G	26G	19.83533G	-30.88	-26.02	-4.86	6.96	-37.84	-40.17	-41.65

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5320MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2333G	5.22671G	-40.69	-26.02	-14.67	6.96	-47.65	-50.37	-50.97
5.2333G	5.24G	5.2333G	-40.26	-26.02	-14.24	6.96	-47.22	-50.77	-49.75
5.24G	5.249G	5.24007G	-40.38	-17.95	-22.43	6.96	-47.34	-50.74	-49.99
5.249G	5.2498G	5.24903G	-40.04	-9.73	-30.31	6.96	-47.00	-50.27	-49.77
5.2498G	5.25G	5.2498G	-40.28	-1.96	-38.32	6.96	-47.24	-50.29	-50.22
5.35G	26G	19.83275G	-31.03	-26.02	-5.01	6.96	-37.99	-42.84	-39.71

5.47-5.73GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5500MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45964G	-34.38	-26.02	-8.36	6.49	-40.87	-42.99	-45.01
5.46G	5.47G	5.46995G	-26.39	-19.03	-7.36	6.49	-32.88	-34.71	-37.51
5.745G	5.765G	5.7498G	-41.27	-19.03	-22.24	6.49	-47.76	-50.20	-51.42
5.765G	26G	19.85741G	-31.25	-26.02	-5.23	6.49	-37.74	-40.95	-40.55

5.47-5.73GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5500MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45928G	-34.25	-26.02	-8.23	6.49	-40.74	-43.32	-44.22
5.46G	5.47G	5.46949G	-26.49	-19.03	-7.46	6.49	-32.98	-35.10	-37.12
5.745G	5.765G	5.75639G	-41.11	-19.03	-22.08	6.49	-47.60	-50.38	-50.85
5.765G	26G	19.85362G	-31.15	-26.02	-5.13	6.49	-37.64	-40.62	-40.68

5.47-5.73GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5500MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45928G	-33.87	-26.02	-7.85	6.49	-40.36	-43.67	-43.09
5.46G	5.47G	5.4699G	-26.38	-19.03	-7.35	6.49	-32.87	-37.22	-34.86
5.745G	5.765G	5.74667G	-40.98	-19.03	-21.95	6.49	-47.47	-49.85	-51.22
5.765G	26G	19.85615G	-31.18	-26.02	-5.16	6.49	-37.67	-40.15	-41.28

5.47-5.73GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5600MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.24208G	-41.10	-26.02	-15.08	6.49	-47.59	-49.92	-51.40
5.46G	5.47G	5.46148G	-41.15	-19.03	-22.12	6.49	-47.64	-50.05	-51.34
5.745G	5.765G	5.74733G	-41.34	-19.03	-22.31	6.49	-47.83	-50.71	-50.98
5.765G	26G	19.84856G	-31.27	-26.02	-5.25	6.49	-37.76	-40.32	-41.28

5.47-5.73GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5600MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.40751G	-40.59	-26.02	-14.57	6.49	-47.08	-49.86	-50.34
5.46G	5.47G	5.46864G	-41.15	-19.03	-22.12	6.49	-47.64	-49.82	-51.68
5.745G	5.765G	5.74819G	-41.15	-19.03	-22.12	6.49	-47.64	-49.82	-51.69
5.765G	26G	19.8473G	-31.56	-26.02	-5.54	6.49	-38.05	-41.51	-40.65

5.47-5.73GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5600MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.40679G	-41.12	-26.02	-15.10	6.49	-47.61	-50.51	-50.73
5.46G	5.47G	5.4672G	-41.45	-19.03	-22.42	6.49	-47.94	-50.31	-51.69
5.745G	5.765G	5.74866G	-41.06	-19.03	-22.03	6.49	-47.55	-50.91	-50.24
5.765G	26G	19.85994G	-31.33	-26.02	-5.31	6.49	-37.82	-41.18	-40.50

5.47-5.73GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5720MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.43249G	-40.97	-26.02	-14.95	6.49	-47.46	-50.75	-50.21
5.46G	5.47G	5.46592G	-41.44	-19.03	-22.41	6.49	-47.93	-51.05	-50.84
5.745G	5.765G	5.74567G	-21.22	-19.03	-2.19	6.49	-27.71	-28.20	-37.44
5.765G	26G	19.84982G	-30.96	-26.02	-4.94	6.49	-37.45	-40.67	-40.26

5.47-5.73GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5720MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.24316G	-40.58	-26.02	-14.56	6.49	-47.07	-49.43	-50.85
5.46G	5.47G	5.4676G	-41.35	-19.03	-22.32	6.49	-47.84	-50.48	-51.26
5.745G	5.765G	5.74502G	-21.08	-19.03	-2.05	6.49	-27.57	-27.96	-38.22
5.765G	26G	19.84097G	-31.03	-26.02	-5.01	6.49	-37.52	-40.50	-40.57

5.47-5.73GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5720MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.43321G	-40.94	-26.02	-14.92	6.49	-47.43	-51.53	-49.57
5.46G	5.47G	5.46267G	-41.48	-19.03	-22.45	6.49	-47.97	-51.09	-50.88
5.745G	5.765G	5.74515G	-20.88	-19.03	-1.85	6.49	-27.37	-27.84	-37.22
5.765G	26G	19.85994G	-30.62	-26.02	-4.60	6.49	-37.11	-40.73	-39.58

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5190MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	4.98893G	-41.09	-26.02	-15.07	6.56	-47.65	-50.40	-50.94
5.1416G	5.15G	5.14836G	-40.17	-18.24	-21.93	6.56	-46.73	-49.91	-49.57
5.25G	5.251G	5.25099G	-40.49	-12.96	-27.53	6.56	-47.05	-50.37	-49.77
5.251G	5.27G	5.26982G	-40.73	-20.95	-19.78	6.56	-47.29	-50.31	-50.30
5.27G	5.2784G	5.27821G	-40.59	-25.91	-14.68	6.56	-47.15	-50.76	-49.63
5.2784G	26G	19.88454G	-31.26	-26.02	-5.24	6.56	-37.82	-40.95	-40.72

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5190MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.0012G	-40.81	-26.02	-14.79	6.56	-47.37	-50.67	-50.11
5.1416G	5.15G	5.14966G	-40.27	-18.24	-22.03	6.56	-46.83	-50.24	-49.48
5.25G	5.251G	5.251G	-40.31	-12.97	-27.34	6.56	-46.87	-50.13	-49.65
5.251G	5.27G	5.26938G	-40.50	-20.76	-19.74	6.56	-47.06	-49.68	-50.51
5.27G	5.2784G	5.27836G	-40.79	-26.00	-14.79	6.56	-47.35	-50.16	-50.58
5.2784G	26G	19.84763G	-31.04	-26.02	-5.02	6.56	-37.60	-40.96	-40.29

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5190MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	4.99643G	-41.07	-26.02	-15.05	6.56	-47.63	-50.33	-50.97
5.1416G	5.15G	5.14886G	-40.46	-18.24	-22.22	6.56	-47.02	-49.57	-50.55
5.25G	5.251G	5.25097G	-40.05	-12.73	-27.32	6.56	-46.61	-50.26	-49.07
5.251G	5.27G	5.26973G	-40.74	-20.91	-19.83	6.56	-47.30	-50.17	-50.45
5.27G	5.2784G	5.27838G	-40.50	-26.01	-14.49	6.56	-47.06	-49.66	-50.52
5.2784G	26G	19.85475G	-30.73	-26.02	-4.71	6.56	-37.29	-40.38	-40.23

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5230MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.04312G	-40.72	-26.02	-14.70	6.56	-47.28	-50.76	-49.87
5.1416G	5.15G	5.14965G	-40.68	-18.24	-22.44	6.56	-47.24	-50.81	-49.76
5.25G	5.251G	5.25099G	-17.68	-12.92	-4.76	6.56	-24.24	-26.47	-28.19
5.251G	5.27G	5.25103G	-17.79	-13.02	-4.77	6.56	-24.35	-26.40	-28.59
5.27G	5.2784G	5.27833G	-40.36	-25.98	-14.38	6.56	-46.92	-49.86	-50.00
5.2784G	26G	19.86705G	-30.74	-26.02	-4.72	6.56	-37.30	-40.24	-40.38

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5230MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.04652G	-40.97	-26.02	-14.95	6.56	-47.53	-50.57	-50.51
5.1416G	5.15G	5.14812G	-40.69	-18.24	-22.45	6.56	-47.25	-50.75	-49.82
5.25G	5.251G	5.25097G	-17.32	-12.69	-4.63	6.56	-23.88	-26.69	-27.09
5.251G	5.27G	5.25118G	-18.12	-13.09	-5.03	6.56	-24.68	-26.91	-28.65
5.27G	5.2784G	5.27839G	-40.61	-26.02	-14.59	6.56	-47.17	-49.85	-50.54
5.2784G	26G	19.83597G	-30.46	-26.02	-4.44	6.56	-37.02	-40.53	-39.59

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5230MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1416G	5.06527G	-40.66	-26.02	-14.64	6.56	-47.22	-50.33	-50.14
5.1416G	5.15G	5.14801G	-40.49	-18.24	-22.25	6.56	-47.05	-49.97	-50.16
5.25G	5.251G	5.25099G	-17.66	-12.96	-4.70	6.56	-24.22	-26.94	-27.54
5.251G	5.27G	5.25102G	-17.76	-13.02	-4.74	6.56	-24.32	-26.33	-28.62
5.27G	5.2784G	5.27837G	-40.65	-26.01	-14.64	6.56	-47.21	-49.81	-50.67
5.2784G	26G	19.83403G	-30.77	-26.02	-4.75	6.56	-37.33	-41.27	-39.57

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5270MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.19929G	-40.26	-26.02	-14.24	6.96	-47.22	-49.86	-50.63
5.21G	5.2216G	5.22115G	-39.58	-26.02	-13.56	6.96	-46.54	-49.91	-49.22
5.2216G	5.23G	5.2216G	-39.90	-26.02	-13.88	6.96	-46.86	-49.88	-49.86
5.23G	5.249G	5.24893G	-16.45	-13.04	-3.41	6.96	-23.41	-26.07	-26.81
5.249G	5.25G	5.249G	-16.33	-12.98	-3.35	6.96	-23.29	-26.77	-25.88
5.35G	5.3584G	5.35819G	-39.87	-18.24	-21.63	6.96	-46.83	-49.73	-49.96
5.3584G	26G	19.85461G	-30.12	-26.02	-4.10	6.96	-37.08	-40.32	-39.88

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5270MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.19964G	-40.18	-26.02	-14.16	6.96	-47.14	-50.02	-50.28
5.21G	5.2216G	5.22048G	-39.55	-26.02	-13.53	6.96	-46.51	-49.23	-49.84
5.2216G	5.23G	5.2218G	-39.43	-25.90	-13.53	6.96	-46.39	-49.41	-49.40
5.23G	5.249G	5.24897G	-16.63	-13.02	-3.61	6.96	-23.59	-27.00	-26.24
5.249G	5.25G	5.24901G	-16.11	-12.94	-3.17	6.96	-23.07	-26.36	-25.82
5.35G	5.3584G	5.35676G	-39.88	-18.24	-21.64	6.96	-46.84	-50.30	-49.44
5.3584G	26G	19.83526G	-30.20	-26.02	-4.18	6.96	-37.16	-39.84	-40.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5270MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.20275G	-40.28	-26.02	-14.26	6.96	-47.24	-50.56	-49.96
5.21G	5.2216G	5.2165G	-39.71	-26.02	-13.69	6.96	-46.67	-49.69	-49.67
5.2216G	5.23G	5.22168G	-39.73	-25.97	-13.76	6.96	-46.69	-49.47	-49.94
5.23G	5.249G	5.24899G	-16.35	-13.01	-3.34	6.96	-23.31	-26.63	-26.03
5.249G	5.25G	5.24901G	-16.25	-12.95	-3.30	6.96	-23.21	-26.11	-26.34
5.35G	5.3584G	5.35768G	-39.81	-18.24	-21.57	6.96	-46.77	-49.86	-49.71
5.3584G	26G	19.84816G	-30.40	-26.02	-4.38	6.96	-37.36	-39.81	-41.01

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5310MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.18997G	-40.40	-26.02	-14.38	6.96	-47.36	-49.71	-51.16
5.21G	5.2216G	5.21852G	-39.75	-26.02	-13.73	6.96	-46.71	-49.46	-50.00
5.2216G	5.23G	5.22163G	-40.15	-26.00	-14.15	6.96	-47.11	-49.95	-50.30
5.23G	5.249G	5.23009G	-39.98	-20.99	-18.99	6.96	-46.94	-49.97	-49.93
5.249G	5.25G	5.249G	-39.99	-12.97	-27.02	6.96	-46.95	-50.35	-49.61
5.35G	5.3584G	5.35228G	-39.57	-18.24	-21.33	6.96	-46.53	-50.11	-49.03
5.3584G	26G	19.8488G	-30.15	-26.02	-4.13	6.96	-37.11	-39.92	-40.33

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5310MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.2062G	-40.51	-26.02	-14.49	6.96	-47.47	-50.50	-50.46
5.21G	5.2216G	5.21969G	-39.80	-26.02	-13.78	6.96	-46.76	-49.80	-49.74
5.2216G	5.23G	5.22173G	-40.04	-25.95	-14.09	6.96	-47.00	-50.51	-49.56
5.23G	5.249G	5.23043G	-39.87	-20.84	-19.03	6.96	-46.83	-50.16	-49.55
5.249G	5.25G	5.249G	-40.06	-13.01	-27.05	6.96	-47.02	-50.22	-49.84
5.35G	5.3584G	5.35064G	-39.82	-18.24	-21.58	6.96	-46.78	-49.18	-50.50
5.3584G	26G	19.86686G	-30.54	-26.02	-4.52	6.96	-37.50	-40.31	-40.71

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5310MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.21G	5.20965G	-40.58	-26.02	-14.56	6.96	-47.54	-50.61	-50.49
5.21G	5.2216G	5.22068G	-39.84	-26.02	-13.82	6.96	-46.80	-49.47	-50.17
5.2216G	5.23G	5.22162G	-40.24	-26.01	-14.23	6.96	-47.20	-50.27	-50.16
5.23G	5.249G	5.23033G	-39.97	-20.88	-19.09	6.96	-46.93	-49.21	-50.83
5.249G	5.25G	5.249G	-39.80	-12.97	-26.83	6.96	-46.76	-49.23	-50.39
5.35G	5.3584G	5.35545G	-39.58	-18.24	-21.34	6.96	-46.54	-49.59	-49.52
5.3584G	26G	19.85525G	-30.27	-26.02	-4.25	6.96	-37.23	-40.90	-39.66

5.47-5.73GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5510MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.46G	-27.58	-19.03	-8.55	6.49	-34.07	-35.95	-38.61
5.46G	5.47G	5.46991G	-23.39	-13.01	-10.38	6.49	-29.88	-30.95	-36.50
5.77G	26G	19.85198G	-30.72	-19.03	-11.69	6.49	-37.21	-40.03	-40.41

5.47-5.73GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5510MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45891G	-27.48	-19.03	-8.45	6.49	-33.97	-35.84	-38.52
5.46G	5.47G	5.46991G	-23.00	-13.01	-9.99	6.49	-29.49	-30.84	-35.22
5.77G	26G	19.86968G	-30.80	-19.03	-11.77	6.49	-37.29	-40.02	-40.60

5.47-5.73GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5510MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.46G	-27.44	-19.03	-8.41	6.49	-33.93	-36.27	-37.73
5.46G	5.47G	5.46991G	-23.42	-13.01	-10.41	6.49	-29.91	-31.50	-35.04
5.77G	26G	19.83428G	-30.89	-19.03	-11.86	6.49	-37.38	-39.69	-41.22

5.47-5.73GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5590MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45964G	-39.12	-19.03	-20.09	6.49	-45.61	-48.06	-49.27
5.46G	5.47G	5.46963G	-38.25	-13.01	-25.24	6.49	-44.74	-47.33	-48.21
5.77G	26G	19.84313G	-31.13	-19.03	-12.10	6.49	-37.62	-40.63	-40.63

5.47-5.73GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5590MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45312G	-39.95	-19.03	-20.92	6.49	-46.44	-48.86	-50.13
5.46G	5.47G	5.4694G	-38.43	-13.01	-25.42	6.49	-44.92	-47.38	-48.55
5.77G	26G	19.84945G	-30.85	-19.03	-11.82	6.49	-37.34	-40.08	-40.64

5.47-5.73GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5590MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45891G	-39.81	-19.03	-20.78	6.49	-46.30	-49.30	-49.33
5.46G	5.47G	5.46846G	-38.13	-13.01	-25.12	6.49	-44.62	-46.63	-48.93
5.77G	26G	19.82732G	-31.19	-19.03	-12.16	6.49	-37.68	-41.17	-40.26

5.47-5.73GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5710MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.23122G	-40.53	-19.03	-21.50	6.49	-47.02	-49.49	-50.65
5.46G	5.47G	5.46611G	-40.75	-13.01	-27.74	6.49	-47.24	-50.53	-49.98
5.77G	26G	19.87221G	-30.71	-19.03	-11.68	6.49	-37.20	-40.37	-40.06

5.47-5.73GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5710MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.23049G	-40.70	-19.03	-21.67	6.49	-47.19	-49.73	-50.72
5.46G	5.47G	5.46797G	-40.70	-13.01	-27.69	6.49	-47.19	-49.44	-51.12
5.77G	26G	19.84945G	-30.88	-19.03	-11.85	6.49	-37.37	-41.01	-39.83

5.47-5.73GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5710MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.24244G	-40.37	-19.03	-21.34	6.49	-46.86	-49.41	-50.39
5.46G	5.47G	5.46992G	-40.60	-13.01	-27.59	6.49	-47.09	-50.86	-49.45
5.77G	26G	19.85008G	-30.97	-19.03	-11.94	6.49	-37.46	-40.23	-40.73

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5210MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1232G	5.07261G	-40.70	-26.02	-14.68	6.56	-47.26	-50.47	-50.07
5.1232G	5.15G	5.14612G	-38.88	-18.24	-20.64	6.56	-45.44	-47.41	-49.83
5.25G	5.251G	5.25099G	-17.79	-15.88	-1.91	6.56	-24.35	-26.72	-28.11
5.251G	5.29G	5.25111G	-17.99	-16.04	-1.95	6.56	-24.55	-26.76	-28.55
5.29G	5.2967G	5.29669G	-39.82	-26.02	-13.80	6.56	-46.38	-50.20	-48.71
5.2967G	26G	19.84206G	-30.83	-26.02	-4.81	6.56	-37.39	-40.52	-40.29

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5210MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1232G	5.116575G	-40.22	-26.02	-14.20	6.56	-46.78	-49.13	-50.57
5.1232G	5.15G	5.14618G	-38.89	-18.24	-20.65	6.56	-45.45	-48.46	-48.47
5.25G	5.251G	5.251G	-17.66	-15.99	-1.67	6.56	-24.22	-26.84	-27.66
5.251G	5.29G	5.25124G	-17.75	-16.07	-1.68	6.56	-24.31	-26.74	-27.99
5.29G	5.2967G	5.2966G	-39.60	-25.99	-13.61	6.56	-46.16	-49.49	-48.88
5.2967G	26G	19.84336G	-30.68	-26.02	-4.66	6.56	-37.24	-40.21	-40.29

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5210MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.1232G	5.11777G	-40.36	-26.02	-14.34	6.56	-46.92	-50.07	-49.79
5.1232G	5.15G	5.14628G	-38.97	-18.24	-20.73	6.56	-45.53	-48.08	-49.05
5.25G	5.251G	5.25097G	-17.47	-15.76	-1.71	6.56	-24.03	-27.05	-27.03
5.251G	5.29G	5.25121G	-18.24	-16.06	-2.18	6.56	-24.80	-26.80	-29.13
5.29G	5.2967G	5.29519G	-39.23	-25.56	-13.67	6.56	-45.79	-48.35	-49.30
5.2967G	26G	19.85694G	-30.85	-26.02	-4.83	6.56	-37.41	-40.45	-40.40

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5290MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2033G	5.20158G	-40.20	-26.02	-14.18	6.96	-47.16	-50.36	-49.99
5.2033G	5.21G	5.20414G	-39.86	-25.77	-14.09	6.96	-46.82	-49.49	-50.21
5.21G	5.249G	5.24894G	-19.72	-16.03	-3.69	6.96	-26.68	-29.34	-30.07
5.249G	5.25G	5.24906G	-18.57	-15.41	-3.16	6.96	-25.53	-28.49	-28.60
5.35G	5.3768G	5.35016G	-39.63	-18.24	-21.39	6.96	-46.59	-49.36	-49.86
5.3768G	26G	19.82657G	-30.42	-26.02	-4.40	6.96	-37.38	-40.68	-40.12

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5290MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2033G	5.19468G	-40.40	-26.02	-14.38	6.96	-47.36	-50.61	-50.15
5.2033G	5.21G	5.20339G	-39.95	-25.99	-13.96	6.96	-46.91	-50.49	-49.42
5.21G	5.249G	5.24896G	-19.52	-16.03	-3.49	6.96	-26.48	-29.04	-29.99
5.249G	5.25G	5.24903G	-19.05	-15.76	-3.29	6.96	-26.01	-28.99	-29.06
5.35G	5.3768G	5.36107G	-39.68	-18.24	-21.44	6.96	-46.64	-49.86	-49.45
5.3768G	26G	19.85622G	-30.29	-26.02	-4.27	6.96	-37.25	-41.17	-39.51

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5290MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.2033G	5.19054G	-40.43	-26.02	-14.41	6.96	-47.39	-49.80	-51.09
5.2033G	5.21G	5.20355G	-40.02	-25.94	-14.08	6.96	-46.98	-49.62	-50.40
5.21G	5.249G	5.24883G	-19.48	-16.06	-3.42	6.96	-26.44	-29.46	-29.45
5.249G	5.25G	5.24901G	-18.86	-15.95	-2.91	6.96	-25.82	-28.64	-29.02
5.35G	5.3768G	5.35989G	-39.81	-18.24	-21.57	6.96	-46.77	-50.02	-49.56
5.3768G	26G	19.84526G	-30.25	-26.02	-4.23	6.96	-37.21	-40.19	-40.25

5.47-5.73GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5530MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.43394G	-21.53	-19.03	-2.50	6.49	-28.02	-29.15	-34.40
5.46G	5.4695G	5.46735G	-23.33	-13.01	-10.32	6.49	-29.82	-32.05	-33.78
5.4695G	5.47G	5.46977G	-25.19	-12.91	-12.28	6.49	-31.68	-34.95	-34.45
5.77G	26G	19.82922G	-30.89	-19.03	-11.86	6.49	-37.38	-41.08	-39.79

5.47-5.73GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5530MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.43394G	-21.53	-19.03	-2.50	6.49	-28.02	-29.11	-34.56
5.46G	5.4695G	5.4674G	-23.50	-13.01	-10.49	6.49	-29.99	-32.06	-34.19
5.4695G	5.47G	5.46999G	-25.38	-12.91	-12.47	6.49	-31.87	-35.13	-34.65
5.77G	26G	19.85577G	-30.69	-19.03	-11.66	6.49	-37.18	-40.87	-39.61

5.47-5.73GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5530MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.43321G	-21.90	-19.03	-2.87	6.49	-28.39	-29.77	-34.05
5.46G	5.4695G	5.46747G	-23.39	-13.01	-10.38	6.49	-29.88	-32.08	-33.89
5.4695G	5.47G	5.46959G	-25.51	-12.91	-12.60	6.49	-32.00	-35.63	-34.47
5.77G	26G	19.85577G	-30.79	-19.03	-11.76	6.49	-37.28	-40.42	-40.17

5.47-5.73GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5610MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45783G	-31.95	-19.03	-12.92	6.49	-38.44	-40.95	-42.01
5.46G	5.4695G	5.4662G	-28.77	-13.01	-15.76	6.49	-35.26	-37.92	-38.65
5.4695G	5.47G	5.46956G	-30.82	-12.91	-17.91	6.49	-37.31	-39.13	-41.96
5.77G	26G	19.85767G	-30.62	-19.03	-11.59	6.49	-37.11	-40.29	-39.96

5.47-5.73GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission


5610MHz_TnomVmin



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45855G	-31.55	-19.03	-12.52	6.49	-38.04	-40.27	-42.01
5.46G	5.4695G	5.46609G	-28.67	-13.01	-15.66	6.49	-35.16	-37.61	-38.82
5.4695G	5.47G	5.4698G	-30.81	-12.91	-17.90	6.49	-37.30	-40.38	-40.24
5.77G	26G	19.87031G	-30.63	-19.03	-11.60	6.49	-37.12	-40.58	-39.72

5.47-5.73GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX Unwanted Emission


5610MHz_TnomVmax



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45891G	-31.44	-19.03	-12.41	6.49	-37.93	-40.33	-41.64
5.46G	5.4695G	5.46618G	-28.71	-13.01	-15.70	6.49	-35.20	-37.60	-38.92
5.4695G	5.47G	5.46997G	-30.82	-12.91	-17.91	6.49	-37.31	-39.46	-41.40
5.77G	26G	19.85071G	-30.59	-19.03	-11.56	6.49	-37.08	-40.21	-39.98

5.47-5.73GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX Unwanted Emission

5690MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45783G	-37.22	-19.03	-18.19	6.49	-43.71	-47.21	-46.28
5.46G	5.4695G	5.46796G	-35.52	-13.01	-22.51	6.49	-42.01	-46.54	-43.89
5.4695G	5.47G	5.46994G	-35.57	-12.91	-22.66	6.49	-42.06	-45.56	-44.63
5.77G	26G	5.77759G	-21.57	-19.03	-2.54	6.49	-28.06	-30.06	-32.40

5.47-5.73GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5690MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45747G	-36.42	-19.03	-17.39	6.49	-42.91	-46.60	-45.34
5.46G	5.4695G	5.46867G	-35.53	-13.01	-22.52	6.49	-42.02	-44.83	-45.24
5.4695G	5.47G	5.46974G	-35.60	-12.91	-22.69	6.49	-42.09	-45.75	-44.54
5.77G	26G	5.78707G	-21.79	-19.03	-2.76	6.49	-28.28	-35.80	-29.12

5.47-5.73GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5690MHz_TnomVmax




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.46G	5.45783G	-36.57	-19.03	-17.54	6.49	-43.06	-46.35	-45.80
5.46G	5.4695G	5.4657G	-35.53	-13.01	-22.52	6.49	-42.02	-45.21	-44.85
5.4695G	5.47G	5.46967G	-35.90	-12.91	-22.99	6.49	-42.39	-46.50	-44.53
5.77G	26G	5.7877G	-21.31	-19.03	-2.28	6.49	-27.80	-30.40	-31.26

5.15-5.35GHz_802.11be EHT160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5250MHz_TnomVnom




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.0996G	5.09859G	-39.69	-26.02	-13.67	6.96	-46.65	-50.06	-49.30
5.0996G	5.15G	5.12615G	-36.50	-18.24	-18.26	6.96	-43.46	-45.52	-47.69
5.35G	5.4004G	5.39761G	-36.37	-18.24	-18.13	6.96	-43.33	-46.93	-45.83
5.4004G	26G	19.85295G	-30.42	-26.02	-4.40	6.96	-37.38	-39.97	-40.85

5.15-5.35GHz_802.11be EHT160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5250MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.0996G	5.09318G	-39.83	-26.02	-13.81	6.96	-46.79	-50.61	-49.12
5.0996G	5.15G	5.11244G	-36.69	-18.24	-18.45	6.96	-43.65	-45.56	-48.13
5.35G	5.4004G	5.39775G	-36.33	-18.24	-18.09	6.96	-43.29	-46.33	-46.28
5.4004G	26G	19.84008G	-30.57	-26.02	-4.55	6.96	-37.53	-40.53	-40.55

5.15-5.35GHz_802.11be EHT160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5250MHz_TnomVmax

12/06/2026




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.0996G	5.0969G	-39.97	-26.02	-13.95	6.96	-46.93	-50.17	-49.73
5.0996G	5.15G	5.12247G	-36.50	-18.24	-18.26	6.96	-43.46	-46.72	-46.24
5.35G	5.4004G	5.3974G	-36.45	-18.24	-18.21	6.96	-43.41	-47.28	-45.70
5.4004G	26G	19.84072G	-30.63	-26.02	-4.61	6.96	-37.59	-40.84	-40.37

5.47-5.73GHz_802.11be EHT160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5570MHz_TnomVnom

12/06/2026




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.4196G	5.4178G	-21.23	-19.03	-2.20	6.49	-27.72	-29.36	-32.73
5.4196G	5.47G	5.44234G	-18.35	-13.01	-5.34	6.49	-24.84	-26.99	-28.92
5.77G	26G	19.88043G	-30.90	-19.03	-11.87	6.49	-37.39	-40.40	-40.40

5.47-5.73GHz_802.11be EHT160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5570MHz_TnomVmin




F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.4196G	5.41277G	-21.75	-19.03	-2.72	6.49	-28.24	-29.63	-33.88
5.4196G	5.47G	5.44232G	-18.30	-13.01	-5.29	6.49	-24.79	-26.90	-28.94
5.77G	26G	19.8564G	-30.88	-19.03	-11.85	6.49	-37.37	-39.94	-40.87

5.47-5.73GHz_802.11be EHT160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX

Unwanted Emission

5570MHz_TnomVmax



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
30M	5.4196G	5.41241G	-21.49	-19.03	-2.46	6.49	-27.98	-29.68	-32.88
5.4196G	5.47G	5.44226G	-18.39	-13.01	-5.38	6.49	-24.88	-26.95	-29.10
5.77G	26G	19.85198G	-30.83	-19.03	-11.80	6.49	-37.32	-40.55	-40.12

Summary

Mode	Result	Carrier (dBm)	-Adj Ch (dBm)	-Adj Ch (dB)	+Adj Ch (dBm)	+Adj Ch (dB)	Limit (dB)	-Alt Ch (dBm)	-Alt Ch (dB)	+Alt Ch (dBm)	+Alt Ch (dB)	Limit (dB)	Port
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_(6Mbps)_2TX	Pass	10.29	-22.51	32.80	-22.93	33.22	25	-45.46	55.75	-45.00	55.29	40	1
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.18	-21.90	32.08	-22.17	32.35	25	-44.80	54.98	-44.56	54.74	40	2
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.82	-21.08	31.90	-21.46	32.28	25	-45.03	55.85	-44.68	55.50	40	2
802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.74	-22.88	33.62	-23.51	34.25	25	-44.06	54.80	-44.14	54.88	40	2
802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.78	-22.70	33.48	-23.18	33.96	25	-43.93	54.71	-43.83	54.61	40	2
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.59	-24.96	35.55	-25.67	36.26	25	-42.52	53.11	-41.98	52.57	40	1
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.62	-24.94	35.56	-25.59	36.21	25	-42.59	53.21	-42.21	52.83	40	1
802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.29	-28.45	38.74	-23.44	33.73	25	-41.29	51.58	-41.29	51.58	40	2
802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.64	-25.80	36.44	-26.36	37.00	25	-43.00	53.64	-42.68	53.32	40	1
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.59	-24.92	35.51	-24.84	35.43	25	-	-	-	-	-	2
802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.64	-25.56	36.20	-25.27	35.91	25	-	-	-	-	-	2
802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.59	-26.15	36.74	-25.41	36.00	25	-	-	-	-	-	2
5.15-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ac VHT160_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.11	-26.29	36.40	-27.45	37.56	-	-	-	-	-	-	2
802.11ax HEW160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.02	-27.11	37.13	-26.37	36.39	-	-	-	-	-	-	1
802.11be EHT160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	9.88	-26.92	36.80	-26.06	35.94	-	-	-	-	-	-	1
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_(6Mbps)_2TX	Pass	9.72	-23.07	32.79	-23.56	33.28	25	-45.97	55.69	-46.14	55.86	40	2
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.21	-21.77	31.98	-22.22	32.43	25	-44.56	54.77	-44.65	54.86	40	2
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.12	-21.69	31.81	-22.19	32.31	25	-44.57	54.69	-44.84	54.96	40	2
802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.58	-23.11	33.69	-24.07	34.65	25	-43.63	54.21	-44.07	54.65	40	2
802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.37	-23.20	33.57	-23.70	34.07	25	-43.95	54.32	-43.98	54.35	40	2
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.14	-25.41	35.55	-26.42	36.56	25	-43.14	53.28	-43.36	53.50	40	1
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.23	-25.23	35.46	-26.06	36.29	25	-43.10	53.33	-43.37	53.60	40	1
802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.30	-26.07	36.37	-27.27	37.57	25	-42.36	52.66	-42.23	52.53	40	1
802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.08	-26.10	36.18	-27.20	37.28	25	-42.44	52.52	-42.70	52.78	40	1
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	9.86	-27.16	37.02	-26.63	36.49	25	-	-	-	-	-	2
802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	9.73	-27.72	37.45	-27.74	37.47	25	-	-	-	-	-	2
802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	10.19	-27.06	37.25	-27.25	37.44	25	-	-	-	-	-	1
5.47-5.73GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_(6Mbps)_2TX	Pass	17.20	-15.50	32.70	-15.01	32.21	25	-34.97	52.17	-37.53	54.73	40	1
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	17.64	-13.14	30.78	-13.42	31.06	25	-28.83	46.47	-35.12	52.76	40	1
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	17.53	-13.30	30.83	-12.72	30.25	25	-29.30	46.83	-35.96	53.49	40	1
802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	17.52	-13.75	31.27	-13.10	30.62	25	-29.40	46.92	-28.25	45.77	40	1
802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	17.83	-14.00	31.83	-13.04	30.87	25	-30.68	48.51	-29.66	47.49	40	1
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	17.11	-15.35	32.46	-16.68	33.79	25	-31.15	48.26	-34.25	51.36	40	1
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	17.12	-14.82	31.94	-16.66	33.78	25	-31.79	48.91	-36.39	53.51	40	1
802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	16.82	-18.64	35.46	-17.11	33.93	25	-31.27	48.09	-34.90	51.72	40	2
802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	17.39	-16.96	34.35	-17.28	34.67	25	-29.53	46.92	-31.70	49.09	40	1
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	17.54	-11.12	28.66	-14.68	32.22	25	-	-	-	-	-	1
802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	17.78	-11.59	29.37	-13.41	31.19	25	-	-	-	-	-	1
802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	17.91	-11.73	29.64	-12.74	30.65	25	-	-	-	-	-	1
802.11ac VHT160_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	16.04	-11.53	27.57	-17.61	33.65	-	-	-	-	-	-	1
802.11ax HEW160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	14.71	-15.07	29.78	-19.15	33.86	-	-	-	-	-	-	1
802.11be EHT160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	14.62	-15.12	29.74	-19.40	34.02	-	-	-	-	-	-	1

Result

Mode	Result	Carrier (dBm)	-Adj Ch (dBm)	-Adj Ch (dB)	+Adj Ch (dBm)	+Adj Ch (dB)	Limit (dB)	-Alt Ch (dBm)	-Alt Ch (dB)	+Alt Ch (dBm)	+Alt Ch (dB)	Limit (dB)	Port
802.11a_(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz_TnomVnom	Pass	10.44	-22.69	33.13	-22.67	33.11	25	-46.25	56.69	-45.88	56.32	40	1
5180MHz_TnomVnom	Pass	10.04	-22.94	32.98	-23.08	33.12	25	-46.90	56.94	-46.46	56.50	40	2
5180MHz_TnomVnom	Pass	13.25	-19.80	33.05	-19.86	33.11	25	-43.55	56.80	-43.15	56.40	40	Sum
5180MHz_TnomVmin	Pass	10.31	-22.76	33.07	-22.84	33.15	25	-46.30	56.61	-45.94	56.25	40	1
5180MHz_TnomVmin	Pass	9.93	-23.04	32.97	-23.16	33.09	25	-46.95	56.88	-46.51	56.44	40	2
5180MHz_TnomVmin	Pass	13.13	-19.89	33.02	-19.99	33.12	25	-43.60	56.73	-43.20	56.33	40	Sum
5180MHz_TnomVmax	Pass	10.34	-22.78	33.12	-22.82	33.16	25	-46.34	56.68	-45.98	56.32	40	1
5180MHz_TnomVmax	Pass	9.95	-23.05	33.00	-23.17	33.12	25	-46.95	56.90	-46.51	56.46	40	2
5180MHz_TnomVmax	Pass	13.16	-19.90	33.06	-19.98	33.14	25	-43.62	56.78	-43.23	56.39	40	Sum
5200MHz_TnomVnom	Pass	10.25	-22.58	32.83	-22.94	33.19	25	-45.37	55.62	-44.97	55.22	40	1
5200MHz_TnomVnom	Pass	9.79	-23.05	32.84	-23.47	33.26	25	-45.99	55.78	-45.41	55.20	40	2
5200MHz_TnomVnom	Pass	13.03	-19.80	32.83	-20.19	33.22	25	-42.65	55.68	-42.17	55.20	40	Sum
5200MHz_TnomVmin	Pass	10.34	-22.49	32.83	-22.82	33.16	25	-45.42	55.76	-44.98	55.32	40	1
5200MHz_TnomVmin	Pass	9.75	-23.11	32.86	-23.51	33.26	25	-46.01	55.76	-45.43	55.18	40	2
5200MHz_TnomVmin	Pass	13.06	-19.78	32.84	-20.14	33.20	25	-42.69	55.75	-42.19	55.25	40	Sum
5200MHz_TnomVmax	Pass	10.29	-22.51	32.80	-22.93	33.22	25	-45.46	55.75	-45.00	55.29	40	1
5200MHz_TnomVmax	Pass	9.74	-23.10	32.84	-23.50	33.24	25	-46.01	55.75	-45.44	55.18	40	2
5200MHz_TnomVmax	Pass	13.03	-19.78	32.81	-20.19	33.22	25	-42.71	55.74	-42.21	55.24	40	Sum
5240MHz_TnomVnom	Pass	10.78	-22.05	32.83	-22.40	33.18	25	-45.25	56.03	-45.21	55.99	40	1
5240MHz_TnomVnom	Pass	10.25	-22.66	32.91	-22.91	33.16	25	-45.87	56.12	-45.58	55.83	40	2
5240MHz_TnomVnom	Pass	13.53	-19.34	32.87	-19.64	33.17	25	-42.54	56.07	-42.38	55.91	40	Sum
5240MHz_TnomVmin	Pass	10.77	-22.17	32.94	-22.41	33.18	25	-45.27	56.04	-45.21	55.98	40	1
5240MHz_TnomVmin	Pass	10.25	-22.68	32.93	-22.96	33.21	25	-45.87	56.12	-45.58	55.83	40	2
5240MHz_TnomVmin	Pass	13.53	-19.41	32.94	-19.67	33.20	25	-42.55	56.08	-42.38	55.91	40	Sum
5240MHz_TnomVmax	Pass	10.77	-22.10	32.87	-22.45	33.22	25	-45.26	56.03	-45.22	55.99	40	1
5240MHz_TnomVmax	Pass	10.24	-22.67	32.91	-22.98	33.22	25	-45.88	56.12	-45.57	55.81	40	2
5240MHz_TnomVmax	Pass	13.52	-19.36	32.88	-19.70	33.22	25	-42.55	56.07	-42.38	55.90	40	Sum
5260MHz_TnomVnom	Pass	10.35	-22.54	32.89	-22.71	33.06	25	-45.49	55.84	-45.59	55.94	40	1
5260MHz_TnomVnom	Pass	9.97	-22.94	32.91	-23.20	33.17	25	-44.51	54.48	-44.64	54.61	40	2
5260MHz_TnomVnom	Pass	13.17	-19.73	32.90	-19.94	33.11	25	-41.97	55.14	-42.08	55.25	40	Sum
5260MHz_TnomVmin	Pass	10.35	-22.61	32.96	-22.77	33.12	25	-45.50	55.85	-45.61	55.96	40	1
5260MHz_TnomVmin	Pass	9.89	-23.01	32.90	-23.23	33.12	25	-44.50	54.39	-44.63	54.52	40	2
5260MHz_TnomVmin	Pass	13.13	-19.79	32.92	-19.99	33.12	25	-41.96	55.09	-42.08	55.21	40	Sum
5260MHz_TnomVmax	Pass	10.34	-22.63	32.97	-22.73	33.07	25	-45.52	55.86	-45.60	55.94	40	1
5260MHz_TnomVmax	Pass	9.96	-22.95	32.91	-23.17	33.13	25	-44.51	54.47	-44.64	54.60	40	2
5260MHz_TnomVmax	Pass	13.17	-19.77	32.94	-19.94	33.11	25	-41.97	55.14	-42.08	55.25	40	Sum
5280MHz_TnomVnom	Pass	10.13	-22.69	32.82	-23.07	33.20	25	-44.81	54.94	-45.11	55.24	40	1
5280MHz_TnomVnom	Pass	9.69	-23.14	32.83	-23.59	33.28	25	-45.97	55.66	-46.14	55.83	40	2
5280MHz_TnomVnom	Pass	12.92	-19.90	32.82	-20.32	33.24	25	-42.34	55.26	-42.59	55.51	40	Sum
5280MHz_TnomVmin	Pass	10.12	-22.77	32.89	-23.13	33.25	25	-44.81	54.93	-45.09	55.21	40	1
5280MHz_TnomVmin	Pass	9.72	-23.07	32.79	-23.56	33.28	25	-45.97	55.69	-46.14	55.86	40	2
5280MHz_TnomVmin	Pass	12.93	-19.91	32.84	-20.33	33.26	25	-42.34	55.27	-42.57	55.50	40	Sum
5280MHz_TnomVmax	Pass	10.13	-22.73	32.86	-23.12	33.25	25	-44.81	54.94	-45.10	55.23	40	1
5280MHz_TnomVmax	Pass	9.73	-23.06	32.79	-23.59	33.32	25	-45.98	55.71	-46.16	55.89	40	2
5280MHz_TnomVmax	Pass	12.94	-19.89	32.83	-20.34	33.28	25	-42.35	55.29	-42.59	55.53	40	Sum
5320MHz_TnomVnom	Pass	10.11	-22.86	32.97	-23.04	33.15	25	-44.96	55.07	-45.03	55.14	40	1
5320MHz_TnomVnom	Pass	9.68	-23.25	32.93	-23.53	33.21	25	-46.03	55.71	-45.89	55.57	40	2
5320MHz_TnomVnom	Pass	12.91	-20.04	32.95	-20.27	33.18	25	-42.45	55.36	-42.43	55.34	40	Sum
5320MHz_TnomVmin	Pass	10.11	-22.84	32.95	-23.12	33.23	25	-44.96	55.07	-45.04	55.15	40	1
5320MHz_TnomVmin	Pass	9.67	-23.26	32.93	-23.57	33.24	25	-46.02	55.69	-45.90	55.57	40	2
5320MHz_TnomVmin	Pass	12.91	-20.04	32.95	-20.33	33.24	25	-42.45	55.36	-42.44	55.35	40	Sum
5320MHz_TnomVmax	Pass	10.11	-22.87	32.98	-23.06	33.17	25	-44.97	55.08	-45.04	55.15	40	1
5320MHz_TnomVmax	Pass	9.75	-23.19	32.94	-23.48	33.23	25	-46.01	55.76	-45.91	55.66	40	2
5320MHz_TnomVmax	Pass	12.94	-20.01	32.95	-20.26	33.20	25	-42.45	55.39	-42.44	55.38	40	Sum
5500MHz_TnomVnom	Pass	17.09	-15.56	32.65	-15.20	32.29	25	-35.22	52.31	-37.63	54.72	40	1
5500MHz_TnomVnom	Pass	16.95	-15.90	32.85	-15.62	32.57	25	-37.00	53.95	-37.59	54.54	40	2
5500MHz_TnomVnom	Pass	20.03	-12.72	32.75	-12.39	32.42	25	-33.01	53.04	-34.60	54.63	40	Sum
5500MHz_TnomVmin	Pass	17.20	-15.50	32.70	-15.01	32.21	25	-34.97	52.17	-37.53	54.73	40	1
5500MHz_TnomVmin	Pass	16.94	-15.93	32.87	-15.65	32.59	25	-36.98	53.92	-37.60	54.54	40	2
5500MHz_TnomVmin	Pass	20.09	-12.70	32.79	-12.30	32.39	25	-32.85	52.94	-34.55	54.64	40	Sum

Mode	Result	Carrier (dBm)	-Adj Ch (dBm)	-Adj Ch (dB)	+Adj Ch (dBm)	+Adj Ch (dB)	Limit (dB)	-Alt Ch (dBm)	-Alt Ch (dB)	+Alt Ch (dBm)	+Alt Ch (dB)	Limit (dB)	Port
5500MHz_TnomVmax	Pass	17.07	-15.58	32.65	-15.28	32.35	25	-35.28	52.35	-37.61	54.68	40	1
5500MHz_TnomVmax	Pass	16.92	-15.95	32.87	-15.65	32.57	25	-36.98	53.90	-37.61	54.53	40	2
5500MHz_TnomVmax	Pass	20.01	-12.75	32.76	-12.45	32.46	25	-33.04	53.05	-34.60	54.61	40	Sum
5600MHz_TnomVnom	Pass	17.41	-14.92	32.33	-15.00	32.41	25	-33.67	51.08	-35.50	52.91	40	1
5600MHz_TnomVnom	Pass	16.68	-16.13	32.81	-16.18	32.86	25	-38.51	55.19	-40.88	57.56	40	2
5600MHz_TnomVnom	Pass	20.07	-12.47	32.54	-12.54	32.61	25	-32.44	52.51	-34.40	54.47	40	Sum
5600MHz_TnomVmin	Pass	17.41	-14.89	32.30	-15.03	32.44	25	-33.68	51.09	-35.52	52.93	40	1
5600MHz_TnomVmin	Pass	16.77	-16.02	32.79	-16.09	32.86	25	-38.43	55.20	-40.80	57.57	40	2
5600MHz_TnomVmin	Pass	20.11	-12.40	32.51	-12.52	32.63	25	-32.42	52.53	-34.39	54.50	40	Sum
5600MHz_TnomVmax	Pass	17.39	-14.93	32.32	-15.07	32.46	25	-33.67	51.06	-35.51	52.90	40	1
5600MHz_TnomVmax	Pass	16.67	-16.14	32.81	-16.19	32.86	25	-38.49	55.16	-40.88	57.55	40	2
5600MHz_TnomVmax	Pass	20.06	-12.48	32.54	-12.59	32.65	25	-32.43	52.49	-34.40	54.46	40	Sum
5720MHz_TnomVnom	Pass	17.03	-15.57	32.60	-15.73	32.76	25	-34.85	51.88	-38.51	55.54	40	1
5720MHz_TnomVnom	Pass	16.41	-16.36	32.77	-16.40	32.81	25	-36.02	52.43	-38.14	54.55	40	2
5720MHz_TnomVnom	Pass	19.74	-12.94	32.68	-13.04	32.78	25	-32.39	52.13	-35.31	55.05	40	Sum
5720MHz_TnomVmin	Pass	16.91	-15.67	32.58	-15.86	32.77	25	-35.03	51.94	-38.59	55.50	40	1
5720MHz_TnomVmin	Pass	16.40	-16.38	32.78	-16.42	32.82	25	-36.02	52.42	-38.13	54.53	40	2
5720MHz_TnomVmin	Pass	19.67	-13.00	32.67	-13.12	32.79	25	-32.49	52.16	-35.34	55.01	40	Sum
5720MHz_TnomVmax	Pass	16.97	-15.60	32.57	-15.79	32.76	25	-34.91	51.88	-38.53	55.50	40	1
5720MHz_TnomVmax	Pass	16.39	-16.41	32.80	-16.46	32.85	25	-36.02	52.41	-38.14	54.53	40	2
5720MHz_TnomVmax	Pass	19.70	-12.97	32.67	-13.10	32.80	25	-32.42	52.12	-35.32	55.02	40	Sum
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz_TnomVnom	Pass	10.72	-21.69	32.41	-21.91	32.63	25	-44.19	54.91	-44.00	54.72	40	1
5180MHz_TnomVnom	Pass	10.28	-21.83	32.11	-22.18	32.46	25	-44.89	55.17	-44.67	54.95	40	2
5180MHz_TnomVnom	Pass	13.52	-18.75	32.27	-19.03	32.55	25	-41.51	55.03	-41.31	54.83	40	Sum
5180MHz_TnomVmin	Pass	10.78	-21.65	32.43	-21.87	32.65	25	-44.13	54.91	-43.96	54.74	40	1
5180MHz_TnomVmin	Pass	10.43	-21.68	32.11	-22.02	32.45	25	-44.85	55.28	-44.63	55.06	40	2
5180MHz_TnomVmin	Pass	13.62	-18.65	32.27	-18.93	32.55	25	-41.46	55.08	-41.27	54.89	40	Sum
5180MHz_TnomVmax	Pass	10.79	-21.67	32.46	-21.86	32.65	25	-44.14	54.93	-43.95	54.74	40	1
5180MHz_TnomVmax	Pass	10.32	-21.80	32.12	-22.08	32.40	25	-44.84	55.16	-44.63	54.95	40	2
5180MHz_TnomVmax	Pass	13.57	-18.73	32.30	-18.96	32.53	25	-41.47	55.04	-41.27	54.84	40	Sum
5200MHz_TnomVnom	Pass	10.82	-21.62	32.44	-21.73	32.55	25	-44.13	54.95	-43.88	54.70	40	1
5200MHz_TnomVnom	Pass	10.18	-21.90	32.08	-22.17	32.35	25	-44.80	54.98	-44.56	54.74	40	2
5200MHz_TnomVnom	Pass	13.52	-18.75	32.27	-18.93	32.45	25	-41.44	54.96	-41.19	54.71	40	Sum
5200MHz_TnomVmin	Pass	10.83	-21.56	32.39	-21.77	32.60	25	-44.14	54.97	-43.88	54.71	40	1
5200MHz_TnomVmin	Pass	10.20	-21.91	32.11	-22.22	32.42	25	-44.78	54.98	-44.57	54.77	40	2
5200MHz_TnomVmin	Pass	13.54	-18.72	32.26	-18.98	32.52	25	-41.44	54.98	-41.20	54.74	40	Sum
5200MHz_TnomVmax	Pass	10.83	-21.54	32.37	-21.86	32.69	25	-44.14	54.97	-43.87	54.70	40	1
5200MHz_TnomVmax	Pass	10.19	-21.90	32.09	-22.25	32.44	25	-44.80	54.99	-44.57	54.76	40	2
5200MHz_TnomVmax	Pass	13.53	-18.71	32.24	-19.04	32.57	25	-41.44	54.97	-41.20	54.73	40	Sum
5240MHz_TnomVnom	Pass	10.76	-21.66	32.42	-21.75	32.51	25	-45.40	56.16	-45.46	56.22	40	1
5240MHz_TnomVnom	Pass	10.26	-21.86	32.12	-22.12	32.38	25	-44.54	54.80	-44.55	54.81	40	2
5240MHz_TnomVnom	Pass	13.53	-18.75	32.28	-18.92	32.45	25	-41.94	55.47	-41.97	55.50	40	Sum
5240MHz_TnomVmin	Pass	10.77	-21.60	32.37	-21.73	32.50	25	-45.40	56.17	-45.45	56.22	40	1
5240MHz_TnomVmin	Pass	10.26	-21.92	32.18	-22.13	32.39	25	-44.53	54.79	-44.55	54.81	40	2
5240MHz_TnomVmin	Pass	13.53	-18.75	32.28	-18.92	32.45	25	-41.93	55.46	-41.97	55.50	40	Sum
5240MHz_TnomVmax	Pass	10.75	-21.64	32.39	-21.73	32.48	25	-45.39	56.14	-45.48	56.23	40	1
5240MHz_TnomVmax	Pass	10.14	-21.95	32.09	-22.25	32.39	25	-44.55	54.69	-44.56	54.70	40	2
5240MHz_TnomVmax	Pass	13.47	-18.78	32.25	-18.97	32.44	25	-41.94	55.41	-41.98	55.45	40	Sum
5260MHz_TnomVnom	Pass	10.48	-22.00	32.48	-21.97	32.45	25	-43.87	54.35	-44.22	54.70	40	1
5260MHz_TnomVnom	Pass	9.94	-22.21	32.15	-22.45	32.39	25	-44.71	54.65	-44.82	54.76	40	2
5260MHz_TnomVnom	Pass	13.23	-19.10	32.33	-19.19	32.42	25	-41.26	54.49	-41.50	54.73	40	Sum
5260MHz_TnomVmin	Pass	10.39	-22.05	32.44	-22.08	32.47	25	-43.88	54.27	-44.21	54.60	40	1
5260MHz_TnomVmin	Pass	9.82	-22.32	32.14	-22.54	32.36	25	-44.70	54.52	-44.81	54.63	40	2
5260MHz_TnomVmin	Pass	13.13	-19.17	32.30	-19.30	32.43	25	-41.26	54.39	-41.49	54.62	40	Sum
5260MHz_TnomVmax	Pass	10.40	-22.00	32.40	-22.00	32.40	25	-43.89	54.29	-44.21	54.61	40	1
5260MHz_TnomVmax	Pass	9.94	-22.17	32.11	-22.45	32.39	25	-44.71	54.65	-44.82	54.76	40	2
5260MHz_TnomVmax	Pass	13.19	-19.07	32.26	-19.21	32.40	25	-41.27	54.46	-41.49	54.68	40	Sum
5280MHz_TnomVnom	Pass	10.75	-21.52	32.27	-21.93	32.68	25	-44.80	55.55	-45.22	55.97	40	1
5280MHz_TnomVnom	Pass	10.22	-21.81	32.03	-22.20	32.42	25	-44.56	54.78	-44.64	54.86	40	2
5280MHz_TnomVnom	Pass	13.50	-18.65	32.15	-19.05	32.55	25	-41.67	55.17	-41.91	55.41	40	Sum
5280MHz_TnomVmin	Pass	10.75	-21.57	32.32	-21.89	32.64	25	-44.82	55.57	-45.21	55.96	40	1

Mode	Result	Carrier (dBm)	-Adj Ch (dBm)	-Adj Ch (dB)	+Adj Ch (dBm)	+Adj Ch (dB)	Limit (dB)	-Alt Ch (dBm)	-Alt Ch (dB)	+Alt Ch (dBm)	+Alt Ch (dB)	Limit (dB)	Port
5280MHz_TnomVmin	Pass	10.20	-21.86	32.06	-22.31	32.51	25	-44.55	54.75	-44.66	54.86	40	2
5280MHz_TnomVmin	Pass	13.50	-18.70	32.20	-19.08	32.58	25	-41.67	55.17	-41.91	55.41	40	Sum
5280MHz_TnomVmax	Pass	10.74	-21.59	32.33	-21.86	32.60	25	-44.82	55.56	-45.23	55.97	40	1
5280MHz_TnomVmax	Pass	10.21	-21.77	31.98	-22.22	32.43	25	-44.56	54.77	-44.65	54.86	40	2
5280MHz_TnomVmax	Pass	13.49	-18.67	32.16	-19.03	32.52	25	-41.68	55.17	-41.92	55.41	40	Sum
5320MHz_TnomVnom	Pass	10.60	-21.68	32.28	-21.88	32.48	25	-45.04	55.64	-45.13	55.73	40	1
5320MHz_TnomVnom	Pass	10.18	-21.90	32.08	-22.22	32.40	25	-44.74	54.92	-44.46	54.64	40	2
5320MHz_TnomVnom	Pass	13.41	-18.78	32.19	-19.03	32.44	25	-41.87	55.28	-41.77	55.18	40	Sum
5320MHz_TnomVmin	Pass	10.60	-21.67	32.27	-21.82	32.42	25	-45.03	55.63	-45.11	55.71	40	1
5320MHz_TnomVmin	Pass	10.17	-21.94	32.11	-22.22	32.39	25	-44.75	54.92	-44.48	54.65	40	2
5320MHz_TnomVmin	Pass	13.40	-18.79	32.19	-19.01	32.41	25	-41.88	55.28	-41.77	55.17	40	Sum
5320MHz_TnomVmax	Pass	10.59	-21.73	32.32	-21.86	32.45	25	-45.03	55.62	-45.12	55.71	40	1
5320MHz_TnomVmax	Pass	10.19	-21.89	32.08	-22.25	32.44	25	-44.75	54.94	-44.48	54.67	40	2
5320MHz_TnomVmax	Pass	13.40	-18.80	32.20	-19.04	32.44	25	-41.87	55.27	-41.78	55.18	40	Sum
5500MHz_TnomVnom	Pass	17.64	-13.14	30.78	-13.42	31.06	25	-28.83	46.47	-35.12	52.76	40	1
5500MHz_TnomVnom	Pass	17.28	-14.47	31.75	-14.70	31.98	25	-34.75	52.03	-36.90	54.18	40	2
5500MHz_TnomVnom	Pass	20.48	-10.74	31.22	-11.00	31.48	25	-27.84	48.32	-32.91	53.39	40	Sum
5500MHz_TnomVmin	Pass	17.61	-13.25	30.86	-13.29	30.90	25	-28.92	46.53	-35.12	52.73	40	1
5500MHz_TnomVmin	Pass	17.23	-14.60	31.83	-14.55	31.78	25	-34.74	51.97	-36.91	54.14	40	2
5500MHz_TnomVmin	Pass	20.44	-10.87	31.31	-10.86	31.30	25	-27.91	48.35	-32.91	53.35	40	Sum
5500MHz_TnomVmax	Pass	17.64	-13.14	30.78	-13.55	31.19	25	-28.84	46.48	-35.14	52.78	40	1
5500MHz_TnomVmax	Pass	17.26	-14.49	31.75	-14.59	31.85	25	-34.65	51.91	-36.87	54.13	40	2
5500MHz_TnomVmax	Pass	20.46	-10.75	31.21	-11.03	31.49	25	-27.83	48.29	-32.91	53.37	40	Sum
5600MHz_TnomVnom	Pass	17.67	-13.51	31.18	-13.74	31.41	25	-30.94	48.61	-36.09	53.76	40	1
5600MHz_TnomVnom	Pass	17.29	-14.61	31.90	-14.60	31.89	25	-35.93	53.22	-39.40	56.69	40	2
5600MHz_TnomVnom	Pass	20.49	-11.02	31.51	-11.14	31.63	25	-29.74	50.23	-34.43	54.92	40	Sum
5600MHz_TnomVmin	Pass	17.72	-13.52	31.24	-13.70	31.42	25	-30.85	48.57	-35.91	53.63	40	1
5600MHz_TnomVmin	Pass	17.35	-14.60	31.95	-14.60	31.95	25	-35.81	53.16	-39.26	56.61	40	2
5600MHz_TnomVmin	Pass	20.55	-11.01	31.56	-11.12	31.67	25	-29.65	50.20	-34.26	54.81	40	Sum
5600MHz_TnomVmax	Pass	17.71	-13.53	31.24	-13.65	31.36	25	-30.82	48.53	-35.86	53.57	40	1
5600MHz_TnomVmax	Pass	17.33	-14.62	31.95	-14.64	31.97	25	-35.77	53.10	-39.27	56.60	40	2
5600MHz_TnomVmax	Pass	20.53	-11.03	31.56	-11.11	31.64	25	-29.61	50.14	-34.22	54.75	40	Sum
5720MHz_TnomVnom	Pass	17.81	-13.89	31.70	-13.54	31.35	25	-30.24	48.05	-32.88	50.69	40	1
5720MHz_TnomVnom	Pass	17.17	-14.59	31.76	-14.67	31.84	25	-34.29	51.46	-36.09	53.26	40	2
5720MHz_TnomVnom	Pass	20.51	-11.22	31.73	-11.05	31.56	25	-28.80	49.31	-31.19	51.70	40	Sum
5720MHz_TnomVmin	Pass	17.92	-13.68	31.60	-13.30	31.22	25	-29.88	47.80	-32.05	49.97	40	1
5720MHz_TnomVmin	Pass	17.15	-14.62	31.77	-14.73	31.88	25	-34.29	51.44	-36.08	53.23	40	2
5720MHz_TnomVmin	Pass	20.56	-11.11	31.67	-10.95	31.51	25	-28.54	49.10	-30.60	51.16	40	Sum
5720MHz_TnomVmax	Pass	17.91	-13.75	31.66	-13.34	31.25	25	-29.87	47.78	-32.05	49.96	40	1
5720MHz_TnomVmax	Pass	17.23	-14.47	31.70	-14.55	31.78	25	-33.90	51.13	-35.90	53.13	40	2
5720MHz_TnomVmax	Pass	20.59	-11.08	31.67	-10.89	31.48	25	-28.42	49.01	-30.55	51.14	40	Sum
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz_TnomVnom	Pass	10.59	-24.96	35.55	-25.67	36.26	25	-42.52	53.11	-41.98	52.57	40	1
5190MHz_TnomVnom	Pass	10.24	-25.34	35.58	-26.15	36.39	25	-42.72	52.96	-42.43	52.67	40	2
5190MHz_TnomVnom	Pass	13.43	-22.14	35.57	-22.89	36.32	25	-39.61	53.04	-39.19	52.62	40	Sum
5190MHz_TnomVmin	Pass	10.61	-24.99	35.60	-25.65	36.26	25	-42.53	53.14	-41.99	52.60	40	1
5190MHz_TnomVmin	Pass	10.20	-25.39	35.59	-26.14	36.34	25	-42.71	52.91	-42.46	52.66	40	2
5190MHz_TnomVmin	Pass	13.42	-22.18	35.60	-22.88	36.30	25	-39.61	53.03	-39.21	52.63	40	Sum
5190MHz_TnomVmax	Pass	10.63	-24.99	35.62	-25.72	36.35	25	-42.54	53.17	-41.99	52.62	40	1
5190MHz_TnomVmax	Pass	10.21	-25.40	35.61	-26.14	36.35	25	-42.70	52.91	-42.43	52.64	40	2
5190MHz_TnomVmax	Pass	13.44	-22.18	35.62	-22.91	36.35	25	-39.61	53.05	-39.19	52.63	40	Sum
5230MHz_TnomVnom	Pass	10.74	-25.07	35.81	-25.97	36.71	25	-43.69	54.43	-43.31	54.05	40	1
5230MHz_TnomVnom	Pass	10.09	-25.64	35.73	-26.33	36.42	25	-42.90	52.99	-42.49	52.58	40	2
5230MHz_TnomVnom	Pass	13.44	-22.33	35.77	-23.14	36.58	25	-40.27	53.71	-39.87	53.31	40	Sum
5230MHz_TnomVmin	Pass	10.77	-25.07	35.84	-25.86	36.63	25	-43.71	54.48	-43.34	54.11	40	1
5230MHz_TnomVmin	Pass	10.08	-25.70	35.78	-26.33	36.41	25	-42.90	52.98	-42.50	52.58	40	2
5230MHz_TnomVmin	Pass	13.45	-22.36	35.81	-23.08	36.53	25	-40.27	53.72	-39.89	53.34	40	Sum
5230MHz_TnomVmax	Pass	10.75	-25.09	35.84	-25.91	36.66	25	-43.70	54.45	-43.33	54.08	40	1
5230MHz_TnomVmax	Pass	10.07	-25.68	35.75	-26.17	36.24	25	-42.90	52.97	-42.49	52.56	40	2
5230MHz_TnomVmax	Pass	13.43	-22.36	35.79	-23.03	36.46	25	-40.27	53.70	-39.88	53.31	40	Sum
5270MHz_TnomVnom	Pass	10.26	-25.45	35.71	-26.43	36.69	25	-43.34	53.60	-43.09	53.35	40	1
5270MHz_TnomVnom	Pass	9.69	-26.28	35.97	-27.06	36.75	25	-44.10	53.79	-43.69	53.38	40	2

複製禁止

Mode	Result	Carrier (dBm)	-Adj Ch (dBm)	-Adj Ch (dB)	+Adj Ch (dBm)	+Adj Ch (dB)	Limit (dB)	-Alt Ch (dBm)	-Alt Ch (dB)	+Alt Ch (dBm)	+Alt Ch (dB)	Limit (dB)	Port
5270MHz_TnomVnom	Pass	12.99	-22.84	35.83	-23.72	36.71	25	-40.69	53.68	-40.37	53.36	40	Sum
5270MHz_TnomVmin	Pass	10.26	-25.43	35.69	-26.45	36.71	25	-43.35	53.61	-43.09	53.35	40	1
5270MHz_TnomVmin	Pass	9.71	-26.24	35.95	-27.03	36.74	25	-44.10	53.81	-43.69	53.40	40	2
5270MHz_TnomVmin	Pass	13.01	-22.80	35.81	-23.72	36.73	25	-40.70	53.71	-40.37	53.38	40	Sum
5270MHz_TnomVmax	Pass	10.27	-25.40	35.67	-26.30	36.57	25	-43.33	53.60	-43.09	53.36	40	1
5270MHz_TnomVmax	Pass	9.70	-26.27	35.97	-26.98	36.68	25	-44.10	53.80	-43.70	53.40	40	2
5270MHz_TnomVmax	Pass	13.00	-22.80	35.80	-23.62	36.62	25	-40.68	53.68	-40.38	53.38	40	Sum
5310MHz_TnomVnom	Pass	10.14	-25.46	35.60	-26.41	36.55	25	-43.14	53.28	-43.35	53.49	40	1
5310MHz_TnomVnom	Pass	9.82	-26.06	35.88	-26.79	36.61	25	-43.79	53.61	-43.71	53.53	40	2
5310MHz_TnomVnom	Pass	12.99	-22.74	35.73	-23.59	36.58	25	-40.44	53.43	-40.52	53.51	40	Sum
5310MHz_TnomVmin	Pass	10.15	-25.44	35.59	-26.41	36.56	25	-43.15	53.30	-43.36	53.51	40	1
5310MHz_TnomVmin	Pass	9.87	-26.09	35.96	-26.68	36.55	25	-43.80	53.67	-43.72	53.59	40	2
5310MHz_TnomVmin	Pass	13.02	-22.74	35.76	-23.53	36.55	25	-40.45	53.47	-40.52	53.54	40	Sum
5310MHz_TnomVmax	Pass	10.14	-25.41	35.55	-26.42	36.56	25	-43.14	53.28	-43.36	53.50	40	1
5310MHz_TnomVmax	Pass	9.84	-26.14	35.98	-26.74	36.58	25	-43.79	53.63	-43.74	53.58	40	2
5310MHz_TnomVmax	Pass	13.00	-22.75	35.75	-23.56	36.56	25	-40.44	53.44	-40.54	53.54	40	Sum
5510MHz_TnomVnom	Pass	17.11	-15.35	32.46	-16.68	33.79	25	-31.15	48.26	-34.25	51.36	40	1
5510MHz_TnomVnom	Pass	16.75	-17.61	34.36	-17.75	34.50	25	-35.14	51.89	-36.79	53.54	40	2
5510MHz_TnomVnom	Pass	19.94	-13.33	33.27	-14.18	34.12	25	-29.69	49.63	-32.32	52.26	40	Sum
5510MHz_TnomVmin	Pass	17.11	-15.41	32.52	-16.67	33.78	25	-31.14	48.25	-34.23	51.34	40	1
5510MHz_TnomVmin	Pass	16.75	-17.61	34.36	-17.80	34.55	25	-35.15	51.90	-36.78	53.53	40	2
5510MHz_TnomVmin	Pass	19.94	-13.36	33.30	-14.19	34.13	25	-29.69	49.63	-32.31	52.25	40	Sum
5510MHz_TnomVmax	Pass	17.08	-15.45	32.53	-16.70	33.78	25	-31.22	48.30	-34.22	51.30	40	1
5510MHz_TnomVmax	Pass	16.60	-17.88	34.48	-18.07	34.67	25	-35.42	52.02	-36.97	53.57	40	2
5510MHz_TnomVmax	Pass	19.86	-13.49	33.35	-14.32	34.18	25	-29.82	49.68	-32.37	52.23	40	Sum
5590MHz_TnomVnom	Pass	17.04	-16.87	33.91	-17.63	34.67	25	-32.40	49.44	-35.88	52.92	40	1
5590MHz_TnomVnom	Pass	16.79	-17.33	34.12	-17.67	34.46	25	-34.72	51.51	-37.29	54.08	40	2
5590MHz_TnomVnom	Pass	19.93	-14.08	34.01	-14.64	34.57	25	-30.39	50.32	-33.52	53.45	40	Sum
5590MHz_TnomVmin	Pass	16.95	-17.05	34.00	-17.79	34.74	25	-32.70	49.65	-36.10	53.05	40	1
5590MHz_TnomVmin	Pass	16.65	-17.66	34.31	-17.91	34.56	25	-34.99	51.64	-37.53	54.18	40	2
5590MHz_TnomVmin	Pass	19.81	-14.33	34.14	-14.84	34.65	25	-30.68	50.49	-33.75	53.56	40	Sum
5590MHz_TnomVmax	Pass	17.00	-16.90	33.90	-17.58	34.58	25	-32.43	49.43	-35.89	52.89	40	1
5590MHz_TnomVmax	Pass	16.77	-17.37	34.14	-17.73	34.50	25	-34.73	51.50	-37.28	54.05	40	2
5590MHz_TnomVmax	Pass	19.90	-14.12	34.02	-14.65	34.55	25	-30.42	50.32	-33.52	53.42	40	Sum
5710MHz_TnomVnom	Pass	17.11	-17.24	34.35	-17.45	34.56	25	-31.66	48.77	-34.69	51.80	40	1
5710MHz_TnomVnom	Pass	16.85	-17.71	34.56	-16.94	33.79	25	-32.38	49.23	-36.10	52.95	40	2
5710MHz_TnomVnom	Pass	19.99	-14.46	34.45	-14.18	34.17	25	-28.99	48.98	-32.33	52.32	40	Sum
5710MHz_TnomVmin	Pass	17.10	-17.30	34.40	-17.43	34.53	25	-31.68	48.78	-34.69	51.79	40	1
5710MHz_TnomVmin	Pass	16.83	-17.78	34.61	-16.93	33.76	25	-32.38	49.21	-36.11	52.94	40	2
5710MHz_TnomVmin	Pass	19.98	-14.53	34.51	-14.16	34.14	25	-29.00	48.98	-32.33	52.31	40	Sum
5710MHz_TnomVmax	Pass	17.13	-17.24	34.37	-17.39	34.52	25	-31.50	48.63	-34.53	51.66	40	1
5710MHz_TnomVmax	Pass	16.84	-17.78	34.62	-16.91	33.75	25	-32.38	49.22	-36.11	52.95	40	2
5710MHz_TnomVmax	Pass	20.00	-14.49	34.49	-14.13	34.13	25	-28.91	48.91	-32.23	52.23	40	Sum
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz_TnomVnom	Pass	11.19	-21.46	32.65	-21.47	32.66	25	-44.38	55.57	-44.13	55.32	40	1
5180MHz_TnomVnom	Pass	10.74	-21.19	31.93	-21.52	32.26	25	-45.08	55.82	-44.73	55.47	40	2
5180MHz_TnomVnom	Pass	13.98	-18.31	32.29	-18.49	32.47	25	-41.70	55.68	-41.41	55.39	40	Sum
5180MHz_TnomVmin	Pass	11.11	-21.59	32.70	-21.58	32.69	25	-44.35	55.46	-44.10	55.21	40	1
5180MHz_TnomVmin	Pass	10.66	-21.27	31.93	-21.61	32.27	25	-45.06	55.72	-44.72	55.38	40	2
5180MHz_TnomVmin	Pass	13.90	-18.41	32.31	-18.58	32.48	25	-41.68	55.58	-41.39	55.29	40	Sum
5180MHz_TnomVmax	Pass	11.13	-21.52	32.65	-21.52	32.65	25	-44.34	55.47	-44.09	55.22	40	1
5180MHz_TnomVmax	Pass	10.82	-21.08	31.90	-21.46	32.28	25	-45.03	55.85	-44.68	55.50	40	2
5180MHz_TnomVmax	Pass	13.99	-18.29	32.28	-18.48	32.47	25	-41.66	55.65	-41.36	55.35	40	Sum
5200MHz_TnomVnom	Pass	11.27	-21.49	32.76	-21.46	32.73	25	-44.00	55.27	-43.97	55.24	40	1
5200MHz_TnomVnom	Pass	10.57	-21.35	31.92	-21.86	32.43	25	-44.96	55.53	-44.62	55.19	40	2
5200MHz_TnomVnom	Pass	13.95	-18.41	32.36	-18.64	32.59	25	-41.44	55.39	-41.27	55.22	40	Sum
5200MHz_TnomVmin	Pass	11.28	-21.50	32.78	-21.43	32.71	25	-44.00	55.28	-43.98	55.26	40	1
5200MHz_TnomVmin	Pass	10.70	-21.24	31.94	-21.60	32.30	25	-44.97	55.67	-44.58	55.28	40	2
5200MHz_TnomVmin	Pass	14.01	-18.36	32.37	-18.50	32.51	25	-41.45	55.46	-41.26	55.27	40	Sum
5200MHz_TnomVmax	Pass	11.29	-21.50	32.79	-21.51	32.80	25	-44.00	55.29	-44.00	55.29	40	1
5200MHz_TnomVmax	Pass	10.57	-21.34	31.91	-21.76	32.33	25	-44.95	55.52	-44.59	55.16	40	2
5200MHz_TnomVmax	Pass	13.96	-18.41	32.37	-18.62	32.58	25	-41.44	55.40	-41.27	55.23	40	Sum

Mode	Result	Carrier (dBm)	-Adj Ch (dBm)	-Adj Ch (dB)	+Adj Ch (dBm)	+Adj Ch (dB)	Limit (dB)	-Alt Ch (dBm)	-Alt Ch (dB)	+Alt Ch (dBm)	+Alt Ch (dB)	Limit (dB)	Port
5240MHz_TnomVnom	Pass	11.35	-20.94	32.29	-21.24	32.59	25	-43.95	55.30	-43.96	55.31	40	1
5240MHz_TnomVnom	Pass	10.70	-21.24	31.94	-21.59	32.29	25	-44.49	55.19	-44.42	55.12	40	2
5240MHz_TnomVnom	Pass	14.05	-18.07	32.12	-18.40	32.45	25	-41.20	55.25	-41.17	55.22	40	Sum
5240MHz_TnomVmin	Pass	11.34	-20.98	32.32	-21.22	32.56	25	-43.96	55.30	-43.98	55.32	40	1
5240MHz_TnomVmin	Pass	10.65	-21.27	31.92	-21.61	32.26	25	-44.50	55.15	-44.43	55.08	40	2
5240MHz_TnomVmin	Pass	14.02	-18.11	32.13	-18.40	32.42	25	-41.21	55.23	-41.19	55.21	40	Sum
5240MHz_TnomVmax	Pass	11.34	-20.93	32.27	-21.18	32.52	25	-43.96	55.30	-43.98	55.32	40	1
5240MHz_TnomVmax	Pass	10.71	-21.24	31.95	-21.56	32.27	25	-44.49	55.20	-44.40	55.11	40	2
5240MHz_TnomVmax	Pass	14.05	-18.08	32.13	-18.35	32.40	25	-41.21	55.26	-41.18	55.23	40	Sum
5260MHz_TnomVnom	Pass	10.28	-22.05	32.33	-22.12	32.40	25	-44.27	54.55	-44.37	54.65	40	1
5260MHz_TnomVnom	Pass	9.76	-22.19	31.95	-22.50	32.26	25	-44.68	54.44	-44.87	54.63	40	2
5260MHz_TnomVnom	Pass	13.04	-19.11	32.15	-19.30	32.34	25	-41.46	54.50	-41.60	54.64	40	Sum
5260MHz_TnomVmin	Pass	10.30	-22.05	32.35	-22.13	32.43	25	-44.25	54.55	-44.35	54.65	40	1
5260MHz_TnomVmin	Pass	9.83	-22.12	31.95	-22.43	32.26	25	-44.68	54.51	-44.84	54.67	40	2
5260MHz_TnomVmin	Pass	13.08	-19.07	32.15	-19.27	32.35	25	-41.45	54.53	-41.58	54.66	40	Sum
5260MHz_TnomVmax	Pass	10.29	-22.03	32.32	-22.16	32.45	25	-44.25	54.54	-44.37	54.66	40	1
5260MHz_TnomVmax	Pass	9.71	-22.17	31.88	-22.56	32.27	25	-44.67	54.38	-44.85	54.56	40	2
5260MHz_TnomVmax	Pass	13.02	-19.09	32.11	-19.34	32.36	25	-41.44	54.46	-41.59	54.61	40	Sum
5280MHz_TnomVnom	Pass	10.60	-21.58	32.18	-21.93	32.53	25	-45.07	55.67	-45.33	55.93	40	1
5280MHz_TnomVnom	Pass	10.12	-21.69	31.81	-22.19	32.31	25	-44.57	54.69	-44.84	54.96	40	2
5280MHz_TnomVnom	Pass	13.38	-18.62	32.00	-19.05	32.43	25	-41.80	55.18	-42.07	55.45	40	Sum
5280MHz_TnomVmin	Pass	10.62	-21.55	32.17	-21.89	32.51	25	-45.07	55.69	-45.32	55.94	40	1
5280MHz_TnomVmin	Pass	10.12	-21.75	31.87	-22.17	32.29	25	-44.56	54.68	-44.84	54.96	40	2
5280MHz_TnomVmin	Pass	13.39	-18.64	32.03	-19.02	32.41	25	-41.80	55.19	-42.06	55.45	40	Sum
5280MHz_TnomVmax	Pass	10.61	-21.57	32.18	-21.88	32.49	25	-45.08	55.69	-45.32	55.93	40	1
5280MHz_TnomVmax	Pass	10.12	-21.77	31.89	-22.19	32.31	25	-44.56	54.68	-44.85	54.97	40	2
5280MHz_TnomVmax	Pass	13.38	-18.66	32.04	-19.02	32.40	25	-41.80	55.18	-42.07	55.45	40	Sum
5320MHz_TnomVnom	Pass	10.58	-21.59	32.17	-21.90	32.48	25	-45.08	55.66	-45.23	55.81	40	1
5320MHz_TnomVnom	Pass	10.14	-21.82	31.96	-22.20	32.34	25	-44.77	54.91	-44.61	54.75	40	2
5320MHz_TnomVnom	Pass	13.37	-18.69	32.06	-19.04	32.41	25	-41.91	55.28	-41.90	55.27	40	Sum
5320MHz_TnomVmin	Pass	10.58	-21.54	32.12	-21.75	32.33	25	-45.08	55.66	-45.23	55.81	40	1
5320MHz_TnomVmin	Pass	10.00	-21.97	31.97	-22.29	32.29	25	-44.78	54.78	-44.62	54.62	40	2
5320MHz_TnomVmin	Pass	13.31	-18.74	32.05	-19.00	32.31	25	-41.92	55.23	-41.91	55.22	40	Sum
5320MHz_TnomVmax	Pass	10.58	-21.61	32.19	-21.70	32.28	25	-45.09	55.67	-45.24	55.82	40	1
5320MHz_TnomVmax	Pass	10.13	-21.77	31.90	-22.23	32.36	25	-44.78	54.91	-44.61	54.74	40	2
5320MHz_TnomVmax	Pass	13.38	-18.67	32.05	-18.94	32.32	25	-41.92	55.30	-41.90	55.28	40	Sum
5500MHz_TnomVnom	Pass	17.56	-13.03	30.59	-12.70	30.26	25	-29.34	46.90	-36.02	53.58	40	1
5500MHz_TnomVnom	Pass	17.08	-14.55	31.63	-15.06	32.14	25	-35.53	52.61	-36.67	53.75	40	2
5500MHz_TnomVnom	Pass	20.34	-10.71	31.05	-10.71	31.05	25	-28.41	48.75	-33.32	53.66	40	Sum
5500MHz_TnomVmin	Pass	17.54	-13.03	30.57	-12.80	30.34	25	-29.30	46.84	-35.99	53.53	40	1
5500MHz_TnomVmin	Pass	17.13	-14.44	31.57	-14.92	32.05	25	-35.34	52.47	-36.48	53.61	40	2
5500MHz_TnomVmin	Pass	20.35	-10.67	31.02	-10.72	31.07	25	-28.33	48.68	-33.22	53.57	40	Sum
5500MHz_TnomVmax	Pass	17.53	-13.30	30.83	-12.72	30.25	25	-29.30	46.83	-35.96	53.49	40	1
5500MHz_TnomVmax	Pass	17.17	-14.55	31.72	-14.66	31.83	25	-35.20	52.37	-36.39	53.56	40	2
5500MHz_TnomVmax	Pass	20.37	-10.87	31.24	-10.57	30.94	25	-28.31	48.68	-33.16	53.53	40	Sum
5600MHz_TnomVnom	Pass	17.56	-13.80	31.36	-13.66	31.22	25	-30.94	48.50	-35.99	53.55	40	1
5600MHz_TnomVnom	Pass	17.12	-14.67	31.79	-14.78	31.90	25	-35.53	52.65	-38.99	56.11	40	2
5600MHz_TnomVnom	Pass	20.36	-11.20	31.56	-11.17	31.53	25	-29.65	50.01	-34.22	54.58	40	Sum
5600MHz_TnomVmin	Pass	17.55	-13.82	31.37	-13.74	31.29	25	-30.97	48.52	-36.00	53.55	40	1
5600MHz_TnomVmin	Pass	17.11	-14.68	31.79	-14.76	31.87	25	-35.50	52.61	-39.02	56.13	40	2
5600MHz_TnomVmin	Pass	20.35	-11.22	31.57	-11.21	31.56	25	-29.66	50.01	-34.24	54.59	40	Sum
5600MHz_TnomVmax	Pass	17.55	-13.83	31.38	-13.72	31.27	25	-30.91	48.46	-36.01	53.56	40	1
5600MHz_TnomVmax	Pass	17.11	-14.68	31.79	-14.77	31.88	25	-35.44	52.55	-38.98	56.09	40	2
5600MHz_TnomVmax	Pass	20.34	-11.22	31.56	-11.20	31.54	25	-29.60	49.94	-34.23	54.57	40	Sum
5720MHz_TnomVnom	Pass	17.78	-13.63	31.41	-13.30	31.08	25	-30.91	48.69	-34.36	52.14	40	1
5720MHz_TnomVnom	Pass	17.08	-14.54	31.62	-14.84	31.92	25	-34.09	51.17	-37.20	54.28	40	2
5720MHz_TnomVnom	Pass	20.46	-11.05	31.51	-10.99	31.45	25	-29.20	49.66	-32.54	53.00	40	Sum
5720MHz_TnomVmin	Pass	17.71	-13.75	31.46	-13.40	31.11	25	-31.16	48.87	-34.68	52.39	40	1
5720MHz_TnomVmin	Pass	17.07	-14.51	31.58	-14.90	31.97	25	-34.07	51.14	-37.21	54.28	40	2
5720MHz_TnomVmin	Pass	20.41	-11.10	31.51	-11.08	31.49	25	-29.37	49.78	-32.75	53.16	40	Sum
5720MHz_TnomVmax	Pass	17.79	-13.60	31.39	-13.25	31.04	25	-30.87	48.66	-34.26	52.05	40	1
5720MHz_TnomVmax	Pass	17.06	-14.56	31.62	-14.95	32.01	25	-34.07	51.13	-37.22	54.28	40	2

Mode	Result	Carrier (dBm)	-Adj Ch (dBm)	-Adj Ch (dB)	+Adj Ch (dBm)	+Adj Ch (dB)	Limit (dB)	-Alt Ch (dBm)	-Alt Ch (dB)	+Alt Ch (dBm)	+Alt Ch (dB)	Limit (dB)	Port
5720MHz_TnomVmax	Pass	20.45	-11.04	31.49	-11.01	31.46	25	-29.17	49.62	-32.48	52.93	40	Sum
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz_TnomVnom	Pass	10.49	-25.13	35.62	-25.64	36.13	25	-42.69	53.18	-42.12	52.61	40	1
5190MHz_TnomVnom	Pass	10.04	-25.58	35.62	-26.12	36.16	25	-43.10	53.14	-42.58	52.62	40	2
5190MHz_TnomVnom	Pass	13.28	-22.34	35.62	-22.86	36.14	25	-39.88	53.16	-39.33	52.61	40	Sum
5190MHz_TnomVmin	Pass	10.47	-25.18	35.65	-25.71	36.18	25	-42.69	53.16	-42.12	52.59	40	1
5190MHz_TnomVmin	Pass	10.01	-25.62	35.63	-26.22	36.23	25	-43.11	53.12	-42.58	52.59	40	2
5190MHz_TnomVmin	Pass	13.26	-22.39	35.65	-22.95	36.21	25	-39.88	53.14	-39.33	52.59	40	Sum
5190MHz_TnomVmax	Pass	10.46	-25.19	35.65	-25.64	36.10	25	-42.69	53.15	-42.11	52.57	40	1
5190MHz_TnomVmax	Pass	10.03	-25.60	35.63	-26.15	36.18	25	-43.08	53.11	-42.57	52.60	40	2
5190MHz_TnomVmax	Pass	13.26	-22.38	35.64	-22.87	36.13	25	-39.87	53.13	-39.32	52.58	40	Sum
5230MHz_TnomVnom	Pass	10.62	-24.94	35.56	-25.59	36.21	25	-42.59	53.21	-42.21	52.83	40	1
5230MHz_TnomVnom	Pass	9.91	-25.74	35.65	-26.36	36.27	25	-43.01	52.92	-42.60	52.51	40	2
5230MHz_TnomVnom	Pass	13.29	-22.32	35.61	-22.95	36.24	25	-39.78	53.07	-39.39	52.68	40	Sum
5230MHz_TnomVmin	Pass	10.61	-25.01	35.62	-25.63	36.24	25	-42.57	53.18	-42.20	52.81	40	1
5230MHz_TnomVmin	Pass	9.90	-25.75	35.65	-26.45	36.35	25	-43.01	52.91	-42.62	52.52	40	2
5230MHz_TnomVmin	Pass	13.28	-22.35	35.63	-23.01	36.29	25	-39.78	53.06	-39.39	52.67	40	Sum
5230MHz_TnomVmax	Pass	10.74	-24.85	35.59	-25.49	36.23	25	-42.53	53.27	-42.16	52.90	40	1
5230MHz_TnomVmax	Pass	10.04	-25.64	35.68	-26.26	36.30	25	-42.96	53.00	-42.56	52.60	40	2
5230MHz_TnomVmax	Pass	13.42	-22.22	35.64	-22.84	36.26	25	-39.73	53.15	-39.34	52.76	40	Sum
5270MHz_TnomVnom	Pass	10.10	-25.40	35.50	-26.22	36.32	25	-43.35	53.45	-43.12	53.22	40	1
5270MHz_TnomVnom	Pass	9.61	-26.02	35.63	-26.94	36.55	25	-44.11	53.72	-43.77	53.38	40	2
5270MHz_TnomVnom	Pass	12.88	-22.69	35.57	-23.56	36.44	25	-40.70	53.58	-40.42	53.30	40	Sum
5270MHz_TnomVmin	Pass	10.10	-25.38	35.48	-26.24	36.34	25	-43.34	53.44	-43.12	53.22	40	1
5270MHz_TnomVmin	Pass	9.61	-26.00	35.61	-26.87	36.48	25	-44.10	53.71	-43.77	53.38	40	2
5270MHz_TnomVmin	Pass	12.87	-22.66	35.53	-23.53	36.40	25	-40.69	53.56	-40.42	53.29	40	Sum
5270MHz_TnomVmax	Pass	10.10	-25.39	35.49	-26.25	36.35	25	-43.34	53.44	-43.11	53.21	40	1
5270MHz_TnomVmax	Pass	9.62	-26.07	35.69	-26.92	36.54	25	-44.10	53.72	-43.77	53.39	40	2
5270MHz_TnomVmax	Pass	12.88	-22.70	35.58	-23.56	36.44	25	-40.69	53.57	-40.42	53.30	40	Sum
5310MHz_TnomVnom	Pass	10.23	-25.23	35.46	-26.06	36.29	25	-43.10	53.33	-43.37	53.60	40	1
5310MHz_TnomVnom	Pass	9.92	-25.81	35.73	-26.59	36.51	25	-43.84	53.76	-43.74	53.66	40	2
5310MHz_TnomVnom	Pass	13.09	-22.51	35.60	-23.31	36.40	25	-40.44	53.53	-40.54	53.63	40	Sum
5310MHz_TnomVmin	Pass	10.27	-25.21	35.48	-26.02	36.29	25	-43.10	53.37	-43.35	53.62	40	1
5310MHz_TnomVmin	Pass	9.95	-25.76	35.71	-26.58	36.53	25	-43.83	53.78	-43.73	53.68	40	2
5310MHz_TnomVmin	Pass	13.13	-22.47	35.60	-23.28	36.41	25	-40.44	53.57	-40.53	53.66	40	Sum
5310MHz_TnomVmax	Pass	10.20	-25.29	35.49	-26.04	36.24	25	-43.10	53.30	-43.35	53.55	40	1
5310MHz_TnomVmax	Pass	9.93	-25.77	35.70	-26.55	36.48	25	-43.83	53.76	-43.74	53.67	40	2
5310MHz_TnomVmax	Pass	13.08	-22.51	35.59	-23.28	36.36	25	-40.44	53.52	-40.53	53.61	40	Sum
5510MHz_TnomVnom	Pass	17.12	-14.82	31.94	-16.66	33.78	25	-31.79	48.91	-36.39	53.51	40	1
5510MHz_TnomVnom	Pass	16.65	-17.41	34.06	-18.05	34.70	25	-35.52	52.17	-36.89	53.54	40	2
5510MHz_TnomVnom	Pass	19.90	-12.91	32.81	-14.29	34.19	25	-30.25	50.15	-33.62	53.52	40	Sum
5510MHz_TnomVmin	Pass	17.01	-15.23	32.24	-17.00	34.01	25	-32.18	49.19	-36.68	53.69	40	1
5510MHz_TnomVmin	Pass	16.55	-17.58	34.13	-18.20	34.75	25	-35.76	52.31	-37.07	53.62	40	2
5510MHz_TnomVmin	Pass	19.79	-13.24	33.03	-14.55	34.34	25	-30.60	50.39	-33.86	53.65	40	Sum
5510MHz_TnomVmax	Pass	17.11	-14.85	31.96	-16.69	33.80	25	-31.80	48.91	-36.39	53.50	40	1
5510MHz_TnomVmax	Pass	16.64	-17.46	34.10	-18.12	34.76	25	-35.50	52.14	-36.86	53.50	40	2
5510MHz_TnomVmax	Pass	19.89	-12.95	32.84	-14.34	34.23	25	-30.26	50.15	-33.61	53.50	40	Sum
5590MHz_TnomVnom	Pass	16.87	-16.60	33.47	-17.46	34.33	25	-33.39	50.26	-36.22	53.09	40	1
5590MHz_TnomVnom	Pass	16.61	-17.67	34.28	-18.13	34.74	25	-35.06	51.67	-37.42	54.03	40	2
5590MHz_TnomVnom	Pass	19.75	-14.09	33.84	-14.77	34.52	25	-31.13	50.88	-33.77	53.52	40	Sum
5590MHz_TnomVmin	Pass	16.91	-16.68	33.59	-17.41	34.32	25	-33.38	50.29	-36.17	53.08	40	1
5590MHz_TnomVmin	Pass	16.66	-17.64	34.30	-18.00	34.66	25	-35.03	51.69	-37.35	54.01	40	2
5590MHz_TnomVmin	Pass	19.80	-14.13	33.93	-14.69	34.49	25	-31.11	50.91	-33.71	53.51	40	Sum
5590MHz_TnomVmax	Pass	16.97	-16.52	33.49	-17.32	34.29	25	-33.22	50.19	-36.01	52.98	40	1
5590MHz_TnomVmax	Pass	16.65	-17.65	34.30	-17.94	34.59	25	-35.01	51.66	-37.32	53.97	40	2
5590MHz_TnomVmax	Pass	19.82	-14.04	33.86	-14.61	34.43	25	-31.02	50.84	-33.61	53.43	40	Sum
5710MHz_TnomVnom	Pass	16.86	-17.46	34.32	-17.20	34.06	25	-32.34	49.20	-35.94	52.80	40	1
5710MHz_TnomVnom	Pass	16.65	-18.00	34.65	-17.30	33.95	25	-32.58	49.23	-36.66	53.31	40	2
5710MHz_TnomVnom	Pass	19.77	-14.71	34.48	-14.24	34.01	25	-29.45	49.22	-33.27	53.04	40	Sum
5710MHz_TnomVmin	Pass	16.87	-17.55	34.42	-17.21	34.08	25	-32.30	49.17	-35.87	52.74	40	1
5710MHz_TnomVmin	Pass	16.62	-18.03	34.65	-17.34	33.96	25	-32.60	49.22	-36.67	53.29	40	2
5710MHz_TnomVmin	Pass	19.76	-14.77	34.53	-14.26	34.02	25	-29.43	49.19	-33.24	53.00	40	Sum

Mode	Result	Carrier (dBm)	-Adj Ch (dBm)	-Adj Ch (dB)	+Adj Ch (dBm)	+Adj Ch (dB)	Limit (dB)	-Alt Ch (dBm)	-Alt Ch (dB)	+Alt Ch (dBm)	+Alt Ch (dB)	Limit (dB)	Port
5710MHz_TnomVmax	Pass	16.85	-17.48	34.33	-17.24	34.09	25	-32.35	49.20	-35.90	52.75	40	1
5710MHz_TnomVmax	Pass	16.62	-18.03	34.65	-17.32	33.94	25	-32.60	49.22	-36.67	53.29	40	2
5710MHz_TnomVmax	Pass	19.75	-14.73	34.48	-14.27	34.02	25	-29.47	49.22	-33.26	53.01	40	Sum
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz_TnomVnom	Pass	11.11	-24.37	35.48	-24.44	35.55	25	-	-	-	-	-	1
5210MHz_TnomVnom	Pass	10.63	-24.81	35.44	-24.87	35.50	25	-	-	-	-	-	2
5210MHz_TnomVnom	Pass	13.89	-21.57	35.46	-21.64	35.53	25	-	-	-	-	-	Sum
5210MHz_TnomVmin	Pass	11.08	-24.43	35.51	-24.48	35.56	25	-	-	-	-	-	1
5210MHz_TnomVmin	Pass	10.61	-24.89	35.50	-24.86	35.47	25	-	-	-	-	-	2
5210MHz_TnomVmin	Pass	13.86	-21.65	35.51	-21.66	35.52	25	-	-	-	-	-	Sum
5210MHz_TnomVmax	Pass	11.06	-24.43	35.49	-24.56	35.62	25	-	-	-	-	-	1
5210MHz_TnomVmax	Pass	10.59	-24.92	35.51	-24.84	35.43	25	-	-	-	-	-	2
5210MHz_TnomVmax	Pass	13.84	-21.65	35.49	-21.68	35.52	25	-	-	-	-	-	Sum
5290MHz_TnomVnom	Pass	10.39	-26.27	36.66	-26.64	37.03	25	-	-	-	-	-	1
5290MHz_TnomVnom	Pass	9.86	-27.16	37.02	-26.65	36.51	25	-	-	-	-	-	2
5290MHz_TnomVnom	Pass	13.14	-23.68	36.82	-23.64	36.78	25	-	-	-	-	-	Sum
5290MHz_TnomVmin	Pass	10.47	-26.22	36.69	-26.51	36.98	25	-	-	-	-	-	1
5290MHz_TnomVmin	Pass	9.86	-27.16	37.02	-26.63	36.49	25	-	-	-	-	-	2
5290MHz_TnomVmin	Pass	13.19	-23.65	36.84	-23.56	36.75	25	-	-	-	-	-	Sum
5290MHz_TnomVmax	Pass	10.37	-26.28	36.65	-26.69	37.06	25	-	-	-	-	-	1
5290MHz_TnomVmax	Pass	9.86	-27.21	37.07	-26.66	36.52	25	-	-	-	-	-	2
5290MHz_TnomVmax	Pass	13.13	-23.71	36.84	-23.66	36.79	25	-	-	-	-	-	Sum
5530MHz_TnomVnom	Pass	17.04	-14.15	31.19	-17.03	34.07	25	-	-	-	-	-	1
5530MHz_TnomVnom	Pass	16.94	-17.30	34.24	-17.86	34.80	25	-	-	-	-	-	2
5530MHz_TnomVnom	Pass	20.00	-12.44	32.44	-14.41	34.41	25	-	-	-	-	-	Sum
5530MHz_TnomVmin	Pass	17.04	-14.16	31.20	-16.97	34.01	25	-	-	-	-	-	1
5530MHz_TnomVmin	Pass	16.93	-17.31	34.24	-17.88	34.81	25	-	-	-	-	-	2
5530MHz_TnomVmin	Pass	20.00	-12.44	32.44	-14.40	34.40	25	-	-	-	-	-	Sum
5530MHz_TnomVmax	Pass	17.03	-14.18	31.21	-17.03	34.06	25	-	-	-	-	-	1
5530MHz_TnomVmax	Pass	16.93	-17.30	34.23	-17.92	34.85	25	-	-	-	-	-	2
5530MHz_TnomVmax	Pass	19.99	-12.46	32.45	-14.44	34.43	25	-	-	-	-	-	Sum
5610MHz_TnomVnom	Pass	17.55	-11.34	28.89	-15.06	32.61	25	-	-	-	-	-	1
5610MHz_TnomVnom	Pass	16.91	-15.20	32.11	-16.80	33.71	25	-	-	-	-	-	2
5610MHz_TnomVnom	Pass	20.25	-9.85	30.10	-12.84	33.09	25	-	-	-	-	-	Sum
5610MHz_TnomVmin	Pass	17.63	-11.22	28.85	-15.02	32.65	25	-	-	-	-	-	1
5610MHz_TnomVmin	Pass	16.96	-15.20	32.16	-16.74	33.70	25	-	-	-	-	-	2
5610MHz_TnomVmin	Pass	20.32	-9.76	30.08	-12.78	33.10	25	-	-	-	-	-	Sum
5610MHz_TnomVmax	Pass	17.61	-11.26	28.87	-15.05	32.66	25	-	-	-	-	-	1
5610MHz_TnomVmax	Pass	16.94	-15.23	32.17	-16.85	33.79	25	-	-	-	-	-	2
5610MHz_TnomVmax	Pass	20.30	-9.80	30.10	-12.85	33.15	25	-	-	-	-	-	Sum
5690MHz_TnomVnom	Pass	17.54	-11.14	28.68	-14.76	32.30	25	-	-	-	-	-	1
5690MHz_TnomVnom	Pass	17.21	-12.34	29.55	-15.67	32.88	25	-	-	-	-	-	2
5690MHz_TnomVnom	Pass	20.39	-8.69	29.08	-12.18	32.57	25	-	-	-	-	-	Sum
5690MHz_TnomVmin	Pass	17.54	-11.12	28.66	-14.68	32.22	25	-	-	-	-	-	1
5690MHz_TnomVmin	Pass	17.20	-12.35	29.55	-15.66	32.86	25	-	-	-	-	-	2
5690MHz_TnomVmin	Pass	20.38	-8.68	29.06	-12.13	32.51	25	-	-	-	-	-	Sum
5690MHz_TnomVmax	Pass	17.53	-11.15	28.68	-14.69	32.22	25	-	-	-	-	-	1
5690MHz_TnomVmax	Pass	17.18	-12.34	29.52	-15.66	32.84	25	-	-	-	-	-	2
5690MHz_TnomVmax	Pass	20.37	-8.69	29.06	-12.14	32.51	25	-	-	-	-	-	Sum
802.11ac VHT160_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5250MHz_TnomVnom	Pass	10.63	-26.44	37.07	-26.94	37.57	-	-	-	-	-	-	1
5250MHz_TnomVnom	Pass	10.10	-26.32	36.42	-27.42	37.52	-	-	-	-	-	-	2
5250MHz_TnomVnom	Pass	13.38	-23.37	36.75	-24.16	37.54	-	-	-	-	-	-	Sum
5250MHz_TnomVmin	Pass	10.75	-26.27	37.02	-26.81	37.56	-	-	-	-	-	-	1
5250MHz_TnomVmin	Pass	10.11	-26.29	36.40	-27.45	37.56	-	-	-	-	-	-	2
5250MHz_TnomVmin	Pass	13.45	-23.27	36.72	-24.10	37.55	-	-	-	-	-	-	Sum
5250MHz_TnomVmax	Pass	10.74	-26.31	37.05	-26.82	37.56	-	-	-	-	-	-	1
5250MHz_TnomVmax	Pass	10.09	-26.34	36.43	-27.40	37.49	-	-	-	-	-	-	2
5250MHz_TnomVmax	Pass	13.44	-23.31	36.75	-24.09	37.53	-	-	-	-	-	-	Sum
5570MHz_TnomVnom	Pass	16.05	-11.55	27.60	-17.62	33.67	-	-	-	-	-	-	1
5570MHz_TnomVnom	Pass	15.42	-13.45	28.87	-19.51	34.93	-	-	-	-	-	-	2
5570MHz_TnomVnom	Pass	18.76	-9.39	28.15	-15.45	34.21	-	-	-	-	-	-	Sum

Mode	Result	Carrier (dBm)	-Adj Ch (dBm)	-Adj Ch (dB)	+Adj Ch (dBm)	+Adj Ch (dB)	Limit (dB)	-Alt Ch (dBm)	-Alt Ch (dB)	+Alt Ch (dBm)	+Alt Ch (dB)	Limit (dB)	Port
5570MHz_TnomVmin	Pass	16.04	-11.53	27.57	-17.61	33.65	-	-	-	-	-	-	1
5570MHz_TnomVmin	Pass	15.44	-13.40	28.84	-19.50	34.94	-	-	-	-	-	-	2
5570MHz_TnomVmin	Pass	18.76	-9.35	28.11	-15.44	34.20	-	-	-	-	-	-	Sum
5570MHz_TnomVmax	Pass	16.04	-11.56	27.60	-17.61	33.65	-	-	-	-	-	-	1
5570MHz_TnomVmax	Pass	15.42	-13.43	28.85	-19.51	34.93	-	-	-	-	-	-	2
5570MHz_TnomVmax	Pass	18.75	-9.38	28.13	-15.45	34.20	-	-	-	-	-	-	Sum
802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz_TnomVnom	Pass	11.01	-23.25	34.26	-23.54	34.55	25	-43.79	54.80	-43.58	54.59	40	1
5180MHz_TnomVnom	Pass	10.69	-23.13	33.82	-23.38	34.07	25	-44.09	54.78	-44.17	54.86	40	2
5180MHz_TnomVnom	Pass	13.86	-20.18	34.04	-20.45	34.31	25	-40.93	54.79	-40.85	54.71	40	Sum
5180MHz_TnomVmin	Pass	11.03	-23.13	34.16	-23.33	34.36	25	-43.77	54.80	-43.57	54.60	40	1
5180MHz_TnomVmin	Pass	10.71	-22.99	33.70	-23.61	34.32	25	-44.07	54.78	-44.16	54.87	40	2
5180MHz_TnomVmin	Pass	13.88	-20.05	33.93	-20.46	34.34	25	-40.90	54.78	-40.85	54.73	40	Sum
5180MHz_TnomVmax	Pass	11.07	-23.27	34.34	-23.65	34.72	25	-43.76	54.83	-43.55	54.62	40	1
5180MHz_TnomVmax	Pass	10.74	-22.88	33.62	-23.51	34.25	25	-44.06	54.80	-44.14	54.88	40	2
5180MHz_TnomVmax	Pass	13.92	-20.06	33.98	-20.57	34.49	25	-40.90	54.82	-40.83	54.75	40	Sum
5200MHz_TnomVnom	Pass	11.24	-22.85	34.09	-23.31	34.55	25	-43.67	54.91	-43.43	54.67	40	1
5200MHz_TnomVnom	Pass	10.62	-23.06	33.68	-23.59	34.21	25	-44.32	54.94	-43.99	54.61	40	2
5200MHz_TnomVnom	Pass	13.95	-19.94	33.89	-20.44	34.39	25	-40.97	54.92	-40.69	54.64	40	Sum
5200MHz_TnomVmin	Pass	11.24	-22.86	34.10	-23.26	34.50	25	-43.68	54.92	-43.46	54.70	40	1
5200MHz_TnomVmin	Pass	10.59	-23.31	33.90	-23.79	34.38	25	-44.31	54.90	-43.98	54.57	40	2
5200MHz_TnomVmin	Pass	13.94	-20.07	34.01	-20.51	34.45	25	-40.98	54.92	-40.70	54.64	40	Sum
5200MHz_TnomVmax	Pass	11.21	-22.86	34.07	-23.25	34.46	25	-43.70	54.91	-43.45	54.66	40	1
5200MHz_TnomVmax	Pass	10.61	-23.22	33.83	-23.79	34.40	25	-44.32	54.93	-43.97	54.58	40	2
5200MHz_TnomVmax	Pass	13.93	-20.03	33.96	-20.50	34.43	25	-40.99	54.92	-40.69	54.62	40	Sum
5240MHz_TnomVnom	Pass	10.09	-24.01	34.10	-24.37	34.46	25	-44.98	55.07	-44.90	54.99	40	1
5240MHz_TnomVnom	Pass	9.62	-24.36	33.98	-24.72	34.34	25	-43.60	53.22	-43.92	53.54	40	2
5240MHz_TnomVnom	Pass	12.87	-21.17	34.04	-21.53	34.40	25	-41.23	54.10	-41.37	54.24	40	Sum
5240MHz_TnomVmin	Pass	10.09	-24.08	34.17	-24.43	34.52	25	-44.98	55.07	-44.90	54.99	40	1
5240MHz_TnomVmin	Pass	9.61	-24.18	33.79	-24.59	34.20	25	-43.60	53.21	-43.92	53.53	40	2
5240MHz_TnomVmin	Pass	12.87	-21.12	33.99	-21.50	34.37	25	-41.22	54.09	-41.38	54.25	40	Sum
5240MHz_TnomVmax	Pass	10.07	-23.87	33.94	-24.39	34.46	25	-44.98	55.05	-44.93	55.00	40	1
5240MHz_TnomVmax	Pass	9.68	-24.27	33.95	-24.71	34.39	25	-43.62	53.30	-43.92	53.60	40	2
5240MHz_TnomVmax	Pass	12.89	-21.06	33.95	-21.53	34.42	25	-41.24	54.13	-41.39	54.28	40	Sum
5260MHz_TnomVnom	Pass	8.63	-25.52	34.15	-25.76	34.39	25	-45.10	53.73	-45.34	53.97	40	1
5260MHz_TnomVnom	Pass	8.15	-25.68	33.83	-26.23	34.38	25	-45.53	53.68	-45.75	53.90	40	2
5260MHz_TnomVnom	Pass	11.41	-22.59	34.00	-22.98	34.39	25	-42.30	53.71	-42.53	53.94	40	Sum
5260MHz_TnomVmin	Pass	8.64	-25.51	34.15	-25.69	34.33	25	-45.10	53.74	-45.34	53.98	40	1
5260MHz_TnomVmin	Pass	8.14	-25.92	34.06	-26.16	34.30	25	-45.53	53.67	-45.76	53.90	40	2
5260MHz_TnomVmin	Pass	11.41	-22.70	34.11	-22.91	34.32	25	-42.30	53.71	-42.54	53.95	40	Sum
5260MHz_TnomVmax	Pass	8.63	-25.35	33.98	-25.84	34.47	25	-45.11	53.74	-45.35	53.98	40	1
5260MHz_TnomVmax	Pass	8.23	-25.75	33.98	-26.27	34.50	25	-45.51	53.74	-45.74	53.97	40	2
5260MHz_TnomVmax	Pass	11.44	-22.54	33.98	-23.04	34.48	25	-42.29	53.73	-42.53	53.97	40	Sum
5280MHz_TnomVnom	Pass	11.14	-22.73	33.87	-23.45	34.59	25	-44.33	55.47	-44.59	55.73	40	1
5280MHz_TnomVnom	Pass	10.57	-23.16	33.73	-23.70	34.27	25	-43.66	54.23	-44.07	54.64	40	2
5280MHz_TnomVnom	Pass	13.88	-19.93	33.81	-20.57	34.45	25	-40.97	54.85	-41.31	55.19	40	Sum
5280MHz_TnomVmin	Pass	11.13	-22.97	34.10	-23.56	34.69	25	-44.35	55.48	-44.59	55.72	40	1
5280MHz_TnomVmin	Pass	10.58	-23.11	33.69	-24.07	34.65	25	-43.63	54.21	-44.07	54.65	40	2
5280MHz_TnomVmin	Pass	13.88	-20.03	33.91	-20.79	34.67	25	-40.97	54.85	-41.31	55.19	40	Sum
5280MHz_TnomVmax	Pass	11.12	-22.91	34.03	-23.69	34.81	25	-44.35	55.47	-44.60	55.72	40	1
5280MHz_TnomVmax	Pass	10.63	-23.10	33.73	-23.67	34.30	25	-43.64	54.27	-44.06	54.69	40	2
5280MHz_TnomVmax	Pass	13.89	-19.99	33.88	-20.67	34.56	25	-40.97	54.86	-41.31	55.20	40	Sum
5320MHz_TnomVnom	Pass	11.07	-23.04	34.11	-23.32	34.39	25	-44.47	55.54	-44.68	55.75	40	1
5320MHz_TnomVnom	Pass	10.54	-23.20	33.74	-23.78	34.32	25	-43.82	54.36	-43.93	54.47	40	2
5320MHz_TnomVnom	Pass	13.82	-20.11	33.93	-20.53	34.35	25	-41.12	54.94	-41.28	55.10	40	Sum
5320MHz_TnomVmin	Pass	11.08	-22.76	33.84	-23.52	34.60	25	-44.47	55.55	-44.70	55.78	40	1
5320MHz_TnomVmin	Pass	10.55	-23.24	33.79	-23.78	34.33	25	-43.82	54.37	-43.93	54.48	40	2
5320MHz_TnomVmin	Pass	13.83	-19.98	33.81	-20.64	34.47	25	-41.12	54.95	-41.29	55.12	40	Sum
5320MHz_TnomVmax	Pass	11.08	-23.14	34.22	-23.21	34.29	25	-44.49	55.57	-44.69	55.77	40	1
5320MHz_TnomVmax	Pass	10.54	-23.45	33.99	-23.67	34.21	25	-43.81	54.35	-43.93	54.47	40	2
5320MHz_TnomVmax	Pass	13.83	-20.28	34.11	-20.42	34.25	25	-41.13	54.96	-41.28	55.11	40	Sum
5500MHz_TnomVnom	Pass	17.52	-13.75	31.27	-13.10	30.62	25	-29.40	46.92	-28.25	45.77	40	1

Mode	Result	Carrier (dBm)	-Adj Ch (dBm)	-Adj Ch (dB)	+Adj Ch (dBm)	+Adj Ch (dB)	Limit (dB)	-Alt Ch (dBm)	-Alt Ch (dB)	+Alt Ch (dBm)	+Alt Ch (dB)	Limit (dB)	Port
5500MHz_TnomVnom	Pass	17.20	-15.79	32.99	-16.13	33.33	25	-33.27	50.47	-34.01	51.21	40	2
5500MHz_TnomVnom	Pass	20.37	-11.64	32.01	-11.35	31.72	25	-27.91	48.28	-27.23	47.60	40	Sum
5500MHz_TnomVmin	Pass	17.51	-13.83	31.34	-13.19	30.70	25	-29.35	46.86	-28.25	45.76	40	1
5500MHz_TnomVmin	Pass	17.18	-15.71	32.89	-16.31	33.49	25	-33.27	50.45	-34.00	51.18	40	2
5500MHz_TnomVmin	Pass	20.36	-11.66	32.02	-11.47	31.83	25	-27.88	48.24	-27.23	47.59	40	Sum
5500MHz_TnomVmax	Pass	17.51	-13.77	31.28	-13.17	30.68	25	-29.35	46.86	-28.23	45.74	40	1
5500MHz_TnomVmax	Pass	17.18	-15.72	32.90	-16.12	33.30	25	-33.26	50.44	-34.01	51.19	40	2
5500MHz_TnomVmax	Pass	20.36	-11.62	31.98	-11.39	31.75	25	-27.87	48.23	-27.21	47.57	40	Sum
5600MHz_TnomVnom	Pass	17.53	-13.57	31.10	-14.49	32.02	25	-29.78	47.31	-34.68	52.21	40	1
5600MHz_TnomVnom	Pass	17.15	-15.28	32.43	-16.42	33.57	25	-32.49	49.64	-37.87	55.02	40	2
5600MHz_TnomVnom	Pass	20.35	-11.33	31.68	-12.34	32.69	25	-27.92	48.27	-32.97	53.32	40	Sum
5600MHz_TnomVmin	Pass	17.51	-13.70	31.21	-14.51	32.02	25	-29.73	47.24	-34.71	52.22	40	1
5600MHz_TnomVmin	Pass	17.15	-15.33	32.48	-16.49	33.64	25	-32.48	49.63	-37.89	55.04	40	2
5600MHz_TnomVmin	Pass	20.35	-11.43	31.78	-12.38	32.73	25	-27.88	48.23	-33.00	53.35	40	Sum
5600MHz_TnomVmax	Pass	17.50	-13.62	31.12	-14.38	31.88	25	-29.76	47.26	-34.71	52.21	40	1
5600MHz_TnomVmax	Pass	17.14	-15.27	32.41	-16.31	33.45	25	-32.49	49.63	-37.86	55.00	40	2
5600MHz_TnomVmax	Pass	20.33	-11.35	31.68	-12.23	32.56	25	-27.90	48.23	-33.00	53.33	40	Sum
5720MHz_TnomVnom	Pass	17.73	-15.18	32.91	-14.65	32.38	25	-28.62	46.35	-33.45	51.18	40	1
5720MHz_TnomVnom	Pass	17.15	-15.68	32.83	-16.17	33.32	25	-32.75	49.90	-34.06	51.21	40	2
5720MHz_TnomVnom	Pass	20.46	-12.42	32.88	-12.34	32.80	25	-27.20	47.66	-30.73	51.19	40	Sum
5720MHz_TnomVmin	Pass	17.75	-14.98	32.73	-14.60	32.35	25	-28.57	46.32	-33.33	51.08	40	1
5720MHz_TnomVmin	Pass	17.18	-15.68	32.86	-16.39	33.57	25	-32.72	49.90	-34.05	51.23	40	2
5720MHz_TnomVmin	Pass	20.48	-12.31	32.79	-12.40	32.88	25	-27.16	47.64	-30.66	51.14	40	Sum
5720MHz_TnomVmax	Pass	17.75	-14.95	32.70	-14.75	32.50	25	-28.55	46.30	-33.32	51.07	40	1
5720MHz_TnomVmax	Pass	17.10	-16.04	33.14	-16.51	33.61	25	-33.08	50.18	-34.42	51.52	40	2
5720MHz_TnomVmax	Pass	20.45	-12.45	32.90	-12.53	32.98	25	-27.24	47.69	-30.83	51.28	40	Sum
802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz_TnomVnom	Pass	10.77	-25.84	36.61	-26.25	37.02	25	-41.66	52.43	-41.04	51.81	40	1
5190MHz_TnomVnom	Pass	10.29	-28.17	38.46	-23.57	33.86	25	-41.26	51.55	-41.30	51.59	40	2
5190MHz_TnomVnom	Pass	13.55	-23.84	37.39	-21.70	35.25	25	-38.45	52.00	-38.16	51.71	40	Sum
5190MHz_TnomVmin	Pass	10.76	-25.80	36.56	-26.11	36.87	25	-41.66	52.42	-41.02	51.78	40	1
5190MHz_TnomVmin	Pass	10.29	-28.45	38.74	-23.44	33.73	25	-41.29	51.58	-41.29	51.58	40	2
5190MHz_TnomVmin	Pass	13.54	-23.91	37.45	-21.56	35.10	25	-38.46	52.00	-38.14	51.68	40	Sum
5190MHz_TnomVmax	Pass	10.78	-25.73	36.51	-25.83	36.61	25	-41.66	52.44	-41.03	51.81	40	1
5190MHz_TnomVmax	Pass	10.30	-28.21	38.51	-23.48	33.78	25	-41.23	51.53	-41.30	51.60	40	2
5190MHz_TnomVmax	Pass	13.56	-23.79	37.35	-21.49	35.05	25	-38.43	51.99	-38.16	51.72	40	Sum
5230MHz_TnomVnom	Pass	10.97	-25.73	36.70	-26.44	37.41	25	-42.80	53.77	-42.45	53.42	40	1
5230MHz_TnomVnom	Pass	10.52	-26.28	36.80	-27.05	37.57	25	-43.10	53.62	-42.69	53.21	40	2
5230MHz_TnomVnom	Pass	13.76	-22.98	36.74	-23.72	37.48	25	-39.93	53.69	-39.56	53.32	40	Sum
5230MHz_TnomVmin	Pass	10.95	-25.85	36.80	-26.49	37.44	25	-42.78	53.73	-42.45	53.40	40	1
5230MHz_TnomVmin	Pass	10.50	-26.17	36.67	-27.23	37.73	25	-43.10	53.60	-42.68	53.18	40	2
5230MHz_TnomVmin	Pass	13.75	-23.00	36.75	-23.83	37.58	25	-39.93	53.68	-39.55	53.30	40	Sum
5230MHz_TnomVmax	Pass	10.95	-25.74	36.69	-26.43	37.38	25	-42.77	53.72	-42.44	53.39	40	1
5230MHz_TnomVmax	Pass	10.51	-26.21	36.72	-26.85	37.36	25	-43.10	53.61	-42.67	53.18	40	2
5230MHz_TnomVmax	Pass	13.75	-22.96	36.71	-23.62	37.37	25	-39.92	53.67	-39.54	53.29	40	Sum
5270MHz_TnomVnom	Pass	10.37	-26.05	36.42	-27.23	37.60	25	-42.34	52.71	-42.17	52.54	40	1
5270MHz_TnomVnom	Pass	9.84	-26.72	36.56	-27.58	37.42	25	-43.09	52.93	-42.87	52.71	40	2
5270MHz_TnomVnom	Pass	13.12	-23.36	36.48	-24.39	37.51	25	-39.68	52.80	-39.49	52.61	40	Sum
5270MHz_TnomVmin	Pass	10.34	-26.17	36.51	-27.16	37.50	25	-42.35	52.69	-42.19	52.53	40	1
5270MHz_TnomVmin	Pass	9.81	-26.78	36.59	-27.59	37.40	25	-43.11	52.92	-42.88	52.69	40	2
5270MHz_TnomVmin	Pass	13.09	-23.45	36.54	-24.36	37.45	25	-39.70	52.79	-39.51	52.60	40	Sum
5270MHz_TnomVmax	Pass	10.30	-26.07	36.37	-27.27	37.57	25	-42.36	52.66	-42.23	52.53	40	1
5270MHz_TnomVmax	Pass	9.79	-26.78	36.57	-28.11	37.90	25	-43.10	52.89	-42.89	52.68	40	2
5270MHz_TnomVmax	Pass	13.06	-23.40	36.46	-24.66	37.72	25	-39.70	52.76	-39.54	52.60	40	Sum
5310MHz_TnomVnom	Pass	10.39	-26.08	36.47	-27.14	37.53	25	-43.32	53.71	-43.64	54.03	40	1
5310MHz_TnomVnom	Pass	10.04	-26.36	36.40	-27.42	37.46	25	-42.99	53.03	-42.91	52.95	40	2
5310MHz_TnomVnom	Pass	13.23	-23.20	36.43	-24.27	37.50	25	-40.14	53.37	-40.25	53.48	40	Sum
5310MHz_TnomVmin	Pass	10.39	-26.37	36.76	-27.13	37.52	25	-43.31	53.70	-43.66	54.05	40	1
5310MHz_TnomVmin	Pass	10.02	-26.49	36.51	-27.31	37.33	25	-42.98	53.00	-42.92	52.94	40	2
5310MHz_TnomVmin	Pass	13.22	-23.42	36.64	-24.21	37.43	25	-40.13	53.35	-40.26	53.48	40	Sum
5310MHz_TnomVmax	Pass	10.36	-26.27	36.63	-27.06	37.42	25	-43.34	53.70	-43.66	54.02	40	1
5310MHz_TnomVmax	Pass	10.04	-26.45	36.49	-27.34	37.38	25	-42.99	53.03	-42.90	52.94	40	2

複製禁止

Mode	Result	Carrier (dBm)	-Adj Ch (dBm)	-Adj Ch (dB)	+Adj Ch (dBm)	+Adj Ch (dB)	Limit (dB)	-Alt Ch (dBm)	-Alt Ch (dB)	+Alt Ch (dBm)	+Alt Ch (dB)	Limit (dB)	Port
5310MHz_TnomVmax	Pass	13.22	-23.35	36.57	-24.19	37.41	25	-40.15	53.37	-40.26	53.48	40	Sum
5510MHz_TnomVnom	Pass	17.26	-16.46	33.72	-17.66	34.92	25	-30.98	48.24	-34.45	51.71	40	1
5510MHz_TnomVnom	Pass	16.78	-18.79	35.57	-18.52	35.30	25	-36.03	52.81	-37.12	53.90	40	2
5510MHz_TnomVnom	Pass	20.03	-14.46	34.49	-15.06	35.09	25	-29.80	49.83	-32.57	52.60	40	Sum
5510MHz_TnomVmin	Pass	17.26	-16.47	33.73	-17.73	34.99	25	-30.90	48.16	-34.34	51.60	40	1
5510MHz_TnomVmin	Pass	16.84	-18.67	35.51	-18.36	35.20	25	-35.77	52.61	-36.89	53.73	40	2
5510MHz_TnomVmin	Pass	20.07	-14.42	34.49	-15.02	35.09	25	-29.67	49.74	-32.42	52.49	40	Sum
5510MHz_TnomVmax	Pass	17.26	-16.52	33.78	-17.80	35.06	25	-30.86	48.12	-34.32	51.58	40	1
5510MHz_TnomVmax	Pass	16.90	-18.57	35.47	-18.34	35.24	25	-35.73	52.63	-36.81	53.71	40	2
5510MHz_TnomVmax	Pass	20.10	-14.41	34.51	-15.05	35.15	25	-29.64	49.74	-32.38	52.48	40	Sum
5590MHz_TnomVnom	Pass	17.07	-17.47	34.54	-18.26	35.33	25	-32.34	49.41	-34.91	51.98	40	1
5590MHz_TnomVnom	Pass	16.79	-18.40	35.19	-18.25	35.04	25	-33.90	50.69	-36.38	53.17	40	2
5590MHz_TnomVnom	Pass	19.94	-14.90	34.84	-15.24	35.18	25	-30.04	49.98	-32.57	52.51	40	Sum
5590MHz_TnomVmin	Pass	17.06	-17.48	34.54	-18.49	35.55	25	-32.31	49.37	-34.94	52.00	40	1
5590MHz_TnomVmin	Pass	16.78	-18.23	35.01	-18.31	35.09	25	-33.87	50.65	-36.34	53.12	40	2
5590MHz_TnomVmin	Pass	19.94	-14.83	34.77	-15.39	35.33	25	-30.01	49.95	-32.57	52.51	40	Sum
5590MHz_TnomVmax	Pass	17.04	-17.36	34.40	-18.23	35.27	25	-32.33	49.37	-34.96	52.00	40	1
5590MHz_TnomVmax	Pass	16.81	-18.24	35.05	-18.32	35.13	25	-33.88	50.69	-36.38	53.19	40	2
5590MHz_TnomVmax	Pass	19.93	-14.77	34.70	-15.26	35.19	25	-30.03	49.96	-32.60	52.53	40	Sum
5710MHz_TnomVnom	Pass	17.03	-17.92	34.95	-18.07	35.10	25	-31.60	48.63	-34.90	51.93	40	1
5710MHz_TnomVnom	Pass	16.82	-18.64	35.46	-17.11	33.93	25	-31.27	48.09	-34.90	51.72	40	2
5710MHz_TnomVnom	Pass	19.94	-15.26	35.20	-14.55	34.49	25	-28.42	48.36	-31.89	51.83	40	Sum
5710MHz_TnomVmin	Pass	16.98	-17.86	34.84	-18.18	35.16	25	-31.71	48.69	-34.97	51.95	40	1
5710MHz_TnomVmin	Pass	16.73	-18.57	35.30	-17.28	34.01	25	-31.48	48.21	-35.22	51.95	40	2
5710MHz_TnomVmin	Pass	19.87	-15.19	35.06	-14.69	34.56	25	-28.58	48.45	-32.08	51.95	40	Sum
5710MHz_TnomVmax	Pass	17.00	-17.96	34.96	-18.35	35.35	25	-31.65	48.65	-34.93	51.93	40	1
5710MHz_TnomVmax	Pass	16.76	-18.65	35.41	-17.32	34.08	25	-31.47	48.23	-35.16	51.92	40	2
5710MHz_TnomVmax	Pass	19.90	-15.28	35.18	-14.79	34.69	25	-28.55	48.45	-32.03	51.93	40	Sum
802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz_TnomVnom	Pass	11.10	-25.52	36.62	-25.21	36.31	25	-	-	-	-	-	1
5210MHz_TnomVnom	Pass	10.65	-25.41	36.06	-25.39	36.04	25	-	-	-	-	-	2
5210MHz_TnomVnom	Pass	13.89	-22.45	36.34	-22.29	36.18	25	-	-	-	-	-	Sum
5210MHz_TnomVmin	Pass	11.10	-25.47	36.57	-25.28	36.38	25	-	-	-	-	-	1
5210MHz_TnomVmin	Pass	10.66	-25.54	36.20	-25.42	36.08	25	-	-	-	-	-	2
5210MHz_TnomVmin	Pass	13.89	-22.50	36.39	-22.34	36.23	25	-	-	-	-	-	Sum
5210MHz_TnomVmax	Pass	11.07	-25.42	36.49	-25.03	36.10	25	-	-	-	-	-	1
5210MHz_TnomVmax	Pass	10.64	-25.56	36.20	-25.27	35.91	25	-	-	-	-	-	2
5210MHz_TnomVmax	Pass	13.87	-22.48	36.35	-22.14	36.01	25	-	-	-	-	-	Sum
5290MHz_TnomVnom	Pass	10.20	-27.62	37.82	-27.50	37.70	25	-	-	-	-	-	1
5290MHz_TnomVnom	Pass	9.74	-28.03	37.77	-27.96	37.70	25	-	-	-	-	-	2
5290MHz_TnomVnom	Pass	12.99	-24.81	37.80	-24.71	37.70	25	-	-	-	-	-	Sum
5290MHz_TnomVmin	Pass	10.18	-27.57	37.75	-27.38	37.56	25	-	-	-	-	-	1
5290MHz_TnomVmin	Pass	9.73	-27.72	37.45	-27.74	37.47	25	-	-	-	-	-	2
5290MHz_TnomVmin	Pass	12.97	-24.63	37.60	-24.54	37.51	25	-	-	-	-	-	Sum
5290MHz_TnomVmax	Pass	10.19	-27.28	37.47	-27.47	37.66	25	-	-	-	-	-	1
5290MHz_TnomVmax	Pass	9.73	-27.78	37.51	-27.77	37.50	25	-	-	-	-	-	2
5290MHz_TnomVmax	Pass	12.97	-24.51	37.48	-24.61	37.58	25	-	-	-	-	-	Sum
5530MHz_TnomVnom	Pass	17.35	-13.70	31.05	-15.88	33.23	25	-	-	-	-	-	1
5530MHz_TnomVnom	Pass	17.01	-16.57	33.58	-17.74	34.75	25	-	-	-	-	-	2
5530MHz_TnomVnom	Pass	20.19	-11.89	32.08	-13.70	33.89	25	-	-	-	-	-	Sum
5530MHz_TnomVmin	Pass	17.35	-13.65	31.00	-15.72	33.07	25	-	-	-	-	-	1
5530MHz_TnomVmin	Pass	17.00	-16.48	33.48	-17.82	34.82	25	-	-	-	-	-	2
5530MHz_TnomVmin	Pass	20.19	-11.83	32.02	-13.63	33.82	25	-	-	-	-	-	Sum
5530MHz_TnomVmax	Pass	17.33	-13.52	30.85	-15.87	33.20	25	-	-	-	-	-	1
5530MHz_TnomVmax	Pass	17.01	-16.65	33.66	-17.67	34.68	25	-	-	-	-	-	2
5530MHz_TnomVmax	Pass	20.18	-11.80	31.98	-13.67	33.85	25	-	-	-	-	-	Sum
5610MHz_TnomVnom	Pass	17.76	-11.92	29.68	-13.51	31.27	25	-	-	-	-	-	1
5610MHz_TnomVnom	Pass	17.08	-13.95	31.03	-15.55	32.63	25	-	-	-	-	-	2
5610MHz_TnomVnom	Pass	20.45	-9.81	30.26	-11.40	31.85	25	-	-	-	-	-	Sum
5610MHz_TnomVmin	Pass	17.74	-11.85	29.59	-13.55	31.29	25	-	-	-	-	-	1
5610MHz_TnomVmin	Pass	17.06	-13.88	30.94	-15.50	32.56	25	-	-	-	-	-	2
5610MHz_TnomVmin	Pass	20.43	-9.74	30.17	-11.40	31.83	25	-	-	-	-	-	Sum

Mode	Result	Carrier (dBm)	-Adj Ch (dBm)	-Adj Ch (dB)	+Adj Ch (dBm)	+Adj Ch (dB)	Limit (dB)	-Alt Ch (dBm)	-Alt Ch (dB)	+Alt Ch (dBm)	+Alt Ch (dB)	Limit (dB)	Port
5610MHz_TnomVmax	Pass	17.76	-11.98	29.74	-13.58	31.34	25	-	-	-	-	-	1
5610MHz_TnomVmax	Pass	17.09	-13.76	30.85	-15.44	32.53	25	-	-	-	-	-	2
5610MHz_TnomVmax	Pass	20.45	-9.77	30.22	-11.40	31.85	25	-	-	-	-	-	Sum
5690MHz_TnomVnom	Pass	17.75	-11.73	29.48	-13.61	31.36	25	-	-	-	-	-	1
5690MHz_TnomVnom	Pass	17.12	-12.79	29.91	-14.57	31.69	25	-	-	-	-	-	2
5690MHz_TnomVnom	Pass	20.46	-9.22	29.68	-11.06	31.52	25	-	-	-	-	-	Sum
5690MHz_TnomVmin	Pass	17.78	-11.59	29.37	-13.41	31.19	25	-	-	-	-	-	1
5690MHz_TnomVmin	Pass	17.13	-12.68	29.81	-14.69	31.82	25	-	-	-	-	-	2
5690MHz_TnomVmin	Pass	20.48	-9.09	29.57	-10.99	31.47	25	-	-	-	-	-	Sum
5690MHz_TnomVmax	Pass	17.75	-11.73	29.48	-13.51	31.26	25	-	-	-	-	-	1
5690MHz_TnomVmax	Pass	17.12	-12.77	29.89	-14.65	31.77	25	-	-	-	-	-	2
5690MHz_TnomVmax	Pass	20.46	-9.21	29.67	-11.03	31.49	25	-	-	-	-	-	Sum
802.11ax HEW160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5250MHz_TnomVnom	Pass	10.02	-27.11	37.13	-26.37	36.39	-	-	-	-	-	-	1
5250MHz_TnomVnom	Pass	9.44	-27.61	37.05	-27.11	36.55	-	-	-	-	-	-	2
5250MHz_TnomVnom	Pass	12.75	-24.34	37.09	-23.72	36.47	-	-	-	-	-	-	Sum
5250MHz_TnomVmin	Pass	10.04	-27.31	37.35	-26.55	36.59	-	-	-	-	-	-	1
5250MHz_TnomVmin	Pass	9.52	-27.65	37.17	-27.18	36.70	-	-	-	-	-	-	2
5250MHz_TnomVmin	Pass	12.80	-24.46	37.26	-23.84	36.64	-	-	-	-	-	-	Sum
5250MHz_TnomVmax	Pass	9.99	-27.10	37.09	-26.57	36.56	-	-	-	-	-	-	1
5250MHz_TnomVmax	Pass	9.52	-27.60	37.12	-26.95	36.47	-	-	-	-	-	-	2
5250MHz_TnomVmax	Pass	12.77	-24.33	37.10	-23.74	36.51	-	-	-	-	-	-	Sum
5570MHz_TnomVnom	Pass	14.74	-15.15	29.89	-18.97	33.71	-	-	-	-	-	-	1
5570MHz_TnomVnom	Pass	14.45	-16.62	31.07	-20.62	35.07	-	-	-	-	-	-	2
5570MHz_TnomVnom	Pass	17.61	-12.82	30.43	-16.71	34.32	-	-	-	-	-	-	Sum
5570MHz_TnomVmin	Pass	14.71	-15.07	29.78	-19.15	33.86	-	-	-	-	-	-	1
5570MHz_TnomVmin	Pass	14.42	-16.52	30.94	-20.74	35.16	-	-	-	-	-	-	2
5570MHz_TnomVmin	Pass	17.58	-12.72	30.30	-16.86	34.44	-	-	-	-	-	-	Sum
5570MHz_TnomVmax	Pass	14.71	-15.17	29.88	-19.11	33.82	-	-	-	-	-	-	1
5570MHz_TnomVmax	Pass	14.51	-16.54	31.05	-20.57	35.08	-	-	-	-	-	-	2
5570MHz_TnomVmax	Pass	17.62	-12.79	30.41	-16.77	34.39	-	-	-	-	-	-	Sum
802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz_TnomVnom	Pass	11.17	-22.74	33.91	-23.46	34.63	25	-43.66	54.83	-43.37	54.54	40	1
5180MHz_TnomVnom	Pass	10.82	-23.05	33.87	-23.13	33.95	25	-43.81	54.63	-44.04	54.86	40	2
5180MHz_TnomVnom	Pass	14.01	-19.88	33.89	-20.28	34.29	25	-40.72	54.73	-40.68	54.69	40	Sum
5180MHz_TnomVmin	Pass	11.19	-22.73	33.92	-23.23	34.42	25	-43.64	54.83	-43.34	54.53	40	1
5180MHz_TnomVmin	Pass	10.76	-22.82	33.58	-23.35	34.11	25	-43.81	54.57	-44.05	54.81	40	2
5180MHz_TnomVmin	Pass	13.99	-19.77	33.76	-20.28	34.27	25	-40.71	54.70	-40.67	54.66	40	Sum
5180MHz_TnomVmax	Pass	11.23	-22.61	33.84	-23.39	34.62	25	-43.62	54.85	-43.34	54.57	40	1
5180MHz_TnomVmax	Pass	10.74	-22.90	33.64	-23.54	34.28	25	-43.76	54.50	-44.03	54.77	40	2
5180MHz_TnomVmax	Pass	14.00	-19.74	33.74	-20.46	34.46	25	-40.68	54.68	-40.66	54.66	40	Sum
5200MHz_TnomVnom	Pass	11.38	-22.69	34.07	-22.97	34.35	25	-43.28	54.66	-43.21	54.59	40	1
5200MHz_TnomVnom	Pass	10.78	-22.70	33.48	-23.18	33.96	25	-43.93	54.71	-43.83	54.61	40	2
5200MHz_TnomVnom	Pass	14.10	-19.68	33.78	-20.06	34.16	25	-40.58	54.68	-40.50	54.60	40	Sum
5200MHz_TnomVmin	Pass	11.36	-22.53	33.89	-23.12	34.48	25	-43.25	54.61	-43.20	54.56	40	1
5200MHz_TnomVmin	Pass	10.82	-22.80	33.62	-23.17	33.99	25	-43.93	54.75	-43.81	54.63	40	2
5200MHz_TnomVmin	Pass	14.11	-19.65	33.76	-20.13	34.24	25	-40.56	54.67	-40.48	54.59	40	Sum
5200MHz_TnomVmax	Pass	11.37	-22.63	34.00	-23.06	34.43	25	-43.25	54.62	-43.19	54.56	40	1
5200MHz_TnomVmax	Pass	10.83	-22.77	33.60	-23.31	34.14	25	-43.93	54.76	-43.82	54.65	40	2
5200MHz_TnomVmax	Pass	14.12	-19.69	33.81	-20.18	34.30	25	-40.57	54.69	-40.48	54.60	40	Sum
5240MHz_TnomVnom	Pass	10.31	-23.64	33.95	-23.90	34.21	25	-44.79	55.10	-44.70	55.01	40	1
5240MHz_TnomVnom	Pass	9.84	-23.89	33.73	-24.34	34.18	25	-45.19	55.03	-45.21	55.05	40	2
5240MHz_TnomVnom	Pass	13.09	-20.75	33.84	-21.11	34.20	25	-41.97	55.06	-41.93	55.02	40	Sum
5240MHz_TnomVmin	Pass	10.33	-23.44	33.77	-24.14	34.47	25	-44.79	55.12	-44.71	55.04	40	1
5240MHz_TnomVmin	Pass	9.87	-24.16	34.03	-24.49	34.36	25	-45.19	55.06	-45.20	55.07	40	2
5240MHz_TnomVmin	Pass	13.12	-20.78	33.90	-21.30	34.42	25	-41.97	55.09	-41.94	55.06	40	Sum
5240MHz_TnomVmax	Pass	10.31	-23.51	33.82	-23.80	34.11	25	-44.78	55.09	-44.69	55.00	40	1
5240MHz_TnomVmax	Pass	9.89	-24.21	34.10	-24.40	34.29	25	-45.19	55.08	-45.21	55.10	40	2
5240MHz_TnomVmax	Pass	13.12	-20.84	33.96	-21.08	34.20	25	-41.97	55.09	-41.93	55.05	40	Sum
5260MHz_TnomVnom	Pass	8.42	-25.49	33.91	-25.64	34.06	25	-46.14	54.56	-46.49	54.91	40	1
5260MHz_TnomVnom	Pass	7.97	-26.03	34.00	-25.99	33.96	25	-46.57	54.54	-46.91	54.88	40	2
5260MHz_TnomVnom	Pass	11.21	-22.74	33.95	-22.80	34.01	25	-43.34	54.55	-43.68	54.89	40	Sum


Mode	Result	Carrier (dBm)	-Adj Ch (dBm)	-Adj Ch (dB)	+Adj Ch (dBm)	+Adj Ch (dB)	Limit (dB)	-Alt Ch (dBm)	-Alt Ch (dB)	+Alt Ch (dBm)	+Alt Ch (dB)	Limit (dB)	Port
5260MHz_TnomVmin	Pass	8.40	-25.70	34.10	-25.81	34.21	25	-46.15	54.55	-46.50	54.90	40	1
5260MHz_TnomVmin	Pass	7.98	-25.91	33.89	-25.97	33.95	25	-46.59	54.57	-46.90	54.88	40	2
5260MHz_TnomVmin	Pass	11.20	-22.80	34.00	-22.88	34.08	25	-43.35	54.55	-43.69	54.89	40	Sum
5260MHz_TnomVmax	Pass	8.40	-25.57	33.97	-25.60	34.00	25	-46.13	54.53	-46.49	54.89	40	1
5260MHz_TnomVmax	Pass	7.96	-25.96	33.92	-26.00	33.96	25	-46.56	54.52	-46.90	54.86	40	2
5260MHz_TnomVmax	Pass	11.20	-22.75	33.95	-22.78	33.98	25	-43.33	54.53	-43.68	54.88	40	Sum
5280MHz_TnomVnom	Pass	10.82	-22.95	33.77	-23.46	34.28	25	-44.23	55.05	-44.46	55.28	40	1
5280MHz_TnomVnom	Pass	10.37	-23.20	33.57	-23.70	34.07	25	-43.95	54.32	-43.98	54.35	40	2
5280MHz_TnomVnom	Pass	13.61	-20.06	33.67	-20.57	34.18	25	-41.08	54.69	-41.20	54.81	40	Sum
5280MHz_TnomVmin	Pass	10.87	-23.16	34.03	-23.49	34.36	25	-44.23	55.10	-44.43	55.30	40	1
5280MHz_TnomVmin	Pass	10.36	-23.39	33.75	-23.73	34.09	25	-43.95	54.31	-43.97	54.33	40	2
5280MHz_TnomVmin	Pass	13.63	-20.26	33.89	-20.60	34.23	25	-41.08	54.71	-41.18	54.81	40	Sum
5280MHz_TnomVmax	Pass	10.85	-23.07	33.92	-23.46	34.31	25	-44.22	55.07	-44.47	55.32	40	1
5280MHz_TnomVmax	Pass	10.37	-23.31	33.68	-23.88	34.25	25	-43.97	54.34	-43.97	54.34	40	2
5280MHz_TnomVmax	Pass	13.63	-20.18	33.81	-20.65	34.28	25	-41.08	54.71	-41.20	54.83	40	Sum
5320MHz_TnomVnom	Pass	10.92	-22.77	33.69	-23.38	34.30	25	-44.22	55.14	-44.31	55.23	40	1
5320MHz_TnomVnom	Pass	10.45	-23.19	33.64	-23.96	34.41	25	-45.43	55.88	-45.07	55.52	40	2
5320MHz_TnomVnom	Pass	13.70	-19.96	33.66	-20.65	34.35	25	-41.77	55.47	-41.66	55.36	40	Sum
5320MHz_TnomVmin	Pass	10.94	-22.69	33.63	-23.40	34.34	25	-44.21	55.15	-44.31	55.25	40	1
5320MHz_TnomVmin	Pass	10.44	-23.31	33.75	-23.87	34.31	25	-45.44	55.88	-45.07	55.51	40	2
5320MHz_TnomVmin	Pass	13.71	-19.98	33.69	-20.62	34.33	25	-41.77	55.48	-41.66	55.37	40	Sum
5320MHz_TnomVmax	Pass	10.93	-22.98	33.91	-23.28	34.21	25	-44.22	55.15	-44.31	55.24	40	1
5320MHz_TnomVmax	Pass	10.42	-23.59	34.01	-23.74	34.16	25	-45.44	55.86	-45.07	55.49	40	2
5320MHz_TnomVmax	Pass	13.69	-20.26	33.95	-20.50	34.19	25	-41.78	55.47	-41.66	55.35	40	Sum
5500MHz_TnomVnom	Pass	17.83	-14.00	31.83	-13.04	30.87	25	-30.68	48.51	-29.66	47.49	40	1
5500MHz_TnomVnom	Pass	17.51	-15.39	32.90	-14.40	31.91	25	-31.51	49.02	-33.74	51.25	40	2
5500MHz_TnomVnom	Pass	20.68	-11.63	32.31	-10.65	31.33	25	-28.06	48.74	-28.23	48.91	40	Sum
5500MHz_TnomVmin	Pass	17.81	-14.04	31.85	-13.10	30.91	25	-30.71	48.52	-29.65	47.46	40	1
5500MHz_TnomVmin	Pass	17.49	-15.63	33.12	-14.40	31.89	25	-31.55	49.04	-33.74	51.23	40	2
5500MHz_TnomVmin	Pass	20.67	-11.75	32.42	-10.69	31.36	25	-28.10	48.77	-28.22	48.89	40	Sum
5500MHz_TnomVmax	Pass	17.79	-13.97	31.76	-13.12	30.91	25	-30.65	48.44	-29.67	47.46	40	1
5500MHz_TnomVmax	Pass	17.49	-15.60	33.09	-14.36	31.85	25	-31.49	48.98	-33.73	51.22	40	2
5500MHz_TnomVmax	Pass	20.65	-11.70	32.35	-10.69	31.34	25	-28.04	48.69	-28.24	48.89	40	Sum
5600MHz_TnomVnom	Pass	17.92	-14.25	32.17	-13.62	31.54	25	-29.76	47.68	-34.90	52.82	40	1
5600MHz_TnomVnom	Pass	17.48	-15.49	32.97	-15.49	32.97	25	-33.55	51.03	-37.88	55.36	40	2
5600MHz_TnomVnom	Pass	20.71	-11.82	32.53	-11.45	32.16	25	-28.25	48.96	-33.13	53.84	40	Sum
5600MHz_TnomVmin	Pass	17.92	-14.33	32.25	-13.58	31.50	25	-29.78	47.70	-34.82	52.74	40	1
5600MHz_TnomVmin	Pass	17.51	-15.48	32.99	-15.64	33.15	25	-33.43	50.94	-37.79	55.30	40	2
5600MHz_TnomVmin	Pass	20.73	-11.85	32.58	-11.48	32.21	25	-28.22	48.95	-33.04	53.77	40	Sum
5600MHz_TnomVmax	Pass	17.90	-14.30	32.20	-13.64	31.54	25	-29.74	47.64	-34.82	52.72	40	1
5600MHz_TnomVmax	Pass	17.51	-15.30	32.81	-15.52	33.03	25	-33.38	50.89	-37.70	55.21	40	2
5600MHz_TnomVmax	Pass	20.72	-11.76	32.48	-11.47	32.19	25	-28.18	48.90	-33.02	53.74	40	Sum
5720MHz_TnomVnom	Pass	17.99	-14.31	32.30	-14.47	32.46	25	-30.20	48.19	-31.89	49.88	40	1
5720MHz_TnomVnom	Pass	17.38	-15.72	33.10	-16.20	33.58	25	-32.78	50.16	-33.61	50.99	40	2
5720MHz_TnomVnom	Pass	20.71	-11.95	32.66	-12.24	32.95	25	-28.29	49.00	-29.65	50.36	40	Sum
5720MHz_TnomVmin	Pass	18.03	-14.42	32.45	-14.38	32.41	25	-30.07	48.10	-31.76	49.79	40	1
5720MHz_TnomVmin	Pass	17.38	-15.69	33.07	-16.11	33.49	25	-32.77	50.15	-33.68	51.06	40	2
5720MHz_TnomVmin	Pass	20.73	-12.00	32.73	-12.15	32.88	25	-28.21	48.94	-29.61	50.34	40	Sum
5720MHz_TnomVmax	Pass	18.02	-14.44	32.46	-14.45	32.47	25	-30.04	48.06	-31.66	49.68	40	1
5720MHz_TnomVmax	Pass	17.39	-15.45	32.84	-16.24	33.63	25	-32.79	50.18	-33.60	50.99	40	2
5720MHz_TnomVmax	Pass	20.73	-11.90	32.63	-12.24	32.97	25	-28.19	48.92	-29.51	50.24	40	Sum
802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz_TnomVnom	Pass	10.53	-25.96	36.49	-26.63	37.16	25	-43.14	53.67	-42.47	53.00	40	1
5190MHz_TnomVnom	Pass	10.21	-26.36	36.57	-27.44	37.65	25	-43.39	53.60	-42.75	52.96	40	2
5190MHz_TnomVnom	Pass	13.38	-23.14	36.52	-24.01	37.39	25	-40.25	53.63	-39.60	52.98	40	Sum
5190MHz_TnomVmin	Pass	10.56	-25.98	36.54	-26.55	37.11	25	-43.14	53.70	-42.46	53.02	40	1
5190MHz_TnomVmin	Pass	10.23	-26.42	36.65	-27.19	37.42	25	-43.40	53.63	-42.75	52.98	40	2
5190MHz_TnomVmin	Pass	13.41	-23.18	36.59	-23.85	37.26	25	-40.25	53.66	-39.59	53.00	40	Sum
5190MHz_TnomVmax	Pass	10.58	-25.89	36.47	-26.47	37.05	25	-43.14	53.72	-42.45	53.03	40	1
5190MHz_TnomVmax	Pass	10.22	-26.30	36.52	-27.13	37.35	25	-43.39	53.61	-42.75	52.97	40	2
5190MHz_TnomVmax	Pass	13.42	-23.08	36.50	-23.78	37.20	25	-40.25	53.67	-39.59	53.01	40	Sum
5230MHz_TnomVnom	Pass	10.65	-25.84	36.49	-26.55	37.20	25	-43.00	53.65	-42.70	53.35	40	1

Mode	Result	Carrier (dBm)	-Adj Ch (dBm)	-Adj Ch (dB)	+Adj Ch (dBm)	+Adj Ch (dB)	Limit (dB)	-Alt Ch (dBm)	-Alt Ch (dB)	+Alt Ch (dBm)	+Alt Ch (dB)	Limit (dB)	Port
5230MHz_TnomVnom	Pass	10.00	-26.58	36.58	-27.49	37.49	25	-43.29	53.29	-42.89	52.89	40	2
5230MHz_TnomVnom	Pass	13.35	-23.18	36.53	-23.99	37.34	25	-40.13	53.48	-39.78	53.13	40	Sum
5230MHz_TnomVmin	Pass	10.64	-25.80	36.44	-26.36	37.00	25	-43.00	53.64	-42.68	53.32	40	1
5230MHz_TnomVmin	Pass	9.99	-26.47	36.46	-27.26	37.25	25	-43.29	53.28	-42.91	52.90	40	2
5230MHz_TnomVmin	Pass	13.34	-23.11	36.45	-23.77	37.11	25	-40.13	53.47	-39.78	53.12	40	Sum
5230MHz_TnomVmax	Pass	10.64	-26.02	36.66	-26.78	37.42	25	-43.01	53.65	-42.69	53.33	40	1
5230MHz_TnomVmax	Pass	9.99	-26.61	36.60	-27.22	37.21	25	-43.30	53.29	-42.92	52.91	40	2
5230MHz_TnomVmax	Pass	13.34	-23.29	36.63	-23.98	37.32	25	-40.14	53.48	-39.79	53.13	40	Sum
5270MHz_TnomVnom	Pass	10.08	-26.19	36.27	-27.30	37.38	25	-42.57	52.65	-42.33	52.41	40	1
5270MHz_TnomVnom	Pass	9.57	-26.83	36.40	-27.93	37.50	25	-43.33	52.90	-43.00	52.57	40	2
5270MHz_TnomVnom	Pass	12.84	-23.49	36.33	-24.59	37.43	25	-39.92	52.76	-39.64	52.48	40	Sum
5270MHz_TnomVmin	Pass	10.05	-26.20	36.25	-27.14	37.19	25	-42.61	52.66	-42.35	52.40	40	1
5270MHz_TnomVmin	Pass	9.55	-27.15	36.70	-27.94	37.49	25	-43.36	52.91	-43.00	52.55	40	2
5270MHz_TnomVmin	Pass	12.82	-23.64	36.46	-24.51	37.33	25	-39.96	52.78	-39.65	52.47	40	Sum
5270MHz_TnomVmax	Pass	10.07	-26.58	36.65	-27.29	37.36	25	-42.61	52.68	-42.36	52.43	40	1
5270MHz_TnomVmax	Pass	9.57	-26.89	36.46	-28.08	37.65	25	-43.35	52.92	-43.02	52.59	40	2
5270MHz_TnomVmax	Pass	12.84	-23.72	36.56	-24.66	37.50	25	-39.96	52.80	-39.67	52.51	40	Sum
5310MHz_TnomVnom	Pass	10.06	-26.19	36.25	-27.18	37.24	25	-42.43	52.49	-42.71	52.77	40	1
5310MHz_TnomVnom	Pass	9.78	-26.79	36.57	-27.53	37.31	25	-43.17	52.95	-43.12	52.90	40	2
5310MHz_TnomVnom	Pass	12.93	-23.47	36.40	-24.34	37.27	25	-39.77	52.70	-39.90	52.83	40	Sum
5310MHz_TnomVmin	Pass	10.04	-26.42	36.46	-27.35	37.39	25	-42.43	52.47	-42.71	52.75	40	1
5310MHz_TnomVmin	Pass	9.80	-26.79	36.59	-27.61	37.41	25	-43.16	52.96	-43.11	52.91	40	2
5310MHz_TnomVmin	Pass	12.93	-23.59	36.52	-24.47	37.40	25	-39.76	52.69	-39.90	52.83	40	Sum
5310MHz_TnomVmax	Pass	10.08	-26.10	36.18	-27.20	37.28	25	-42.44	52.52	-42.70	52.78	40	1
5310MHz_TnomVmax	Pass	9.78	-26.60	36.38	-27.52	37.30	25	-43.16	52.94	-43.10	52.88	40	2
5310MHz_TnomVmax	Pass	12.94	-23.33	36.27	-24.35	37.29	25	-39.77	52.71	-39.89	52.83	40	Sum
5510MHz_TnomVnom	Pass	17.04	-15.82	32.86	-17.48	34.52	25	-31.11	48.15	-35.27	52.31	40	1
5510MHz_TnomVnom	Pass	16.69	-18.21	34.90	-18.85	35.54	25	-36.01	52.70	-37.76	54.45	40	2
5510MHz_TnomVnom	Pass	19.88	-13.84	33.72	-15.10	34.98	25	-29.89	49.77	-33.33	53.21	40	Sum
5510MHz_TnomVmin	Pass	17.07	-15.86	32.93	-17.38	34.45	25	-31.15	48.22	-35.28	52.35	40	1
5510MHz_TnomVmin	Pass	16.69	-18.34	35.03	-18.81	35.50	25	-36.04	52.73	-37.72	54.41	40	2
5510MHz_TnomVmin	Pass	19.90	-13.91	33.81	-15.02	34.92	25	-29.93	49.83	-33.32	53.22	40	Sum
5510MHz_TnomVmax	Pass	17.10	-15.59	32.69	-17.31	34.41	25	-30.97	48.07	-35.18	52.28	40	1
5510MHz_TnomVmax	Pass	16.70	-18.34	35.04	-18.82	35.52	25	-36.07	52.77	-37.76	54.46	40	2
5510MHz_TnomVmax	Pass	19.92	-13.74	33.66	-14.99	34.91	25	-29.80	49.72	-33.27	53.19	40	Sum
5590MHz_TnomVnom	Pass	17.58	-15.13	32.71	-15.71	33.29	25	-30.51	48.09	-33.56	51.14	40	1
5590MHz_TnomVnom	Pass	16.87	-17.72	34.59	-17.69	34.56	25	-34.04	50.91	-36.03	52.90	40	2
5590MHz_TnomVnom	Pass	20.25	-13.22	33.47	-13.58	33.83	25	-28.91	49.16	-31.61	51.86	40	Sum
5590MHz_TnomVmin	Pass	17.57	-15.20	32.77	-15.73	33.30	25	-30.55	48.12	-33.55	51.12	40	1
5590MHz_TnomVmin	Pass	16.87	-17.88	34.75	-17.92	34.79	25	-34.07	50.94	-36.02	52.89	40	2
5590MHz_TnomVmin	Pass	20.24	-13.33	33.57	-13.68	33.92	25	-28.95	49.19	-31.60	51.84	40	Sum
5590MHz_TnomVmax	Pass	17.57	-15.10	32.67	-15.62	33.19	25	-30.56	48.13	-33.54	51.11	40	1
5590MHz_TnomVmax	Pass	16.89	-17.86	34.75	-17.73	34.62	25	-34.06	50.95	-36.03	52.92	40	2
5590MHz_TnomVmax	Pass	20.25	-13.25	33.50	-13.54	33.79	25	-28.96	49.21	-31.60	51.85	40	Sum
5710MHz_TnomVnom	Pass	17.37	-17.08	34.45	-17.22	34.59	25	-29.73	47.10	-31.84	49.21	40	1
5710MHz_TnomVnom	Pass	17.12	-17.13	34.25	-16.27	33.39	25	-30.49	47.61	-33.01	50.13	40	2
5710MHz_TnomVnom	Pass	20.26	-14.09	34.35	-13.71	33.97	25	-27.08	47.34	-29.38	49.64	40	Sum
5710MHz_TnomVmin	Pass	17.39	-17.12	34.51	-17.13	34.52	25	-29.63	47.02	-31.81	49.20	40	1
5710MHz_TnomVmin	Pass	17.11	-17.37	34.48	-16.36	33.47	25	-30.47	47.58	-33.04	50.15	40	2
5710MHz_TnomVmin	Pass	20.26	-14.23	34.49	-13.72	33.98	25	-27.02	47.28	-29.37	49.63	40	Sum
5710MHz_TnomVmax	Pass	17.39	-16.96	34.35	-17.28	34.67	25	-29.53	46.92	-31.70	49.09	40	1
5710MHz_TnomVmax	Pass	17.08	-17.21	34.29	-16.37	33.45	25	-30.49	47.57	-33.07	50.15	40	2
5710MHz_TnomVmax	Pass	20.25	-14.07	34.32	-13.79	34.04	25	-26.97	47.22	-29.32	49.57	40	Sum
802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz_TnomVnom	Pass	10.99	-25.61	36.60	-25.22	36.21	25	-	-	-	-	-	1
5210MHz_TnomVnom	Pass	10.62	-25.77	36.39	-25.63	36.25	25	-	-	-	-	-	2
5210MHz_TnomVnom	Pass	13.82	-22.68	36.50	-22.41	36.23	25	-	-	-	-	-	Sum
5210MHz_TnomVmin	Pass	10.98	-25.39	36.37	-25.07	36.05	25	-	-	-	-	-	1
5210MHz_TnomVmin	Pass	10.61	-25.88	36.49	-25.59	36.20	25	-	-	-	-	-	2
5210MHz_TnomVmin	Pass	13.81	-22.62	36.43	-22.31	36.12	25	-	-	-	-	-	Sum
5210MHz_TnomVmax	Pass	10.96	-25.32	36.28	-25.39	36.35	25	-	-	-	-	-	1
5210MHz_TnomVmax	Pass	10.59	-26.15	36.74	-25.41	36.00	25	-	-	-	-	-	2

Mode	Result	Carrier (dBm)	-Adj Ch (dBm)	-Adj Ch (dB)	+Adj Ch (dBm)	+Adj Ch (dB)	Limit (dB)	-Alt Ch (dBm)	-Alt Ch (dB)	+Alt Ch (dBm)	+Alt Ch (dB)	Limit (dB)	Port
5210MHz_TnomVmax	Pass	13.79	-22.71	36.50	-22.39	36.18	25	-	-	-	-	-	Sum
5290MHz_TnomVnom	Pass	10.22	-27.20	37.42	-27.39	37.61	25	-	-	-	-	-	1
5290MHz_TnomVnom	Pass	9.86	-27.59	37.45	-27.64	37.50	25	-	-	-	-	-	2
5290MHz_TnomVnom	Pass	13.05	-24.38	37.43	-24.50	37.55	25	-	-	-	-	-	Sum
5290MHz_TnomVmin	Pass	10.19	-27.06	37.25	-27.25	37.44	25	-	-	-	-	-	1
5290MHz_TnomVmin	Pass	9.86	-27.58	37.44	-27.79	37.65	25	-	-	-	-	-	2
5290MHz_TnomVmin	Pass	13.04	-24.30	37.34	-24.50	37.54	25	-	-	-	-	-	Sum
5290MHz_TnomVmax	Pass	10.27	-27.10	37.37	-27.44	37.71	25	-	-	-	-	-	1
5290MHz_TnomVmax	Pass	9.85	-27.63	37.48	-27.55	37.40	25	-	-	-	-	-	2
5290MHz_TnomVmax	Pass	13.07	-24.34	37.41	-24.48	37.55	25	-	-	-	-	-	Sum
5530MHz_TnomVnom	Pass	16.97	-15.67	32.64	-17.37	34.34	25	-	-	-	-	-	1
5530MHz_TnomVnom	Pass	16.94	-16.94	33.88	-18.33	35.27	25	-	-	-	-	-	2
5530MHz_TnomVnom	Pass	19.96	-13.25	33.21	-14.82	34.78	25	-	-	-	-	-	Sum
5530MHz_TnomVmin	Pass	16.96	-15.64	32.60	-17.56	34.52	25	-	-	-	-	-	1
5530MHz_TnomVmin	Pass	16.91	-16.61	33.52	-18.36	35.27	25	-	-	-	-	-	2
5530MHz_TnomVmin	Pass	19.95	-13.09	33.04	-14.93	34.88	25	-	-	-	-	-	Sum
5530MHz_TnomVmax	Pass	16.93	-14.92	31.85	-17.91	34.84	25	-	-	-	-	-	1
5530MHz_TnomVmax	Pass	16.92	-17.06	33.98	-18.12	35.04	25	-	-	-	-	-	2
5530MHz_TnomVmax	Pass	19.93	-12.85	32.78	-15.00	34.93	25	-	-	-	-	-	Sum
5610MHz_TnomVnom	Pass	17.41	-13.69	31.10	-15.47	32.88	25	-	-	-	-	-	1
5610MHz_TnomVnom	Pass	16.82	-14.76	31.58	-16.02	32.84	25	-	-	-	-	-	2
5610MHz_TnomVnom	Pass	20.14	-11.19	31.33	-12.73	32.87	25	-	-	-	-	-	Sum
5610MHz_TnomVmin	Pass	17.42	-13.69	31.11	-15.32	32.74	25	-	-	-	-	-	1
5610MHz_TnomVmin	Pass	16.80	-14.74	31.54	-16.04	32.84	25	-	-	-	-	-	2
5610MHz_TnomVmin	Pass	20.13	-11.18	31.31	-12.65	32.78	25	-	-	-	-	-	Sum
5610MHz_TnomVmax	Pass	17.37	-13.76	31.13	-15.26	32.63	25	-	-	-	-	-	1
5610MHz_TnomVmax	Pass	16.82	-14.82	31.64	-16.09	32.91	25	-	-	-	-	-	2
5610MHz_TnomVmax	Pass	20.11	-11.25	31.36	-12.65	32.76	25	-	-	-	-	-	Sum
5690MHz_TnomVnom	Pass	17.92	-11.74	29.66	-12.76	30.68	25	-	-	-	-	-	1
5690MHz_TnomVnom	Pass	17.41	-12.50	29.91	-13.88	31.29	25	-	-	-	-	-	2
5690MHz_TnomVnom	Pass	20.68	-9.09	29.77	-10.27	30.95	25	-	-	-	-	-	Sum
5690MHz_TnomVmin	Pass	17.91	-11.73	29.64	-12.74	30.65	25	-	-	-	-	-	1
5690MHz_TnomVmin	Pass	17.42	-12.46	29.88	-13.80	31.22	25	-	-	-	-	-	2
5690MHz_TnomVmin	Pass	20.68	-9.07	29.75	-10.22	30.90	25	-	-	-	-	-	Sum
5690MHz_TnomVmax	Pass	17.91	-11.85	29.76	-12.76	30.67	25	-	-	-	-	-	1
5690MHz_TnomVmax	Pass	17.41	-12.58	29.99	-13.99	31.40	25	-	-	-	-	-	2
5690MHz_TnomVmax	Pass	20.68	-9.19	29.87	-10.32	31.00	25	-	-	-	-	-	Sum
802.11be EHT160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5250MHz_TnomVnom	Pass	9.88	-26.92	36.80	-26.06	35.94	-	-	-	-	-	-	1
5250MHz_TnomVnom	Pass	9.40	-27.45	36.85	-26.63	36.03	-	-	-	-	-	-	2
5250MHz_TnomVnom	Pass	12.66	-24.16	36.82	-23.33	35.99	-	-	-	-	-	-	Sum
5250MHz_TnomVmin	Pass	9.91	-27.17	37.08	-26.27	36.18	-	-	-	-	-	-	1
5250MHz_TnomVmin	Pass	9.39	-27.77	37.16	-26.77	36.16	-	-	-	-	-	-	2
5250MHz_TnomVmin	Pass	12.67	-24.45	37.12	-23.51	36.18	-	-	-	-	-	-	Sum
5250MHz_TnomVmax	Pass	9.96	-27.32	37.28	-26.44	36.40	-	-	-	-	-	-	1
5250MHz_TnomVmax	Pass	9.41	-27.51	36.92	-26.60	36.01	-	-	-	-	-	-	2
5250MHz_TnomVmax	Pass	12.71	-24.40	37.11	-23.51	36.22	-	-	-	-	-	-	Sum
5570MHz_TnomVnom	Pass	14.64	-15.23	29.87	-19.14	33.78	-	-	-	-	-	-	1
5570MHz_TnomVnom	Pass	14.37	-16.28	30.65	-20.42	34.79	-	-	-	-	-	-	2
5570MHz_TnomVnom	Pass	17.52	-12.71	30.23	-16.72	34.24	-	-	-	-	-	-	Sum
5570MHz_TnomVmin	Pass	14.63	-15.23	29.86	-19.31	33.94	-	-	-	-	-	-	1
5570MHz_TnomVmin	Pass	14.36	-16.38	30.74	-20.36	34.72	-	-	-	-	-	-	2
5570MHz_TnomVmin	Pass	17.51	-12.75	30.26	-16.79	34.30	-	-	-	-	-	-	Sum
5570MHz_TnomVmax	Pass	14.62	-15.12	29.74	-19.40	34.02	-	-	-	-	-	-	1
5570MHz_TnomVmax	Pass	14.35	-16.34	30.69	-20.49	34.84	-	-	-	-	-	-	2
5570MHz_TnomVmax	Pass	17.50	-12.68	30.18	-16.90	34.40	-	-	-	-	-	-	Sum

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5180MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.44	-22.69	33.13	-22.67	33.11	25	-46.25	56.69	-45.88	56.32	40	1
10.04	-22.94	32.98	-23.08	33.12	25	-46.90	56.94	-46.46	56.50	40	2
13.25	-19.80	33.05	-19.86	33.11	25	-43.55	56.80	-43.15	56.40	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5180MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.31	-22.76	33.07	-22.84	33.15	25	-46.30	56.61	-45.94	56.25	40	1
9.93	-23.04	32.97	-23.16	33.09	25	-46.95	56.88	-46.51	56.44	40	2
13.13	-19.89	33.02	-19.99	33.12	25	-43.60	56.73	-43.20	56.33	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5180MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.34	-22.78	33.12	-22.82	33.16	25	-46.34	56.68	-45.98	56.32	40	1
9.95	-23.05	33.00	-23.17	33.12	25	-46.95	56.90	-46.51	56.46	40	2
13.16	-19.90	33.06	-19.98	33.14	25	-43.62	56.78	-43.23	56.39	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5200MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.25	-22.58	32.83	-22.94	33.19	25	-45.37	55.62	-44.97	55.22	40	1
9.79	-23.05	32.84	-23.47	33.26	25	-45.99	55.78	-45.41	55.20	40	2
13.03	-19.80	32.83	-20.19	33.22	25	-42.65	55.68	-42.17	55.20	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5200MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.34	-22.49	32.83	-22.82	33.16	25	-45.42	55.76	-44.98	55.32	40	1
9.75	-23.11	32.86	-23.51	33.26	25	-46.01	55.76	-45.43	55.18	40	2
13.06	-19.78	32.84	-20.14	33.20	25	-42.69	55.75	-42.19	55.25	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5200MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.29	-22.51	32.80	-22.93	33.22	25	-45.46	55.75	-45.00	55.29	40	1
9.74	-23.10	32.84	-23.50	33.24	25	-46.01	55.75	-45.44	55.18	40	2
13.03	-19.78	32.81	-20.19	33.22	25	-42.71	55.74	-42.21	55.24	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5240MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.78	-22.05	32.83	-22.40	33.18	25	-45.25	56.03	-45.21	55.99	40	1
10.25	-22.66	32.91	-22.91	33.16	25	-45.87	56.12	-45.58	55.83	40	2
13.53	-19.34	32.87	-19.64	33.17	25	-42.54	56.07	-42.38	55.91	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5240MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.77	-22.17	32.94	-22.41	33.18	25	-45.27	56.04	-45.21	55.98	40	1
10.25	-22.68	32.93	-22.96	33.21	25	-45.87	56.12	-45.58	55.83	40	2
13.53	-19.41	32.94	-19.67	33.20	25	-42.55	56.08	-42.38	55.91	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5240MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.77	-22.10	32.87	-22.45	33.22	25	-45.26	56.03	-45.22	55.99	40	1
10.24	-22.67	32.91	-22.98	33.22	25	-45.88	56.12	-45.57	55.81	40	2
13.52	-19.36	32.88	-19.70	33.22	25	-42.55	56.07	-42.38	55.90	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5260MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.35	-22.54	32.89	-22.71	33.06	25	-45.49	55.84	-45.59	55.94	40	1
9.97	-22.94	32.91	-23.20	33.17	25	-44.51	54.48	-44.64	54.61	40	2
13.17	-19.73	32.90	-19.94	33.11	25	-41.97	55.14	-42.08	55.25	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5260MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.35	-22.61	32.96	-22.77	33.12	25	-45.50	55.85	-45.61	55.96	40	1
9.89	-23.01	32.90	-23.23	33.12	25	-44.50	54.39	-44.63	54.52	40	2
13.13	-19.79	32.92	-19.99	33.12	25	-41.96	55.09	-42.08	55.21	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5260MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.34	-22.63	32.97	-22.73	33.07	25	-45.52	55.86	-45.60	55.94	40	1
9.96	-22.95	32.91	-23.17	33.13	25	-44.51	54.47	-44.64	54.60	40	2
13.17	-19.77	32.94	-19.94	33.11	25	-41.97	55.14	-42.08	55.25	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5280MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.13	-22.69	32.82	-23.07	33.20	25	-44.81	54.94	-45.11	55.24	40	1
9.69	-23.14	32.83	-23.59	33.28	25	-45.97	55.66	-46.14	55.83	40	2
12.92	-19.90	32.82	-20.32	33.24	25	-42.34	55.26	-42.59	55.51	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5280MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.12	-22.77	32.89	-23.13	33.25	25	-44.81	54.93	-45.09	55.21	40	1
9.72	-23.07	32.79	-23.56	33.28	25	-45.97	55.69	-46.14	55.86	40	2
12.93	-19.91	32.84	-20.33	33.26	25	-42.34	55.27	-42.57	55.50	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5280MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.13	-22.73	32.86	-23.12	33.25	25	-44.81	54.94	-45.10	55.23	40	1
9.73	-23.06	32.79	-23.59	33.32	25	-45.98	55.71	-46.16	55.89	40	2
12.94	-19.89	32.83	-20.34	33.28	25	-42.35	55.29	-42.59	55.53	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5320MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.11	-22.86	32.97	-23.04	33.15	25	-44.96	55.07	-45.03	55.14	40	1
9.68	-23.25	32.93	-23.53	33.21	25	-46.03	55.71	-45.89	55.57	40	2
12.91	-20.04	32.95	-20.27	33.18	25	-42.45	55.36	-42.43	55.34	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5320MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.11	-22.84	32.95	-23.12	33.23	25	-44.96	55.07	-45.04	55.15	40	1
9.67	-23.26	32.93	-23.57	33.24	25	-46.02	55.69	-45.90	55.57	40	2
12.91	-20.04	32.95	-20.33	33.24	25	-42.45	55.36	-42.44	55.35	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5320MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.11	-22.87	32.98	-23.06	33.17	25	-44.97	55.08	-45.04	55.15	40	1
9.75	-23.19	32.94	-23.48	33.23	25	-46.01	55.76	-45.91	55.66	40	2
12.94	-20.01	32.95	-20.26	33.20	25	-42.45	55.39	-42.44	55.38	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5500MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.09	-15.56	32.65	-15.20	32.29	25	-35.22	52.31	-37.63	54.72	40	1
16.95	-15.90	32.85	-15.62	32.57	25	-37.00	53.95	-37.59	54.54	40	2
20.03	-12.72	32.75	-12.39	32.42	25	-33.01	53.04	-34.60	54.63	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5500MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.20	-15.50	32.70	-15.01	32.21	25	-34.97	52.17	-37.53	54.73	40	1
16.94	-15.93	32.87	-15.65	32.59	25	-36.98	53.92	-37.60	54.54	40	2
20.09	-12.70	32.79	-12.30	32.39	25	-32.85	52.94	-34.55	54.64	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5500MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.07	-15.58	32.65	-15.28	32.35	25	-35.28	52.35	-37.61	54.68	40	1
16.92	-15.95	32.87	-15.65	32.57	25	-36.98	53.90	-37.61	54.53	40	2
20.01	-12.75	32.76	-12.45	32.46	25	-33.04	53.05	-34.60	54.61	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5600MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.41	-14.92	32.33	-15.00	32.41	25	-33.67	51.08	-35.50	52.91	40	1
16.68	-16.13	32.81	-16.18	32.86	25	-38.51	55.19	-40.88	57.56	40	2
20.07	-12.47	32.54	-12.54	32.61	25	-32.44	52.51	-34.40	54.47	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5600MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.41	-14.89	32.30	-15.03	32.44	25	-33.68	51.09	-35.52	52.93	40	1
16.77	-16.02	32.79	-16.09	32.86	25	-38.43	55.20	-40.80	57.57	40	2
20.11	-12.40	32.51	-12.52	32.63	25	-32.42	52.53	-34.39	54.50	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5600MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.39	-14.93	32.32	-15.07	32.46	25	-33.67	51.06	-35.51	52.90	40	1
16.67	-16.14	32.81	-16.19	32.86	25	-38.49	55.16	-40.88	57.55	40	2
20.06	-12.48	32.54	-12.59	32.65	25	-32.43	52.49	-34.40	54.46	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5720MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.03	-15.57	32.60	-15.73	32.76	25	-34.85	51.88	-38.51	55.54	40	1
16.41	-16.36	32.77	-16.40	32.81	25	-36.02	52.43	-38.14	54.55	40	2
19.74	-12.94	32.68	-13.04	32.78	25	-32.39	52.13	-35.31	55.05	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5720MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
16.91	-15.67	32.58	-15.86	32.77	25	-35.03	51.94	-38.59	55.50	40	1
16.40	-16.38	32.78	-16.42	32.82	25	-36.02	52.42	-38.13	54.53	40	2
19.67	-13.00	32.67	-13.12	32.79	25	-32.49	52.16	-35.34	55.01	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **ACLR**


5720MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
16.97	-15.60	32.57	-15.79	32.76	25	-34.91	51.88	-38.53	55.50	40	1
16.39	-16.41	32.80	-16.46	32.85	25	-36.02	52.41	-38.14	54.53	40	2
19.70	-12.97	32.67	-13.10	32.80	25	-32.42	52.12	-35.32	55.02	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5180MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.72	-21.69	32.41	-21.91	32.63	25	-44.19	54.91	-44.00	54.72	40	1
10.28	-21.83	32.11	-22.18	32.46	25	-44.89	55.17	-44.67	54.95	40	2
13.52	-18.75	32.27	-19.03	32.55	25	-41.51	55.03	-41.31	54.83	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5180MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.78	-21.65	32.43	-21.87	32.65	25	-44.13	54.91	-43.96	54.74	40	1
10.43	-21.68	32.11	-22.02	32.45	25	-44.85	55.28	-44.63	55.06	40	2
13.62	-18.65	32.27	-18.93	32.55	25	-41.46	55.08	-41.27	54.89	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5180MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.79	-21.67	32.46	-21.86	32.65	25	-44.14	54.93	-43.95	54.74	40	1
10.32	-21.80	32.12	-22.08	32.40	25	-44.84	55.16	-44.63	54.95	40	2
13.57	-18.73	32.30	-18.96	32.53	25	-41.47	55.04	-41.27	54.84	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5200MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.82	-21.62	32.44	-21.73	32.55	25	-44.13	54.95	-43.88	54.70	40	1
10.18	-21.90	32.08	-22.17	32.35	25	-44.80	54.98	-44.56	54.74	40	2
13.52	-18.75	32.27	-18.93	32.45	25	-41.44	54.96	-41.19	54.71	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5200MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.83	-21.56	32.39	-21.77	32.60	25	-44.14	54.97	-43.88	54.71	40	1
10.20	-21.91	32.11	-22.22	32.42	25	-44.78	54.98	-44.57	54.77	40	2
13.54	-18.72	32.26	-18.98	32.52	25	-41.44	54.98	-41.20	54.74	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5200MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.83	-21.54	32.37	-21.86	32.69	25	-44.14	54.97	-43.87	54.70	40	1
10.19	-21.90	32.09	-22.25	32.44	25	-44.80	54.99	-44.57	54.76	40	2
13.53	-18.71	32.24	-19.04	32.57	25	-41.44	54.97	-41.20	54.73	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5240MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.76	-21.66	32.42	-21.75	32.51	25	-45.40	56.16	-45.46	56.22	40	1
10.26	-21.86	32.12	-22.12	32.38	25	-44.54	54.80	-44.55	54.81	40	2
13.53	-18.75	32.28	-18.92	32.45	25	-41.94	55.47	-41.97	55.50	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5240MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.77	-21.60	32.37	-21.73	32.50	25	-45.40	56.17	-45.45	56.22	40	1
10.26	-21.92	32.18	-22.13	32.39	25	-44.53	54.79	-44.55	54.81	40	2
13.53	-18.75	32.28	-18.92	32.45	25	-41.93	55.46	-41.97	55.50	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5240MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.75	-21.64	32.39	-21.73	32.48	25	-45.39	56.14	-45.48	56.23	40	1
10.14	-21.95	32.09	-22.25	32.39	25	-44.55	54.69	-44.56	54.70	40	2
13.47	-18.78	32.25	-18.97	32.44	25	-41.94	55.41	-41.98	55.45	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5260MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.48	-22.00	32.48	-21.97	32.45	25	-43.87	54.35	-44.22	54.70	40	1
9.94	-22.21	32.15	-22.45	32.39	25	-44.71	54.65	-44.82	54.76	40	2
13.23	-19.10	32.33	-19.19	32.42	25	-41.26	54.49	-41.50	54.73	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5260MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.39	-22.05	32.44	-22.08	32.47	25	-43.88	54.27	-44.21	54.60	40	1
9.82	-22.32	32.14	-22.54	32.36	25	-44.70	54.52	-44.81	54.63	40	2
13.13	-19.17	32.30	-19.30	32.43	25	-41.26	54.39	-41.49	54.62	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5260MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.40	-22.00	32.40	-22.00	32.40	25	-43.89	54.29	-44.21	54.61	40	1
9.94	-22.17	32.11	-22.45	32.39	25	-44.71	54.65	-44.82	54.76	40	2
13.19	-19.07	32.26	-19.21	32.40	25	-41.27	54.46	-41.49	54.68	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5280MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.75	-21.52	32.27	-21.93	32.68	25	-44.80	55.55	-45.22	55.97	40	1
10.22	-21.81	32.03	-22.20	32.42	25	-44.56	54.78	-44.64	54.86	40	2
13.50	-18.65	32.15	-19.05	32.55	25	-41.67	55.17	-41.91	55.41	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5280MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.75	-21.57	32.32	-21.89	32.64	25	-44.82	55.57	-45.21	55.96	40	1
10.20	-21.86	32.06	-22.31	32.51	25	-44.55	54.75	-44.66	54.86	40	2
13.50	-18.70	32.20	-19.08	32.58	25	-41.67	55.17	-41.91	55.41	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5280MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.74	-21.59	32.33	-21.86	32.60	25	-44.82	55.56	-45.23	55.97	40	1
10.21	-21.77	31.98	-22.22	32.43	25	-44.56	54.77	-44.65	54.86	40	2
13.49	-18.67	32.16	-19.03	32.52	25	-41.68	55.17	-41.92	55.41	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5320MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.60	-21.68	32.28	-21.88	32.48	25	-45.04	55.64	-45.13	55.73	40	1
10.18	-21.90	32.08	-22.22	32.40	25	-44.74	54.92	-44.46	54.64	40	2
13.41	-18.78	32.19	-19.03	32.44	25	-41.87	55.28	-41.77	55.18	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5320MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.60	-21.67	32.27	-21.82	32.42	25	-45.03	55.63	-45.11	55.71	40	1
10.17	-21.94	32.11	-22.22	32.39	25	-44.75	54.92	-44.48	54.65	40	2
13.40	-18.79	32.19	-19.01	32.41	25	-41.88	55.28	-41.77	55.17	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5320MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.59	-21.73	32.32	-21.86	32.45	25	-45.03	55.62	-45.12	55.71	40	1
10.19	-21.89	32.08	-22.25	32.44	25	-44.75	54.94	-44.48	54.67	40	2
13.40	-18.80	32.20	-19.04	32.44	25	-41.87	55.27	-41.78	55.18	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5500MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.64	-13.14	30.78	-13.42	31.06	25	-28.83	46.47	-35.12	52.76	40	1
17.28	-14.47	31.75	-14.70	31.98	25	-34.75	52.03	-36.90	54.18	40	2
20.48	-10.74	31.22	-11.00	31.48	25	-27.84	48.32	-32.91	53.39	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5500MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.61	-13.25	30.86	-13.29	30.90	25	-28.92	46.53	-35.12	52.73	40	1
17.23	-14.60	31.83	-14.55	31.78	25	-34.74	51.97	-36.91	54.14	40	2
20.44	-10.87	31.31	-10.86	31.30	25	-27.91	48.35	-32.91	53.35	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5500MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.64	-13.14	30.78	-13.55	31.19	25	-28.84	46.48	-35.14	52.78	40	1
17.26	-14.49	31.75	-14.59	31.85	25	-34.65	51.91	-36.87	54.13	40	2
20.46	-10.75	31.21	-11.03	31.49	25	-27.83	48.29	-32.91	53.37	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5600MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.67	-13.51	31.18	-13.74	31.41	25	-30.94	48.61	-36.09	53.76	40	1
17.29	-14.61	31.90	-14.60	31.89	25	-35.93	53.22	-39.40	56.69	40	2
20.49	-11.02	31.51	-11.14	31.63	25	-29.74	50.23	-34.43	54.92	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5600MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.72	-13.52	31.24	-13.70	31.42	25	-30.85	48.57	-35.91	53.63	40	1
17.35	-14.60	31.95	-14.60	31.95	25	-35.81	53.16	-39.26	56.61	40	2
20.55	-11.01	31.56	-11.12	31.67	25	-29.65	50.20	-34.26	54.81	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5600MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.71	-13.53	31.24	-13.65	31.36	25	-30.82	48.53	-35.86	53.57	40	1
17.33	-14.62	31.95	-14.64	31.97	25	-35.77	53.10	-39.27	56.60	40	2
20.53	-11.03	31.56	-11.11	31.64	25	-29.61	50.14	-34.22	54.75	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5720MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.81	-13.89	31.70	-13.54	31.35	25	-30.24	48.05	-32.88	50.69	40	1
17.17	-14.59	31.76	-14.67	31.84	25	-34.29	51.46	-36.09	53.26	40	2
20.51	-11.22	31.73	-11.05	31.56	25	-28.80	49.31	-31.19	51.70	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5720MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.92	-13.68	31.60	-13.30	31.22	25	-29.88	47.80	-32.05	49.97	40	1
17.15	-14.62	31.77	-14.73	31.88	25	-34.29	51.44	-36.08	53.23	40	2
20.56	-11.11	31.67	-10.95	31.51	25	-28.54	49.10	-30.60	51.16	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5720MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.91	-13.75	31.66	-13.34	31.25	25	-29.87	47.78	-32.05	49.96	40	1
17.23	-14.47	31.70	-14.55	31.78	25	-33.90	51.13	-35.90	53.13	40	2
20.59	-11.08	31.67	-10.89	31.48	25	-28.42	49.01	-30.55	51.14	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5190MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.59	-24.96	35.55	-25.67	36.26	25	-42.52	53.11	-41.98	52.57	40	1
10.24	-25.34	35.58	-26.15	36.39	25	-42.72	52.96	-42.43	52.67	40	2
13.43	-22.14	35.57	-22.89	36.32	25	-39.61	53.04	-39.19	52.62	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5190MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.61	-24.99	35.60	-25.65	36.26	25	-42.53	53.14	-41.99	52.60	40	1
10.20	-25.39	35.59	-26.14	36.34	25	-42.71	52.91	-42.46	52.66	40	2
13.42	-22.18	35.60	-22.88	36.30	25	-39.61	53.03	-39.21	52.63	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5190MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.63	-24.99	35.62	-25.72	36.35	25	-42.54	53.17	-41.99	52.62	40	1
10.21	-25.40	35.61	-26.14	36.35	25	-42.70	52.91	-42.43	52.64	40	2
13.44	-22.18	35.62	-22.91	36.35	25	-39.61	53.05	-39.19	52.63	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5230MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.74	-25.07	35.81	-25.97	36.71	25	-43.69	54.43	-43.31	54.05	40	1
10.09	-25.64	35.73	-26.33	36.42	25	-42.90	52.99	-42.49	52.58	40	2
13.44	-22.33	35.77	-23.14	36.58	25	-40.27	53.71	-39.87	53.31	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5230MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.77	-25.07	35.84	-25.86	36.63	25	-43.71	54.48	-43.34	54.11	40	1
10.08	-25.70	35.78	-26.33	36.41	25	-42.90	52.98	-42.50	52.58	40	2
13.45	-22.36	35.81	-23.08	36.53	25	-40.27	53.72	-39.89	53.34	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5230MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.75	-25.09	35.84	-25.91	36.66	25	-43.70	54.45	-43.33	54.08	40	1
10.07	-25.68	35.75	-26.17	36.24	25	-42.90	52.97	-42.49	52.56	40	2
13.43	-22.36	35.79	-23.03	36.46	25	-40.27	53.70	-39.88	53.31	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5270MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.26	-25.45	35.71	-26.43	36.69	25	-43.34	53.60	-43.09	53.35	40	1
9.69	-26.28	35.97	-27.06	36.75	25	-44.10	53.79	-43.69	53.38	40	2
12.99	-22.84	35.83	-23.72	36.71	25	-40.69	53.68	-40.37	53.36	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5270MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.26	-25.43	35.69	-26.45	36.71	25	-43.35	53.61	-43.09	53.35	40	1
9.71	-26.24	35.95	-27.03	36.74	25	-44.10	53.81	-43.69	53.40	40	2
13.01	-22.80	35.81	-23.72	36.73	25	-40.70	53.71	-40.37	53.38	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5270MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.27	-25.40	35.67	-26.30	36.57	25	-43.33	53.60	-43.09	53.36	40	1
9.70	-26.27	35.97	-26.98	36.68	25	-44.10	53.80	-43.70	53.40	40	2
13.00	-22.80	35.80	-23.62	36.62	25	-40.68	53.68	-40.38	53.38	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5310MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.14	-25.46	35.60	-26.41	36.55	25	-43.14	53.28	-43.35	53.49	40	1
9.82	-26.06	35.88	-26.79	36.61	25	-43.79	53.61	-43.71	53.53	40	2
12.99	-22.74	35.73	-23.59	36.58	25	-40.44	53.43	-40.52	53.51	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5310MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.15	-25.44	35.59	-26.41	36.56	25	-43.15	53.30	-43.36	53.51	40	1
9.87	-26.09	35.96	-26.68	36.55	25	-43.80	53.67	-43.72	53.59	40	2
13.02	-22.74	35.76	-23.53	36.55	25	-40.45	53.47	-40.52	53.54	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5310MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.14	-25.41	35.55	-26.42	36.56	25	-43.14	53.28	-43.36	53.50	40	1
9.84	-26.14	35.98	-26.74	36.58	25	-43.79	53.63	-43.74	53.58	40	2
13.00	-22.75	35.75	-23.56	36.56	25	-40.44	53.44	-40.54	53.54	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5510MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.11	-15.35	32.46	-16.68	33.79	25	-31.15	48.26	-34.25	51.36	40	1
16.75	-17.61	34.36	-17.75	34.50	25	-35.14	51.89	-36.79	53.54	40	2
19.94	-13.33	33.27	-14.18	34.12	25	-29.69	49.63	-32.32	52.26	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5510MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.11	-15.41	32.52	-16.67	33.78	25	-31.14	48.25	-34.23	51.34	40	1
16.75	-17.61	34.36	-17.80	34.55	25	-35.15	51.90	-36.78	53.53	40	2
19.94	-13.36	33.30	-14.19	34.13	25	-29.69	49.63	-32.31	52.25	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5510MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.08	-15.45	32.53	-16.70	33.78	25	-31.22	48.30	-34.22	51.30	40	1
16.60	-17.88	34.48	-18.07	34.67	25	-35.42	52.02	-36.97	53.57	40	2
19.86	-13.49	33.35	-14.32	34.18	25	-29.82	49.68	-32.37	52.23	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5590MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.04	-16.87	33.91	-17.63	34.67	25	-32.40	49.44	-35.88	52.92	40	1
16.79	-17.33	34.12	-17.67	34.46	25	-34.72	51.51	-37.29	54.08	40	2
19.93	-14.08	34.01	-14.64	34.57	25	-30.39	50.32	-33.52	53.45	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5590MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
16.95	-17.05	34.00	-17.79	34.74	25	-32.70	49.65	-36.10	53.05	40	1
16.65	-17.66	34.31	-17.91	34.56	25	-34.99	51.64	-37.53	54.18	40	2
19.81	-14.33	34.14	-14.84	34.65	25	-30.68	50.49	-33.75	53.56	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5590MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.00	-16.90	33.90	-17.58	34.58	25	-32.43	49.43	-35.89	52.89	40	1
16.77	-17.37	34.14	-17.73	34.50	25	-34.73	51.50	-37.28	54.05	40	2
19.90	-14.12	34.02	-14.65	34.55	25	-30.42	50.32	-33.52	53.42	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5710MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.11	-17.24	34.35	-17.45	34.56	25	-31.66	48.77	-34.69	51.80	40	1
16.85	-17.71	34.56	-16.94	33.79	25	-32.38	49.23	-36.10	52.95	40	2
19.99	-14.46	34.45	-14.18	34.17	25	-28.99	48.98	-32.33	52.32	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5710MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.10	-17.30	34.40	-17.43	34.53	25	-31.68	48.78	-34.69	51.79	40	1
16.83	-17.78	34.61	-16.93	33.76	25	-32.38	49.21	-36.11	52.94	40	2
19.98	-14.53	34.51	-14.16	34.14	25	-29.00	48.98	-32.33	52.31	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5710MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.13	-17.24	34.37	-17.39	34.52	25	-31.50	48.63	-34.53	51.66	40	1
16.84	-17.78	34.62	-16.91	33.75	25	-32.38	49.22	-36.11	52.95	40	2
20.00	-14.49	34.49	-14.13	34.13	25	-28.91	48.91	-32.23	52.23	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5180MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.19	-21.46	32.65	-21.47	32.66	25	-44.38	55.57	-44.13	55.32	40	1
10.74	-21.19	31.93	-21.52	32.26	25	-45.08	55.82	-44.73	55.47	40	2
13.98	-18.31	32.29	-18.49	32.47	25	-41.70	55.68	-41.41	55.39	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5180MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.11	-21.59	32.70	-21.58	32.69	25	-44.35	55.46	-44.10	55.21	40	1
10.66	-21.27	31.93	-21.61	32.27	25	-45.06	55.72	-44.72	55.38	40	2
13.90	-18.41	32.31	-18.58	32.48	25	-41.68	55.58	-41.39	55.29	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5180MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.13	-21.52	32.65	-21.52	32.65	25	-44.34	55.47	-44.09	55.22	40	1
10.82	-21.08	31.90	-21.46	32.28	25	-45.03	55.85	-44.68	55.50	40	2
13.99	-18.29	32.28	-18.48	32.47	25	-41.66	55.65	-41.36	55.35	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5200MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.27	-21.49	32.76	-21.46	32.73	25	-44.00	55.27	-43.97	55.24	40	1
10.57	-21.35	31.92	-21.86	32.43	25	-44.96	55.53	-44.62	55.19	40	2
13.95	-18.41	32.36	-18.64	32.59	25	-41.44	55.39	-41.27	55.22	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5200MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.28	-21.50	32.78	-21.43	32.71	25	-44.00	55.28	-43.98	55.26	40	1
10.70	-21.24	31.94	-21.60	32.30	25	-44.97	55.67	-44.58	55.28	40	2
14.01	-18.36	32.37	-18.50	32.51	25	-41.45	55.46	-41.26	55.27	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5200MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.29	-21.50	32.79	-21.51	32.80	25	-44.00	55.29	-44.00	55.29	40	1
10.57	-21.34	31.91	-21.76	32.33	25	-44.95	55.52	-44.59	55.16	40	2
13.96	-18.41	32.37	-18.62	32.58	25	-41.44	55.40	-41.27	55.23	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5240MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.35	-20.94	32.29	-21.24	32.59	25	-43.95	55.30	-43.96	55.31	40	1
10.70	-21.24	31.94	-21.59	32.29	25	-44.49	55.19	-44.42	55.12	40	2
14.05	-18.07	32.12	-18.40	32.45	25	-41.20	55.25	-41.17	55.22	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5240MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.34	-20.98	32.32	-21.22	32.56	25	-43.96	55.30	-43.98	55.32	40	1
10.65	-21.27	31.92	-21.61	32.26	25	-44.50	55.15	-44.43	55.08	40	2
14.02	-18.11	32.13	-18.40	32.42	25	-41.21	55.23	-41.19	55.21	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5240MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.34	-20.93	32.27	-21.18	32.52	25	-43.96	55.30	-43.98	55.32	40	1
10.71	-21.24	31.95	-21.56	32.27	25	-44.49	55.20	-44.40	55.11	40	2
14.05	-18.08	32.13	-18.35	32.40	25	-41.21	55.26	-41.18	55.23	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5260MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.28	-22.05	32.33	-22.12	32.40	25	-44.27	54.55	-44.37	54.65	40	1
9.76	-22.19	31.95	-22.50	32.26	25	-44.68	54.44	-44.87	54.63	40	2
13.04	-19.11	32.15	-19.30	32.34	25	-41.46	54.50	-41.60	54.64	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5260MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.30	-22.05	32.35	-22.13	32.43	25	-44.25	54.55	-44.35	54.65	40	1
9.83	-22.12	31.95	-22.43	32.26	25	-44.68	54.51	-44.84	54.67	40	2
13.08	-19.07	32.15	-19.27	32.35	25	-41.45	54.53	-41.58	54.66	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5260MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.29	-22.03	32.32	-22.16	32.45	25	-44.25	54.54	-44.37	54.66	40	1
9.71	-22.17	31.88	-22.56	32.27	25	-44.67	54.38	-44.85	54.56	40	2
13.02	-19.09	32.11	-19.34	32.36	25	-41.44	54.46	-41.59	54.61	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5280MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.60	-21.58	32.18	-21.93	32.53	25	-45.07	55.67	-45.33	55.93	40	1
10.12	-21.69	31.81	-22.19	32.31	25	-44.57	54.69	-44.84	54.96	40	2
13.38	-18.62	32.00	-19.05	32.43	25	-41.80	55.18	-42.07	55.45	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5280MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.62	-21.55	32.17	-21.89	32.51	25	-45.07	55.69	-45.32	55.94	40	1
10.12	-21.75	31.87	-22.17	32.29	25	-44.56	54.68	-44.84	54.96	40	2
13.39	-18.64	32.03	-19.02	32.41	25	-41.80	55.19	-42.06	55.45	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5280MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.61	-21.57	32.18	-21.88	32.49	25	-45.08	55.69	-45.32	55.93	40	1
10.12	-21.77	31.89	-22.19	32.31	25	-44.56	54.68	-44.85	54.97	40	2
13.38	-18.66	32.04	-19.02	32.40	25	-41.80	55.18	-42.07	55.45	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5320MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.58	-21.59	32.17	-21.90	32.48	25	-45.08	55.66	-45.23	55.81	40	1
10.14	-21.82	31.96	-22.20	32.34	25	-44.77	54.91	-44.61	54.75	40	2
13.37	-18.69	32.06	-19.04	32.41	25	-41.91	55.28	-41.90	55.27	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5320MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.58	-21.54	32.12	-21.75	32.33	25	-45.08	55.66	-45.23	55.81	40	1
10.00	-21.97	31.97	-22.29	32.29	25	-44.78	54.78	-44.62	54.62	40	2
13.31	-18.74	32.05	-19.00	32.31	25	-41.92	55.23	-41.91	55.22	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5320MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.58	-21.61	32.19	-21.70	32.28	25	-45.09	55.67	-45.24	55.82	40	1
10.13	-21.77	31.90	-22.23	32.36	25	-44.78	54.91	-44.61	54.74	40	2
13.38	-18.67	32.05	-18.94	32.32	25	-41.92	55.30	-41.90	55.28	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5500MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.56	-13.03	30.59	-12.70	30.26	25	-29.34	46.90	-36.02	53.58	40	1
17.08	-14.55	31.63	-15.06	32.14	25	-35.53	52.61	-36.67	53.75	40	2
20.34	-10.71	31.05	-10.71	31.05	25	-28.41	48.75	-33.32	53.66	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5500MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.54	-13.03	30.57	-12.80	30.34	25	-29.30	46.84	-35.99	53.53	40	1
17.13	-14.44	31.57	-14.92	32.05	25	-35.34	52.47	-36.48	53.61	40	2
20.35	-10.67	31.02	-10.72	31.07	25	-28.33	48.68	-33.22	53.57	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5500MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.53	-13.30	30.83	-12.72	30.25	25	-29.30	46.83	-35.96	53.49	40	1
17.17	-14.55	31.72	-14.66	31.83	25	-35.20	52.37	-36.39	53.56	40	2
20.37	-10.87	31.24	-10.57	30.94	25	-28.31	48.68	-33.16	53.53	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5600MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.56	-13.80	31.36	-13.66	31.22	25	-30.94	48.50	-35.99	53.55	40	1
17.12	-14.67	31.79	-14.78	31.90	25	-35.53	52.65	-38.99	56.11	40	2
20.36	-11.20	31.56	-11.17	31.53	25	-29.65	50.01	-34.22	54.58	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5600MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.55	-13.82	31.37	-13.74	31.29	25	-30.97	48.52	-36.00	53.55	40	1
17.11	-14.68	31.79	-14.76	31.87	25	-35.50	52.61	-39.02	56.13	40	2
20.35	-11.22	31.57	-11.21	31.56	25	-29.66	50.01	-34.24	54.59	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5600MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.55	-13.83	31.38	-13.72	31.27	25	-30.91	48.46	-36.01	53.56	40	1
17.11	-14.68	31.79	-14.77	31.88	25	-35.44	52.55	-38.98	56.09	40	2
20.34	-11.22	31.56	-11.20	31.54	25	-29.60	49.94	-34.23	54.57	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5720MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.78	-13.63	31.41	-13.30	31.08	25	-30.91	48.69	-34.36	52.14	40	1
17.08	-14.54	31.62	-14.84	31.92	25	-34.09	51.17	-37.20	54.28	40	2
20.46	-11.05	31.51	-10.99	31.45	25	-29.20	49.66	-32.54	53.00	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5720MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.71	-13.75	31.46	-13.40	31.11	25	-31.16	48.87	-34.68	52.39	40	1
17.07	-14.51	31.58	-14.90	31.97	25	-34.07	51.14	-37.21	54.28	40	2
20.41	-11.10	31.51	-11.08	31.49	25	-29.37	49.78	-32.75	53.16	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5720MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.79	-13.60	31.39	-13.25	31.04	25	-30.87	48.66	-34.26	52.05	40	1
17.06	-14.56	31.62	-14.95	32.01	25	-34.07	51.13	-37.22	54.28	40	2
20.45	-11.04	31.49	-11.01	31.46	25	-29.17	49.62	-32.48	52.93	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5190MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.49	-25.13	35.62	-25.64	36.13	25	-42.69	53.18	-42.12	52.61	40	1
10.04	-25.58	35.62	-26.12	36.16	25	-43.10	53.14	-42.58	52.62	40	2
13.28	-22.34	35.62	-22.86	36.14	25	-39.88	53.16	-39.33	52.61	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5190MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.47	-25.18	35.65	-25.71	36.18	25	-42.69	53.16	-42.12	52.59	40	1
10.01	-25.62	35.63	-26.22	36.23	25	-43.11	53.12	-42.58	52.59	40	2
13.26	-22.39	35.65	-22.95	36.21	25	-39.88	53.14	-39.33	52.59	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5190MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.46	-25.19	35.65	-25.64	36.10	25	-42.69	53.15	-42.11	52.57	40	1
10.03	-25.60	35.63	-26.15	36.18	25	-43.08	53.11	-42.57	52.60	40	2
13.26	-22.38	35.64	-22.87	36.13	25	-39.87	53.13	-39.32	52.58	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5230MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.62	-24.94	35.56	-25.59	36.21	25	-42.59	53.21	-42.21	52.83	40	1
9.91	-25.74	35.65	-26.36	36.27	25	-43.01	52.92	-42.60	52.51	40	2
13.29	-22.32	35.61	-22.95	36.24	25	-39.78	53.07	-39.39	52.68	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5230MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.61	-25.01	35.62	-25.63	36.24	25	-42.57	53.18	-42.20	52.81	40	1
9.90	-25.75	35.65	-26.45	36.35	25	-43.01	52.91	-42.62	52.52	40	2
13.28	-22.35	35.63	-23.01	36.29	25	-39.78	53.06	-39.39	52.67	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5230MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.74	-24.85	35.59	-25.49	36.23	25	-42.53	53.27	-42.16	52.90	40	1
10.04	-25.64	35.68	-26.26	36.30	25	-42.96	53.00	-42.56	52.60	40	2
13.42	-22.22	35.64	-22.84	36.26	25	-39.73	53.15	-39.34	52.76	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5270MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.10	-25.40	35.50	-26.22	36.32	25	-43.35	53.45	-43.12	53.22	40	1
9.61	-26.02	35.63	-26.94	36.55	25	-44.11	53.72	-43.77	53.38	40	2
12.88	-22.69	35.57	-23.56	36.44	25	-40.70	53.58	-40.42	53.30	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5270MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.10	-25.38	35.48	-26.24	36.34	25	-43.34	53.44	-43.12	53.22	40	1
9.61	-26.00	35.61	-26.87	36.48	25	-44.10	53.71	-43.77	53.38	40	2
12.87	-22.66	35.53	-23.53	36.40	25	-40.69	53.56	-40.42	53.29	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5270MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.10	-25.39	35.49	-26.25	36.35	25	-43.34	53.44	-43.11	53.21	40	1
9.62	-26.07	35.69	-26.92	36.54	25	-44.10	53.72	-43.77	53.39	40	2
12.88	-22.70	35.58	-23.56	36.44	25	-40.69	53.57	-40.42	53.30	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5310MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.23	-25.23	35.46	-26.06	36.29	25	-43.10	53.33	-43.37	53.60	40	1
9.92	-25.81	35.73	-26.59	36.51	25	-43.84	53.76	-43.74	53.66	40	2
13.09	-22.51	35.60	-23.31	36.40	25	-40.44	53.53	-40.54	53.63	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5310MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.27	-25.21	35.48	-26.02	36.29	25	-43.10	53.37	-43.35	53.62	40	1
9.95	-25.76	35.71	-26.58	36.53	25	-43.83	53.78	-43.73	53.68	40	2
13.13	-22.47	35.60	-23.28	36.41	25	-40.44	53.57	-40.53	53.66	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5310MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.20	-25.29	35.49	-26.04	36.24	25	-43.10	53.30	-43.35	53.55	40	1
9.93	-25.77	35.70	-26.55	36.48	25	-43.83	53.76	-43.74	53.67	40	2
13.08	-22.51	35.59	-23.28	36.36	25	-40.44	53.52	-40.53	53.61	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5510MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.12	-14.82	31.94	-16.66	33.78	25	-31.79	48.91	-36.39	53.51	40	1
16.65	-17.41	34.06	-18.05	34.70	25	-35.52	52.17	-36.89	53.54	40	2
19.90	-12.91	32.81	-14.29	34.19	25	-30.25	50.15	-33.62	53.52	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5510MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.01	-15.23	32.24	-17.00	34.01	25	-32.18	49.19	-36.68	53.69	40	1
16.55	-17.58	34.13	-18.20	34.75	25	-35.76	52.31	-37.07	53.62	40	2
19.79	-13.24	33.03	-14.55	34.34	25	-30.60	50.39	-33.86	53.65	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5510MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.11	-14.85	31.96	-16.69	33.80	25	-31.80	48.91	-36.39	53.50	40	1
16.64	-17.46	34.10	-18.12	34.76	25	-35.50	52.14	-36.86	53.50	40	2
19.89	-12.95	32.84	-14.34	34.23	25	-30.26	50.15	-33.61	53.50	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5590MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
16.87	-16.60	33.47	-17.46	34.33	25	-33.39	50.26	-36.22	53.09	40	1
16.61	-17.67	34.28	-18.13	34.74	25	-35.06	51.67	-37.42	54.03	40	2
19.75	-14.09	33.84	-14.77	34.52	25	-31.13	50.88	-33.77	53.52	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5590MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
16.91	-16.68	33.59	-17.41	34.32	25	-33.38	50.29	-36.17	53.08	40	1
16.66	-17.64	34.30	-18.00	34.66	25	-35.03	51.69	-37.35	54.01	40	2
19.80	-14.13	33.93	-14.69	34.49	25	-31.11	50.91	-33.71	53.51	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5590MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
16.97	-16.52	33.49	-17.32	34.29	25	-33.22	50.19	-36.01	52.98	40	1
16.65	-17.65	34.30	-17.94	34.59	25	-35.01	51.66	-37.32	53.97	40	2
19.82	-14.04	33.86	-14.61	34.43	25	-31.02	50.84	-33.61	53.43	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5710MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
16.86	-17.46	34.32	-17.20	34.06	25	-32.34	49.20	-35.94	52.80	40	1
16.65	-18.00	34.65	-17.30	33.95	25	-32.58	49.23	-36.66	53.31	40	2
19.77	-14.71	34.48	-14.24	34.01	25	-29.45	49.22	-33.27	53.04	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5710MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
16.87	-17.55	34.42	-17.21	34.08	25	-32.30	49.17	-35.87	52.74	40	1
16.62	-18.03	34.65	-17.34	33.96	25	-32.60	49.22	-36.67	53.29	40	2
19.76	-14.77	34.53	-14.26	34.02	25	-29.43	49.19	-33.24	53.00	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5710MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
16.85	-17.48	34.33	-17.24	34.09	25	-32.35	49.20	-35.90	52.75	40	1
16.62	-18.03	34.65	-17.32	33.94	25	-32.60	49.22	-36.67	53.29	40	2
19.75	-14.73	34.48	-14.27	34.02	25	-29.47	49.22	-33.26	53.01	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5210MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.11	-24.37	35.48	-24.44	35.55	25	-	-	-	-	-	1
10.63	-24.81	35.44	-24.87	35.50	25	-	-	-	-	-	2
13.89	-21.57	35.46	-21.64	35.53	25	-	-	-	-	-	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5210MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.08	-24.43	35.51	-24.48	35.56	25	-	-	-	-	-	1
10.61	-24.89	35.50	-24.86	35.47	25	-	-	-	-	-	2
13.86	-21.65	35.51	-21.66	35.52	25	-	-	-	-	-	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5210MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.06	-24.43	35.49	-24.56	35.62	25	-	-	-	-	-	1
10.59	-24.92	35.51	-24.84	35.43	25	-	-	-	-	-	2
13.84	-21.65	35.49	-21.68	35.52	25	-	-	-	-	-	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5290MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.39	-26.27	36.66	-26.64	37.03	25	-	-	-	-	-	1
9.86	-27.16	37.02	-26.65	36.51	25	-	-	-	-	-	2
13.14	-23.68	36.82	-23.64	36.78	25	-	-	-	-	-	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5290MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.47	-26.22	36.69	-26.51	36.98	25	-	-	-	-	-	1
9.86	-27.16	37.02	-26.63	36.49	25	-	-	-	-	-	2
13.19	-23.65	36.84	-23.56	36.75	25	-	-	-	-	-	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5290MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.37	-26.28	36.65	-26.69	37.06	25	-	-	-	-	-	1
9.86	-27.21	37.07	-26.66	36.52	25	-	-	-	-	-	2
13.13	-23.71	36.84	-23.66	36.79	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5530MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.04	-14.15	31.19	-17.03	34.07	25	-	-	-	-	-	1
16.94	-17.30	34.24	-17.86	34.80	25	-	-	-	-	-	2
20.00	-12.44	32.44	-14.41	34.41	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5530MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.04	-14.16	31.20	-16.97	34.01	25	-	-	-	-	-	1
16.93	-17.31	34.24	-17.88	34.81	25	-	-	-	-	-	2
20.00	-12.44	32.44	-14.40	34.40	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5530MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.03	-14.18	31.21	-17.03	34.06	25	-	-	-	-	-	1
16.93	-17.30	34.23	-17.92	34.85	25	-	-	-	-	-	2
19.99	-12.46	32.45	-14.44	34.43	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5610MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.55	-11.34	28.89	-15.06	32.61	25	-	-	-	-	-	1
16.91	-15.20	32.11	-16.80	33.71	25	-	-	-	-	-	2
20.25	-9.85	30.10	-12.84	33.09	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5610MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.63	-11.22	28.85	-15.02	32.65	25	-	-	-	-	-	1
16.96	-15.20	32.16	-16.74	33.70	25	-	-	-	-	-	2
20.32	-9.76	30.08	-12.78	33.10	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5610MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.61	-11.26	28.87	-15.05	32.66	25	-	-	-	-	-	1
16.94	-15.23	32.17	-16.85	33.79	25	-	-	-	-	-	2
20.30	-9.80	30.10	-12.85	33.15	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5690MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.54	-11.14	28.68	-14.76	32.30	25	-	-	-	-	-	1
17.21	-12.34	29.55	-15.67	32.88	25	-	-	-	-	-	2
20.39	-8.69	29.08	-12.18	32.57	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5690MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.54	-11.12	28.66	-14.68	32.22	25	-	-	-	-	-	1
17.20	-12.35	29.55	-15.66	32.86	25	-	-	-	-	-	2
20.38	-8.68	29.06	-12.13	32.51	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5690MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.53	-11.15	28.68	-14.69	32.22	25	-	-	-	-	-	1
17.18	-12.34	29.52	-15.66	32.84	25	-	-	-	-	-	2
20.37	-8.69	29.06	-12.14	32.51	25	-	-	-	-	-	Sum

5.15-5.35GHz_802.11ac VHT160_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5250MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.63	-26.44	37.07	-26.94	37.57	-	-	-	-	-	-	1
10.10	-26.32	36.42	-27.42	37.52	-	-	-	-	-	-	2
13.38	-23.37	36.75	-24.16	37.54	-	-	-	-	-	-	Sum

5.15-5.35GHz_802.11ac VHT160_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5250MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.75	-26.27	37.02	-26.81	37.56	-	-	-	-	-	-	1
10.11	-26.29	36.40	-27.45	37.56	-	-	-	-	-	-	2
13.45	-23.27	36.72	-24.10	37.55	-	-	-	-	-	-	Sum

5.15-5.35GHz_802.11ac VHT160_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5250MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.74	-26.31	37.05	-26.82	37.56	-	-	-	-	-	-	1
10.09	-26.34	36.43	-27.40	37.49	-	-	-	-	-	-	2
13.44	-23.31	36.75	-24.09	37.53	-	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT160_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5570MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
16.05	-11.55	27.60	-17.62	33.67	-	-	-	-	-	-	1
15.42	-13.45	28.87	-19.51	34.93	-	-	-	-	-	-	2
18.76	-9.39	28.15	-15.45	34.21	-	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT160_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5570MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
16.04	-11.53	27.57	-17.61	33.65	-	-	-	-	-	-	1
15.44	-13.40	28.84	-19.50	34.94	-	-	-	-	-	-	2
18.76	-9.35	28.11	-15.44	34.20	-	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ac VHT160_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5570MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
16.04	-11.56	27.60	-17.61	33.65	-	-	-	-	-	-	1
15.42	-13.43	28.85	-19.51	34.93	-	-	-	-	-	-	2
18.75	-9.38	28.13	-15.45	34.20	-	-	-	-	-	-	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5180MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.01	-23.25	34.26	-23.54	34.55	25	-43.79	54.80	-43.58	54.59	40	1
10.69	-23.13	33.82	-23.38	34.07	25	-44.09	54.78	-44.17	54.86	40	2
13.86	-20.18	34.04	-20.45	34.31	25	-40.93	54.79	-40.85	54.71	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5180MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.03	-23.13	34.16	-23.33	34.36	25	-43.77	54.80	-43.57	54.60	40	1
10.71	-22.99	33.70	-23.61	34.32	25	-44.07	54.78	-44.16	54.87	40	2
13.88	-20.05	33.93	-20.46	34.34	25	-40.90	54.78	-40.85	54.73	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5180MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.07	-23.27	34.34	-23.65	34.72	25	-43.76	54.83	-43.55	54.62	40	1
10.74	-22.88	33.62	-23.51	34.25	25	-44.06	54.80	-44.14	54.88	40	2
13.92	-20.06	33.98	-20.57	34.49	25	-40.90	54.82	-40.83	54.75	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5200MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.24	-22.85	34.09	-23.31	34.55	25	-43.67	54.91	-43.43	54.67	40	1
10.62	-23.06	33.68	-23.59	34.21	25	-44.32	54.94	-43.99	54.61	40	2
13.95	-19.94	33.89	-20.44	34.39	25	-40.97	54.92	-40.69	54.64	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5200MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.24	-22.86	34.10	-23.26	34.50	25	-43.68	54.92	-43.46	54.70	40	1
10.59	-23.31	33.90	-23.79	34.38	25	-44.31	54.90	-43.98	54.57	40	2
13.94	-20.07	34.01	-20.51	34.45	25	-40.98	54.92	-40.70	54.64	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5200MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.21	-22.86	34.07	-23.25	34.46	25	-43.70	54.91	-43.45	54.66	40	1
10.61	-23.22	33.83	-23.79	34.40	25	-44.32	54.93	-43.97	54.58	40	2
13.93	-20.03	33.96	-20.50	34.43	25	-40.99	54.92	-40.69	54.62	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5240MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.09	-24.01	34.10	-24.37	34.46	25	-44.98	55.07	-44.90	54.99	40	1
9.62	-24.36	33.98	-24.72	34.34	25	-43.60	53.22	-43.92	53.54	40	2
12.87	-21.17	34.04	-21.53	34.40	25	-41.23	54.10	-41.37	54.24	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5240MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.09	-24.08	34.17	-24.43	34.52	25	-44.98	55.07	-44.90	54.99	40	1
9.61	-24.18	33.79	-24.59	34.20	25	-43.60	53.21	-43.92	53.53	40	2
12.87	-21.12	33.99	-21.50	34.37	25	-41.22	54.09	-41.38	54.25	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5240MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.07	-23.87	33.94	-24.39	34.46	25	-44.98	55.05	-44.93	55.00	40	1
9.68	-24.27	33.95	-24.71	34.39	25	-43.62	53.30	-43.92	53.60	40	2
12.89	-21.06	33.95	-21.53	34.42	25	-41.24	54.13	-41.39	54.28	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5260MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
8.63	-25.52	34.15	-25.76	34.39	25	-45.10	53.73	-45.34	53.97	40	1
8.15	-25.68	33.83	-26.23	34.38	25	-45.53	53.68	-45.75	53.90	40	2
11.41	-22.59	34.00	-22.98	34.39	25	-42.30	53.71	-42.53	53.94	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5260MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
8.64	-25.51	34.15	-25.69	34.33	25	-45.10	53.74	-45.34	53.98	40	1
8.14	-25.92	34.06	-26.16	34.30	25	-45.53	53.67	-45.76	53.90	40	2
11.41	-22.70	34.11	-22.91	34.32	25	-42.30	53.71	-42.54	53.95	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5260MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
8.63	-25.35	33.98	-25.84	34.47	25	-45.11	53.74	-45.35	53.98	40	1
8.23	-25.75	33.98	-26.27	34.50	25	-45.51	53.74	-45.74	53.97	40	2
11.44	-22.54	33.98	-23.04	34.48	25	-42.29	53.73	-42.53	53.97	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5280MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.14	-22.73	33.87	-23.45	34.59	25	-44.33	55.47	-44.59	55.73	40	1
10.57	-23.16	33.73	-23.70	34.27	25	-43.66	54.23	-44.07	54.64	40	2
13.88	-19.93	33.81	-20.57	34.45	25	-40.97	54.85	-41.31	55.19	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5280MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.13	-22.97	34.10	-23.56	34.69	25	-44.35	55.48	-44.59	55.72	40	1
10.58	-23.11	33.69	-24.07	34.65	25	-43.63	54.21	-44.07	54.65	40	2
13.88	-20.03	33.91	-20.79	34.67	25	-40.97	54.85	-41.31	55.19	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5280MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.12	-22.91	34.03	-23.69	34.81	25	-44.35	55.47	-44.60	55.72	40	1
10.63	-23.10	33.73	-23.67	34.30	25	-43.64	54.27	-44.06	54.69	40	2
13.89	-19.99	33.88	-20.67	34.56	25	-40.97	54.86	-41.31	55.20	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5320MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.07	-23.04	34.11	-23.32	34.39	25	-44.47	55.54	-44.68	55.75	40	1
10.54	-23.20	33.74	-23.78	34.32	25	-43.82	54.36	-43.93	54.47	40	2
13.82	-20.11	33.93	-20.53	34.35	25	-41.12	54.94	-41.28	55.10	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5320MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.08	-22.76	33.84	-23.52	34.60	25	-44.47	55.55	-44.70	55.78	40	1
10.55	-23.24	33.79	-23.78	34.33	25	-43.82	54.37	-43.93	54.48	40	2
13.83	-19.98	33.81	-20.64	34.47	25	-41.12	54.95	-41.29	55.12	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5320MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.08	-23.14	34.22	-23.21	34.29	25	-44.49	55.57	-44.69	55.77	40	1
10.54	-23.45	33.99	-23.67	34.21	25	-43.81	54.35	-43.93	54.47	40	2
13.83	-20.28	34.11	-20.42	34.25	25	-41.13	54.96	-41.28	55.11	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5500MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.52	-13.75	31.27	-13.10	30.62	25	-29.40	46.92	-28.25	45.77	40	1
17.20	-15.79	32.99	-16.13	33.33	25	-33.27	50.47	-34.01	51.21	40	2
20.37	-11.64	32.01	-11.35	31.72	25	-27.91	48.28	-27.23	47.60	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5500MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.51	-13.83	31.34	-13.19	30.70	25	-29.35	46.86	-28.25	45.76	40	1
17.18	-15.71	32.89	-16.31	33.49	25	-33.27	50.45	-34.00	51.18	40	2
20.36	-11.66	32.02	-11.47	31.83	25	-27.88	48.24	-27.23	47.59	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5500MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.51	-13.77	31.28	-13.17	30.68	25	-29.35	46.86	-28.23	45.74	40	1
17.18	-15.72	32.90	-16.12	33.30	25	-33.26	50.44	-34.01	51.19	40	2
20.36	-11.62	31.98	-11.39	31.75	25	-27.87	48.23	-27.21	47.57	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5600MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.53	-13.57	31.10	-14.49	32.02	25	-29.78	47.31	-34.68	52.21	40	1
17.15	-15.28	32.43	-16.42	33.57	25	-32.49	49.64	-37.87	55.02	40	2
20.35	-11.33	31.68	-12.34	32.69	25	-27.92	48.27	-32.97	53.32	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5600MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.51	-13.70	31.21	-14.51	32.02	25	-29.73	47.24	-34.71	52.22	40	1
17.15	-15.33	32.48	-16.49	33.64	25	-32.48	49.63	-37.89	55.04	40	2
20.35	-11.43	31.78	-12.38	32.73	25	-27.88	48.23	-33.00	53.35	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5600MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.50	-13.62	31.12	-14.38	31.88	25	-29.76	47.26	-34.71	52.21	40	1
17.14	-15.27	32.41	-16.31	33.45	25	-32.49	49.63	-37.86	55.00	40	2
20.33	-11.35	31.68	-12.23	32.56	25	-27.90	48.23	-33.00	53.33	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5720MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.73	-15.18	32.91	-14.65	32.38	25	-28.62	46.35	-33.45	51.18	40	1
17.15	-15.68	32.83	-16.17	33.32	25	-32.75	49.90	-34.06	51.21	40	2
20.46	-12.42	32.88	-12.34	32.80	25	-27.20	47.66	-30.73	51.19	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5720MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.75	-14.98	32.73	-14.60	32.35	25	-28.57	46.32	-33.33	51.08	40	1
17.18	-15.68	32.86	-16.39	33.57	25	-32.72	49.90	-34.05	51.23	40	2
20.48	-12.31	32.79	-12.40	32.88	25	-27.16	47.64	-30.66	51.14	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5720MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.75	-14.95	32.70	-14.75	32.50	25	-28.55	46.30	-33.32	51.07	40	1
17.10	-16.04	33.14	-16.51	33.61	25	-33.08	50.18	-34.42	51.52	40	2
20.45	-12.45	32.90	-12.53	32.98	25	-27.24	47.69	-30.83	51.28	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5190MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.77	-25.84	36.61	-26.25	37.02	25	-41.66	52.43	-41.04	51.81	40	1
10.29	-28.17	38.46	-23.57	33.86	25	-41.26	51.55	-41.30	51.59	40	2
13.55	-23.84	37.39	-21.70	35.25	25	-38.45	52.00	-38.16	51.71	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5190MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.76	-25.80	36.56	-26.11	36.87	25	-41.66	52.42	-41.02	51.78	40	1
10.29	-28.45	38.74	-23.44	33.73	25	-41.29	51.58	-41.29	51.58	40	2
13.54	-23.91	37.45	-21.56	35.10	25	-38.46	52.00	-38.14	51.68	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5190MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.78	-25.73	36.51	-25.83	36.61	25	-41.66	52.44	-41.03	51.81	40	1
10.30	-28.21	38.51	-23.48	33.78	25	-41.23	51.53	-41.30	51.60	40	2
13.56	-23.79	37.35	-21.49	35.05	25	-38.43	51.99	-38.16	51.72	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5230MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.97	-25.73	36.70	-26.44	37.41	25	-42.80	53.77	-42.45	53.42	40	1
10.52	-26.28	36.80	-27.05	37.57	25	-43.10	53.62	-42.69	53.21	40	2
13.76	-22.98	36.74	-23.72	37.48	25	-39.93	53.69	-39.56	53.32	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5230MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.95	-25.85	36.80	-26.49	37.44	25	-42.78	53.73	-42.45	53.40	40	1
10.50	-26.17	36.67	-27.23	37.73	25	-43.10	53.60	-42.68	53.18	40	2
13.75	-23.00	36.75	-23.83	37.58	25	-39.93	53.68	-39.55	53.30	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5230MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.95	-25.74	36.69	-26.43	37.38	25	-42.77	53.72	-42.44	53.39	40	1
10.51	-26.21	36.72	-26.85	37.36	25	-43.10	53.61	-42.67	53.18	40	2
13.75	-22.96	36.71	-23.62	37.37	25	-39.92	53.67	-39.54	53.29	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5270MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.37	-26.05	36.42	-27.23	37.60	25	-42.34	52.71	-42.17	52.54	40	1
9.84	-26.72	36.56	-27.58	37.42	25	-43.09	52.93	-42.87	52.71	40	2
13.12	-23.36	36.48	-24.39	37.51	25	-39.68	52.80	-39.49	52.61	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5270MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.34	-26.17	36.51	-27.16	37.50	25	-42.35	52.69	-42.19	52.53	40	1
9.81	-26.78	36.59	-27.59	37.40	25	-43.11	52.92	-42.88	52.69	40	2
13.09	-23.45	36.54	-24.36	37.45	25	-39.70	52.79	-39.51	52.60	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5270MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.30	-26.07	36.37	-27.27	37.57	25	-42.36	52.66	-42.23	52.53	40	1
9.79	-26.78	36.57	-28.11	37.90	25	-43.10	52.89	-42.89	52.68	40	2
13.06	-23.40	36.46	-24.66	37.72	25	-39.70	52.76	-39.54	52.60	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5310MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.39	-26.08	36.47	-27.14	37.53	25	-43.32	53.71	-43.64	54.03	40	1
10.04	-26.36	36.40	-27.42	37.46	25	-42.99	53.03	-42.91	52.95	40	2
13.23	-23.20	36.43	-24.27	37.50	25	-40.14	53.37	-40.25	53.48	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5310MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.39	-26.37	36.76	-27.13	37.52	25	-43.31	53.70	-43.66	54.05	40	1
10.02	-26.49	36.51	-27.31	37.33	25	-42.98	53.00	-42.92	52.94	40	2
13.22	-23.42	36.64	-24.21	37.43	25	-40.13	53.35	-40.26	53.48	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5310MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.36	-26.27	36.63	-27.06	37.42	25	-43.34	53.70	-43.66	54.02	40	1
10.04	-26.45	36.49	-27.34	37.38	25	-42.99	53.03	-42.90	52.94	40	2
13.22	-23.35	36.57	-24.19	37.41	25	-40.15	53.37	-40.26	53.48	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5510MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.26	-16.46	33.72	-17.66	34.92	25	-30.98	48.24	-34.45	51.71	40	1
16.78	-18.79	35.57	-18.52	35.30	25	-36.03	52.81	-37.12	53.90	40	2
20.03	-14.46	34.49	-15.06	35.09	25	-29.80	49.83	-32.57	52.60	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5510MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.26	-16.47	33.73	-17.73	34.99	25	-30.90	48.16	-34.34	51.60	40	1
16.84	-18.67	35.51	-18.36	35.20	25	-35.77	52.61	-36.89	53.73	40	2
20.07	-14.42	34.49	-15.02	35.09	25	-29.67	49.74	-32.42	52.49	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5510MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.26	-16.52	33.78	-17.80	35.06	25	-30.86	48.12	-34.32	51.58	40	1
16.90	-18.57	35.47	-18.34	35.24	25	-35.73	52.63	-36.81	53.71	40	2
20.10	-14.41	34.51	-15.05	35.15	25	-29.64	49.74	-32.38	52.48	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5590MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.07	-17.47	34.54	-18.26	35.33	25	-32.34	49.41	-34.91	51.98	40	1
16.79	-18.40	35.19	-18.25	35.04	25	-33.90	50.69	-36.38	53.17	40	2
19.94	-14.90	34.84	-15.24	35.18	25	-30.04	49.98	-32.57	52.51	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5590MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.06	-17.48	34.54	-18.49	35.55	25	-32.31	49.37	-34.94	52.00	40	1
16.78	-18.23	35.01	-18.31	35.09	25	-33.87	50.65	-36.34	53.12	40	2
19.94	-14.83	34.77	-15.39	35.33	25	-30.01	49.95	-32.57	52.51	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5590MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.04	-17.36	34.40	-18.23	35.27	25	-32.33	49.37	-34.96	52.00	40	1
16.81	-18.24	35.05	-18.32	35.13	25	-33.88	50.69	-36.38	53.19	40	2
19.93	-14.77	34.70	-15.26	35.19	25	-30.03	49.96	-32.60	52.53	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5710MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.03	-17.92	34.95	-18.07	35.10	25	-31.60	48.63	-34.90	51.93	40	1
16.82	-18.64	35.46	-17.11	33.93	25	-31.27	48.09	-34.90	51.72	40	2
19.94	-15.26	35.20	-14.55	34.49	25	-28.42	48.36	-31.89	51.83	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5710MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
16.98	-17.86	34.84	-18.18	35.16	25	-31.71	48.69	-34.97	51.95	40	1
16.73	-18.57	35.30	-17.28	34.01	25	-31.48	48.21	-35.22	51.95	40	2
19.87	-15.19	35.06	-14.69	34.56	25	-28.58	48.45	-32.08	51.95	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5710MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.00	-17.96	34.96	-18.35	35.35	25	-31.65	48.65	-34.93	51.93	40	1
16.76	-18.65	35.41	-17.32	34.08	25	-31.47	48.23	-35.16	51.92	40	2
19.90	-15.28	35.18	-14.79	34.69	25	-28.55	48.45	-32.03	51.93	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5210MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.10	-25.52	36.62	-25.21	36.31	25	-	-	-	-	-	1
10.65	-25.41	36.06	-25.39	36.04	25	-	-	-	-	-	2
13.89	-22.45	36.34	-22.29	36.18	25	-	-	-	-	-	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5210MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.10	-25.47	36.57	-25.28	36.38	25	-	-	-	-	-	1
10.66	-25.54	36.20	-25.42	36.08	25	-	-	-	-	-	2
13.89	-22.50	36.39	-22.34	36.23	25	-	-	-	-	-	Sum

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5210MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.07	-25.42	36.49	-25.03	36.10	25	-	-	-	-	-	1
10.64	-25.56	36.20	-25.27	35.91	25	-	-	-	-	-	2
13.87	-22.48	36.35	-22.14	36.01	25	-	-	-	-	-	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5290MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.20	-27.62	37.82	-27.50	37.70	25	-	-	-	-	-	1
9.74	-28.03	37.77	-27.96	37.70	25	-	-	-	-	-	2
12.99	-24.81	37.80	-24.71	37.70	25	-	-	-	-	-	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5290MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.18	-27.57	37.75	-27.38	37.56	25	-	-	-	-	-	1
9.73	-27.72	37.45	-27.74	37.47	25	-	-	-	-	-	2
12.97	-24.63	37.60	-24.54	37.51	25	-	-	-	-	-	Sum

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5290MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.19	-27.28	37.47	-27.47	37.66	25	-	-	-	-	-	1
9.73	-27.78	37.51	-27.77	37.50	25	-	-	-	-	-	2
12.97	-24.51	37.48	-24.61	37.58	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5530MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.35	-13.70	31.05	-15.88	33.23	25	-	-	-	-	-	1
17.01	-16.57	33.58	-17.74	34.75	25	-	-	-	-	-	2
20.19	-11.89	32.08	-13.70	33.89	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5530MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.35	-13.65	31.00	-15.72	33.07	25	-	-	-	-	-	1
17.00	-16.48	33.48	-17.82	34.82	25	-	-	-	-	-	2
20.19	-11.83	32.02	-13.63	33.82	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5530MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.33	-13.52	30.85	-15.87	33.20	25	-	-	-	-	-	1
17.01	-16.65	33.66	-17.67	34.68	25	-	-	-	-	-	2
20.18	-11.80	31.98	-13.67	33.85	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5610MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.76	-11.92	29.68	-13.51	31.27	25	-	-	-	-	-	1
17.08	-13.95	31.03	-15.55	32.63	25	-	-	-	-	-	2
20.45	-9.81	30.26	-11.40	31.85	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5610MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.74	-11.85	29.59	-13.55	31.29	25	-	-	-	-	-	1
17.06	-13.88	30.94	-15.50	32.56	25	-	-	-	-	-	2
20.43	-9.74	30.17	-11.40	31.83	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5610MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.76	-11.98	29.74	-13.58	31.34	25	-	-	-	-	-	1
17.09	-13.76	30.85	-15.44	32.53	25	-	-	-	-	-	2
20.45	-9.77	30.22	-11.40	31.85	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5690MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.75	-11.73	29.48	-13.61	31.36	25	-	-	-	-	-	1
17.12	-12.79	29.91	-14.57	31.69	25	-	-	-	-	-	2
20.46	-9.22	29.68	-11.06	31.52	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5690MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.78	-11.59	29.37	-13.41	31.19	25	-	-	-	-	-	1
17.13	-12.68	29.81	-14.69	31.82	25	-	-	-	-	-	2
20.48	-9.09	29.57	-10.99	31.47	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5690MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.75	-11.73	29.48	-13.51	31.26	25	-	-	-	-	-	1
17.12	-12.77	29.89	-14.65	31.77	25	-	-	-	-	-	2
20.46	-9.21	29.67	-11.03	31.49	25	-	-	-	-	-	Sum

5.15-5.35GHz_802.11ax HEW160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5250MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.02	-27.11	37.13	-26.37	36.39	-	-	-	-	-	-	1
9.44	-27.61	37.05	-27.11	36.55	-	-	-	-	-	-	2
12.75	-24.34	37.09	-23.72	36.47	-	-	-	-	-	-	Sum

5.15-5.35GHz_802.11ax HEW160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5250MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.04	-27.31	37.35	-26.55	36.59	-	-	-	-	-	-	1
9.52	-27.65	37.17	-27.18	36.70	-	-	-	-	-	-	2
12.80	-24.46	37.26	-23.84	36.64	-	-	-	-	-	-	Sum

5.15-5.35GHz_802.11ax HEW160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5250MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
9.99	-27.10	37.09	-26.57	36.56	-	-	-	-	-	-	1
9.52	-27.60	37.12	-26.95	36.47	-	-	-	-	-	-	2
12.77	-24.33	37.10	-23.74	36.51	-	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5570MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
14.74	-15.15	29.89	-18.97	33.71	-	-	-	-	-	-	1
14.45	-16.62	31.07	-20.62	35.07	-	-	-	-	-	-	2
17.61	-12.82	30.43	-16.71	34.32	-	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5570MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
14.71	-15.07	29.78	-19.15	33.86	-	-	-	-	-	-	1
14.42	-16.52	30.94	-20.74	35.16	-	-	-	-	-	-	2
17.58	-12.72	30.30	-16.86	34.44	-	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11ax HEW160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5570MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
14.71	-15.17	29.88	-19.11	33.82	-	-	-	-	-	-	1
14.51	-16.54	31.05	-20.57	35.08	-	-	-	-	-	-	2
17.62	-12.79	30.41	-16.77	34.39	-	-	-	-	-	-	Sum

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5180MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.17	-22.74	33.91	-23.46	34.63	25	-43.66	54.83	-43.37	54.54	40	1
10.82	-23.05	33.87	-23.13	33.95	25	-43.81	54.63	-44.04	54.86	40	2
14.01	-19.88	33.89	-20.28	34.29	25	-40.72	54.73	-40.68	54.69	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5180MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.19	-22.73	33.92	-23.23	34.42	25	-43.64	54.83	-43.34	54.53	40	1
10.76	-22.82	33.58	-23.35	34.11	25	-43.81	54.57	-44.05	54.81	40	2
13.99	-19.77	33.76	-20.28	34.27	25	-40.71	54.70	-40.67	54.66	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5180MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.23	-22.61	33.84	-23.39	34.62	25	-43.62	54.85	-43.34	54.57	40	1
10.74	-22.90	33.64	-23.54	34.28	25	-43.76	54.50	-44.03	54.77	40	2
14.00	-19.74	33.74	-20.46	34.46	25	-40.68	54.68	-40.66	54.66	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5200MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.38	-22.69	34.07	-22.97	34.35	25	-43.28	54.66	-43.21	54.59	40	1
10.78	-22.70	33.48	-23.18	33.96	25	-43.93	54.71	-43.83	54.61	40	2
14.10	-19.68	33.78	-20.06	34.16	25	-40.58	54.68	-40.50	54.60	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5200MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.36	-22.53	33.89	-23.12	34.48	25	-43.25	54.61	-43.20	54.56	40	1
10.82	-22.80	33.62	-23.17	33.99	25	-43.93	54.75	-43.81	54.63	40	2
14.11	-19.65	33.76	-20.13	34.24	25	-40.56	54.67	-40.48	54.59	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5200MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
11.37	-22.63	34.00	-23.06	34.43	25	-43.25	54.62	-43.19	54.56	40	1
10.83	-22.77	33.60	-23.31	34.14	25	-43.93	54.76	-43.82	54.65	40	2
14.12	-19.69	33.81	-20.18	34.30	25	-40.57	54.69	-40.48	54.60	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5240MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.31	-23.64	33.95	-23.90	34.21	25	-44.79	55.10	-44.70	55.01	40	1
9.84	-23.89	33.73	-24.34	34.18	25	-45.19	55.03	-45.21	55.05	40	2
13.09	-20.75	33.84	-21.11	34.20	25	-41.97	55.06	-41.93	55.02	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5240MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.33	-23.44	33.77	-24.14	34.47	25	-44.79	55.12	-44.71	55.04	40	1
9.87	-24.16	34.03	-24.49	34.36	25	-45.19	55.06	-45.20	55.07	40	2
13.12	-20.78	33.90	-21.30	34.42	25	-41.97	55.09	-41.94	55.06	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5240MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.31	-23.51	33.82	-23.80	34.11	25	-44.78	55.09	-44.69	55.00	40	1
9.89	-24.21	34.10	-24.40	34.29	25	-45.19	55.08	-45.21	55.10	40	2
13.12	-20.84	33.96	-21.08	34.20	25	-41.97	55.09	-41.93	55.05	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5260MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
8.42	-25.49	33.91	-25.64	34.06	25	-46.14	54.56	-46.49	54.91	40	1
7.97	-26.03	34.00	-25.99	33.96	25	-46.57	54.54	-46.91	54.88	40	2
11.21	-22.74	33.95	-22.80	34.01	25	-43.34	54.55	-43.68	54.89	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5260MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
8.40	-25.70	34.10	-25.81	34.21	25	-46.15	54.55	-46.50	54.90	40	1
7.98	-25.91	33.89	-25.97	33.95	25	-46.59	54.57	-46.90	54.88	40	2
11.20	-22.80	34.00	-22.88	34.08	25	-43.35	54.55	-43.69	54.89	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5260MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
8.40	-25.57	33.97	-25.60	34.00	25	-46.13	54.53	-46.49	54.89	40	1
7.96	-25.96	33.92	-26.00	33.96	25	-46.56	54.52	-46.90	54.86	40	2
11.20	-22.75	33.95	-22.78	33.98	25	-43.33	54.53	-43.68	54.88	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5280MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.82	-22.95	33.77	-23.46	34.28	25	-44.23	55.05	-44.46	55.28	40	1
10.37	-23.20	33.57	-23.70	34.07	25	-43.95	54.32	-43.98	54.35	40	2
13.61	-20.06	33.67	-20.57	34.18	25	-41.08	54.69	-41.20	54.81	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5280MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.87	-23.16	34.03	-23.49	34.36	25	-44.23	55.10	-44.43	55.30	40	1
10.36	-23.39	33.75	-23.73	34.09	25	-43.95	54.31	-43.97	54.33	40	2
13.63	-20.26	33.89	-20.60	34.23	25	-41.08	54.71	-41.18	54.81	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5280MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.85	-23.07	33.92	-23.46	34.31	25	-44.22	55.07	-44.47	55.32	40	1
10.37	-23.31	33.68	-23.88	34.25	25	-43.97	54.34	-43.97	54.34	40	2
13.63	-20.18	33.81	-20.65	34.28	25	-41.08	54.71	-41.20	54.83	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5320MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.92	-22.77	33.69	-23.38	34.30	25	-44.22	55.14	-44.31	55.23	40	1
10.45	-23.19	33.64	-23.96	34.41	25	-45.43	55.88	-45.07	55.52	40	2
13.70	-19.96	33.66	-20.65	34.35	25	-41.77	55.47	-41.66	55.36	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5320MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.94	-22.69	33.63	-23.40	34.34	25	-44.21	55.15	-44.31	55.25	40	1
10.44	-23.31	33.75	-23.87	34.31	25	-45.44	55.88	-45.07	55.51	40	2
13.71	-19.98	33.69	-20.62	34.33	25	-41.77	55.48	-41.66	55.37	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5320MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.93	-22.98	33.91	-23.28	34.21	25	-44.22	55.15	-44.31	55.24	40	1
10.42	-23.59	34.01	-23.74	34.16	25	-45.44	55.86	-45.07	55.49	40	2
13.69	-20.26	33.95	-20.50	34.19	25	-41.78	55.47	-41.66	55.35	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5500MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.83	-14.00	31.83	-13.04	30.87	25	-30.68	48.51	-29.66	47.49	40	1
17.51	-15.39	32.90	-14.40	31.91	25	-31.51	49.02	-33.74	51.25	40	2
20.68	-11.63	32.31	-10.65	31.33	25	-28.06	48.74	-28.23	48.91	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5500MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.81	-14.04	31.85	-13.10	30.91	25	-30.71	48.52	-29.65	47.46	40	1
17.49	-15.63	33.12	-14.40	31.89	25	-31.55	49.04	-33.74	51.23	40	2
20.67	-11.75	32.42	-10.69	31.36	25	-28.10	48.77	-28.22	48.89	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5500MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.79	-13.97	31.76	-13.12	30.91	25	-30.65	48.44	-29.67	47.46	40	1
17.49	-15.60	33.09	-14.36	31.85	25	-31.49	48.98	-33.73	51.22	40	2
20.65	-11.70	32.35	-10.69	31.34	25	-28.04	48.69	-28.24	48.89	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5600MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.92	-14.25	32.17	-13.62	31.54	25	-29.76	47.68	-34.90	52.82	40	1
17.48	-15.49	32.97	-15.49	32.97	25	-33.55	51.03	-37.88	55.36	40	2
20.71	-11.82	32.53	-11.45	32.16	25	-28.25	48.96	-33.13	53.84	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5600MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.92	-14.33	32.25	-13.58	31.50	25	-29.78	47.70	-34.82	52.74	40	1
17.51	-15.48	32.99	-15.64	33.15	25	-33.43	50.94	-37.79	55.30	40	2
20.73	-11.85	32.58	-11.48	32.21	25	-28.22	48.95	-33.04	53.77	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5600MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.90	-14.30	32.20	-13.64	31.54	25	-29.74	47.64	-34.82	52.72	40	1
17.51	-15.30	32.81	-15.52	33.03	25	-33.38	50.89	-37.70	55.21	40	2
20.72	-11.76	32.48	-11.47	32.19	25	-28.18	48.90	-33.02	53.74	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5720MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.99	-14.31	32.30	-14.47	32.46	25	-30.20	48.19	-31.89	49.88	40	1
17.38	-15.72	33.10	-16.20	33.58	25	-32.78	50.16	-33.61	50.99	40	2
20.71	-11.95	32.66	-12.24	32.95	25	-28.29	49.00	-29.65	50.36	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5720MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
18.03	-14.42	32.45	-14.38	32.41	25	-30.07	48.10	-31.76	49.79	40	1
17.38	-15.69	33.07	-16.11	33.49	25	-32.77	50.15	-33.68	51.06	40	2
20.73	-12.00	32.73	-12.15	32.88	25	-28.21	48.94	-29.61	50.34	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5720MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
18.02	-14.44	32.46	-14.45	32.47	25	-30.04	48.06	-31.66	49.68	40	1
17.39	-15.45	32.84	-16.24	33.63	25	-32.79	50.18	-33.60	50.99	40	2
20.73	-11.90	32.63	-12.24	32.97	25	-28.19	48.92	-29.51	50.24	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5190MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.53	-25.96	36.49	-26.63	37.16	25	-43.14	53.67	-42.47	53.00	40	1
10.21	-26.36	36.57	-27.44	37.65	25	-43.39	53.60	-42.75	52.96	40	2
13.38	-23.14	36.52	-24.01	37.39	25	-40.25	53.63	-39.60	52.98	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5190MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.56	-25.98	36.54	-26.55	37.11	25	-43.14	53.70	-42.46	53.02	40	1
10.23	-26.42	36.65	-27.19	37.42	25	-43.40	53.63	-42.75	52.98	40	2
13.41	-23.18	36.59	-23.85	37.26	25	-40.25	53.66	-39.59	53.00	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5190MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.58	-25.89	36.47	-26.47	37.05	25	-43.14	53.72	-42.45	53.03	40	1
10.22	-26.30	36.52	-27.13	37.35	25	-43.39	53.61	-42.75	52.97	40	2
13.42	-23.08	36.50	-23.78	37.20	25	-40.25	53.67	-39.59	53.01	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5230MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.65	-25.84	36.49	-26.55	37.20	25	-43.00	53.65	-42.70	53.35	40	1
10.00	-26.58	36.58	-27.49	37.49	25	-43.29	53.29	-42.89	52.89	40	2
13.35	-23.18	36.53	-23.99	37.34	25	-40.13	53.48	-39.78	53.13	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5230MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.64	-25.80	36.44	-26.36	37.00	25	-43.00	53.64	-42.68	53.32	40	1
9.99	-26.47	36.46	-27.26	37.25	25	-43.29	53.28	-42.91	52.90	40	2
13.34	-23.11	36.45	-23.77	37.11	25	-40.13	53.47	-39.78	53.12	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5230MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.64	-26.02	36.66	-26.78	37.42	25	-43.01	53.65	-42.69	53.33	40	1
9.99	-26.61	36.60	-27.22	37.21	25	-43.30	53.29	-42.92	52.91	40	2
13.34	-23.29	36.63	-23.98	37.32	25	-40.14	53.48	-39.79	53.13	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5270MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.08	-26.19	36.27	-27.30	37.38	25	-42.57	52.65	-42.33	52.41	40	1
9.57	-26.83	36.40	-27.93	37.50	25	-43.33	52.90	-43.00	52.57	40	2
12.84	-23.49	36.33	-24.59	37.43	25	-39.92	52.76	-39.64	52.48	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5270MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.05	-26.20	36.25	-27.14	37.19	25	-42.61	52.66	-42.35	52.40	40	1
9.55	-27.15	36.70	-27.94	37.49	25	-43.36	52.91	-43.00	52.55	40	2
12.82	-23.64	36.46	-24.51	37.33	25	-39.96	52.78	-39.65	52.47	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5270MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.07	-26.58	36.65	-27.29	37.36	25	-42.61	52.68	-42.36	52.43	40	1
9.57	-26.89	36.46	-28.08	37.65	25	-43.35	52.92	-43.02	52.59	40	2
12.84	-23.72	36.56	-24.66	37.50	25	-39.96	52.80	-39.67	52.51	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5310MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.06	-26.19	36.25	-27.18	37.24	25	-42.43	52.49	-42.71	52.77	40	1
9.78	-26.79	36.57	-27.53	37.31	25	-43.17	52.95	-43.12	52.90	40	2
12.93	-23.47	36.40	-24.34	37.27	25	-39.77	52.70	-39.90	52.83	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5310MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.04	-26.42	36.46	-27.35	37.39	25	-42.43	52.47	-42.71	52.75	40	1
9.80	-26.79	36.59	-27.61	37.41	25	-43.16	52.96	-43.11	52.91	40	2
12.93	-23.59	36.52	-24.47	37.40	25	-39.76	52.69	-39.90	52.83	40	Sum

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5310MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.08	-26.10	36.18	-27.20	37.28	25	-42.44	52.52	-42.70	52.78	40	1
9.78	-26.60	36.38	-27.52	37.30	25	-43.16	52.94	-43.10	52.88	40	2
12.94	-23.33	36.27	-24.35	37.29	25	-39.77	52.71	-39.89	52.83	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5510MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.04	-15.82	32.86	-17.48	34.52	25	-31.11	48.15	-35.27	52.31	40	1
16.69	-18.21	34.90	-18.85	35.54	25	-36.01	52.70	-37.76	54.45	40	2
19.88	-13.84	33.72	-15.10	34.98	25	-29.89	49.77	-33.33	53.21	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5510MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.07	-15.86	32.93	-17.38	34.45	25	-31.15	48.22	-35.28	52.35	40	1
16.69	-18.34	35.03	-18.81	35.50	25	-36.04	52.73	-37.72	54.41	40	2
19.90	-13.91	33.81	-15.02	34.92	25	-29.93	49.83	-33.32	53.22	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5510MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.10	-15.59	32.69	-17.31	34.41	25	-30.97	48.07	-35.18	52.28	40	1
16.70	-18.34	35.04	-18.82	35.52	25	-36.07	52.77	-37.76	54.46	40	2
19.92	-13.74	33.66	-14.99	34.91	25	-29.80	49.72	-33.27	53.19	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5590MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.58	-15.13	32.71	-15.71	33.29	25	-30.51	48.09	-33.56	51.14	40	1
16.87	-17.72	34.59	-17.69	34.56	25	-34.04	50.91	-36.03	52.90	40	2
20.25	-13.22	33.47	-13.58	33.83	25	-28.91	49.16	-31.61	51.86	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5590MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.57	-15.20	32.77	-15.73	33.30	25	-30.55	48.12	-33.55	51.12	40	1
16.87	-17.88	34.75	-17.92	34.79	25	-34.07	50.94	-36.02	52.89	40	2
20.24	-13.33	33.57	-13.68	33.92	25	-28.95	49.19	-31.60	51.84	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5590MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.57	-15.10	32.67	-15.62	33.19	25	-30.56	48.13	-33.54	51.11	40	1
16.89	-17.86	34.75	-17.73	34.62	25	-34.06	50.95	-36.03	52.92	40	2
20.25	-13.25	33.50	-13.54	33.79	25	-28.96	49.21	-31.60	51.85	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5710MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.37	-17.08	34.45	-17.22	34.59	25	-29.73	47.10	-31.84	49.21	40	1
17.12	-17.13	34.25	-16.27	33.39	25	-30.49	47.61	-33.01	50.13	40	2
20.26	-14.09	34.35	-13.71	33.97	25	-27.08	47.34	-29.38	49.64	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5710MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.39	-17.12	34.51	-17.13	34.52	25	-29.63	47.02	-31.81	49.20	40	1
17.11	-17.37	34.48	-16.36	33.47	25	-30.47	47.58	-33.04	50.15	40	2
20.26	-14.23	34.49	-13.72	33.98	25	-27.02	47.28	-29.37	49.63	40	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5710MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.39	-16.96	34.35	-17.28	34.67	25	-29.53	46.92	-31.70	49.09	40	1
17.08	-17.21	34.29	-16.37	33.45	25	-30.49	47.57	-33.07	50.15	40	2
20.25	-14.07	34.32	-13.79	34.04	25	-26.97	47.22	-29.32	49.57	40	Sum

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5210MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm)	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.99	-25.61	36.60	-25.22	36.21	25	-	-	-	-	-	1
10.62	-25.77	36.39	-25.63	36.25	25	-	-	-	-	-	2
13.82	-22.68	36.50	-22.41	36.23	25	-	-	-	-	-	Sum

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5210MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.98	-25.39	36.37	-25.07	36.05	25	-	-	-	-	-	1
10.61	-25.88	36.49	-25.59	36.20	25	-	-	-	-	-	2
13.81	-22.62	36.43	-22.31	36.12	25	-	-	-	-	-	Sum

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5210MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.96	-25.32	36.28	-25.39	36.35	25	-	-	-	-	-	1
10.59	-26.15	36.74	-25.41	36.00	25	-	-	-	-	-	2
13.79	-22.71	36.50	-22.39	36.18	25	-	-	-	-	-	Sum

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5290MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.22	-27.20	37.42	-27.39	37.61	25	-	-	-	-	-	1
9.86	-27.59	37.45	-27.64	37.50	25	-	-	-	-	-	2
13.05	-24.38	37.43	-24.50	37.55	25	-	-	-	-	-	Sum

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5290MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.19	-27.06	37.25	-27.25	37.44	25	-	-	-	-	-	1
9.86	-27.58	37.44	-27.79	37.65	25	-	-	-	-	-	2
13.04	-24.30	37.34	-24.50	37.54	25	-	-	-	-	-	Sum

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5290MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
10.27	-27.10	37.37	-27.44	37.71	25	-	-	-	-	-	1
9.85	-27.63	37.48	-27.55	37.40	25	-	-	-	-	-	2
13.07	-24.34	37.41	-24.48	37.55	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5530MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
16.97	-15.67	32.64	-17.37	34.34	25	-	-	-	-	-	1
16.94	-16.94	33.88	-18.33	35.27	25	-	-	-	-	-	2
19.96	-13.25	33.21	-14.82	34.78	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5530MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
16.96	-15.64	32.60	-17.56	34.52	25	-	-	-	-	-	1
16.91	-16.61	33.52	-18.36	35.27	25	-	-	-	-	-	2
19.95	-13.09	33.04	-14.93	34.88	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5530MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
16.93	-14.92	31.85	-17.91	34.84	25	-	-	-	-	-	1
16.92	-17.06	33.98	-18.12	35.04	25	-	-	-	-	-	2
19.93	-12.85	32.78	-15.00	34.93	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5610MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.41	-13.69	31.10	-15.47	32.88	25	-	-	-	-	-	1
16.82	-14.76	31.58	-16.02	32.84	25	-	-	-	-	-	2
20.14	-11.19	31.33	-12.73	32.87	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5610MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.42	-13.69	31.11	-15.32	32.74	25	-	-	-	-	-	1
16.80	-14.74	31.54	-16.04	32.84	25	-	-	-	-	-	2
20.13	-11.18	31.31	-12.65	32.78	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5610MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.37	-13.76	31.13	-15.26	32.63	25	-	-	-	-	-	1
16.82	-14.82	31.64	-16.09	32.91	25	-	-	-	-	-	2
20.11	-11.25	31.36	-12.65	32.76	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5690MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.92	-11.74	29.66	-12.76	30.68	25	-	-	-	-	-	1
17.41	-12.50	29.91	-13.88	31.29	25	-	-	-	-	-	2
20.68	-9.09	29.77	-10.27	30.95	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5690MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.91	-11.73	29.64	-12.74	30.65	25	-	-	-	-	-	1
17.42	-12.46	29.88	-13.80	31.22	25	-	-	-	-	-	2
20.68	-9.07	29.75	-10.22	30.90	25	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5690MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
17.91	-11.85	29.76	-12.76	30.67	25	-	-	-	-	-	1
17.41	-12.58	29.99	-13.99	31.40	25	-	-	-	-	-	2
20.68	-9.19	29.87	-10.32	31.00	25	-	-	-	-	-	Sum

5.15-5.35GHz_802.11be EHT160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5250MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
9.88	-26.92	36.80	-26.06	35.94	-	-	-	-	-	-	1
9.40	-27.45	36.85	-26.63	36.03	-	-	-	-	-	-	2
12.66	-24.16	36.82	-23.33	35.99	-	-	-	-	-	-	Sum

5.15-5.35GHz_802.11be EHT160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5250MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
9.91	-27.17	37.08	-26.27	36.18	-	-	-	-	-	-	1
9.39	-27.77	37.16	-26.77	36.16	-	-	-	-	-	-	2
12.67	-24.45	37.12	-23.51	36.18	-	-	-	-	-	-	Sum

5.15-5.35GHz_802.11be EHT160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5250MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
9.96	-27.32	37.28	-26.44	36.40	-	-	-	-	-	-	1
9.41	-27.51	36.92	-26.60	36.01	-	-	-	-	-	-	2
12.71	-24.40	37.11	-23.51	36.22	-	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5570MHz_TnomVnom



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
14.64	-15.23	29.87	-19.14	33.78	-	-	-	-	-	-	1
14.37	-16.28	30.65	-20.42	34.79	-	-	-	-	-	-	2
17.52	-12.71	30.23	-16.72	34.24	-	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**


5570MHz_TnomVmin



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
14.63	-15.23	29.86	-19.31	33.94	-	-	-	-	-	-	1
14.36	-16.38	30.74	-20.36	34.72	-	-	-	-	-	-	2
17.51	-12.75	30.26	-16.79	34.30	-	-	-	-	-	-	Sum

5.47-5.73GHz_802.11be EHT160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX **ACLR**

5570MHz_TnomVmax



Carrier(dBm)	-Adj Ch(dBm)	-Adj Ch(dB)	+Adj Ch(dBm	+Adj Ch(dB)	Limit(dB)	-Alt Ch(dBm)	-Alt Ch(dB)	+Alt Ch(dBm)	+Alt Ch(dB)	Limit(dB)	Port
14.62	-15.12	29.74	-19.40	34.02	-	-	-	-	-	-	1
14.35	-16.34	30.69	-20.49	34.84	-	-	-	-	-	-	2
17.50	-12.68	30.18	-16.90	34.40	-	-	-	-	-	-	Sum

Summary

Mode	Max-Dwell (s)
5.15-5.25GHz	-
802.11a_(6Mbps)_2TX	1.978125m
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX	5.429688m
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	5.429688m
802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	1.401563m
802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	1.410938m
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX	5.429688m
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	5.429688m
802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	1.4375m
802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	1.446875m
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	5.429688m
802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	390.625u
802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	398.4375u
5.15-5.35GHz	-
802.11ac VHT160_Nss1,(MCS0)_2TX	5.429688m
802.11ax HEW160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	326.5625u
802.11be EHT160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	334.375u
5.25-5.35GHz	-
802.11a_(6Mbps)_2TX	1.978125m
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX	5.429688m
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	5.429688m
802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	1.401563m
802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	1.410938m
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX	5.429688m
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	5.429688m
802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	1.4375m
802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	1.446875m
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	5.429688m
802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	390.625u
802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	398.4375u
5.47-5.73GHz	-
802.11a_(6Mbps)_2TX	1.978125m
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX	5.429688m
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	5.429688m
802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	1.401563m
802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	1.410938m
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX	5.429688m
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	5.429688m
802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	1.4375m
802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	1.446875m
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	5.429688m
802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	390.625u
802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	398.4375u
802.11ac VHT160_Nss1,(MCS0)_2TX	5.429688m
802.11ax HEW160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	326.5625u
802.11be EHT160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	334.375u

Result

Mode	Result	TX Burst Time (s)	Limit (s)
802.11a_(6Mbps)_2TX	-	-	-
5180MHz_TnomVnom	Pass	1.978125m	8m
5180MHz_TnomVmin	Pass	1.978125m	8m
5180MHz_TnomVmax	Pass	1.978125m	8m
5200MHz_TnomVnom	Pass	1.978125m	8m
5200MHz_TnomVmin	Pass	1.978125m	8m
5200MHz_TnomVmax	Pass	1.978125m	8m
5240MHz_TnomVnom	Pass	1.978125m	8m
5240MHz_TnomVmin	Pass	1.978125m	8m
5240MHz_TnomVmax	Pass	1.978125m	8m
5260MHz_TnomVnom	Pass	1.978125m	8m
5260MHz_TnomVmin	Pass	1.978125m	8m
5260MHz_TnomVmax	Pass	1.978125m	8m
5280MHz_TnomVnom	Pass	1.978125m	8m
5280MHz_TnomVmin	Pass	1.978125m	8m
5280MHz_TnomVmax	Pass	1.978125m	8m
5320MHz_TnomVnom	Pass	1.978125m	8m
5320MHz_TnomVmin	Pass	1.978125m	8m
5320MHz_TnomVmax	Pass	1.978125m	8m
5500MHz_TnomVnom	Pass	1.978125m	8m
5500MHz_TnomVmin	Pass	1.978125m	8m
5500MHz_TnomVmax	Pass	1.978125m	8m
5600MHz_TnomVnom	Pass	1.978125m	8m
5600MHz_TnomVmin	Pass	1.978125m	8m
5600MHz_TnomVmax	Pass	1.978125m	8m
5720MHz_TnomVnom	Pass	1.978125m	8m
5720MHz_TnomVmin	Pass	1.978125m	8m
5720MHz_TnomVmax	Pass	1.978125m	8m
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5180MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5180MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5180MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5200MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5200MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5200MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5240MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5240MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5260MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5260MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5260MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5280MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5280MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5280MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5320MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5320MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5320MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5500MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5500MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5500MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m

Mode	Result	TX Burst Time (s)	Limit (s)
5600MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5600MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5600MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5720MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5720MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5720MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5510MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5510MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5510MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5590MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5590MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5590MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5710MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5710MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5710MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5180MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5180MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5180MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5200MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5200MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5200MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5240MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5240MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5240MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5260MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5260MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5260MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5280MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5280MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5280MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5320MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5320MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5320MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5500MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5500MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5500MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m

Mode	Result	TX Burst Time (s)	Limit (s)
5600MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5600MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5600MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5720MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5720MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5720MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5190MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5190MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5190MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5230MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5230MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5230MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5270MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5270MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5270MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5310MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5310MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5310MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5510MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5510MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5510MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5590MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5590MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5590MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5710MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5710MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5710MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5210MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5210MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5210MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5290MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5290MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5290MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5530MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5530MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5530MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5610MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5610MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5610MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5690MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5690MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5690MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
802.11ac VHT160_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5250MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5250MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m
5250MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
5570MHz_TnomVnom	Pass	5.429688m	8m
5570MHz_TnomVmin	Pass	5.429688m	8m


Mode	Result	TX Burst Time (s)	Limit (s)
5570MHz_TnomVmax	Pass	5.429688m	8m
802.11ax HEW20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5180MHz_TnomVnom	Pass	1.401563m	8m
5180MHz_TnomVmin	Pass	1.401563m	8m
5180MHz_TnomVmax	Pass	1.401563m	8m
5200MHz_TnomVnom	Pass	1.401563m	8m
5200MHz_TnomVmin	Pass	1.401563m	8m
5200MHz_TnomVmax	Pass	1.401563m	8m
5240MHz_TnomVnom	Pass	1.401563m	8m
5240MHz_TnomVmin	Pass	1.401563m	8m
5240MHz_TnomVmax	Pass	1.401563m	8m
5260MHz_TnomVnom	Pass	1.401563m	8m
5260MHz_TnomVmin	Pass	1.401563m	8m
5260MHz_TnomVmax	Pass	1.401563m	8m
5280MHz_TnomVnom	Pass	1.401563m	8m
5280MHz_TnomVmin	Pass	1.401563m	8m
5280MHz_TnomVmax	Pass	1.401563m	8m
5320MHz_TnomVnom	Pass	1.401563m	8m
5320MHz_TnomVmin	Pass	1.401563m	8m
5320MHz_TnomVmax	Pass	1.401563m	8m
5500MHz_TnomVnom	Pass	1.401563m	8m
5500MHz_TnomVmin	Pass	1.401563m	8m
5500MHz_TnomVmax	Pass	1.401563m	8m
5600MHz_TnomVnom	Pass	1.401563m	8m
5600MHz_TnomVmin	Pass	1.401563m	8m
5600MHz_TnomVmax	Pass	1.401563m	8m
5720MHz_TnomVnom	Pass	1.401563m	8m
5720MHz_TnomVmin	Pass	1.401563m	8m
5720MHz_TnomVmax	Pass	1.401563m	8m
802.11ax HEW40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5190MHz_TnomVnom	Pass	1.4375m	8m
5190MHz_TnomVmin	Pass	1.4375m	8m
5190MHz_TnomVmax	Pass	1.4375m	8m
5230MHz_TnomVnom	Pass	1.4375m	8m
5230MHz_TnomVmin	Pass	1.4375m	8m
5230MHz_TnomVmax	Pass	1.4375m	8m
5270MHz_TnomVnom	Pass	1.4375m	8m
5270MHz_TnomVmin	Pass	1.4375m	8m
5270MHz_TnomVmax	Pass	1.4375m	8m
5310MHz_TnomVnom	Pass	1.4375m	8m
5310MHz_TnomVmin	Pass	1.4375m	8m
5310MHz_TnomVmax	Pass	1.4375m	8m
5510MHz_TnomVnom	Pass	1.4375m	8m
5510MHz_TnomVmin	Pass	1.4375m	8m
5510MHz_TnomVmax	Pass	1.4375m	8m
5590MHz_TnomVnom	Pass	1.4375m	8m
5590MHz_TnomVmin	Pass	1.4375m	8m
5590MHz_TnomVmax	Pass	1.4375m	8m
5710MHz_TnomVnom	Pass	1.4375m	8m
5710MHz_TnomVmin	Pass	1.4375m	8m

Mode	Result	TX Burst Time (s)	Limit (s)
5710MHz_TnomVmax	Pass	1.4375m	8m
802.11ax HEW80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5210MHz_TnomVnom	Pass	390.625u	8m
5210MHz_TnomVmin	Pass	390.625u	8m
5210MHz_TnomVmax	Pass	390.625u	8m
5290MHz_TnomVnom	Pass	390.625u	8m
5290MHz_TnomVmin	Pass	390.625u	8m
5290MHz_TnomVmax	Pass	390.625u	8m
5530MHz_TnomVnom	Pass	390.625u	8m
5530MHz_TnomVmin	Pass	390.625u	8m
5530MHz_TnomVmax	Pass	390.625u	8m
5610MHz_TnomVnom	Pass	390.625u	8m
5610MHz_TnomVmin	Pass	390.625u	8m
5610MHz_TnomVmax	Pass	390.625u	8m
5690MHz_TnomVnom	Pass	390.625u	8m
5690MHz_TnomVmin	Pass	390.625u	8m
5690MHz_TnomVmax	Pass	390.625u	8m
802.11ax HEW160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5250MHz_TnomVnom	Pass	326.5625u	8m
5250MHz_TnomVmin	Pass	326.5625u	8m
5250MHz_TnomVmax	Pass	326.5625u	8m
5570MHz_TnomVnom	Pass	326.5625u	8m
5570MHz_TnomVmin	Pass	326.5625u	8m
5570MHz_TnomVmax	Pass	326.5625u	8m
802.11be EHT20_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5180MHz_TnomVnom	Pass	1.410938m	8m
5180MHz_TnomVmin	Pass	1.410938m	8m
5180MHz_TnomVmax	Pass	1.410938m	8m
5200MHz_TnomVnom	Pass	1.410938m	8m
5200MHz_TnomVmin	Pass	1.410938m	8m
5200MHz_TnomVmax	Pass	1.410938m	8m
5240MHz_TnomVnom	Pass	1.410938m	8m
5240MHz_TnomVmin	Pass	1.410938m	8m
5240MHz_TnomVmax	Pass	1.410938m	8m
5260MHz_TnomVnom	Pass	1.410938m	8m
5260MHz_TnomVmin	Pass	1.410938m	8m
5260MHz_TnomVmax	Pass	1.410938m	8m
5280MHz_TnomVnom	Pass	1.410938m	8m
5280MHz_TnomVmin	Pass	1.410938m	8m
5280MHz_TnomVmax	Pass	1.410938m	8m
5320MHz_TnomVnom	Pass	1.410938m	8m
5320MHz_TnomVmin	Pass	1.410938m	8m
5320MHz_TnomVmax	Pass	1.410938m	8m
5500MHz_TnomVnom	Pass	1.410938m	8m
5500MHz_TnomVmin	Pass	1.410938m	8m
5500MHz_TnomVmax	Pass	1.410938m	8m
5600MHz_TnomVnom	Pass	1.410938m	8m
5600MHz_TnomVmin	Pass	1.410938m	8m
5600MHz_TnomVmax	Pass	1.410938m	8m
5720MHz_TnomVnom	Pass	1.410938m	8m

Mode	Result	TX Burst Time (s)	Limit (s)
5720MHz_TnomVmin	Pass	1.410938m	8m
5720MHz_TnomVmax	Pass	1.410938m	8m
802.11be EHT40_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5190MHz_TnomVnom	Pass	1.446875m	8m
5190MHz_TnomVmin	Pass	1.446875m	8m
5190MHz_TnomVmax	Pass	1.446875m	8m
5230MHz_TnomVnom	Pass	1.446875m	8m
5230MHz_TnomVmin	Pass	1.446875m	8m
5230MHz_TnomVmax	Pass	1.446875m	8m
5270MHz_TnomVnom	Pass	1.446875m	8m
5270MHz_TnomVmin	Pass	1.446875m	8m
5270MHz_TnomVmax	Pass	1.446875m	8m
5310MHz_TnomVnom	Pass	1.446875m	8m
5310MHz_TnomVmin	Pass	1.446875m	8m
5310MHz_TnomVmax	Pass	1.446875m	8m
5510MHz_TnomVnom	Pass	1.446875m	8m
5510MHz_TnomVmin	Pass	1.446875m	8m
5510MHz_TnomVmax	Pass	1.446875m	8m
5590MHz_TnomVnom	Pass	1.446875m	8m
5590MHz_TnomVmin	Pass	1.446875m	8m
5590MHz_TnomVmax	Pass	1.446875m	8m
5710MHz_TnomVnom	Pass	1.446875m	8m
5710MHz_TnomVmin	Pass	1.446875m	8m
5710MHz_TnomVmax	Pass	1.446875m	8m
802.11be EHT80_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5210MHz_TnomVnom	Pass	398.4375u	8m
5210MHz_TnomVmin	Pass	398.4375u	8m
5210MHz_TnomVmax	Pass	398.4375u	8m
5290MHz_TnomVnom	Pass	398.4375u	8m
5290MHz_TnomVmin	Pass	398.4375u	8m
5290MHz_TnomVmax	Pass	398.4375u	8m
5530MHz_TnomVnom	Pass	398.4375u	8m
5530MHz_TnomVmin	Pass	398.4375u	8m
5530MHz_TnomVmax	Pass	398.4375u	8m
5610MHz_TnomVnom	Pass	398.4375u	8m
5610MHz_TnomVmin	Pass	398.4375u	8m
5610MHz_TnomVmax	Pass	398.4375u	8m
5690MHz_TnomVnom	Pass	398.4375u	8m
5690MHz_TnomVmin	Pass	398.4375u	8m
5690MHz_TnomVmax	Pass	398.4375u	8m
802.11be EHT160_OFDMA_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5250MHz_TnomVnom	Pass	334.375u	8m
5250MHz_TnomVmin	Pass	334.375u	8m
5250MHz_TnomVmax	Pass	334.375u	8m
5570MHz_TnomVnom	Pass	334.375u	8m
5570MHz_TnomVmin	Pass	334.375u	8m
5570MHz_TnomVmax	Pass	334.375u	8m


5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst

5180MHz_TnomVnom




5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst

5180MHz_TnomVmin




5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **TX Burst**

5180MHz_TnomVmax




5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX **TX Burst**

5200MHz_TnomVnom



5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst


5200MHz_TnomVmin



TX Burst Time(s)	Limit(s)
1.978125m	8m

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst


5200MHz_TnomVmax



TX Burst Time(s)	Limit(s)
1.978125m	8m

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst


5240MHz_TnomVnom



TX Burst Time(s)	Limit(s)
1.978125m	8m

5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst


5240MHz_TnomVmin



TX Burst Time(s)	Limit(s)
1.978125m	8m


5.15-5.25GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst

5240MHz_TnomVmax




5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst

5260MHz_TnomVnom




5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst

5260MHz_TnomVmin




5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst

5260MHz_TnomVmax




5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst

5280MHz_TnomVnom




5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst

5280MHz_TnomVmin




5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst

5280MHz_TnomVmax




5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst

5320MHz_TnomVnom




5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst

5320MHz_TnomVmin




5.25-5.35GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst

5320MHz_TnomVmax



5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst


5500MHz_TnomVnom



TX Burst Time(s)	Limit(s)
1.978125m	8m

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst


5500MHz_TnomVmin



TX Burst Time(s)	Limit(s)
1.978125m	8m

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst


5500MHz_TnomVmax



TX Burst Time(s)	Limit(s)
1.978125m	8m

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst


5600MHz_TnomVnom



TX Burst Time(s)	Limit(s)
1.978125m	8m

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst


5600MHz_TnomVmin



TX Burst Time(s)	Limit(s)
1.978125m	8m

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst


5600MHz_TnomVmax



TX Burst Time(s)	Limit(s)
1.978125m	8m

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst


5720MHz_TnomVnom



TX Burst Time(s)	Limit(s)
1.978125m	8m

5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst


5720MHz_TnomVmin



TX Burst Time(s)	Limit(s)
1.978125m	8m


5.47-5.73GHz_802.11a_(6Mbps)_2TX TX Burst

5720MHz_TnomVmax




5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst

5180MHz_TnomVnom



5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst


5180MHz_TnomVmin



TX Burst Time(s)	Limit(s)
5.429688m	8m

5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst


5180MHz_TnomVmax



TX Burst Time(s)	Limit(s)
5.429688m	8m


5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst

5200MHz_TnomVnom




5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst

5200MHz_TnomVmin




5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst

5200MHz_TnomVmax




5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst

5240MHz_TnomVnom



5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst


5240MHz_TnomVmin



TX Burst Time(s)	Limit(s)
5.429688m	8m

5.15-5.25GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst


5240MHz_TnomVmax



TX Burst Time(s)	Limit(s)
5.429688m	8m


5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst

5260MHz_TnomVnom




5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst

5260MHz_TnomVmin



5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst


5260MHz_TnomVmax



TX Burst Time(s)	Limit(s)
5.429688m	8m

5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst


5280MHz_TnomVnom



TX Burst Time(s)	Limit(s)
5.429688m	8m


5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst

5280MHz_TnomVmin




5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst

5280MHz_TnomVmax




5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst

5320MHz_TnomVnom




5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst

5320MHz_TnomVmin




5.25-5.35GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst

5320MHz_TnomVmax




5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst

5500MHz_TnomVnom



5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst


5500MHz_TnomVmin



TX Burst Time(s)	Limit(s)
5.429688m	8m

5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst


5500MHz_TnomVmax



TX Burst Time(s)	Limit(s)
5.429688m	8m

5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst

5600MHz_TnomVnom



5.47-5.73GHz_802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX TX Burst

5600MHz_TnomVmin

