

附件 11 (CCAH18LP3520T2 第十一次增列)

本公司依申請者於109年07月22日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列79組天線(Dipole為第3支，其餘為PIFA)，第十一次同意增列日期：109年07月29日，其廠牌/型號如下：

(1) Speed / F-0G-XZ-0173-000-K0 (Main), F-0G-XZ-0172-000-K0 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 1.36dBi, 5150-5250MHz: 1.65dBi, 5250-5350MHz: 1.61dBi,
5470-5725 MHz: 1.02dBi, 5725-5850MHz: 0.90dBi

(2) Speed / F-0G-XZ-0141-000-00 S03 (Main), F-0G-XZ-0142-000-00 S03 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 1.56dBi, 5150-5250MHz: 1.10dBi, 5250-5350MHz: 1.26dBi,
5470-5725 MHz: 0.90dBi, 5725-5850MHz: 1.59dBi

(3) INPAQ / DAM-I6-H-DB-800-10-17 (Main), DAM-I6-H-DB-800-10-17 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -0.56dBi, 5150-5250MHz: 0.94dBi, 5250-5350MHz: 0.85dBi,
5470-5725 MHz: 1.05dBi, 5725-5850MHz: 0.12dBi

(4) INPAQ / WA-P-LB-01-295 (Main), WA-P-LB-02-139 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -0.14dBi, 5150-5250MHz: -0.79dBi, 5250-5350MHz: -0.90dBi,
5470-5725 MHz: -1.93dBi, 5725-5850MHz: -1.92dBi

(5) LUXSHARE-ICT / LA05RF872-2H (Main), LA05RF872-1H (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -0.30dBi, 5150-5250MHz: -1.40dBi, 5250-5350MHz: -1.40dBi,
5470-5725 MHz: -2.20dBi, 5725-5850MHz: -2.20dBi

(6) AWAN / AYP6Y-200008 (Main), AYP6Y-200008 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 2.29dBi, 5150-5250MHz: -0.03dBi, 5250-5350MHz: 0.87dBi,
5470-5725 MHz: 0.54dBi, 5725-5850MHz: -0.35dBi

(7) LUXSHARE / LA9RF235-CS-H (Main), LA9RF235-CS-H (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -1.36dBi, 5150-5250MHz: -3.40dBi, 5250-5350MHz: -2.40dBi,
5470-5725 MHz: -2.40dBi, 5725-5850MHz: -3.17dBi

(8) INPAQ / WA-P-LBLB-02-106 (Main), WA-P-LBLB-02-106 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.10dBi, 5150-5250MHz: 0.30dBi, 5250-5350MHz: 1.50dBi,
5470-5725 MHz: 2.00dBi, 5725-5850MHz: 2.00dBi

(9) INPAQ / WA-P-LBLB-02-109 (Main), WA-P-LBLB-02-109 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 2.16dBi, 5150-5250MHz: -0.14dBi, 5250-5350MHz: 0.61dBi,
5470-5725 MHz: 0.30dBi, 5725-5850MHz: -0.64dBi

(10) INPAQ / WA-P-LBLB-02-097 (Main), WA-P-LBLB-02-097 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -4.01dBi, 5150-5250MHz: -4.12dBi, 5250-5350MHz: -4.21dBi,
5470-5725 MHz: -4.62dBi, 5725-5850MHz: -4.93dBi

(11) YAGEO / ANTA0AA13792WLAN1 (Main), ANTA0AA13792WLAN1 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.49dBi, 5150-5250MHz: 1.28dBi, 5250-5350MHz: 1.59dBi,
5470-5725 MHz: 2.27dBi, 5725-5850MHz: 2.27dBi

- (12) YAGEO Corporation / ANTA0FQ12582WLAN2 (Main), ANTA0FQ12582WLAN2 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.48dBi, 5150-5250MHz: -2.02dBi, 5250-5350MHz: -2.02dBi,
5470-5725 MHz: -0.05dBi, 5725-5850MHz: -0.17dBi
- (13) WNC / 6036B0277101(81EABD15.G09) (Main), 6036B0277301(81EABD15.G08) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.71dBi, 5150-5250MHz: -2.50dBi, 5250-5350MHz: -1.67dBi,
5470-5725 MHz: -1.59dBi, 5725-5850MHz: -2.45dBi
- (14) AWAN / 6036B0280701(AUP6Y-100074) (Main), 6036B0280801 (AUP6Y-100075) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.79dBi, 5150-5250MHz: -1.67dBi, 5250-5350MHz: -1.67dBi,
5470-5725 MHz: 1.10dBi, 5725-5850MHz: 1.10dBi
- (15) Hong-bo / 6036B0277901(260-27445) (Main), 6036B0278001 (260-27444) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.26dBi, 5150-5250MHz: -2.52dBi, 5250-5350MHz: -4.27dBi,
5470-5725 MHz: -1.31dBi, 5725-5850MHz: -3.38dBi
- (16) High-Tek Electronics Co., Ltd / DQ60ACQD079(0ACQD019099N) (Main),
DQ60ACQD079(0ACQD019099N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.29dBi, 5150-5250MHz: 2.35dBi, 5250-5350MHz: 2.32dBi,
5470-5725 MHz: 2.33dBi, 5725-5850MHz: 2.70dBi
- (17) YAGEO / DQ601385200(ANTA0ZQ13852WLAN4) (Main), DQ601385200(ANTA0ZQ13852WLAN4) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.49dBi, 5150-5250MHz: 1.23dBi, 5250-5350MHz: 1.37dBi,
5470-5725 MHz: 2.49dBi, 5725-5850MHz: 2.49dBi
- (18) HIGH TEK HARNESS ENTERPRISE CO., LTD / DQ60ACQD081(0ACQD019101N) (Main),
DQ60ACQD081(0ACQD019101N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.98dBi, 5150-5250MHz: 1.83dBi, 5250-5350MHz: 1.27dBi,
5470-5725 MHz: 2.52dBi, 5725-5850MHz: 2.97dBi
- (19) YAGEO / DQ601385201(ANTA0ZQ13852WLAN2) (Main), DQ601385201(ANTA0ZQ13852WLAN2) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.73dBi, 5150-5250MHz: 2.98dBi, 5250-5350MHz: 2.05dBi,
5470-5725 MHz: 2.29dBi, 5725-5850MHz: 2.97dBi
- (20) Yageo Corporation / ANTA0ZQ13562WLAN3 (Main), ANTA0ZQ13562WLAN3 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.18dBi, 5150-5250MHz: -0.38dBi, 5250-5350MHz: -0.38dBi,
5470-5725 MHz: -0.07dBi, 5725-5850MHz: 0.37dBi
- (21) High-Tek Harness Enterprise Co., Ltd., / 0ACQD019116N (Main), 0ACQD019116N (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.53dBi, 5150-5250MHz: -1.63dBi, 5250-5350MHz: -1.63dBi,
5470-5725 MHz: -0.54dBi, 5725-5850MHz: 0.30dBi
- (22) NISSEI ELECTRIC CO., LTD / CP770080 (Main), CP770080 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.14dBi, 5150-5250MHz: -0.54dBi, 5250-5350MHz: -0.54dBi,
5470-5725 MHz: 1.12dBi, 5725-5850MHz: 0.83dBi

(23) High-Tek / DQ60ACQD064 (0ACQD019069N) (Main), DQ60ACQD064 (0ACQD019069N) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.05dBi, 5150-5250MHz: 0.85dBi, 5250-5350MHz: 1.74dBi,
5470-5725 MHz: 2.27dBi, 5725-5850MHz: 2.87dBi

(24) High-Tek / DQ60ACQD063 (0ACQD019089N) (Main), DQ60ACQD063 (0ACQD019089N) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.75dBi, 5150-5250MHz: -0.03dBi, 5250-5350MHz: -0.26dBi,
5470-5725 MHz: 1.88dBi, 5725-5850MHz: 2.80dBi

(25) High-Tek / DQ60ACQD065 (0ACQD019071N) (Main), DQ60ACQD065 (0ACQD019071N) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 1.00dBi, 5150-5250MHz: 0.63dBi, 5250-5350MHz: 1.42dBi,
5470-5725 MHz: 2.73dBi, 5725-5850MHz: 2.81dBi

(26) WNC / DQ6615G8600 (81EAA615.G86) (Main), DQ6615G8600 (81EAA615.G86) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -1.18dBi, 5150-5250MHz: -0.15dBi, 5250-5350MHz: -0.15dBi,
5470-5725 MHz: -1.13dBi, 5725-5850MHz: -0.80dBi

(27) WNC / DQ6615G9300 (81EAA615.G93) (Main), DQ6615G9300 (81EAA615.G93) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -0.53dBi, 5150-5250MHz: -0.29dBi, 5250-5350MHz: -0.90dBi,
5470-5725 MHz: -0.82dBi, 5725-5850MHz: -0.99dBi

(28) WNC / DQ6615G8700(81EAA615.G87) (Main), DQ6615G8700(81EAA615.G87) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -0.20dBi, 5150-5250MHz: 2.49dBi, 5250-5350MHz: 2.49dBi,
5470-5725 MHz: 1.28dBi, 5725-5850MHz: 0.64dBi

(29) HTK / DQ60ACQD066(0ACQD019073N) (Main), DQ60ACQD066(0ACQD019073N) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -1.31dBi, 5150-5250MHz: 2.34dBi, 5250-5350MHz: 2.34dBi,
5470-5725 MHz: 2.00dBi, 5725-5850MHz: 1.74dBi

(30) HTK / DQ60ACQD049(0ACQD019062N) (Main), DQ60ACQD049(0ACQD019062N) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -0.40dBi, 5150-5250MHz: 0.95dBi, 5250-5350MHz: 0.95dBi,
5470-5725 MHz: 2.79dBi, 5725-5850MHz: 2.43dBi

(31) WNC / DQ6615G8100(81EAA615.G81) (Main), DQ6615G8100(81EAA615.G81) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -1.13dBi, 5150-5250MHz: -2.07dBi, 5250-5350MHz: -2.07dBi,
5470-5725 MHz: -0.85dBi, 5725-5850MHz: -0.85dBi

(32) WNC / DQ6615G8800(81EAA615.G88) (Main), DQ6615G8800(81EAA615.G88) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -1.05dBi, 5150-5250MHz: -1.05dBi, 5250-5350MHz: -0.54dBi,
5470-5725 MHz: -1.57dBi, 5725-5850MHz: -1.92dBi

(33) Hong BoCo., Ltd / 025.901LW.0001(260-27385) (Main), 025.901LX.0001(260-27386) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 1.26dBi, 5150-5250MHz: 0.46dBi, 5250-5350MHz: 0.86dBi,
5470-5725 MHz: -0.43dBi, 5725-5850MHz: 0.13dBi

(34) SPEED / 025.901LZ.0001(F.0G.FS-6085-001-00) (Main), 025.901M0.0001(F.0G.FS-6085-002-00) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 1.96dBi, 5150-5250MHz: 2.88dBi, 5250-5350MHz: 2.89dBi,
5470-5725 MHz: 2.78dBi, 5725-5850MHz: 2.94dBi

(35) WNC / DQ6415GC500 (81EAA415.GC5) (Main), DQ6415GC500 (81EAA415.GC5) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -0.40dBi, 5150-5250MHz: 0.11dBi, 5250-5350MHz: 0.22dBi,
5470-5725 MHz: 0.40dBi, 5725-5850MHz: 0.58dBi

(36) Yageo Corporation / ANTA0LC13041WLAN1 (DC330028J00) (Main),

ANTA0LC13041WLAN3 (DC330028J10) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.98dBi, 5150-5250MHz: -0.02dBi, 5250-5350MHz: 1.81dBi,
5470-5725 MHz: 1.32dBi, 5725-5850MHz: 0.02dBi

(37) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN018015N(DC330028N00) (Main),

0ACCN018016N(DC330028N10) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -0.20dBi, 5150-5250MHz: -0.16dBi, 5250-5350MHz: 0.57dBi,
5470-5725 MHz: 0.56dBi, 5725-5850MHz: -0.21dBi

(38) Yageo Corporation / ANTA0LC13021WLAN1(DC330028F00) (Main),

ANTA0LC13021WLAN2(DC330028F10) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.98dBi, 5150-5250MHz: 1.80dBi, 5250-5350MHz: 1.25dBi,
5470-5725 MHz: 1.32dBi, 5725-5850MHz: 0.02dBi

(39) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN018013N(DC330028E00) (Main),

0ACCN018014N(DC330028E10) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -1.43dBi, 5150-5250MHz: -2.06dBi, 5250-5350MHz: -1.92dBi,
5470-5725 MHz: -1.62dBi, 5725-5850MHz: -1.75dBi

(40) LUXSHARE-ICT / DC33001P900 (Main), DC33001P900 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.20dBi, 5150-5250MHz: -1.98dBi, 5250-5350MHz: -5.94dBi,
5470-5725 MHz: -2.66dBi, 5725-5850MHz: -4.76dBi

(41) Speed / DC33001P800 (Main), DC33001P800 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -0.02dBi, 5150-5250MHz: 2.75dBi, 5250-5350MHz: 2.64dBi,
5470-5725 MHz: 2.81dBi, 5725-5850MHz: 0.35dBi

(42) Amphenol / DC33001PX00 (Main), DC33001PX10 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -0.41dBi, 5150-5250MHz: -1.38dBi, 5250-5350MHz: -1.30dBi,
5470-5725 MHz: -1.30dBi, 5725-5850MHz: -0.40dBi

(43) LUXSHARE-ICT / DC33001PV00 (Main), DC33001PV10 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -1.18dBi, 5150-5250MHz: -0.41dBi, 5250-5350MHz: -0.63dBi,
5470-5725 MHz: 0.46dBi, 5725-5850MHz: 0.46dBi

(44) SpeedWirelessTechnicalCo., LTD. / DC33001PU00 (Main), DC33001PU10 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -1.44dBi, 5150-5250MHz: 1.90dBi, 5250-5350MHz: 1.90dBi,
5470-5725 MHz: 2.78dBi, 5725-5850MHz: 1.75dBi

(45) HONGBO / 290-30867 (Main), 290-30867 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 2.71dBi, 5150-5250MHz: 2.72dBi, 5250-5350MHz: 2.73dBi,
5470-5725 MHz: 2.66dBi, 5725-5850MHz: 0.87dBi

- (46) SPEED / F.0G.LS-6009-001-00 (Main), F.0G.LS-6009-001-00 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.70dBi, 5150-5250MHz: 1.10dBi, 5250-5350MHz: 0.17dBi,
5470-5725 MHz: 0.69dBi, 5725-5850MHz: 0.57dBi
- (47) Hong bo / 290-30867 (Main), 290-30867 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.96dBi, 5150-5250MHz: 3.63dBi, 5250-5350MHz: 3.63dBi,
5470-5725 MHz: 2.61dBi, 5725-5850MHz: 1.78dBi
- (48) Speed / F.0G.LS-6009-001-00 (Main), F.0G.LS-6009-001-00 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.54dBi, 5150-5250MHz: 2.65dBi, 5250-5350MHz: 0.68dBi,
5470-5725 MHz: 0.78dBi, 5725-5850MHz: 0.78dBi
- (49) MAG.LAYERS scientific-technics co, LTD / PCA-8020-25GC7-A1(DC33002G500) (Main),
PCA-8020-25GC7-A1(DC33002G500) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.89dBi, 5150-5250MHz: 0.89dBi, 5250-5350MHz: 0.05dBi,
5470-5725 MHz: -0.12dBi, 5725-5850MHz: -0.53dBi
- (50) YAGEO Corporation / DC33002G400(ANTA0LC13952WLAN1) (Main),
DC33002G400(ANTA0LC13952WLAN1) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.91dBi, 5150-5250MHz: 1.09dBi, 5250-5350MHz: 1.09dBi,
5470-5725 MHz: 2.36dBi, 5725-5850MHz: 1.31dBi
- (51) MAG.LAYERS scientific-technics co, LTD / PCA-3010-25GC7-A1(DC33002G600) (Main),
PCA-3010-25GC7-A1(DC33002G610) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.12dBi, 5150-5250MHz: 2.02dBi, 5250-5350MHz: 2.02dBi,
5470-5725 MHz: 1.04dBi, 5725-5850MHz: 1.99dBi
- (52) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN020001N(DC33002G300) (Main),
0ACCN020002N(DC33002G310) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.19dBi, 5150-5250MHz: 1.75dBi, 5250-5350MHz: 0.36dBi,
5470-5725 MHz: -2.57dBi, 5725-5850MHz: -2.86dBi
- (53) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN019005N(DC33002E000) (Main),
0ACCN019006N(DC33002E010) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.76dBi, 5150-5250MHz: -1.70dBi, 5250-5350MHz: -1.92dBi,
5470-5725 MHz: 0.39dBi, 5725-5850MHz: 1.64dBi
- (54) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN019007N(DC33002E020) (Main),
0ACCN019008N(DC33002E030) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.61dBi, 5150-5250MHz: 0.86dBi, 5250-5350MHz: 0.86dBi,
5470-5725 MHz: 0.74dBi, 5725-5850MHz: 1.84dBi
- (55) YAGEO Corporation / ANTA0LC13691WLAN1(DC33002E100) (Main),
ANTA0LC13691WLAN2(DC33002E110) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.32dBi, 5150-5250MHz: -0.56dBi, 5250-5350MHz: -0.56dBi,
5470-5725 MHz: -0.44dBi, 5725-5850MHz: 1.07dBi

- (56) YAGEO Corporation / ANTA0LC13691WLAN3(DC33002E120) (Main),
ANTA0LC13691WLAN4(DC33002E130) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.46dBi, 5150-5250MHz: 0.06dBi, 5250-5350MHz: 0.06dBi,
5470-5725 MHz: 0.10dBi, 5725-5850MHz: 1.41dBi
- (57) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN019005N(DC33002E000) (Main),
0ACCN019006N(DC33002E010) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.76dBi, 5150-5250MHz: -1.70dBi, 5250-5350MHz: -1.92dBi,
5470-5725 MHz: 0.39dBi, 5725-5850MHz: 1.64dBi
- (58) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN019007N(DC33002E020) (Main),
0ACCN019008N(DC33002E030) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.61dBi, 5150-5250MHz: 0.86dBi, 5250-5350MHz: 0.86dBi,
5470-5725 MHz: 0.74dBi, 5725-5850MHz: 1.84dBi
- (59) YAGEO Corporation / ANTA0LC13691WLAN1(DC33002E100) (Main),
ANTA0LC13691WLAN2(DC33002E110) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.32dBi, 5150-5250MHz: -0.56dBi, 5250-5350MHz: -0.56dBi,
5470-5725 MHz: -0.44dBi, 5725-5850MHz: 1.07dBi
- (60) YAGEO Corporation / ANTA0LC13691WLAN3(DC33002E120) (Main),
ANTA0LC13691WLAN4(DC33002E130) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.46dBi, 5150-5250MHz: 0.06dBi, 5250-5350MHz: 0.06dBi,
5470-5725 MHz: 0.10dBi, 5725-5850MHz: 1.41dBi
- (61) INPAQ / DQ60PLBLB36 (WA-P-LBLB-04-073) 14008-03930000 (Main),
DQ60PLBLB36 (WA-P-LBLB-04-073) 14008-03930000 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.00dBi, 5150-5250MHz: 0.85dBi, 5250-5350MHz: 1.07dBi,
5470-5725 MHz: 1.95dBi, 5725-5850MHz: 2.09dBi
- (62) AWAN / 14008-03930100 DQ60AUP6Y06 AUP6Y-200005 (Main),
14008-03930100 DQ60AUP6Y06 AUP6Y-200005 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.54dBi, 5150-5250MHz: 1.37dBi, 5250-5350MHz: 1.41dBi,
5470-5725 MHz: 2.00dBi, 5725-5850MHz: 2.22dBi
- (63) INPAQ / WA-P-LBLB-04-072 (Main), WA-P-LBLB-04-072 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.59dBi, 5150-5250MHz: 1.96dBi, 5250-5350MHz: 2.90dBi,
5470-5725 MHz: 2.91dBi, 5725-5850MHz: 2.91dBi
- (64) AWAN / AUP6Y-200006 (Main), AUP6Y-200006 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.45dBi, 5150-5250MHz: 1.50dBi, 5250-5350MHz: 1.23dBi,
5470-5725 MHz: 1.89dBi, 5725-5850MHz: 1.54dBi
- (65) Luxshare-ICT / L01RF031-DT-R + L01RF072-DT-R (Main), L01RF114-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.30dBi, 5150-5250MHz: 0.70dBi, 5250-5350MHz: 0.80dBi,
5470-5725 MHz: 0.00dBi, 5725-5850MHz: -0.10dBi

(66) HONGBO / N/A (Main), SA30W89020 (260-28156) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -1.86dBi, 5150-5250MHz: 0.70dBi, 5250-5350MHz: 0.70dBi,
5470-5725 MHz: 0.11dBi, 5725-5850MHz: -1.51dBi

(67) High-Tek Electronics Co., Ltd / 025.901QK.0001 (Main), 025.901QJ.0001 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.46dBi, 5150-5250MHz: -1.24dBi, 5250-5350MHz: -1.57dBi,
5470-5725 MHz: -1.00dBi, 5725-5850MHz: -2.60dBi

(68) WNC(Wistron Neweb Corporation) / 025.901QE.0001 (Main), 025.901QD.0001 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.52dBi, 5150-5250MHz: -0.11dBi, 5250-5350MHz: 0.03dBi,
5470-5725 MHz: -0.30dBi, 5725-5850MHz: 0.47dBi

(69) SPEED / F.0G.B6-6003-001-00 (Main), F.0G.B6-6003-002-00 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.51dBi, 5150-5250MHz: 0.20dBi, 5250-5350MHz: 0.20dBi,
5470-5725 MHz: -1.95dBi, 5725-5850MHz: -1.01dBi

(70) SPEED / F-0G-B6-6004-001-00 (Main), F-0G-B6-6004-002-00 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 1.87dBi, 5150-5250MHz: -0.60dBi, 5250-5350MHz: -0.18dBi,
5470-5725 MHz: 0.18dBi, 5725-5850MHz: -1.02dBi

(71) Inpaq / 711100587041 WA-P-LB-02-806 (Main), 711100587051 WA-P-LB-01-265 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -3.85dBi, 5150-5250MHz: -0.99dBi, 5250-5350MHz: -0.33dBi,
5470-5725 MHz: 0.85dBi, 5725-5850MHz: 0.17dBi

(72) Inpaq / 711100591031 WA-P-LB-02-807 (Main), 711100591041 WA-P-LB-01-266 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -2.09dBi, 5150-5250MHz: 1.22dBi, 5250-5350MHz: 0.36dBi,
5470-5725 MHz: 0.68dBi, 5725-5850MHz: 0.53dBi

(73) HONG-BO / 6036B0261701(260-27398) (Main), 6036B0261601(260-27397) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -0.71dBi, 5150-5250MHz: 1.24dBi, 5250-5350MHz: 1.34dBi,
5470-5725 MHz: 1.84dBi, 5725-5850MHz: 1.84dBi

(74) AWAN / 6036B0267501(AYM6Y-100013) (Main), 6036B0267401(AYM6Y-100014) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.45dBi, 5150-5250MHz: 2.89dBi, 5250-5350MHz: 2.98dBi,
5470-5725 MHz: 2.91dBi, 5725-5850MHz: 2.88dBi

(75) INPAQ / DQ60PLBLB41 (WA-P-LBLB-02-113) (Main), DQ60PLBLB41 (WA-P-LBLB-02-113) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -0.23dBi, 5150-5250MHz: -1.85dBi, 5250-5350MHz: -1.18dBi,
5470-5725 MHz: -0.69dBi, 5725-5850MHz: -0.39dBi

(76) High-Tek Electronics Co., Ltd / DQ60ACQD083 (0ACQD019114N) (Main),

DQ60ACQD083 (0ACQD019114N) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -2.44dBi, 5150-5250MHz: -1.80dBi, 5250-5350MHz: 0.49dBi,
5470-5725 MHz: 1.35dBi, 5725-5850MHz: -1.09dBi

(77) Hong-Bo / DQ602378500 (260-23785) (Main), DQ602378500 (260-23785) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 1.57dBi, 5150-5250MHz: 0.98dBi, 5250-5350MHz: 1.07dBi,
5470-5725 MHz: 2.19dBi, 5725-5850MHz: 2.19dBi

(78) LUXSHARE-ICT / DQ64AT00900(L64AT009-CS-H) (Main), N/A (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -1.40dBi, 5150-5250MHz: 2.40dBi, 5250-5350MHz: 2.40dBi,
5470-5725 MHz: 2.90dBi, 5725-5850MHz: 1.40dBi

(79) WNC / 025.901OP.0001 (81EABA15.GAF) (Main), 025.901OQ.0001 (81EABA15.GAG) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -0.41dBi, 5150-5250MHz: -1.71dBi, 5250-5350MHz: -1.58dBi,
5470-5725 MHz: -0.95dBi, 5725-5850MHz: -0.74dBi

(以下空白)