
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5580MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.16996G	40.85	54.00	-13.15	16.65	3	Horizontal	149	2.19	-	24.20	40.00	10.53	33.88
PK	11.16924G	53.87	74.00	-20.13	16.65	3	Horizontal	149	2.19	-	37.22	40.00	10.53	33.88
PK	16.72668G	62.24	68.20	-5.96	21.36	3	Horizontal	143	1.57	-	40.88	39.21	13.76	31.61

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.702G	107.05	Inf	-Inf	5.84	3	Vertical	4	1.50	-	101.21	32.18	7.61	33.95
PK	5.7024G	117.48	Inf	-Inf	5.84	3	Vertical	4	1.50	-	111.64	32.18	7.61	33.95
PK	5.7264G	63.11	68.20	-5.09	5.88	3	Vertical	4	1.50	-	57.23	32.22	7.62	33.96

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6952G	109.12	Inf	-Inf	5.82	3	Horizontal	20	1.60	-	103.30	32.17	7.60	33.95
PK	5.6956G	119.04	Inf	-Inf	5.82	3	Horizontal	20	1.60	-	113.22	32.17	7.60	33.95
PK	5.7256G	67.16	68.20	-1.04	5.88	3	Horizontal	20	1.60	-	61.28	32.22	7.62	33.96

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.39244G	40.37	54.00	-13.63	16.45	3	Vertical	350	2.37	-	23.92	39.73	10.63	33.91
PK	11.38818G	53.43	74.00	-20.57	16.45	3	Vertical	350	2.37	-	36.98	39.73	10.63	33.91
PK	17.0997G	64.47	68.20	-3.73	23.27	3	Vertical	202	1.19	-	41.20	40.66	13.87	31.26

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.3925G	40.43	54.00	-13.57	16.45	3	Horizontal	84	2.07	-	23.98	39.73	10.63	33.91
PK	11.3886G	53.50	74.00	-20.50	16.45	3	Horizontal	84	2.07	-	37.05	39.73	10.63	33.91
PK	17.09778G	64.39	68.20	-3.81	23.26	3	Horizontal	87	1.95	-	41.13	40.65	13.87	31.26

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

30/11/2019

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4452G	46.28	54.00	-7.72	5.38	3	Vertical	351	1.48	-	40.90	31.88	7.41	33.91
AV	5.7224G	112.29	Inf	-Inf	5.88	3	Vertical	351	1.48	-	106.41	32.21	7.62	33.95
PK	5.4608G	57.78	68.20	-10.42	5.40	3	Vertical	351	1.48	-	52.38	31.88	7.43	33.91
PK	5.7224G	122.65	Inf	-Inf	5.88	3	Vertical	351	1.48	-	116.77	32.21	7.62	33.95
PK	5.8604G	63.32	68.20	-4.88	6.13	3	Vertical	351	1.48	-	57.19	32.40	7.71	33.98

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

30/11/2019

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.45G	47.39	54.00	-6.61	5.38	3	Horizontal	18	1.53	-	42.01	31.88	7.41	33.91
AV	5.7152G	114.84	Inf	-Inf	5.86	3	Horizontal	18	1.53	-	108.98	32.20	7.61	33.95
PK	5.4608G	60.05	68.20	-8.15	5.40	3	Horizontal	18	1.53	-	54.65	31.88	7.43	33.91
PK	5.7152G	125.31	Inf	-Inf	5.86	3	Horizontal	18	1.53	-	119.45	32.20	7.61	33.95
PK	5.852G	65.66	68.20	-2.54	6.11	3	Horizontal	18	1.53	-	59.55	32.39	7.70	33.98

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

01/12/2019

5260MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	43.52	54.00	-10.48	4.97	3	Vertical	343	1.17	-	38.55	31.76	7.04	33.83
AV	5.263G	96.71	Inf	-Inf	5.13	3	Vertical	343	1.17	-	91.58	31.81	7.18	33.86
AV	5.3506G	44.23	54.00	-9.77	5.24	3	Vertical	343	1.17	-	38.99	31.84	7.29	33.89
PK	5.1376G	56.08	74.00	-17.92	4.95	3	Vertical	343	1.17	-	51.13	31.76	7.02	33.83
PK	5.266G	109.32	Inf	-Inf	5.13	3	Vertical	343	1.17	-	104.19	31.81	7.18	33.86
PK	5.3548G	56.75	74.00	-17.25	5.24	3	Vertical	343	1.17	-	51.51	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

01/12/2019

5260MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	48.60	54.00	-5.40	4.97	3	Horizontal	360	1.72	-	43.63	31.76	7.04	33.83
AV	5.2618G	110.93	Inf	-Inf	5.12	3	Horizontal	360	1.72	-	105.81	31.80	7.18	33.86
AV	5.35G	51.74	54.00	-2.26	5.24	3	Horizontal	360	1.72	-	46.50	31.84	7.29	33.89
PK	5.1454G	62.81	74.00	-11.19	4.96	3	Horizontal	360	1.72	-	57.85	31.76	7.03	33.83
PK	5.2558G	124.10	Inf	-Inf	5.11	3	Horizontal	360	1.72	-	118.99	31.80	7.17	33.86
PK	5.3536G	65.37	74.00	-8.63	5.24	3	Horizontal	360	1.72	-	60.13	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5260MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7797G	48.03	54.00	-5.97	18.70	3	Vertical	30	2.71	-	29.33	37.92	13.19	32.41
PK	10.52276G	54.00	68.20	-14.20	15.76	3	Vertical	224	1.89	-	38.24	39.58	10.36	34.18
PK	15.77838G	63.01	74.00	-10.99	18.70	3	Vertical	30	2.71	-	44.31	37.92	13.19	32.41

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

01/12/2019

5260MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.77808G	46.21	54.00	-7.79	18.70	3	Horizontal	76	2.21	-	27.51	37.92	13.19	32.41
PK	10.53434G	53.55	68.20	-14.65	15.77	3	Horizontal	125	1.66	-	37.78	39.59	10.36	34.18
PK	15.77172G	59.68	74.00	-14.32	18.72	3	Horizontal	76	2.21	-	40.96	37.94	13.18	32.40

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5300MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.297G	92.77	Inf	-Inf	5.17	3	Vertical	345	1.31	-	87.60	31.82	7.22	33.87
AV	5.3504G	43.52	54.00	-10.48	5.24	3	Vertical	345	1.31	-	38.28	31.84	7.29	33.89
PK	5.2964G	106.02	Inf	-Inf	5.17	3	Vertical	345	1.31	-	100.85	31.82	7.22	33.87
PK	5.3552G	56.16	74.00	-17.84	5.24	3	Vertical	345	1.31	-	50.92	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5300MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3012G	108.78	Inf	-Inf	5.18	3	Horizontal	6	1.64	-	103.60	31.82	7.23	33.87
AV	5.35G	49.45	54.00	-4.55	5.24	3	Horizontal	6	1.64	-	44.21	31.84	7.29	33.89
PK	5.3006G	122.06	Inf	-Inf	5.18	3	Horizontal	6	1.64	-	116.88	31.82	7.23	33.87
PK	5.3516G	63.90	74.00	-10.10	5.24	3	Horizontal	6	1.64	-	58.66	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

01/12/2019

5300MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6105G	39.74	54.00	-14.26	15.94	3	Vertical	273	1.14	-	23.80	39.69	10.37	34.12
AV	15.90528G	45.60	54.00	-8.40	18.33	3	Vertical	9	1.76	-	27.27	37.45	13.39	32.51
PK	10.60594G	53.45	74.00	-20.55	15.93	3	Vertical	273	1.14	-	37.52	39.69	10.37	34.13
PK	15.89988G	60.05	74.00	-13.95	18.35	3	Vertical	9	1.76	-	41.70	37.47	13.38	32.50

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5300MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6048G	39.67	54.00	-14.33	15.93	3	Horizontal	254	2.32	-	23.74	39.69	10.37	34.13
AV	15.91266G	45.72	54.00	-8.28	18.31	3	Horizontal	117	1.21	-	27.41	37.42	13.40	32.51
PK	10.59994G	53.25	68.20	-14.95	15.92	3	Horizontal	254	2.32	-	37.33	39.68	10.37	34.13
PK	15.88974G	59.64	74.00	-14.36	18.37	3	Horizontal	117	1.21	-	41.27	37.51	13.36	32.50

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

01/12/2019

5320MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3164G	89.65	Inf	-Inf	5.21	3	Vertical	356	1.30	-	84.44	31.83	7.25	33.87
AV	5.35G	43.90	54.00	-10.10	5.24	3	Vertical	356	1.30	-	38.66	31.84	7.29	33.89
PK	5.3182G	103.07	Inf	-Inf	5.20	3	Vertical	356	1.30	-	97.87	31.83	7.25	33.88
PK	5.35G	56.74	74.00	-17.26	5.24	3	Vertical	356	1.30	-	51.50	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

01/12/2019

5320MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3184G	107.26	Inf	-Inf	5.20	3	Horizontal	4	1.70	-	102.06	31.83	7.25	33.88
AV	5.3504G	52.12	54.00	-1.88	5.24	3	Horizontal	4	1.70	-	46.88	31.84	7.29	33.89
PK	5.322G	121.22	Inf	-Inf	5.20	3	Horizontal	4	1.70	-	116.02	31.83	7.25	33.88
PK	5.3502G	70.85	74.00	-3.15	5.24	3	Horizontal	4	1.70	-	65.61	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

01/12/2019

5320MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.65482G	40.05	54.00	-13.95	16.04	3	Vertical	160	2.04	-	24.01	39.75	10.38	34.09
AV	15.96438G	45.74	54.00	-8.26	18.16	3	Vertical	231	1.71	-	27.58	37.23	13.48	32.55
PK	10.65032G	53.62	74.00	-20.38	16.04	3	Vertical	160	2.04	-	37.58	39.75	10.38	34.09
PK	15.97248G	59.78	74.00	-14.22	18.13	3	Vertical	231	1.71	-	41.65	37.20	13.49	32.56

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

01/12/2019

5320MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6397G	40.13	54.00	-13.87	16.01	3	Horizontal	211	1.69	-	24.12	39.73	10.38	34.10
AV	15.94632G	45.75	54.00	-8.25	18.21	3	Horizontal	274	1.31	-	27.54	37.30	13.45	32.54
PK	10.64144G	53.32	74.00	-20.68	16.01	3	Horizontal	211	1.69	-	37.31	39.73	10.38	34.10
PK	15.96342G	59.47	74.00	-14.53	18.17	3	Horizontal	274	1.31	-	41.30	37.24	13.48	32.55

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

01/12/2019

5500MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	43.32	54.00	-10.68	5.40	3	Vertical	349	1.27	-	37.92	31.88	7.43	33.91
AV	5.5038G	92.20	Inf	-Inf	5.47	3	Vertical	349	1.27	-	86.73	31.91	7.48	33.92
PK	5.4686G	57.23	68.20	-10.97	5.42	3	Vertical	349	1.27	-	51.81	31.89	7.44	33.91
PK	5.5058G	105.35	Inf	-Inf	5.47	3	Vertical	349	1.27	-	99.88	31.91	7.48	33.92

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

01/12/2019

5500MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	49.43	54.00	-4.57	5.40	3	Horizontal	0	1.50	-	44.03	31.88	7.43	33.91
AV	5.5036G	107.82	Inf	-Inf	5.47	3	Horizontal	0	1.50	-	102.35	31.91	7.48	33.92
PK	5.4694G	67.06	68.20	-1.14	5.42	3	Horizontal	0	1.50	-	61.64	31.89	7.44	33.91
PK	5.5024G	121.13	Inf	-Inf	5.46	3	Horizontal	0	1.50	-	115.67	31.90	7.48	33.92

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5500MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.00018G	40.54	54.00	-13.46	16.79	3	Vertical	104	2.17	-	23.75	40.20	10.44	33.85
PK	11.00012G	53.94	74.00	-20.06	16.79	3	Vertical	104	2.17	-	37.15	40.20	10.44	33.85
PK	16.50048G	62.76	68.20	-5.44	20.33	3	Vertical	102	2.30	-	42.43	38.55	13.69	31.91

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

01/12/2019

5500MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.01206G	40.40	54.00	-13.60	16.79	3	Horizontal	107	1.59	-	23.61	40.19	10.45	33.85
PK	10.98848G	54.31	74.00	-19.69	16.77	3	Horizontal	107	1.59	-	37.54	40.19	10.44	33.86
PK	16.49292G	62.26	68.20	-5.94	20.30	3	Horizontal	331	1.07	-	41.96	38.53	13.69	31.92

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

01/12/2019

5580MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4468G	43.34	54.00	-10.66	5.38	3	Vertical	346	1.31	-	37.96	31.88	7.41	33.91
AV	5.5824G	97.72	Inf	-Inf	5.61	3	Vertical	346	1.31	-	92.11	32.02	7.53	33.94
PK	5.4642G	56.83	68.20	-11.37	5.41	3	Vertical	346	1.31	-	51.42	31.89	7.43	33.91
PK	5.5782G	110.81	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	346	1.31	-	105.21	32.01	7.53	33.94
PK	5.73G	55.65	68.20	-12.55	5.88	3	Vertical	346	1.31	-	49.77	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

01/12/2019

5580MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	48.75	54.00	-5.25	5.40	3	Horizontal	8	1.62	-	43.35	31.88	7.43	33.91
AV	5.5824G	111.89	Inf	-Inf	5.61	3	Horizontal	8	1.62	-	106.28	32.02	7.53	33.94
PK	5.4636G	63.03	68.20	-5.17	5.41	3	Horizontal	8	1.62	-	57.62	31.89	7.43	33.91
PK	5.5758G	125.06	Inf	-Inf	5.59	3	Horizontal	8	1.62	-	119.47	32.01	7.52	33.94
PK	5.7264G	59.90	68.20	-8.30	5.88	3	Horizontal	8	1.62	-	54.02	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

01/12/2019

5580MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.1741G	40.47	54.00	-13.53	16.64	3	Vertical	163	2.11	-	23.83	39.99	10.53	33.88
PK	11.1657G	54.90	74.00	-19.10	16.64	3	Vertical	163	2.11	-	38.26	40.00	10.52	33.88
PK	16.74642G	62.63	68.20	-5.57	21.44	3	Vertical	328	1.50	-	41.19	39.26	13.77	31.59

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

01/12/2019

5580MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.17494G	40.38	54.00	-13.62	16.64	3	Horizontal	8	1.33	-	23.74	39.99	10.53	33.88
PK	11.17038G	54.15	74.00	-19.85	16.65	3	Horizontal	8	1.33	-	37.50	40.00	10.53	33.88
PK	16.74456G	63.11	68.20	-5.09	21.44	3	Horizontal	358	2.43	-	41.67	39.26	13.77	31.59

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5700MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7028G	91.51	Inf	-Inf	5.84	3	Vertical	351	1.43	-	85.67	32.18	7.61	33.95
PK	5.7016G	105.20	Inf	-Inf	5.84	3	Vertical	351	1.43	-	99.36	32.18	7.61	33.95
PK	5.7268G	57.48	68.20	-10.72	5.88	3	Vertical	351	1.43	-	51.60	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

01/12/2019

5700MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6972G	105.73	Inf	-Inf	5.83	3	Horizontal	10	1.48	-	99.90	32.18	7.60	33.95
PK	5.7024G	118.95	Inf	-Inf	5.84	3	Horizontal	10	1.48	-	113.11	32.18	7.61	33.95
PK	5.7272G	66.64	68.20	-1.56	5.88	3	Horizontal	10	1.48	-	60.76	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5700MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.3859G	40.09	54.00	-13.91	16.46	3	Vertical	285	2.39	-	23.63	39.74	10.63	33.91
PK	11.39364G	53.77	74.00	-20.23	16.45	3	Vertical	285	2.39	-	37.32	39.73	10.63	33.91
PK	17.0877G	64.37	68.20	-3.83	23.19	3	Vertical	48	1.38	-	41.18	40.58	13.87	31.26

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5700MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.39124G	40.06	54.00	-13.94	16.45	3	Horizontal	293	1.80	-	23.61	39.73	10.63	33.91
PK	11.40012G	53.96	74.00	-20.04	16.45	3	Horizontal	293	1.80	-	37.51	39.72	10.64	33.91
PK	17.10444G	64.45	68.20	-3.75	23.30	3	Horizontal	80	2.41	-	41.15	40.69	13.87	31.26

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

01/12/2019

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.723G	98.71	Inf	-Inf	5.88	3	Vertical	350	1.37	-	92.83	32.21	7.62	33.95
PK	5.723G	111.65	Inf	-Inf	5.88	3	Vertical	350	1.37	-	105.77	32.21	7.62	33.95
PK	5.859G	57.53	68.20	-10.67	6.13	3	Vertical	350	1.37	-	51.40	32.40	7.71	33.98

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

01/12/2019

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.718G	112.28	Inf	-Inf	5.88	3	Horizontal	11	1.48	-	106.40	32.21	7.62	33.95
PK	5.716G	125.13	Inf	-Inf	5.87	3	Horizontal	11	1.48	-	119.26	32.20	7.62	33.95
PK	5.864G	66.68	68.20	-1.52	6.14	3	Horizontal	11	1.48	-	60.54	32.41	7.71	33.98

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.44642G	39.98	54.00	-14.02	16.40	3	Vertical	46	2.12	-	23.58	39.66	10.66	33.92
PK	11.43472G	53.82	74.00	-20.18	16.41	3	Vertical	46	2.12	-	37.41	39.68	10.65	33.92
PK	17.16294G	66.95	68.20	-1.25	23.70	3	Vertical	212	2.77	-	43.25	41.08	13.89	31.27

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.43694G	39.98	54.00	-14.02	16.42	3	Horizontal	255	1.17	-	23.56	39.68	10.66	33.92
PK	11.4358G	54.11	74.00	-19.89	16.42	3	Horizontal	255	1.17	-	37.69	39.68	10.66	33.92
PK	17.17068G	65.05	68.20	-3.15	23.75	3	Horizontal	286	1.50	-	41.30	41.13	13.89	31.27

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5260MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.146G	47.85	54.00	-6.15	4.96	3	Vertical	343	1.49	-	42.89	31.76	7.03	33.83
AV	5.2612G	110.61	Inf	-Inf	5.12	3	Vertical	343	1.49	-	105.49	31.80	7.18	33.86
AV	5.35G	51.31	54.00	-2.69	5.24	3	Vertical	343	1.49	-	46.07	31.84	7.29	33.89
PK	5.14G	62.63	74.00	-11.37	4.95	3	Vertical	343	1.49	-	57.68	31.76	7.02	33.83
PK	5.2612G	123.20	Inf	-Inf	5.12	3	Vertical	343	1.49	-	118.08	31.80	7.18	33.86
PK	5.3506G	66.91	74.00	-7.09	5.24	3	Vertical	343	1.49	-	61.67	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5260MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	47.09	54.00	-6.91	4.97	3	Horizontal	7	1.00	-	42.12	31.76	7.04	33.83
AV	5.2564G	108.39	Inf	-Inf	5.11	3	Horizontal	7	1.00	-	103.28	31.80	7.17	33.86
AV	5.35G	49.24	54.00	-4.76	5.24	3	Horizontal	7	1.00	-	44.00	31.84	7.29	33.89
PK	5.1496G	60.77	74.00	-13.23	4.97	3	Horizontal	7	1.00	-	55.80	31.76	7.04	33.83
PK	5.2552G	121.15	Inf	-Inf	5.11	3	Horizontal	7	1.00	-	116.04	31.80	7.17	33.86
PK	5.353G	63.49	74.00	-10.51	5.24	3	Horizontal	7	1.00	-	58.25	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5260MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.78198G	48.32	54.00	-5.68	18.69	3	Vertical	32	3.00	-	29.63	37.91	13.19	32.41
PK	10.5131G	53.53	68.20	-14.67	15.74	3	Vertical	66	2.95	-	37.79	39.57	10.36	34.19
PK	15.78306G	63.12	74.00	-10.88	18.69	3	Vertical	32	3.00	-	44.43	37.90	13.20	32.41

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5260MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.77988G	45.33	54.00	-8.67	18.69	3	Horizontal	360	1.50	-	26.64	37.91	13.19	32.41
PK	10.5302G	53.78	68.20	-14.42	15.77	3	Horizontal	194	1.22	-	38.01	39.59	10.36	34.18
PK	15.76818G	59.15	74.00	-14.85	18.73	3	Horizontal	360	1.50	-	40.42	37.96	13.17	32.40

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX

01/12/2019




Panel-R2_1T1S
EUT = Z ; Ant = Y
Set = 19

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3012G	108.14	Inf	-Inf	5.18	3	Vertical	343	1.50	-	102.96	31.82	7.23	33.87
AV	5.3504G	52.88	54.00	-1.12	5.24	3	Vertical	343	1.50	-	47.64	31.84	7.29	33.89
PK	5.3012G	121.14	Inf	-Inf	5.18	3	Vertical	343	1.50	-	115.96	31.82	7.23	33.87
PK	5.3516G	72.52	74.00	-1.48	5.24	3	Vertical	343	1.50	-	67.28	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX

01/12/2019




Panel-R2_1T1S
EUT = Z ; Ant = Y
Set = 19

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3048G	110.07	Inf	-Inf	5.18	3	Horizontal	2	1.67	-	104.89	31.82	7.23	33.87
AV	5.354G	51.57	54.00	-2.43	5.24	3	Horizontal	2	1.67	-	46.33	31.84	7.29	33.89
PK	5.2964G	123.10	Inf	-Inf	5.17	3	Horizontal	2	1.67	-	117.93	31.82	7.22	33.87
PK	5.3544G	69.02	74.00	-4.98	5.24	3	Horizontal	2	1.67	-	63.78	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX

01/12/2019




Panel-R2_1T1S
EUT = Z ; Ant = Y
Set = 21

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.61152G	39.71	54.00	-14.29	15.94	3	Vertical	94	1.51	-	23.77	39.69	10.37	34.12
AV	15.90822G	45.97	54.00	-8.03	18.32	3	Vertical	57	2.06	-	27.65	37.44	13.39	32.51
PK	10.60492G	53.46	74.00	-20.54	15.93	3	Vertical	94	1.51	-	37.53	39.69	10.37	34.13
PK	15.8868G	59.55	74.00	-14.45	18.39	3	Vertical	57	2.06	-	41.16	37.52	13.36	32.49

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX

01/12/2019




Panel-R2_1T1S
EUT = Z ; Ant = Y
Set = 21

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.61362G	39.66	54.00	-14.34	15.95	3	Horizontal	204	1.32	-	23.71	39.70	10.37	34.12
AV	15.91014G	45.70	54.00	-8.30	18.32	3	Horizontal	316	1.89	-	27.38	37.43	13.40	32.51
PK	10.58992G	52.93	68.20	-15.27	15.90	3	Horizontal	204	1.32	-	37.03	39.67	10.37	34.14
PK	15.90396G	59.75	74.00	-14.25	18.34	3	Horizontal	316	1.89	-	41.41	37.46	13.39	32.51

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3164G	106.11	Inf	-Inf	5.21	3	Vertical	345	1.60	-	100.90	31.83	7.25	33.87
AV	5.35G	48.66	54.00	-5.34	5.24	3	Vertical	345	1.60	-	43.42	31.84	7.29	33.89
PK	5.3168G	119.16	Inf	-Inf	5.20	3	Vertical	345	1.60	-	113.96	31.83	7.25	33.88
PK	5.3508G	65.35	74.00	-8.65	5.24	3	Vertical	345	1.60	-	60.11	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3208G	107.62	Inf	-Inf	5.20	3	Horizontal	3	1.61	-	102.42	31.83	7.25	33.88
AV	5.3502G	50.83	54.00	-3.17	5.24	3	Horizontal	3	1.61	-	45.59	31.84	7.29	33.89
PK	5.3218G	121.67	Inf	-Inf	5.20	3	Horizontal	3	1.61	-	116.47	31.83	7.25	33.88
PK	5.3504G	69.75	74.00	-4.25	5.24	3	Horizontal	3	1.61	-	64.51	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64936G	40.05	54.00	-13.95	16.02	3	Vertical	279	1.26	-	24.03	39.74	10.38	34.10
AV	15.94902G	45.73	54.00	-8.27	18.21	3	Vertical	82	1.88	-	27.52	37.29	13.46	32.54
PK	10.6475G	53.97	74.00	-20.03	16.02	3	Vertical	279	1.26	-	37.95	39.74	10.38	34.10
PK	15.9498G	59.47	74.00	-14.53	18.21	3	Vertical	82	1.88	-	41.26	37.29	13.46	32.54

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.65134G	40.08	54.00	-13.92	16.04	3	Horizontal	181	1.66	-	24.04	39.75	10.38	34.09
AV	15.95418G	45.74	54.00	-8.26	18.20	3	Horizontal	189	2.29	-	27.54	37.27	13.47	32.54
PK	10.65494G	54.23	74.00	-19.77	16.04	3	Horizontal	181	1.66	-	38.19	39.75	10.38	34.09
PK	15.96594G	59.43	74.00	-14.57	18.16	3	Horizontal	189	2.29	-	41.27	37.23	13.48	32.55

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5500MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	46.53	54.00	-7.47	5.40	3	Vertical	360	1.49	-	41.13	31.88	7.43	33.91
AV	5.5026G	106.15	Inf	-Inf	5.46	3	Vertical	360	1.49	-	100.69	31.90	7.48	33.92
PK	5.4696G	63.90	68.20	-4.30	5.42	3	Vertical	360	1.49	-	58.48	31.89	7.44	33.91
PK	5.5014G	119.35	Inf	-Inf	5.46	3	Vertical	360	1.49	-	113.89	31.90	7.48	33.92

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5500MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4574G	47.45	54.00	-6.55	5.39	3	Horizontal	0	1.49	-	42.06	31.88	7.42	33.91
AV	5.5068G	108.10	Inf	-Inf	5.47	3	Horizontal	0	1.49	-	102.63	31.91	7.48	33.92
PK	5.4686G	64.89	68.20	-3.31	5.42	3	Horizontal	0	1.49	-	59.47	31.89	7.44	33.91
PK	5.4964G	121.61	Inf	-Inf	5.45	3	Horizontal	0	1.49	-	116.16	31.90	7.47	33.92

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5500MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.99658G	40.45	54.00	-13.55	16.79	3	Vertical	48	1.39	-	23.66	40.20	10.44	33.85
PK	11.0045G	53.80	74.00	-20.20	16.79	3	Vertical	48	1.39	-	37.01	40.19	10.45	33.85
PK	16.49538G	62.76	68.20	-5.44	20.31	3	Vertical	280	2.31	-	42.45	38.54	13.69	31.92

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5500MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.00186G	40.37	54.00	-13.63	16.79	3	Horizontal	97	2.26	-	23.58	40.20	10.44	33.85
PK	11.00552G	54.76	74.00	-19.24	16.79	3	Horizontal	97	2.26	-	37.97	40.19	10.45	33.85
PK	16.49178G	62.17	68.20	-6.03	20.29	3	Horizontal	3	1.90	-	41.88	38.53	13.69	31.93

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5580MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	45.93	54.00	-8.07	5.40	3	Vertical	0	1.56	-	40.53	31.88	7.43	33.91
AV	5.5776G	111.16	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	0	1.56	-	105.56	32.01	7.53	33.94
PK	5.4696G	59.23	68.20	-8.97	5.42	3	Vertical	0	1.56	-	53.81	31.89	7.44	33.91
PK	5.5788G	123.93	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	0	1.56	-	118.33	32.01	7.53	33.94
PK	5.7282G	58.16	68.20	-10.04	5.88	3	Vertical	0	1.56	-	52.28	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5580MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4588G	48.24	54.00	-5.76	5.39	3	Horizontal	3	1.48	-	42.85	31.88	7.42	33.91
AV	5.5824G	112.87	Inf	-Inf	5.61	3	Horizontal	3	1.48	-	107.26	32.02	7.53	33.94
PK	5.4666G	63.18	68.20	-5.02	5.41	3	Horizontal	3	1.48	-	57.77	31.89	7.43	33.91
PK	5.5728G	125.51	Inf	-Inf	5.59	3	Horizontal	3	1.48	-	119.92	32.00	7.52	33.93
PK	5.7276G	59.13	68.20	-9.07	5.88	3	Horizontal	3	1.48	-	53.25	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

01/12/2019

5580MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.1747G	40.38	54.00	-13.62	16.64	3	Vertical	14	2.37	-	23.74	39.99	10.53	33.88
PK	11.1657G	54.00	74.00	-20.00	16.64	3	Vertical	14	2.37	-	37.36	40.00	10.52	33.88
PK	16.74984G	65.14	68.20	-3.06	21.46	3	Vertical	150	3.00	-	43.68	39.27	13.77	31.58

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

01/12/2019

5580MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.17386G	40.34	54.00	-13.66	16.64	3	Horizontal	283	2.41	-	23.70	39.99	10.53	33.88
PK	11.17128G	54.47	74.00	-19.53	16.64	3	Horizontal	283	2.41	-	37.83	39.99	10.53	33.88
PK	16.73928G	62.22	68.20	-5.98	21.40	3	Horizontal	245	1.15	-	40.82	39.24	13.76	31.60

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5700MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6988G	104.83	Inf	-Inf	5.83	3	Vertical	8	1.49	-	99.00	32.18	7.60	33.95
PK	5.7076G	117.75	Inf	-Inf	5.85	3	Vertical	8	1.49	-	111.90	32.19	7.61	33.95
PK	5.728G	63.84	68.20	-4.36	5.88	3	Vertical	8	1.49	-	57.96	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5700MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.696G	107.30	Inf	-Inf	5.82	3	Horizontal	21	1.50	-	101.48	32.17	7.60	33.95
PK	5.7052G	120.88	Inf	-Inf	5.85	3	Horizontal	21	1.50	-	115.03	32.19	7.61	33.95
PK	5.7256G	67.08	68.20	-1.12	5.88	3	Horizontal	21	1.50	-	61.20	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5700MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.40714G	39.99	54.00	-14.01	16.43	3	Vertical	235	1.81	-	23.56	39.71	10.64	33.92
PK	11.41488G	54.76	74.00	-19.24	16.43	3	Vertical	235	1.81	-	38.33	39.70	10.65	33.92
PK	17.08596G	64.04	68.20	-4.16	23.18	3	Vertical	290	2.07	-	40.86	40.57	13.87	31.26

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5700MHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.3919G	40.00	54.00	-14.00	16.45	3	Horizontal	164	1.38	-	23.55	39.73	10.63	33.91
PK	11.40936G	53.32	74.00	-20.68	16.43	3	Horizontal	164	1.38	-	36.89	39.71	10.64	33.92
PK	17.10624G	64.57	68.20	-3.63	23.31	3	Horizontal	35	1.97	-	41.26	40.70	13.87	31.26

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.719G	111.30	Inf	-Inf	5.88	3	Vertical	4	1.44	-	105.42	32.21	7.62	33.95
PK	5.719G	123.43	Inf	-Inf	5.88	3	Vertical	4	1.44	-	117.55	32.21	7.62	33.95
PK	5.855G	62.65	68.20	-5.55	6.12	3	Vertical	4	1.44	-	56.53	32.40	7.70	33.98

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.715G	113.40	Inf	-Inf	5.86	3	Horizontal	15	1.48	-	107.54	32.20	7.61	33.95
PK	5.717G	125.96	Inf	-Inf	5.87	3	Horizontal	15	1.48	-	120.09	32.20	7.62	33.95
PK	5.851G	66.78	68.20	-1.42	6.11	3	Horizontal	15	1.48	-	60.67	32.39	7.70	33.98

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.44012G	40.08	54.00	-13.92	16.41	3	Vertical	191	1.96	-	23.67	39.67	10.66	33.92
PK	11.4469G	53.91	74.00	-20.09	16.40	3	Vertical	191	1.96	-	37.51	39.66	10.66	33.92
PK	17.15568G	65.76	68.20	-2.44	23.65	3	Vertical	213	2.66	-	42.11	41.03	13.89	31.27

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

01/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.43412G	39.82	54.00	-14.18	16.41	3	Horizontal	318	2.32	-	23.41	39.68	10.65	33.92
PK	11.45338G	53.48	74.00	-20.52	16.40	3	Horizontal	318	2.32	-	37.08	39.66	10.66	33.92
PK	17.16432G	64.68	68.20	-3.52	23.70	3	Horizontal	288	1.49	-	40.98	41.08	13.89	31.27

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5270MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.272G	91.36	Inf	-Inf	5.14	3	Vertical	341	1.29	-	86.22	31.81	7.19	33.86
AV	5.35G	44.16	54.00	-9.84	5.24	3	Vertical	341	1.29	-	38.92	31.84	7.29	33.89
PK	5.2628G	104.51	Inf	-Inf	5.13	3	Vertical	341	1.29	-	99.38	31.81	7.18	33.86
PK	5.3504G	57.79	74.00	-16.21	5.24	3	Vertical	341	1.29	-	52.55	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5270MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2728G	106.06	Inf	-Inf	5.14	3	Horizontal	11	1.50	-	100.92	31.81	7.19	33.86
AV	5.3504G	52.94	54.00	-1.06	5.24	3	Horizontal	11	1.50	-	47.70	31.84	7.29	33.89
PK	5.2804G	119.79	Inf	-Inf	5.14	3	Horizontal	11	1.50	-	114.65	31.81	7.20	33.87
PK	5.3508G	68.88	74.00	-5.12	5.24	3	Horizontal	11	1.50	-	63.64	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5270MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.82266G	45.22	54.00	-8.78	18.58	3	Vertical	340	2.15	-	26.64	37.76	13.26	32.44
PK	10.5394G	53.80	68.20	-14.40	15.79	3	Vertical	273	1.26	-	38.01	39.60	10.36	34.17
PK	15.7992G	59.05	74.00	-14.95	18.63	3	Vertical	340	2.15	-	40.42	37.84	13.22	32.43

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5270MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.82242G	45.24	54.00	-8.76	18.58	3	Horizontal	218	1.88	-	26.66	37.76	13.26	32.44
PK	10.52824G	53.25	68.20	-14.95	15.77	3	Horizontal	28	1.23	-	37.48	39.59	10.36	34.18
PK	15.8205G	58.97	74.00	-15.03	18.58	3	Horizontal	218	1.88	-	40.39	37.76	13.26	32.44

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5310MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3016G	85.41	Inf	-Inf	5.18	3	Vertical	0	1.41	-	80.23	31.82	7.23	33.87
AV	5.35G	43.56	54.00	-10.44	5.24	3	Vertical	0	1.41	-	38.32	31.84	7.29	33.89
PK	5.3024G	99.25	Inf	-Inf	5.18	3	Vertical	0	1.41	-	94.07	31.82	7.23	33.87
PK	5.3728G	56.53	74.00	-17.47	5.28	3	Vertical	0	1.41	-	51.25	31.85	7.32	33.89

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5310MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.312G	102.50	Inf	-Inf	5.19	3	Horizontal	6	1.50	-	97.31	31.82	7.24	33.87
AV	5.3504G	52.85	54.00	-1.15	5.24	3	Horizontal	6	1.50	-	47.61	31.84	7.29	33.89
PK	5.3052G	116.07	Inf	-Inf	5.18	3	Horizontal	6	1.50	-	110.89	31.82	7.23	33.87
PK	5.3516G	65.74	74.00	-8.26	5.24	3	Horizontal	6	1.50	-	60.50	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5310MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.61994G	40.25	54.00	-13.75	15.96	3	Vertical	99	1.79	-	24.29	39.71	10.37	34.12
AV	15.91992G	45.74	54.00	-8.26	18.29	3	Vertical	200	1.51	-	27.45	37.40	13.41	32.52
PK	10.63314G	53.27	74.00	-20.73	15.99	3	Vertical	99	1.79	-	37.28	39.72	10.38	34.11
PK	15.93588G	59.97	74.00	-14.03	18.25	3	Vertical	200	1.51	-	41.72	37.34	13.44	32.53

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5310MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62918G	39.85	54.00	-14.15	15.99	3	Horizontal	281	1.01	-	23.86	39.72	10.38	34.11
AV	15.92694G	45.78	54.00	-8.22	18.27	3	Horizontal	244	1.00	-	27.51	37.37	13.42	32.52
PK	10.63164G	54.57	74.00	-19.43	15.99	3	Horizontal	281	1.01	-	38.58	39.72	10.38	34.11
PK	15.91686G	60.08	74.00	-13.92	18.30	3	Horizontal	244	1.00	-	41.78	37.41	13.41	32.52

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5510MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.444G	43.07	54.00	-10.93	5.38	3	Vertical	348	1.37	-	37.69	31.88	7.41	33.91
AV	5.5132G	87.00	Inf	-Inf	5.48	3	Vertical	348	1.37	-	81.52	31.92	7.48	33.92
PK	5.4688G	56.30	68.20	-11.90	5.42	3	Vertical	348	1.37	-	50.88	31.89	7.44	33.91
PK	5.5164G	100.37	Inf	-Inf	5.49	3	Vertical	348	1.37	-	94.88	31.92	7.49	33.92

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5510MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	47.56	54.00	-6.44	5.40	3	Horizontal	4	1.50	-	42.16	31.88	7.43	33.91
AV	5.508G	102.70	Inf	-Inf	5.47	3	Horizontal	4	1.50	-	97.23	31.91	7.48	33.92
PK	5.4656G	66.78	68.20	-1.42	5.41	3	Horizontal	4	1.50	-	61.37	31.89	7.43	33.91
PK	5.5176G	116.05	Inf	-Inf	5.49	3	Horizontal	4	1.50	-	110.56	31.92	7.49	33.92

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5510MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.02276G	40.23	54.00	-13.77	16.77	3	Vertical	70	1.23	-	23.46	40.17	10.45	33.85
PK	11.00578G	54.57	74.00	-19.43	16.79	3	Vertical	70	1.23	-	37.78	40.19	10.45	33.85
PK	16.52778G	62.51	68.20	-5.69	20.45	3	Vertical	39	1.43	-	42.06	38.63	13.70	31.88

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5510MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.01076G	40.35	54.00	-13.65	16.79	3	Horizontal	199	2.20	-	23.56	40.19	10.45	33.85
PK	11.0125G	53.80	74.00	-20.20	16.79	3	Horizontal	199	2.20	-	37.01	40.19	10.45	33.85
PK	16.5447G	62.17	68.20	-6.03	20.52	3	Horizontal	238	1.23	-	41.65	38.68	13.70	31.86

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5550MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4588G	43.21	54.00	-10.79	5.39	3	Vertical	351	1.17	-	37.82	31.88	7.42	33.91
AV	5.5516G	91.94	Inf	-Inf	5.55	3	Vertical	351	1.17	-	86.39	31.97	7.51	33.93
PK	5.4656G	56.40	68.20	-11.80	5.41	3	Vertical	351	1.17	-	50.99	31.89	7.43	33.91
PK	5.5644G	105.10	Inf	-Inf	5.58	3	Vertical	351	1.17	-	99.52	31.99	7.52	33.93

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5550MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4588G	48.96	54.00	-5.04	5.39	3	Horizontal	12	1.48	-	43.57	31.88	7.42	33.91
AV	5.5532G	106.57	Inf	-Inf	5.55	3	Horizontal	12	1.48	-	101.02	31.97	7.51	33.93
PK	5.4644G	66.32	68.20	-1.88	5.41	3	Horizontal	12	1.48	-	60.91	31.89	7.43	33.91
PK	5.5444G	119.96	Inf	-Inf	5.53	3	Horizontal	12	1.48	-	114.43	31.96	7.50	33.93

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5550MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.1G	40.12	54.00	-13.88	16.70	3	Vertical	161	2.22	-	23.42	40.08	10.49	33.87
PK	11.11266G	53.43	74.00	-20.57	16.69	3	Vertical	161	2.22	-	36.74	40.06	10.50	33.87
PK	16.65138G	62.34	68.20	-5.86	21.02	3	Vertical	27	1.75	-	41.32	38.99	13.74	31.71

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5550MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0883G	39.93	54.00	-14.07	16.72	3	Horizontal	118	1.02	-	23.21	40.09	10.49	33.86
PK	11.09586G	53.81	74.00	-20.19	16.70	3	Horizontal	118	1.02	-	37.11	40.08	10.49	33.87
PK	16.66218G	62.05	68.20	-6.15	21.06	3	Horizontal	318	1.25	-	40.99	39.02	13.74	31.70

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5670MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6664G	89.31	Inf	-Inf	5.76	3	Vertical	360	1.47	-	83.55	32.13	7.58	33.95
PK	5.6692G	102.28	Inf	-Inf	5.77	3	Vertical	360	1.47	-	96.51	32.14	7.58	33.95
PK	5.7288G	56.87	68.20	-11.33	5.88	3	Vertical	360	1.47	-	50.99	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5670MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6668G	104.06	Inf	-Inf	5.76	3	Horizontal	14	1.48	-	98.30	32.13	7.58	33.95
PK	5.6668G	117.29	Inf	-Inf	5.76	3	Horizontal	14	1.48	-	111.53	32.13	7.58	33.95
PK	5.726G	66.55	68.20	-1.65	5.88	3	Horizontal	14	1.48	-	60.67	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5670MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.33502G	40.35	54.00	-13.65	16.51	3	Vertical	135	1.77	-	23.84	39.80	10.61	33.90
PK	11.33124G	53.45	74.00	-20.55	16.50	3	Vertical	135	1.77	-	36.95	39.80	10.60	33.90
PK	17.0037G	63.99	68.20	-4.21	22.62	3	Vertical	360	1.51	-	41.37	40.02	13.85	31.25

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5670MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.34786G	40.32	54.00	-13.68	16.48	3	Horizontal	276	1.41	-	23.84	39.78	10.61	33.91
PK	11.33988G	54.55	74.00	-19.45	16.50	3	Horizontal	276	1.41	-	38.05	39.79	10.61	33.90
PK	17.00682G	64.15	68.20	-4.05	22.65	3	Horizontal	11	2.27	-	41.50	40.05	13.85	31.25

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	42.86	54.00	-11.14	5.40	3	Vertical	6	1.36	-	37.46	31.88	7.43	33.91
AV	5.707G	93.36	Inf	-Inf	5.85	3	Vertical	6	1.36	-	87.51	32.19	7.61	33.95
PK	5.467G	55.28	68.20	-12.92	5.41	3	Vertical	6	1.36	-	49.87	31.89	7.43	33.91
PK	5.713G	105.76	Inf	-Inf	5.86	3	Vertical	6	1.36	-	99.90	32.20	7.61	33.95
PK	5.866G	57.47	68.20	-10.73	6.14	3	Vertical	6	1.36	-	51.33	32.41	7.71	33.98

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	45.54	54.00	-8.46	5.40	3	Horizontal	13	1.42	-	40.14	31.88	7.43	33.91
AV	5.705G	107.17	Inf	-Inf	5.85	3	Horizontal	13	1.42	-	101.32	32.19	7.61	33.95
PK	5.465G	58.19	68.20	-10.01	5.41	3	Horizontal	13	1.42	-	52.78	31.89	7.43	33.91
PK	5.708G	120.20	Inf	-Inf	5.85	3	Horizontal	13	1.42	-	114.35	32.19	7.61	33.95
PK	5.853G	66.72	68.20	-1.48	6.11	3	Horizontal	13	1.42	-	60.61	32.39	7.70	33.98

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.41988G	39.95	54.00	-14.05	16.43	3	Vertical	178	1.64	-	23.52	39.70	10.65	33.92
PK	11.42204G	53.26	74.00	-20.74	16.42	3	Vertical	178	1.64	-	36.84	39.69	10.65	33.92
PK	17.1228G	64.22	68.20	-3.98	23.43	3	Vertical	359	1.49	-	40.79	40.81	13.88	31.26

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.41988G	39.81	54.00	-14.19	16.43	3	Horizontal	150	1.11	-	23.38	39.70	10.65	33.92
PK	11.41514G	53.30	74.00	-20.70	16.43	3	Horizontal	150	1.11	-	36.87	39.70	10.65	33.92
PK	17.13858G	64.52	68.20	-3.68	23.53	3	Horizontal	0	1.49	-	40.99	40.91	13.88	31.26

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5270MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.087G	45.03	54.00	-8.97	4.87	3	Vertical	359	1.50	-	40.16	31.73	6.96	33.82
AV	5.276G	104.32	Inf	-Inf	5.13	3	Vertical	359	1.50	-	99.19	31.81	7.19	33.87
AV	5.355G	46.86	54.00	-7.14	5.24	3	Vertical	359	1.50	-	41.62	31.84	7.29	33.89
PK	5.149G	59.96	74.00	-14.04	4.97	3	Vertical	359	1.50	-	54.99	31.76	7.04	33.83
PK	5.274G	117.66	Inf	-Inf	5.14	3	Vertical	359	1.50	-	112.52	31.81	7.19	33.86
PK	5.466G	57.33	68.20	-10.87	5.41	3	Vertical	359	1.50	-	51.92	31.89	7.43	33.91

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5270MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	47.35	54.00	-6.65	4.97	3	Horizontal	11	1.48	-	42.38	31.76	7.04	33.83
AV	5.261G	106.83	Inf	-Inf	5.12	3	Horizontal	11	1.48	-	101.71	31.80	7.18	33.86
AV	5.351G	51.86	54.00	-2.14	5.24	3	Horizontal	11	1.48	-	46.62	31.84	7.29	33.89
PK	5.148G	61.63	74.00	-12.37	4.96	3	Horizontal	11	1.48	-	56.67	31.76	7.03	33.83
PK	5.271G	119.13	Inf	-Inf	5.14	3	Horizontal	11	1.48	-	113.99	31.81	7.19	33.86
PK	5.362G	68.16	74.00	-5.84	5.25	3	Horizontal	11	1.48	-	62.91	31.84	7.30	33.89

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5270MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.82128G	45.31	54.00	-8.69	18.58	3	Vertical	267	1.16	-	26.73	37.76	13.26	32.44
PK	10.54498G	53.14	68.20	-15.06	15.80	3	Vertical	298	2.13	-	37.34	39.61	10.36	34.17
PK	15.8007G	59.00	74.00	-15.00	18.63	3	Vertical	267	1.16	-	40.37	37.84	13.22	32.43

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5270MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.82038G	45.25	54.00	-8.75	18.57	3	Horizontal	170	1.42	-	26.68	37.76	13.25	32.44
PK	10.5379G	52.95	68.20	-15.25	15.79	3	Horizontal	99	1.15	-	37.16	39.60	10.36	34.17
PK	15.81972G	59.00	74.00	-15.00	18.58	3	Horizontal	170	1.42	-	40.42	37.77	13.25	32.44

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3156G	101.07	Inf	-Inf	5.20	3	Vertical	6	1.49	-	95.87	31.83	7.24	33.87
AV	5.354G	49.38	54.00	-4.62	5.24	3	Vertical	6	1.49	-	44.14	31.84	7.29	33.89
PK	5.3048G	114.64	Inf	-Inf	5.18	3	Vertical	6	1.49	-	109.46	31.82	7.23	33.87
PK	5.3544G	63.33	74.00	-10.67	5.24	3	Vertical	6	1.49	-	58.09	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3112G	102.96	Inf	-Inf	5.19	3	Horizontal	9	1.50	-	97.77	31.82	7.24	33.87
AV	5.35G	52.86	54.00	-1.14	5.24	3	Horizontal	9	1.50	-	47.62	31.84	7.29	33.89
PK	5.3104G	116.66	Inf	-Inf	5.19	3	Horizontal	9	1.50	-	111.47	31.82	7.24	33.87
PK	5.3504G	66.90	74.00	-7.10	5.24	3	Horizontal	9	1.50	-	61.66	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6332G	39.82	54.00	-14.18	15.99	3	Vertical	216	1.28	-	23.83	39.72	10.38	34.11
AV	15.91908G	45.64	54.00	-8.36	18.29	3	Vertical	93	1.02	-	27.35	37.40	13.41	32.52
PK	10.63014G	53.41	74.00	-20.59	15.99	3	Vertical	216	1.28	-	37.42	39.72	10.38	34.11
PK	15.92178G	59.67	74.00	-14.33	18.28	3	Vertical	93	1.02	-	41.39	37.39	13.41	32.52

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.635G	39.83	54.00	-14.17	16.00	3	Horizontal	72	2.19	-	23.83	39.73	10.38	34.11
AV	15.92976G	45.55	54.00	-8.45	18.26	3	Horizontal	249	1.22	-	27.29	37.36	13.43	32.53
PK	10.62786G	53.46	74.00	-20.54	15.99	3	Horizontal	72	2.19	-	37.47	39.72	10.38	34.11
PK	15.9366G	59.55	74.00	-14.45	18.24	3	Horizontal	249	1.22	-	41.31	37.33	13.44	32.53

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5510MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	48.46	54.00	-5.54	5.40	3	Vertical	353	1.50	-	43.06	31.88	7.43	33.91
AV	5.522G	102.21	Inf	-Inf	5.50	3	Vertical	353	1.50	-	96.71	31.93	7.49	33.92
PK	5.469G	63.79	68.20	-4.41	5.42	3	Vertical	353	1.50	-	58.37	31.89	7.44	33.91
PK	5.512G	114.40	Inf	-Inf	5.48	3	Vertical	353	1.50	-	108.92	31.92	7.48	33.92
PK	5.76G	59.04	68.20	-9.16	5.94	3	Vertical	353	1.50	-	53.10	32.26	7.64	33.96

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5510MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.458G	49.35	54.00	-4.65	5.39	3	Horizontal	13	1.50	-	43.96	31.88	7.42	33.91
AV	5.507G	104.47	Inf	-Inf	5.47	3	Horizontal	13	1.50	-	99.00	31.91	7.48	33.92
PK	5.466G	66.79	68.20	-1.41	5.41	3	Horizontal	13	1.50	-	61.38	31.89	7.43	33.91
PK	5.506G	116.46	Inf	-Inf	5.47	3	Horizontal	13	1.50	-	110.99	31.91	7.48	33.92
PK	5.726G	58.24	68.20	-9.96	5.88	3	Horizontal	13	1.50	-	52.36	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

02/12/2019

5510MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.00746G	40.36	54.00	-13.64	16.79	3	Vertical	176	1.32	-	23.57	40.19	10.45	33.85
PK	11.03254G	54.29	74.00	-19.71	16.76	3	Vertical	176	1.32	-	37.53	40.16	10.46	33.86
PK	16.51734G	62.20	68.20	-6.00	20.41	3	Vertical	213	1.75	-	41.79	38.60	13.70	31.89

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5510MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.02876G	40.47	54.00	-13.53	16.78	3	Horizontal	224	1.70	-	23.69	40.17	10.46	33.85
PK	11.03428G	54.00	74.00	-20.00	16.76	3	Horizontal	224	1.70	-	37.24	40.16	10.46	33.86
PK	16.5243G	62.88	68.20	-5.32	20.44	3	Horizontal	116	1.66	-	42.44	38.62	13.70	31.88

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

02/12/2019

5550MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	46.75	54.00	-7.25	5.40	3	Vertical	353	1.50	-	41.35	31.88	7.43	33.91
AV	5.552G	105.93	Inf	-Inf	5.55	3	Vertical	353	1.50	-	100.38	31.97	7.51	33.93
PK	5.464G	60.72	68.20	-7.48	5.41	3	Vertical	353	1.50	-	55.31	31.89	7.43	33.91
PK	5.542G	118.45	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	353	1.50	-	112.92	31.96	7.50	33.93
PK	5.761G	58.27	68.20	-9.93	5.95	3	Vertical	353	1.50	-	52.32	32.27	7.64	33.96

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5550MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	46.70	54.00	-7.30	5.40	3	Horizontal	353	1.50	-	41.30	31.88	7.43	33.91
AV	5.552G	106.06	Inf	-Inf	5.55	3	Horizontal	353	1.50	-	100.51	31.97	7.51	33.93
PK	5.463G	62.30	68.20	-5.90	5.41	3	Horizontal	353	1.50	-	56.89	31.89	7.43	33.91
PK	5.543G	119.77	Inf	-Inf	5.53	3	Horizontal	353	1.50	-	114.24	31.96	7.50	33.93
PK	5.796G	57.80	68.20	-10.40	6.01	3	Horizontal	353	1.50	-	51.79	32.31	7.67	33.97

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5550MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.1G	39.97	54.00	-14.03	16.70	3	Vertical	52	2.10	-	23.27	40.08	10.49	33.87
PK	11.11362G	53.46	74.00	-20.54	16.69	3	Vertical	52	2.10	-	36.77	40.06	10.50	33.87
PK	16.66416G	62.40	68.20	-5.80	21.07	3	Vertical	11	1.29	-	41.33	39.03	13.74	31.70

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5550MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.1006G	39.97	54.00	-14.03	16.70	3	Horizontal	69	2.18	-	23.27	40.08	10.49	33.87
PK	11.0853G	53.93	74.00	-20.07	16.72	3	Horizontal	69	2.18	-	37.21	40.10	10.48	33.86
PK	16.6416G	62.13	68.20	-6.07	20.96	3	Horizontal	308	2.18	-	41.17	38.96	13.73	31.73

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5550MHz_TX

01/12/2019




Panel-R2_1T1S
EUT = Z ; Ant = Y
Set = 19.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	51.24	54.00	-2.76	5.40	3	Horizontal	353	1.50	-	45.84	31.88	7.43	33.91
AV	5.553G	106.50	Inf	-Inf	5.55	3	Horizontal	353	1.50	-	100.95	31.97	7.51	33.93
PK	5.466G	69.06	68.20	0.86	5.41	3	Horizontal	353	1.50	-	63.65	31.89	7.43	33.91
PK	5.552G	119.55	Inf	-Inf	5.55	3	Horizontal	353	1.50	-	114.00	31.97	7.51	33.93
PK	5.737G	59.13	68.20	-9.07	5.90	3	Horizontal	353	1.50	-	53.23	32.23	7.63	33.96

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5670MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.425G	44.15	54.00	-9.85	5.34	3	Vertical	0	1.49	-	38.81	31.87	7.38	33.91
AV	5.673G	103.75	Inf	-Inf	5.78	3	Vertical	0	1.49	-	97.97	32.14	7.59	33.95
PK	5.467G	55.50	68.20	-12.70	5.41	3	Vertical	0	1.49	-	50.09	31.89	7.43	33.91
PK	5.664G	116.57	Inf	-Inf	5.76	3	Vertical	0	1.49	-	110.81	32.13	7.58	33.95
PK	5.727G	66.78	68.20	-1.42	5.88	3	Vertical	0	1.49	-	60.90	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5670MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.425G	44.59	54.00	-9.41	5.34	3	Horizontal	27	1.50	-	39.25	31.87	7.38	33.91
AV	5.671G	105.77	Inf	-Inf	5.78	3	Horizontal	27	1.50	-	99.99	32.14	7.59	33.95
PK	5.466G	57.16	68.20	-11.04	5.41	3	Horizontal	27	1.50	-	51.75	31.89	7.43	33.91
PK	5.671G	117.97	Inf	-Inf	5.78	3	Horizontal	27	1.50	-	112.19	32.14	7.59	33.95
PK	5.726G	67.12	68.20	-1.08	5.88	3	Horizontal	27	1.50	-	61.24	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5670MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.32854G	40.22	54.00	-13.78	16.51	3	Vertical	339	1.39	-	23.71	39.81	10.60	33.90
PK	11.3448G	53.62	74.00	-20.38	16.49	3	Vertical	339	1.39	-	37.13	39.79	10.61	33.91
PK	17.025G	64.32	68.20	-3.88	22.77	3	Vertical	174	2.11	-	41.55	40.17	13.85	31.25

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5670MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.33598G	40.24	54.00	-13.76	16.51	3	Horizontal	295	1.76	-	23.73	39.80	10.61	33.90
PK	11.33046G	54.46	74.00	-19.54	16.50	3	Horizontal	295	1.76	-	37.96	39.80	10.60	33.90
PK	17.00658G	64.50	68.20	-3.70	22.64	3	Horizontal	33	1.17	-	41.86	40.04	13.85	31.25

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	44.55	54.00	-9.45	5.40	3	Vertical	4	1.50	-	39.15	31.88	7.43	33.91
AV	5.709G	106.57	Inf	-Inf	5.85	3	Vertical	4	1.50	-	100.72	32.19	7.61	33.95
PK	5.467G	57.09	68.20	-11.11	5.41	3	Vertical	4	1.50	-	51.68	31.89	7.43	33.91
PK	5.721G	119.51	Inf	-Inf	5.88	3	Vertical	4	1.50	-	113.63	32.21	7.62	33.95
PK	5.852G	62.21	68.20	-5.99	6.11	3	Vertical	4	1.50	-	56.10	32.39	7.70	33.98

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	45.52	54.00	-8.48	5.40	3	Horizontal	18	1.49	-	40.12	31.88	7.43	33.91
AV	5.715G	108.91	Inf	-Inf	5.86	3	Horizontal	18	1.49	-	103.05	32.20	7.61	33.95
PK	5.466G	58.47	68.20	-9.73	5.41	3	Horizontal	18	1.49	-	53.06	31.89	7.43	33.91
PK	5.715G	122.05	Inf	-Inf	5.86	3	Horizontal	18	1.49	-	116.19	32.20	7.61	33.95
PK	5.857G	65.40	68.20	-2.80	6.13	3	Horizontal	18	1.49	-	59.27	32.40	7.71	33.98

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4071G	40.00	54.00	-14.00	16.43	3	Vertical	306	1.87	-	23.57	39.71	10.64	33.92
PK	11.4206G	53.55	74.00	-20.45	16.43	3	Vertical	306	1.87	-	37.12	39.70	10.65	33.92
PK	17.12544G	64.68	68.20	-3.52	23.45	3	Vertical	145	1.97	-	41.23	40.83	13.88	31.26

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.40692G	39.94	54.00	-14.06	16.43	3	Horizontal	153	1.69	-	23.51	39.71	10.64	33.92
PK	11.40848G	53.58	74.00	-20.42	16.43	3	Horizontal	153	1.69	-	37.15	39.71	10.64	33.92
PK	17.13792G	64.97	68.20	-3.23	23.53	3	Horizontal	177	1.35	-	41.44	40.91	13.88	31.26

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5290MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.137G	42.93	54.00	-11.07	4.94	3	Vertical	360	1.20	-	37.99	31.75	7.02	33.83
AV	5.281G	83.03	Inf	-Inf	5.14	3	Vertical	360	1.20	-	77.89	31.81	7.20	33.87
AV	5.352G	43.46	54.00	-10.54	5.24	3	Vertical	360	1.20	-	38.22	31.84	7.29	33.89
PK	5.139G	55.91	74.00	-18.09	4.95	3	Vertical	360	1.20	-	50.96	31.76	7.02	33.83
PK	5.282G	95.66	Inf	-Inf	5.14	3	Vertical	360	1.20	-	90.52	31.81	7.20	33.87
PK	5.499G	55.70	68.20	-12.50	5.45	3	Vertical	360	1.20	-	50.25	31.90	7.47	33.92

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5290MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	45.32	54.00	-8.68	4.97	3	Horizontal	3	1.48	-	40.35	31.76	7.04	33.83
AV	5.294G	98.87	Inf	-Inf	5.17	3	Horizontal	3	1.48	-	93.70	31.82	7.22	33.87
AV	5.35G	50.07	54.00	-3.93	5.24	3	Horizontal	3	1.48	-	44.83	31.84	7.29	33.89
PK	5.148G	57.78	74.00	-16.22	4.96	3	Horizontal	3	1.48	-	52.82	31.76	7.03	33.83
PK	5.289G	112.22	Inf	-Inf	5.16	3	Horizontal	3	1.48	-	107.06	31.82	7.21	33.87
PK	5.353G	67.48	74.00	-6.52	5.24	3	Horizontal	3	1.48	-	62.24	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5290MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.876G	45.49	54.00	-8.51	18.42	3	Vertical	339	2.24	-	27.07	37.56	13.34	32.48
PK	10.5941G	53.47	68.20	-14.73	15.91	3	Vertical	329	1.63	-	37.56	39.67	10.37	34.13
PK	15.87792G	59.07	74.00	-14.93	18.41	3	Vertical	339	2.24	-	40.66	37.55	13.35	32.49

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5290MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.87576G	45.58	54.00	-8.42	18.42	3	Horizontal	161	2.22	-	27.16	37.56	13.34	32.48
PK	10.59278G	53.25	68.20	-14.95	15.90	3	Horizontal	289	2.21	-	37.35	39.67	10.37	34.14
PK	15.87534G	59.77	74.00	-14.23	18.42	3	Horizontal	161	2.22	-	41.35	37.56	13.34	32.48

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5530MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	43.61	54.00	-10.39	5.40	3	Vertical	348	1.31	-	38.21	31.88	7.43	33.91
AV	5.546G	84.68	Inf	-Inf	5.54	3	Vertical	348	1.31	-	79.14	31.96	7.51	33.93
PK	5.466G	56.14	68.20	-12.06	5.41	3	Vertical	348	1.31	-	50.73	31.89	7.43	33.91
PK	5.543G	99.32	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	348	1.31	-	93.79	31.96	7.50	33.93
PK	5.747G	55.85	68.20	-12.35	5.93	3	Vertical	348	1.31	-	49.92	32.25	7.64	33.96

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5530MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	52.32	54.00	-1.68	5.40	3	Horizontal	6	1.47	-	46.92	31.88	7.43	33.91
AV	5.528G	99.70	Inf	-Inf	5.50	3	Horizontal	6	1.47	-	94.20	31.94	7.49	33.93
PK	5.467G	65.56	68.20	-2.64	5.41	3	Horizontal	6	1.47	-	60.15	31.89	7.43	33.91
PK	5.526G	112.74	Inf	-Inf	5.50	3	Horizontal	6	1.47	-	107.24	31.94	7.49	33.93
PK	5.756G	59.11	68.20	-9.09	5.94	3	Horizontal	6	1.47	-	53.17	32.26	7.64	33.96

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5530MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.04992G	40.14	54.00	-13.86	16.75	3	Vertical	251	2.36	-	23.39	40.14	10.47	33.86
PK	11.05892G	53.86	74.00	-20.14	16.74	3	Vertical	251	2.36	-	37.12	40.13	10.47	33.86
PK	16.58634G	61.64	68.20	-6.56	20.72	3	Vertical	284	1.44	-	40.92	38.80	13.72	31.80

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5530MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.04818G	40.17	54.00	-13.83	16.75	3	Horizontal	196	1.63	-	23.42	40.14	10.47	33.86
PK	11.05724G	54.38	74.00	-19.62	16.74	3	Horizontal	196	1.63	-	37.64	40.13	10.47	33.86
PK	16.58742G	61.66	68.20	-6.54	20.72	3	Horizontal	307	1.89	-	40.94	38.80	13.72	31.80

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5610MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.373G	43.29	54.00	-10.71	5.28	3	Vertical	357	1.20	-	38.01	31.85	7.32	33.89
AV	5.619G	87.52	Inf	-Inf	5.68	3	Vertical	357	1.20	-	81.84	32.07	7.55	33.94
PK	5.462G	55.01	68.20	-13.19	5.40	3	Vertical	357	1.20	-	49.61	31.88	7.43	33.91
PK	5.627G	101.39	Inf	-Inf	5.70	3	Vertical	357	1.20	-	95.69	32.08	7.56	33.94
PK	5.739G	57.22	68.20	-10.98	5.90	3	Vertical	357	1.20	-	51.32	32.23	7.63	33.96

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5610MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	47.30	54.00	-6.70	5.40	3	Horizontal	8	1.49	-	41.90	31.88	7.43	33.91
AV	5.615G	100.95	Inf	-Inf	5.67	3	Horizontal	8	1.49	-	95.28	32.06	7.55	33.94
PK	5.465G	62.15	68.20	-6.05	5.41	3	Horizontal	8	1.49	-	56.74	31.89	7.43	33.91
PK	5.613G	114.26	Inf	-Inf	5.67	3	Horizontal	8	1.49	-	108.59	32.06	7.55	33.94
PK	5.728G	66.28	68.20	-1.92	5.88	3	Horizontal	8	1.49	-	60.40	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5610MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.22672G	40.41	54.00	-13.59	16.59	3	Vertical	311	2.39	-	23.82	39.93	10.55	33.89
PK	11.22324G	54.29	74.00	-19.71	16.59	3	Vertical	311	2.39	-	37.70	39.93	10.55	33.89
PK	16.82016G	63.61	68.20	-4.59	21.78	3	Vertical	328	2.33	-	41.83	39.48	13.79	31.49

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5610MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.21106G	40.36	54.00	-13.64	16.62	3	Horizontal	304	1.71	-	23.74	39.95	10.55	33.88
PK	11.22162G	53.87	74.00	-20.13	16.59	3	Horizontal	304	1.71	-	37.28	39.93	10.55	33.89
PK	16.84338G	62.37	68.20	-5.83	21.89	3	Horizontal	93	1.23	-	40.48	39.55	13.80	31.46

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.448G	43.04	54.00	-10.96	5.38	3	Vertical	0	1.22	-	37.66	31.88	7.41	33.91
AV	5.46G	42.78	54.00	-11.22	5.40	3	Vertical	0	1.22	-	37.38	31.88	7.43	33.91
AV	5.674G	88.80	Inf	-Inf	5.78	3	Vertical	0	1.22	-	83.02	32.14	7.59	33.95
PK	5.464G	55.12	68.20	-13.08	5.41	3	Vertical	0	1.22	-	49.71	31.89	7.43	33.91
PK	5.68G	102.06	Inf	-Inf	5.79	3	Vertical	0	1.22	-	96.27	32.15	7.59	33.95
PK	5.858G	57.00	68.20	-11.20	6.13	3	Vertical	0	1.22	-	50.87	32.40	7.71	33.98

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.443G	45.48	54.00	-8.52	5.37	3	Horizontal	15	1.50	-	40.11	31.88	7.40	33.91
AV	5.46G	45.26	54.00	-8.74	5.40	3	Horizontal	15	1.50	-	39.86	31.88	7.43	33.91
AV	5.682G	102.44	Inf	-Inf	5.79	3	Horizontal	15	1.50	-	96.65	32.15	7.59	33.95
PK	5.469G	58.10	68.20	-10.10	5.42	3	Horizontal	15	1.50	-	52.68	31.89	7.44	33.91
PK	5.681G	116.20	Inf	-Inf	5.79	3	Horizontal	15	1.50	-	110.41	32.15	7.59	33.95
PK	5.851G	66.90	68.20	-1.30	6.11	3	Horizontal	15	1.50	-	60.79	32.39	7.70	33.98

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.36704G	40.01	54.00	-13.99	16.47	3	Vertical	344	1.27	-	23.54	39.76	10.62	33.91
PK	11.37976G	53.89	74.00	-20.11	16.46	3	Vertical	344	1.27	-	37.43	39.74	10.63	33.91
PK	17.08104G	65.02	68.20	-3.18	23.14	3	Vertical	130	2.30	-	41.88	40.53	13.87	31.26

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

02/12/2019

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.37244G	40.09	54.00	-13.91	16.46	3	Horizontal	353	1.26	-	23.63	39.75	10.62	33.91
PK	11.36896G	54.00	74.00	-20.00	16.47	3	Horizontal	353	1.26	-	37.53	39.76	10.62	33.91
PK	17.06622G	64.37	68.20	-3.83	23.04	3	Horizontal	239	1.05	-	41.33	40.44	13.86	31.26

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.144G	44.52	54.00	-9.48	4.96	3	Vertical	1	1.49	-	39.56	31.76	7.03	33.83
AV	5.296G	98.31	Inf	-Inf	5.17	3	Vertical	1	1.49	-	93.14	31.82	7.22	33.87
AV	5.357G	47.93	54.00	-6.07	5.25	3	Vertical	1	1.49	-	42.68	31.84	7.30	33.89
PK	5.108G	57.49	74.00	-16.51	4.90	3	Vertical	1	1.49	-	52.59	31.74	6.98	33.82
PK	5.284G	111.34	Inf	-Inf	5.14	3	Vertical	1	1.49	-	106.20	31.81	7.20	33.87
PK	5.353G	67.37	74.00	-6.63	5.24	3	Vertical	1	1.49	-	62.13	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.148G	45.98	54.00	-8.02	4.96	3	Horizontal	1	1.64	-	41.02	31.76	7.03	33.83
AV	5.299G	100.36	Inf	-Inf	5.17	3	Horizontal	1	1.64	-	95.19	31.82	7.22	33.87
AV	5.35G	51.41	54.00	-2.59	5.24	3	Horizontal	1	1.64	-	46.17	31.84	7.29	33.89
PK	5.15G	59.40	74.00	-14.60	4.97	3	Horizontal	1	1.64	-	54.43	31.76	7.04	33.83
PK	5.299G	114.37	Inf	-Inf	5.17	3	Horizontal	1	1.64	-	109.20	31.82	7.22	33.87
PK	5.359G	69.86	74.00	-4.14	5.25	3	Horizontal	1	1.64	-	64.61	31.84	7.30	33.89

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.88374G	45.67	54.00	-8.33	18.39	3	Vertical	170	2.35	-	27.28	37.53	13.35	32.49
PK	10.56866G	53.13	68.20	-15.07	15.86	3	Vertical	140	1.70	-	37.27	39.64	10.37	34.15
PK	15.88386G	59.70	74.00	-14.30	18.39	3	Vertical	170	2.35	-	41.31	37.53	13.35	32.49

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.87348G	45.65	54.00	-8.35	18.43	3	Horizontal	310	1.78	-	27.22	37.57	13.34	32.48
PK	10.5863G	52.82	68.20	-15.38	15.89	3	Horizontal	221	2.30	-	36.93	39.66	10.37	34.14
PK	15.87432G	59.62	74.00	-14.38	18.43	3	Horizontal	310	1.78	-	41.19	37.57	13.34	32.48

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5530MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	49.79	54.00	-4.21	5.40	3	Vertical	356	1.55	-	44.39	31.88	7.43	33.91
AV	5.541G	99.44	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	356	1.55	-	93.91	31.96	7.50	33.93
PK	5.462G	62.36	68.20	-5.84	5.40	3	Vertical	356	1.55	-	56.96	31.88	7.43	33.91
PK	5.541G	113.31	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	356	1.55	-	107.78	31.96	7.50	33.93
PK	5.747G	58.19	68.20	-10.01	5.93	3	Vertical	356	1.55	-	52.26	32.25	7.64	33.96

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5530MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.457G	52.76	54.00	-1.24	5.39	3	Horizontal	14	1.47	-	47.37	31.88	7.42	33.91
AV	5.528G	100.96	Inf	-Inf	5.50	3	Horizontal	14	1.47	-	95.46	31.94	7.49	33.93
PK	5.469G	66.50	68.20	-1.70	5.42	3	Horizontal	14	1.47	-	61.08	31.89	7.44	33.91
PK	5.528G	114.22	Inf	-Inf	5.50	3	Horizontal	14	1.47	-	108.72	31.94	7.49	33.93
PK	5.749G	58.86	68.20	-9.34	5.93	3	Horizontal	14	1.47	-	52.93	32.25	7.64	33.96

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5530MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.051G	40.24	54.00	-13.76	16.75	3	Vertical	55	1.06	-	23.49	40.14	10.47	33.86
PK	11.0663G	53.81	74.00	-20.19	16.74	3	Vertical	55	1.06	-	37.07	40.12	10.48	33.86
PK	16.5795G	61.79	68.20	-6.41	20.69	3	Vertical	342	2.29	-	41.10	38.78	13.72	31.81

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

02/12/2019

5530MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.04866G	40.20	54.00	-13.80	16.75	3	Horizontal	283	1.38	-	23.45	40.14	10.47	33.86
PK	11.06126G	53.72	74.00	-20.28	16.74	3	Horizontal	283	1.38	-	36.98	40.13	10.47	33.86
PK	16.59618G	61.52	68.20	-6.68	20.76	3	Horizontal	334	1.35	-	40.76	38.83	13.72	31.79

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5610MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	46.93	54.00	-7.07	5.40	3	Vertical	0	1.48	-	41.53	31.88	7.43	33.91
AV	5.613G	100.93	Inf	-Inf	5.67	3	Vertical	0	1.48	-	95.26	32.06	7.55	33.94
PK	5.465G	61.85	68.20	-6.35	5.41	3	Vertical	0	1.48	-	56.44	31.89	7.43	33.91
PK	5.603G	113.49	Inf	-Inf	5.64	3	Vertical	0	1.48	-	107.85	32.04	7.54	33.94
PK	5.735G	66.95	68.20	-1.25	5.90	3	Vertical	0	1.48	-	61.05	32.23	7.63	33.96

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5610MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.457G	46.54	54.00	-7.46	5.39	3	Horizontal	8	1.00	-	41.15	31.88	7.42	33.91
AV	5.609G	100.41	Inf	-Inf	5.66	3	Horizontal	8	1.00	-	94.75	32.05	7.55	33.94
PK	5.468G	63.37	68.20	-4.83	5.42	3	Horizontal	8	1.00	-	57.95	31.89	7.44	33.91
PK	5.619G	113.08	Inf	-Inf	5.68	3	Horizontal	8	1.00	-	107.40	32.07	7.55	33.94
PK	5.74G	66.33	68.20	-1.87	5.91	3	Horizontal	8	1.00	-	60.42	32.24	7.63	33.96

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5610MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.21904G	40.42	54.00	-13.58	16.60	3	Vertical	198	2.28	-	23.82	39.94	10.55	33.89
PK	11.20794G	54.47	74.00	-19.53	16.61	3	Vertical	198	2.28	-	37.86	39.95	10.54	33.88
PK	16.83738G	62.54	68.20	-5.66	21.85	3	Vertical	354	2.05	-	40.69	39.53	13.79	31.47

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5610MHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.2125G	40.41	54.00	-13.59	16.61	3	Horizontal	128	1.93	-	23.80	39.94	10.55	33.88
PK	11.20632G	54.32	74.00	-19.68	16.61	3	Horizontal	128	1.93	-	37.71	39.95	10.54	33.88
PK	16.83522G	62.72	68.20	-5.48	21.84	3	Horizontal	53	1.93	-	40.88	39.52	13.79	31.47

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	44.66	54.00	-9.34	5.40	3	Vertical	0	1.48	-	39.26	31.88	7.43	33.91
AV	5.674G	101.88	Inf	-Inf	5.78	3	Vertical	0	1.48	-	96.10	32.14	7.59	33.95
PK	5.461G	56.67	68.20	-11.53	5.40	3	Vertical	0	1.48	-	51.27	31.88	7.43	33.91
PK	5.694G	115.74	Inf	-Inf	5.82	3	Vertical	0	1.48	-	109.92	32.17	7.60	33.95
PK	5.856G	62.89	68.20	-5.31	6.13	3	Vertical	0	1.48	-	56.76	32.40	7.71	33.98

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.445G	45.59	54.00	-8.41	5.38	3	Horizontal	14	1.49	-	40.21	31.88	7.41	33.91
AV	5.7G	104.20	Inf	-Inf	5.83	3	Horizontal	14	1.49	-	98.37	32.18	7.60	33.95
PK	5.467G	57.73	68.20	-10.47	5.41	3	Horizontal	14	1.49	-	52.32	31.89	7.43	33.91
PK	5.659G	117.22	Inf	-Inf	5.75	3	Horizontal	14	1.49	-	111.47	32.12	7.58	33.95
PK	5.853G	64.98	68.20	-3.22	6.11	3	Horizontal	14	1.49	-	58.87	32.39	7.70	33.98

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

02/12/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.37508G	40.11	54.00	-13.89	16.47	3	Vertical	50	1.36	-	23.64	39.75	10.63	33.91
PK	11.36788G	53.65	74.00	-20.35	16.47	3	Vertical	50	1.36	-	37.18	39.76	10.62	33.91
PK	17.05818G	64.40	68.20	-3.80	22.98	3	Vertical	9	1.50	-	41.42	40.38	13.86	31.26

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

02/12/2019



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.38228G	40.05	54.00	-13.95	16.46	3	Horizontal	199	1.06	-	23.59	39.74	10.63	33.91
PK	11.38246G	54.02	74.00	-19.98	16.46	3	Horizontal	199	1.06	-	37.56	39.74	10.63	33.91
PK	17.05704G	64.47	68.20	-3.73	22.98	3	Horizontal	61	1.39	-	41.49	40.38	13.86	31.26

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)	Pass	AV	15.7191G	52.82	54.00	-1.18	3	Vertical	205	2.64	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	5.15G	52.66	54.00	-1.34	3	Vertical	13	1.48	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	Pass	AV	15.72144G	52.49	54.00	-1.51	3	Vertical	206	2.91	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.1498G	52.96	54.00	-1.04	3	Horizontal	345	1.50	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	Pass	AV	5.15G	52.74	54.00	-1.26	3	Horizontal	11	1.23	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	52.11	54.00	-1.89	3	Horizontal	360	1.25	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	Pass	AV	5.15G	51.29	54.00	-2.71	3	Horizontal	11	1.39	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	52.93	54.00	-1.07	3	Vertical	360	1.30	-
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)	Pass	PK	17.47038G	65.46	68.20	-2.74	3	Vertical	165	2.13	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	PK	17.4666G	65.67	68.20	-2.53	3	Vertical	189	1.91	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	Pass	PK	5.9246G	67.00	68.50	-1.50	3	Horizontal	360	1.58	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.6478G	66.92	68.20	-1.28	3	Vertical	10	1.57	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	Pass	PK	5.6482G	66.97	68.20	-1.23	3	Horizontal	0	1.19	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.9318G	67.10	68.20	-1.10	3	Vertical	11	1.39	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	Pass	PK	5.6502G	65.97	68.35	-2.38	3	Horizontal	0	1.71	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.649G	67.17	68.20	-1.03	3	Vertical	13	1.30	-

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.149G	44.39	54.00	-9.61	3	Vertical	61	1.65	-
5180MHz	Pass	AV	5.1824G	93.41	Inf	-Inf	3	Vertical	61	1.65	-
5180MHz	Pass	PK	5.1496G	56.05	74.00	-17.95	3	Vertical	61	1.65	-
5180MHz	Pass	PK	5.176G	101.26	Inf	-Inf	3	Vertical	61	1.65	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	52.39	54.00	-1.61	3	Horizontal	29	1.60	-
5180MHz	Pass	AV	5.1824G	105.10	Inf	-Inf	3	Horizontal	29	1.60	-
5180MHz	Pass	PK	5.1498G	65.75	74.00	-8.25	3	Horizontal	29	1.60	-
5180MHz	Pass	PK	5.1756G	113.25	Inf	-Inf	3	Horizontal	29	1.60	-
5180MHz	Pass	AV	15.53712G	48.42	54.00	-5.58	3	Vertical	209	3.00	-
5180MHz	Pass	PK	10.3603G	56.83	68.20	-11.37	3	Vertical	219	1.56	-
5180MHz	Pass	PK	15.54126G	61.52	74.00	-12.48	3	Vertical	209	3.00	-
5180MHz	Pass	AV	15.54018G	45.20	54.00	-8.80	3	Horizontal	181	1.25	-
5180MHz	Pass	PK	10.35286G	56.41	68.20	-11.79	3	Horizontal	224	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	15.53688G	57.84	74.00	-16.16	3	Horizontal	181	1.25	-
5200MHz	Pass	AV	5.1472G	44.19	54.00	-9.81	3	Vertical	307	1.63	-
5200MHz	Pass	AV	5.2028G	96.46	Inf	-Inf	3	Vertical	307	1.63	-
5200MHz	Pass	PK	5.1492G	55.57	74.00	-18.43	3	Vertical	307	1.63	-
5200MHz	Pass	PK	5.2024G	104.60	Inf	-Inf	3	Vertical	307	1.63	-
5200MHz	Pass	AV	5.15G	51.78	54.00	-2.22	3	Horizontal	30	1.49	-
5200MHz	Pass	AV	5.2028G	108.16	Inf	-Inf	3	Horizontal	30	1.49	-
5200MHz	Pass	PK	5.1496G	65.58	74.00	-8.42	3	Horizontal	30	1.49	-
5200MHz	Pass	PK	5.2032G	116.76	Inf	-Inf	3	Horizontal	30	1.49	-
5200MHz	Pass	AV	15.5991G	50.27	54.00	-3.73	3	Vertical	209	2.66	-
5200MHz	Pass	PK	10.40258G	56.25	68.20	-11.95	3	Vertical	237	1.74	-
5200MHz	Pass	PK	15.6075G	62.26	74.00	-11.74	3	Vertical	209	2.66	-
5200MHz	Pass	AV	15.6006G	45.10	54.00	-8.90	3	Horizontal	34	1.71	-
5200MHz	Pass	PK	10.40504G	55.69	68.20	-12.51	3	Horizontal	255	2.34	-
5200MHz	Pass	PK	15.58902G	57.12	74.00	-16.88	3	Horizontal	34	1.71	-
5240MHz	Pass	AV	5.1446G	43.66	54.00	-10.34	3	Vertical	60	1.37	-
5240MHz	Pass	AV	5.2364G	95.82	Inf	-Inf	3	Vertical	60	1.37	-
5240MHz	Pass	AV	5.363G	43.47	54.00	-10.53	3	Vertical	60	1.37	-
5240MHz	Pass	PK	5.0942G	55.64	74.00	-18.36	3	Vertical	60	1.37	-
5240MHz	Pass	PK	5.2382G	104.67	Inf	-Inf	3	Vertical	60	1.37	-
5240MHz	Pass	PK	5.363G	55.22	74.00	-18.78	3	Vertical	60	1.37	-
5240MHz	Pass	AV	5.1482G	44.96	54.00	-9.04	3	Horizontal	29	1.38	-
5240MHz	Pass	AV	5.237G	108.04	Inf	-Inf	3	Horizontal	29	1.38	-
5240MHz	Pass	AV	5.3798G	44.55	54.00	-9.45	3	Horizontal	29	1.38	-
5240MHz	Pass	PK	5.1458G	57.17	74.00	-16.83	3	Horizontal	29	1.38	-
5240MHz	Pass	PK	5.2382G	116.87	Inf	-Inf	3	Horizontal	29	1.38	-
5240MHz	Pass	PK	5.3882G	56.22	74.00	-17.78	3	Horizontal	29	1.38	-
5240MHz	Pass	AV	15.7191G	52.82	54.00	-1.18	3	Vertical	205	2.64	-
5240MHz	Pass	PK	10.48018G	57.35	68.20	-10.85	3	Vertical	212	2.45	-
5240MHz	Pass	PK	15.72078G	65.44	74.00	-8.56	3	Vertical	205	2.64	-
5240MHz	Pass	AV	15.71742G	44.65	54.00	-9.35	3	Horizontal	151	2.02	-
5240MHz	Pass	PK	10.48114G	55.73	68.20	-12.47	3	Horizontal	62	2.19	-
5240MHz	Pass	PK	15.72918G	57.34	74.00	-16.66	3	Horizontal	151	2.02	-
5745MHz	Pass	AV	5.7474G	100.05	Inf	-Inf	3	Vertical	299	1.60	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5745MHz	Pass	PK	5.5566G	55.68	68.20	-12.52	3	Vertical	299	1.60	-
5745MHz	Pass	PK	5.7486G	108.75	Inf	-Inf	3	Vertical	299	1.60	-
5745MHz	Pass	PK	5.9742G	56.70	68.20	-11.50	3	Vertical	299	1.60	-
5745MHz	Pass	AV	5.7486G	109.41	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.44	-
5745MHz	Pass	PK	5.649G	57.99	68.20	-10.21	3	Horizontal	9	1.44	-
5745MHz	Pass	PK	5.7486G	118.22	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.44	-
5745MHz	Pass	PK	5.9382G	57.23	68.20	-10.97	3	Horizontal	9	1.44	-
5745MHz	Pass	AV	11.48994G	46.54	54.00	-7.46	3	Vertical	147	2.70	-
5745MHz	Pass	PK	11.48658G	58.34	74.00	-15.66	3	Vertical	147	2.70	-
5745MHz	Pass	PK	17.22996G	65.01	68.20	-3.19	3	Vertical	152	2.44	-
5745MHz	Pass	AV	11.48772G	44.73	54.00	-9.27	3	Horizontal	147	2.98	-
5745MHz	Pass	PK	11.48646G	56.65	74.00	-17.35	3	Horizontal	147	2.98	-
5745MHz	Pass	PK	17.24448G	61.22	68.20	-6.98	3	Horizontal	25	1.14	-
5785MHz	Pass	AV	5.7874G	100.63	Inf	-Inf	3	Vertical	300	1.62	-
5785MHz	Pass	PK	5.5054G	57.01	68.20	-11.19	3	Vertical	300	1.62	-
5785MHz	Pass	PK	5.7886G	109.27	Inf	-Inf	3	Vertical	300	1.62	-
5785MHz	Pass	PK	5.9434G	56.24	68.20	-11.96	3	Vertical	300	1.62	-
5785MHz	Pass	AV	5.7814G	108.54	Inf	-Inf	3	Horizontal	359	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	5.5234G	56.86	68.20	-11.34	3	Horizontal	359	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	5.7838G	117.15	Inf	-Inf	3	Horizontal	359	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	5.9866G	56.89	68.20	-11.31	3	Horizontal	359	1.50	-
5785MHz	Pass	AV	11.56988G	45.86	54.00	-8.14	3	Vertical	235	1.98	-
5785MHz	Pass	PK	11.57066G	58.14	74.00	-15.86	3	Vertical	235	1.98	-
5785MHz	Pass	PK	17.3544G	64.12	68.20	-4.08	3	Vertical	158	2.02	-
5785MHz	Pass	AV	11.5808G	44.21	54.00	-9.79	3	Horizontal	246	1.11	-
5785MHz	Pass	PK	11.57876G	57.01	74.00	-16.99	3	Horizontal	246	1.11	-
5785MHz	Pass	PK	17.3532G	62.39	68.20	-5.81	3	Horizontal	65	2.87	-
5825MHz	Pass	AV	5.8286G	101.25	Inf	-Inf	3	Vertical	300	1.60	-
5825MHz	Pass	PK	5.6174G	55.84	68.20	-12.36	3	Vertical	300	1.60	-
5825MHz	Pass	PK	5.8286G	110.09	Inf	-Inf	3	Vertical	300	1.60	-
5825MHz	Pass	PK	5.9678G	56.55	68.20	-11.65	3	Vertical	300	1.60	-
5825MHz	Pass	AV	5.8274G	108.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	5.6474G	56.95	68.20	-11.25	3	Horizontal	360	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	5.8274G	117.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	5.9222G	60.50	70.27	-9.77	3	Horizontal	360	1.50	-
5825MHz	Pass	AV	11.6482G	45.70	54.00	-8.30	3	Vertical	235	2.16	-
5825MHz	Pass	PK	11.64886G	57.33	74.00	-16.67	3	Vertical	235	2.16	-
5825MHz	Pass	PK	17.47038G	65.46	68.20	-2.74	3	Vertical	165	2.13	-
5825MHz	Pass	AV	11.65594G	44.32	54.00	-9.68	3	Horizontal	148	2.63	-
5825MHz	Pass	PK	11.65318G	56.36	74.00	-17.64	3	Horizontal	148	2.63	-
5825MHz	Pass	PK	17.48292G	63.36	68.20	-4.84	3	Horizontal	157	2.98	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	52.66	54.00	-1.34	3	Vertical	13	1.48	-
5180MHz	Pass	AV	5.1816G	105.30	Inf	-Inf	3	Vertical	13	1.48	-
5180MHz	Pass	PK	5.15G	66.05	74.00	-7.95	3	Vertical	13	1.48	-
5180MHz	Pass	PK	5.1826G	113.81	Inf	-Inf	3	Vertical	13	1.48	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	50.27	54.00	-3.73	3	Horizontal	347	1.43	-
5180MHz	Pass	AV	5.182G	104.95	Inf	-Inf	3	Horizontal	347	1.43	-
5180MHz	Pass	PK	5.15G	63.30	74.00	-10.70	3	Horizontal	347	1.43	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5180MHz	Pass	PK	5.182G	114.14	Inf	-Inf	3	Horizontal	347	1.43	-
5180MHz	Pass	PK	10.36042G	56.93	68.20	-11.27	3	Vertical	154	1.97	-
5180MHz	Pass	PK	10.35886G	55.76	68.20	-12.44	3	Horizontal	254	1.86	-
5200MHz	Pass	AV	5.15G	51.44	54.00	-2.56	3	Vertical	16	1.49	-
5200MHz	Pass	AV	5.1968G	109.02	Inf	-Inf	3	Vertical	16	1.49	-
5200MHz	Pass	PK	5.1496G	64.81	74.00	-9.19	3	Vertical	16	1.49	-
5200MHz	Pass	PK	5.1956G	117.48	Inf	-Inf	3	Vertical	16	1.49	-
5200MHz	Pass	AV	5.1472G	47.85	54.00	-6.15	3	Horizontal	360	1.50	-
5200MHz	Pass	AV	5.202G	107.73	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	5.1464G	59.94	74.00	-14.06	3	Horizontal	360	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	5.202G	116.95	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50	-
5200MHz	Pass	AV	15.597G	48.82	54.00	-5.18	3	Vertical	209	2.32	-
5200MHz	Pass	PK	10.39988G	56.45	68.20	-11.75	3	Vertical	238	1.64	-
5200MHz	Pass	PK	15.60162G	60.90	74.00	-13.10	3	Vertical	209	2.32	-
5200MHz	Pass	AV	15.59626G	45.00	54.00	-9.00	3	Horizontal	38	2.00	-
5200MHz	Pass	PK	10.40202G	55.65	68.20	-12.55	3	Horizontal	115	2.29	-
5200MHz	Pass	PK	15.60474G	56.95	74.00	-17.05	3	Horizontal	38	2.00	-
5240MHz	Pass	AV	5.1494G	45.06	54.00	-8.94	3	Vertical	16	1.52	-
5240MHz	Pass	AV	5.2412G	110.29	Inf	-Inf	3	Vertical	16	1.52	-
5240MHz	Pass	AV	5.3762G	46.63	54.00	-7.37	3	Vertical	16	1.52	-
5240MHz	Pass	PK	5.1212G	58.40	74.00	-15.60	3	Vertical	16	1.52	-
5240MHz	Pass	PK	5.2418G	119.04	Inf	-Inf	3	Vertical	16	1.52	-
5240MHz	Pass	PK	5.3588G	61.06	74.00	-12.94	3	Vertical	16	1.52	-
5240MHz	Pass	AV	5.1452G	44.48	54.00	-9.52	3	Horizontal	360	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	5.237G	107.64	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	5.3852G	44.85	54.00	-9.15	3	Horizontal	360	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	5.114G	56.59	74.00	-17.41	3	Horizontal	360	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	5.2418G	116.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	5.3654G	56.59	74.00	-17.41	3	Horizontal	360	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	15.7193G	52.32	54.00	-1.68	3	Vertical	178	2.83	-
5240MHz	Pass	PK	15.7145G	64.40	74.00	-9.60	3	Vertical	178	2.83	-
5240MHz	Pass	AV	15.7249G	44.82	54.00	-9.18	3	Horizontal	160	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	15.7213G	56.31	74.00	-17.69	3	Horizontal	160	1.50	-
5745MHz	Pass	AV	5.7486G	110.76	Inf	-Inf	3	Vertical	8	1.57	-
5745MHz	Pass	PK	5.625G	58.08	68.20	-10.12	3	Vertical	8	1.57	-
5745MHz	Pass	PK	5.7486G	119.50	Inf	-Inf	3	Vertical	8	1.57	-
5745MHz	Pass	PK	5.9322G	58.64	68.20	-9.56	3	Vertical	8	1.57	-
5745MHz	Pass	AV	5.7486G	109.49	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.5518G	57.24	68.20	-10.96	3	Horizontal	0	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.739G	118.25	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.9358G	56.98	68.20	-11.22	3	Horizontal	0	1.50	-
5745MHz	Pass	AV	11.4896G	47.23	54.00	-6.77	3	Vertical	207	1.60	-
5745MHz	Pass	PK	11.4857G	58.40	74.00	-15.60	3	Vertical	207	1.60	-
5745MHz	Pass	PK	17.2299G	64.66	68.20	-3.54	3	Vertical	216	2.70	-
5745MHz	Pass	AV	11.48964G	45.06	54.00	-8.94	3	Horizontal	144	1.48	-
5745MHz	Pass	PK	11.4852G	56.62	74.00	-17.38	3	Horizontal	144	1.48	-
5745MHz	Pass	PK	17.24352G	61.33	68.20	-6.87	3	Horizontal	181	1.50	-
5785MHz	Pass	AV	5.7862G	109.86	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	5.5702G	57.16	68.20	-11.04	3	Vertical	0	1.50	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5785MHz	Pass	PK	5.791G	118.21	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	5.9746G	57.62	68.20	-10.58	3	Vertical	0	1.50	-
5785MHz	Pass	AV	5.7874G	108.85	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.40	-
5785MHz	Pass	PK	5.6494G	56.71	68.20	-11.49	3	Horizontal	0	1.40	-
5785MHz	Pass	PK	5.7862G	117.54	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.40	-
5785MHz	Pass	PK	5.9302G	57.00	68.20	-11.20	3	Horizontal	0	1.40	-
5785MHz	Pass	AV	11.5681G	47.86	54.00	-6.14	3	Vertical	77	1.71	-
5785MHz	Pass	PK	11.56776G	58.76	74.00	-15.24	3	Vertical	77	1.71	-
5785MHz	Pass	PK	17.36322G	64.23	68.20	-3.97	3	Vertical	25	1.85	-
5785MHz	Pass	AV	11.57014G	45.17	54.00	-8.83	3	Horizontal	173	1.95	-
5785MHz	Pass	PK	11.5709G	56.56	74.00	-17.44	3	Horizontal	173	1.95	-
5785MHz	Pass	PK	17.35152G	62.19	68.20	-6.01	3	Horizontal	147	1.50	-
5825MHz	Pass	AV	5.8286G	111.29	Inf	-Inf	3	Vertical	14	1.43	-
5825MHz	Pass	PK	5.6354G	57.75	68.20	-10.45	3	Vertical	14	1.43	-
5825MHz	Pass	PK	5.8286G	120.16	Inf	-Inf	3	Vertical	14	1.43	-
5825MHz	Pass	PK	5.9246G	60.65	68.50	-7.85	3	Vertical	14	1.43	-
5825MHz	Pass	AV	5.8286G	108.74	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	5.6306G	57.66	68.20	-10.54	3	Horizontal	0	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	5.8298G	117.50	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	5.9294G	57.47	68.20	-10.73	3	Horizontal	0	1.50	-
5825MHz	Pass	AV	11.64982G	48.10	54.00	-5.90	3	Vertical	339	1.25	-
5825MHz	Pass	PK	11.65198G	59.83	74.00	-14.17	3	Vertical	339	1.25	-
5825MHz	Pass	PK	17.4666G	65.67	68.20	-2.53	3	Vertical	189	1.91	-
5825MHz	Pass	AV	11.63824G	45.23	54.00	-8.77	3	Horizontal	147	1.40	-
5825MHz	Pass	PK	11.66188G	56.06	74.00	-17.94	3	Horizontal	147	1.40	-
5825MHz	Pass	PK	17.46324G	63.05	68.20	-5.15	3	Horizontal	175	1.52	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	44.30	54.00	-9.70	3	Vertical	62	1.63	-
5180MHz	Pass	AV	5.1782G	91.98	Inf	-Inf	3	Vertical	62	1.63	-
5180MHz	Pass	PK	5.1468G	56.68	74.00	-17.32	3	Vertical	62	1.63	-
5180MHz	Pass	PK	5.1816G	104.54	Inf	-Inf	3	Vertical	62	1.63	-
5180MHz	Pass	AV	5.1498G	51.65	54.00	-2.35	3	Horizontal	29	1.58	-
5180MHz	Pass	AV	5.1774G	103.73	Inf	-Inf	3	Horizontal	29	1.58	-
5180MHz	Pass	PK	5.15G	66.35	74.00	-7.65	3	Horizontal	29	1.58	-
5180MHz	Pass	PK	5.1746G	115.95	Inf	-Inf	3	Horizontal	29	1.58	-
5180MHz	Pass	AV	15.5373G	44.86	54.00	-9.14	3	Vertical	162	2.99	-
5180MHz	Pass	PK	10.35988G	56.53	68.20	-11.67	3	Vertical	145	1.71	-
5180MHz	Pass	PK	15.53778G	57.51	74.00	-16.49	3	Vertical	162	2.99	-
5180MHz	Pass	AV	15.52566G	44.67	54.00	-9.33	3	Horizontal	345	1.60	-
5180MHz	Pass	PK	10.37104G	55.81	68.20	-12.39	3	Horizontal	144	2.38	-
5180MHz	Pass	PK	15.53574G	56.96	74.00	-17.04	3	Horizontal	345	1.60	-
5200MHz	Pass	AV	5.1496G	43.89	54.00	-10.11	3	Vertical	307	1.62	-
5200MHz	Pass	AV	5.2016G	95.05	Inf	-Inf	3	Vertical	307	1.62	-
5200MHz	Pass	PK	5.1492G	56.30	74.00	-17.70	3	Vertical	307	1.62	-
5200MHz	Pass	PK	5.1948G	106.96	Inf	-Inf	3	Vertical	307	1.62	-
5200MHz	Pass	AV	5.15G	50.85	54.00	-3.15	3	Horizontal	29	1.54	-
5200MHz	Pass	AV	5.198G	106.81	Inf	-Inf	3	Horizontal	29	1.54	-
5200MHz	Pass	PK	5.1488G	65.36	74.00	-8.64	3	Horizontal	29	1.54	-
5200MHz	Pass	PK	5.1976G	118.88	Inf	-Inf	3	Horizontal	29	1.54	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5200MHz	Pass	AV	15.60036G	50.08	54.00	-3.92	3	Vertical	209	2.64	-
5200MHz	Pass	PK	10.40012G	57.96	68.20	-10.24	3	Vertical	276	1.83	-
5200MHz	Pass	PK	15.603G	64.48	74.00	-9.52	3	Vertical	209	2.64	-
5200MHz	Pass	AV	15.59964G	44.75	54.00	-9.25	3	Horizontal	125	1.43	-
5200MHz	Pass	PK	10.39502G	55.93	68.20	-12.27	3	Horizontal	95	1.81	-
5200MHz	Pass	PK	15.59034G	58.72	74.00	-15.28	3	Horizontal	125	1.43	-
5240MHz	Pass	AV	5.15G	43.57	54.00	-10.43	3	Vertical	59	1.37	-
5240MHz	Pass	AV	5.2376G	94.64	Inf	-Inf	3	Vertical	59	1.37	-
5240MHz	Pass	AV	5.3582G	43.22	54.00	-10.78	3	Vertical	59	1.37	-
5240MHz	Pass	PK	5.15G	55.55	74.00	-18.45	3	Vertical	59	1.37	-
5240MHz	Pass	PK	5.2376G	106.57	Inf	-Inf	3	Vertical	59	1.37	-
5240MHz	Pass	PK	5.3516G	54.88	74.00	-19.12	3	Vertical	59	1.37	-
5240MHz	Pass	AV	5.15G	49.26	54.00	-4.74	3	Horizontal	29	1.40	-
5240MHz	Pass	AV	5.2382G	106.64	Inf	-Inf	3	Horizontal	29	1.40	-
5240MHz	Pass	AV	5.3504G	47.37	54.00	-6.63	3	Horizontal	29	1.40	-
5240MHz	Pass	PK	5.1494G	62.61	74.00	-11.39	3	Horizontal	29	1.40	-
5240MHz	Pass	PK	5.2376G	118.42	Inf	-Inf	3	Horizontal	29	1.40	-
5240MHz	Pass	PK	5.35G	60.45	74.00	-13.55	3	Horizontal	29	1.40	-
5240MHz	Pass	AV	15.72144G	52.49	54.00	-1.51	3	Vertical	206	2.91	-
5240MHz	Pass	PK	10.48024G	57.35	68.20	-10.85	3	Vertical	143	3.00	-
5240MHz	Pass	PK	15.7269G	66.94	74.00	-7.06	3	Vertical	206	2.91	-
5240MHz	Pass	AV	15.72042G	44.15	54.00	-9.85	3	Horizontal	278	2.34	-
5240MHz	Pass	PK	10.48384G	56.02	68.20	-12.18	3	Horizontal	30	2.01	-
5240MHz	Pass	PK	15.71454G	57.42	74.00	-16.58	3	Horizontal	278	2.34	-
5745MHz	Pass	AV	5.751G	99.66	Inf	-Inf	3	Vertical	301	1.55	-
5745MHz	Pass	PK	5.6502G	58.43	68.35	-9.92	3	Vertical	301	1.55	-
5745MHz	Pass	PK	5.7438G	110.86	Inf	-Inf	3	Vertical	301	1.55	-
5745MHz	Pass	PK	5.9502G	57.50	68.20	-10.70	3	Vertical	301	1.55	-
5745MHz	Pass	AV	5.7474G	108.51	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.649G	64.07	68.20	-4.13	3	Horizontal	10	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.7486G	119.56	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.9382G	57.52	68.20	-10.68	3	Horizontal	10	1.50	-
5745MHz	Pass	AV	11.48724G	45.38	54.00	-8.62	3	Vertical	147	2.63	-
5745MHz	Pass	PK	11.48514G	57.45	74.00	-16.55	3	Vertical	147	2.63	-
5745MHz	Pass	PK	17.22936G	63.50	68.20	-4.70	3	Vertical	161	2.12	-
5745MHz	Pass	AV	11.4897G	43.92	54.00	-10.08	3	Horizontal	108	1.35	-
5745MHz	Pass	PK	11.4882G	56.34	74.00	-17.66	3	Horizontal	108	1.35	-
5745MHz	Pass	PK	17.24322G	60.92	68.20	-7.28	3	Horizontal	350	1.08	-
5785MHz	Pass	AV	5.7874G	100.06	Inf	-Inf	3	Vertical	301	1.61	-
5785MHz	Pass	PK	5.569G	56.20	68.20	-12.00	3	Vertical	301	1.61	-
5785MHz	Pass	PK	5.7898G	111.67	Inf	-Inf	3	Vertical	301	1.61	-
5785MHz	Pass	PK	5.9398G	56.94	68.20	-11.26	3	Vertical	301	1.61	-
5785MHz	Pass	AV	5.7838G	108.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	5.6398G	57.84	68.20	-10.36	3	Horizontal	360	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	5.7802G	120.27	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	5.9458G	57.34	68.20	-10.86	3	Horizontal	360	1.50	-
5785MHz	Pass	AV	11.56904G	45.18	54.00	-8.82	3	Vertical	236	1.93	-
5785MHz	Pass	PK	11.56928G	57.28	74.00	-16.72	3	Vertical	236	1.93	-
5785MHz	Pass	PK	17.36244G	63.95	68.20	-4.25	3	Vertical	157	2.25	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5785MHz	Pass	AV	11.57756G	43.74	54.00	-10.26	3	Horizontal	229	1.76	-
5785MHz	Pass	PK	11.56448G	56.70	74.00	-17.30	3	Horizontal	229	1.76	-
5785MHz	Pass	PK	17.3613G	62.13	68.20	-6.07	3	Horizontal	85	2.09	-
5825MHz	Pass	AV	5.8286G	100.58	Inf	-Inf	3	Vertical	303	1.60	-
5825MHz	Pass	PK	5.627G	55.77	68.20	-12.43	3	Vertical	303	1.60	-
5825MHz	Pass	PK	5.8202G	112.53	Inf	-Inf	3	Vertical	303	1.60	-
5825MHz	Pass	PK	5.9246G	59.11	68.50	-9.39	3	Vertical	303	1.60	-
5825MHz	Pass	AV	5.8274G	108.02	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.58	-
5825MHz	Pass	PK	5.6498G	58.81	68.20	-9.39	3	Horizontal	360	1.58	-
5825MHz	Pass	PK	5.819G	119.85	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.58	-
5825MHz	Pass	PK	5.9246G	67.00	68.50	-1.50	3	Horizontal	360	1.58	-
5825MHz	Pass	AV	11.65294G	43.98	54.00	-10.02	3	Vertical	233	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	11.63992G	57.05	74.00	-16.95	3	Vertical	233	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	17.47008G	64.74	68.20	-3.46	3	Vertical	183	2.97	-
5825MHz	Pass	AV	11.65702G	43.61	54.00	-10.39	3	Horizontal	127	1.13	-
5825MHz	Pass	PK	11.66008G	55.77	74.00	-18.23	3	Horizontal	127	1.13	-
5825MHz	Pass	PK	17.48496G	63.54	68.20	-4.66	3	Horizontal	131	2.17	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	50.66	54.00	-3.34	3	Vertical	12	1.48	-
5180MHz	Pass	AV	5.1832G	105.08	Inf	-Inf	3	Vertical	12	1.48	-
5180MHz	Pass	PK	5.1484G	68.22	74.00	-5.78	3	Vertical	12	1.48	-
5180MHz	Pass	PK	5.1824G	116.81	Inf	-Inf	3	Vertical	12	1.48	-
5180MHz	Pass	AV	5.1498G	52.96	54.00	-1.04	3	Horizontal	345	1.50	-
5180MHz	Pass	AV	5.1834G	105.17	Inf	-Inf	3	Horizontal	345	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	5.15G	72.17	74.00	-1.83	3	Horizontal	345	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	5.1852G	117.32	Inf	-Inf	3	Horizontal	345	1.50	-
5180MHz	Pass	AV	15.53466G	44.62	54.00	-9.38	3	Vertical	30	1.23	-
5180MHz	Pass	PK	10.36426G	55.78	68.20	-12.42	3	Vertical	357	1.18	-
5180MHz	Pass	PK	15.53268G	57.68	74.00	-16.32	3	Vertical	30	1.23	-
5180MHz	Pass	AV	15.52578G	44.55	54.00	-9.45	3	Horizontal	191	2.08	-
5180MHz	Pass	PK	10.34824G	56.07	68.20	-12.13	3	Horizontal	132	2.73	-
5180MHz	Pass	PK	15.52668G	57.74	74.00	-16.26	3	Horizontal	191	2.08	-
5200MHz	Pass	AV	5.1496G	48.55	54.00	-5.45	3	Vertical	17	1.38	-
5200MHz	Pass	AV	5.2028G	106.62	Inf	-Inf	3	Vertical	17	1.38	-
5200MHz	Pass	PK	5.1484G	61.83	74.00	-12.17	3	Vertical	17	1.38	-
5200MHz	Pass	PK	5.1948G	118.55	Inf	-Inf	3	Vertical	17	1.38	-
5200MHz	Pass	AV	5.1492G	48.36	54.00	-5.64	3	Horizontal	0	1.36	-
5200MHz	Pass	AV	5.204G	105.76	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.36	-
5200MHz	Pass	PK	5.1496G	65.60	74.00	-8.40	3	Horizontal	0	1.36	-
5200MHz	Pass	PK	5.1948G	117.54	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.36	-
5200MHz	Pass	AV	15.5946G	46.41	54.00	-7.59	3	Vertical	209	2.11	-
5200MHz	Pass	PK	10.40066G	56.50	68.20	-11.70	3	Vertical	237	1.70	-
5200MHz	Pass	PK	15.59448G	62.59	74.00	-11.41	3	Vertical	209	2.11	-
5200MHz	Pass	AV	15.59958G	44.63	54.00	-9.37	3	Horizontal	238	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	10.3871G	56.20	68.20	-12.00	3	Horizontal	266	1.73	-
5200MHz	Pass	PK	15.60936G	57.62	74.00	-16.38	3	Horizontal	238	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	5.15G	52.16	54.00	-1.84	3	Vertical	15	1.52	-
5240MHz	Pass	AV	5.2436G	109.74	Inf	-Inf	3	Vertical	15	1.52	-
5240MHz	Pass	AV	5.35G	48.86	54.00	-5.14	3	Vertical	15	1.52	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5240MHz	Pass	PK	5.147G	66.38	74.00	-7.62	3	Vertical	15	1.52	-
5240MHz	Pass	PK	5.2346G	121.80	Inf	-Inf	3	Vertical	15	1.52	-
5240MHz	Pass	PK	5.3522G	61.54	74.00	-12.46	3	Vertical	15	1.52	-
5240MHz	Pass	AV	5.15G	48.91	54.00	-5.09	3	Horizontal	4	1.45	-
5240MHz	Pass	AV	5.243G	106.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	4	1.45	-
5240MHz	Pass	AV	5.35G	47.30	54.00	-6.70	3	Horizontal	4	1.45	-
5240MHz	Pass	PK	5.1428G	62.72	74.00	-11.28	3	Horizontal	4	1.45	-
5240MHz	Pass	PK	5.2424G	117.90	Inf	-Inf	3	Horizontal	4	1.45	-
5240MHz	Pass	PK	5.351G	59.78	74.00	-14.22	3	Horizontal	4	1.45	-
5240MHz	Pass	AV	15.72342G	52.24	54.00	-1.76	3	Vertical	177	2.77	-
5240MHz	Pass	PK	10.48006G	57.06	68.20	-11.14	3	Vertical	213	2.41	-
5240MHz	Pass	PK	15.72348G	66.87	74.00	-7.13	3	Vertical	177	2.77	-
5240MHz	Pass	AV	15.72378G	44.94	54.00	-9.06	3	Horizontal	160	2.96	-
5240MHz	Pass	PK	10.46962G	55.83	68.20	-12.37	3	Horizontal	36	1.82	-
5240MHz	Pass	PK	15.72342G	57.33	74.00	-16.67	3	Horizontal	160	2.96	-
5745MHz	Pass	AV	5.7414G	110.04	Inf	-Inf	3	Vertical	10	1.57	-
5745MHz	Pass	PK	5.6478G	66.92	68.20	-1.28	3	Vertical	10	1.57	-
5745MHz	Pass	PK	5.751G	121.07	Inf	-Inf	3	Vertical	10	1.57	-
5745MHz	Pass	PK	5.9406G	57.86	68.20	-10.34	3	Vertical	10	1.57	-
5745MHz	Pass	AV	5.7426G	109.08	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.52	-
5745MHz	Pass	PK	5.6526G	68.56	70.12	-1.56	3	Horizontal	10	1.52	-
5745MHz	Pass	PK	5.7438G	120.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.52	-
5745MHz	Pass	PK	5.9262G	56.68	68.20	-11.52	3	Horizontal	10	1.52	-
5745MHz	Pass	AV	11.48886G	46.63	54.00	-7.37	3	Vertical	207	1.66	-
5745MHz	Pass	PK	11.49024G	58.30	74.00	-15.70	3	Vertical	207	1.66	-
5745MHz	Pass	PK	17.23818G	64.23	68.20	-3.97	3	Vertical	216	2.43	-
5745MHz	Pass	AV	11.47566G	43.80	54.00	-10.20	3	Horizontal	83	1.27	-
5745MHz	Pass	PK	11.48412G	56.18	74.00	-17.82	3	Horizontal	83	1.27	-
5745MHz	Pass	PK	17.2383G	60.67	68.20	-7.53	3	Horizontal	176	1.09	-
5785MHz	Pass	AV	5.7814G	109.42	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.49	-
5785MHz	Pass	PK	5.6482G	61.41	68.20	-6.79	3	Vertical	0	1.49	-
5785MHz	Pass	PK	5.7838G	121.09	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.49	-
5785MHz	Pass	PK	5.9338G	58.96	68.20	-9.24	3	Vertical	0	1.49	-
5785MHz	Pass	AV	5.7826G	108.36	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	5.6458G	58.89	68.20	-9.31	3	Horizontal	0	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	5.7838G	119.76	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	5.9302G	57.02	68.20	-11.18	3	Horizontal	0	1.50	-
5785MHz	Pass	AV	11.56964G	47.61	54.00	-6.39	3	Vertical	205	1.59	-
5785MHz	Pass	PK	11.56958G	59.46	74.00	-14.54	3	Vertical	205	1.59	-
5785MHz	Pass	PK	17.34972G	64.31	68.20	-3.89	3	Vertical	156	2.87	-
5785MHz	Pass	AV	11.56868G	45.29	54.00	-8.71	3	Horizontal	218	1.84	-
5785MHz	Pass	PK	11.5697G	57.47	74.00	-16.53	3	Horizontal	218	1.84	-
5785MHz	Pass	PK	17.36262G	63.16	68.20	-5.04	3	Horizontal	30	1.96	-
5825MHz	Pass	AV	5.8274G	109.22	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	5.6402G	58.57	68.20	-9.63	3	Vertical	0	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	5.8274G	121.11	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	5.9246G	65.72	68.50	-2.78	3	Vertical	0	1.50	-
5825MHz	Pass	AV	5.8286G	107.99	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	5.6498G	58.04	68.20	-10.16	3	Horizontal	7	1.50	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5825MHz	Pass	PK	5.8202G	119.92	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	5.9234G	63.17	69.38	-6.21	3	Horizontal	7	1.50	-
5825MHz	Pass	AV	11.65258G	45.19	54.00	-8.81	3	Vertical	141	1.80	-
5825MHz	Pass	PK	11.65492G	57.64	74.00	-16.36	3	Vertical	141	1.80	-
5825MHz	Pass	PK	17.46516G	64.93	68.20	-3.27	3	Vertical	183	2.97	-
5825MHz	Pass	AV	11.64958G	43.88	54.00	-10.12	3	Horizontal	217	2.42	-
5825MHz	Pass	PK	11.64256G	56.54	74.00	-17.46	3	Horizontal	217	2.42	-
5825MHz	Pass	PK	17.48838G	63.57	68.20	-4.63	3	Horizontal	147	3.00	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.15G	45.36	54.00	-8.64	3	Vertical	57	2.45	-
5190MHz	Pass	AV	5.1928G	89.00	Inf	-Inf	3	Vertical	57	2.45	-
5190MHz	Pass	PK	5.15G	58.29	74.00	-15.71	3	Vertical	57	2.45	-
5190MHz	Pass	PK	5.2004G	100.42	Inf	-Inf	3	Vertical	57	2.45	-
5190MHz	Pass	AV	5.1488G	51.64	54.00	-2.36	3	Horizontal	16	1.73	-
5190MHz	Pass	AV	5.1956G	99.02	Inf	-Inf	3	Horizontal	16	1.73	-
5190MHz	Pass	PK	5.1496G	66.08	74.00	-7.92	3	Horizontal	16	1.73	-
5190MHz	Pass	PK	5.1852G	110.77	Inf	-Inf	3	Horizontal	16	1.73	-
5190MHz	Pass	AV	15.57492G	44.57	54.00	-9.43	3	Vertical	305	1.50	-
5190MHz	Pass	PK	10.38018G	55.99	68.20	-12.21	3	Vertical	217	1.67	-
5190MHz	Pass	PK	15.56142G	56.87	74.00	-17.13	3	Vertical	305	1.50	-
5190MHz	Pass	AV	15.56712G	44.60	54.00	-9.40	3	Horizontal	56	2.19	-
5190MHz	Pass	PK	10.3842G	56.38	68.20	-11.82	3	Horizontal	128	1.86	-
5190MHz	Pass	PK	15.56394G	57.62	74.00	-16.38	3	Horizontal	56	2.19	-
5230MHz	Pass	AV	5.1488G	44.80	54.00	-9.20	3	Vertical	54	1.49	-
5230MHz	Pass	AV	5.2368G	89.61	Inf	-Inf	3	Vertical	54	1.49	-
5230MHz	Pass	PK	5.15G	57.54	74.00	-16.46	3	Vertical	54	1.49	-
5230MHz	Pass	PK	5.2368G	101.55	Inf	-Inf	3	Vertical	54	1.49	-
5230MHz	Pass	AV	5.15G	52.74	54.00	-1.26	3	Horizontal	11	1.23	-
5230MHz	Pass	AV	5.2344G	101.51	Inf	-Inf	3	Horizontal	11	1.23	-
5230MHz	Pass	PK	5.1492G	66.52	74.00	-7.48	3	Horizontal	11	1.23	-
5230MHz	Pass	PK	5.2412G	113.55	Inf	-Inf	3	Horizontal	11	1.23	-
5230MHz	Pass	AV	15.6804G	44.27	54.00	-9.73	3	Vertical	328	2.63	-
5230MHz	Pass	PK	10.46002G	56.47	68.20	-11.73	3	Vertical	37	2.32	-
5230MHz	Pass	PK	15.68928G	56.57	74.00	-17.43	3	Vertical	328	2.63	-
5230MHz	Pass	AV	15.68628G	44.24	54.00	-9.76	3	Horizontal	307	1.86	-
5230MHz	Pass	PK	10.45979G	56.06	68.20	-12.14	3	Horizontal	221	1.98	-
5230MHz	Pass	PK	15.70068G	57.13	74.00	-16.87	3	Horizontal	307	1.86	-
5755MHz	Pass	AV	5.7538G	95.31	Inf	-Inf	3	Vertical	306	1.55	-
5755MHz	Pass	PK	5.6482G	57.53	68.20	-10.67	3	Vertical	306	1.55	-
5755MHz	Pass	PK	5.7634G	106.81	Inf	-Inf	3	Vertical	306	1.55	-
5755MHz	Pass	PK	5.941G	55.72	68.20	-12.48	3	Vertical	306	1.55	-
5755MHz	Pass	AV	5.7526G	103.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.19	-
5755MHz	Pass	PK	5.6482G	66.97	68.20	-1.23	3	Horizontal	0	1.19	-
5755MHz	Pass	PK	5.7526G	114.91	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.19	-
5755MHz	Pass	PK	5.9254G	57.81	68.20	-10.39	3	Horizontal	0	1.19	-
5755MHz	Pass	AV	11.51G	44.43	54.00	-9.57	3	Vertical	226	1.81	-
5755MHz	Pass	PK	11.49968G	56.32	74.00	-17.68	3	Vertical	226	1.81	-
5755MHz	Pass	PK	17.26338G	61.88	68.20	-6.32	3	Vertical	61	1.91	-
5755MHz	Pass	AV	11.50816G	43.85	54.00	-10.15	3	Horizontal	227	2.53	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5755MHz	Pass	PK	11.50796G	56.45	74.00	-17.55	3	Horizontal	227	2.53	-
5755MHz	Pass	PK	17.2764G	60.86	68.20	-7.34	3	Horizontal	199	1.08	-
5795MHz	Pass	AV	5.8022G	96.82	Inf	-Inf	3	Vertical	305	1.54	-
5795MHz	Pass	PK	5.6462G	56.93	68.20	-11.27	3	Vertical	305	1.54	-
5795MHz	Pass	PK	5.8034G	108.24	Inf	-Inf	3	Vertical	305	1.54	-
5795MHz	Pass	PK	5.9258G	58.27	68.20	-9.93	3	Vertical	305	1.54	-
5795MHz	Pass	AV	5.7914G	104.45	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.92	-
5795MHz	Pass	PK	5.6498G	64.47	68.20	-3.73	3	Horizontal	0	1.92	-
5795MHz	Pass	PK	5.7926G	116.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.92	-
5795MHz	Pass	PK	5.9258G	66.40	68.20	-1.80	3	Horizontal	0	1.92	-
5795MHz	Pass	AV	11.58989G	45.01	54.00	-8.99	3	Vertical	26	2.25	-
5795MHz	Pass	PK	11.59014G	56.81	74.00	-17.19	3	Vertical	26	2.25	-
5795MHz	Pass	PK	17.3862G	62.34	68.20	-5.86	3	Vertical	119	1.67	-
5795MHz	Pass	AV	11.58706G	43.63	54.00	-10.37	3	Horizontal	306	1.17	-
5795MHz	Pass	PK	11.59078G	56.05	74.00	-17.95	3	Horizontal	306	1.17	-
5795MHz	Pass	PK	17.38422G	63.30	68.20	-4.90	3	Horizontal	108	1.70	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.1496G	51.38	54.00	-2.62	3	Vertical	22	1.35	-
5190MHz	Pass	AV	5.1912G	100.85	Inf	-Inf	3	Vertical	22	1.35	-
5190MHz	Pass	PK	5.1492G	68.41	74.00	-5.59	3	Vertical	22	1.35	-
5190MHz	Pass	PK	5.1912G	112.20	Inf	-Inf	3	Vertical	22	1.35	-
5190MHz	Pass	AV	5.15G	52.11	54.00	-1.89	3	Horizontal	360	1.25	-
5190MHz	Pass	AV	5.1944G	100.36	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.25	-
5190MHz	Pass	PK	5.142G	65.54	74.00	-8.46	3	Horizontal	360	1.25	-
5190MHz	Pass	PK	5.1936G	112.63	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.25	-
5190MHz	Pass	AV	15.57546G	44.57	54.00	-9.43	3	Vertical	248	1.85	-
5190MHz	Pass	PK	10.38014G	57.09	68.20	-11.11	3	Vertical	217	1.66	-
5190MHz	Pass	PK	15.57312G	57.45	74.00	-16.55	3	Vertical	248	1.85	-
5190MHz	Pass	AV	15.57264G	44.58	54.00	-9.42	3	Horizontal	91	1.28	-
5190MHz	Pass	PK	10.37936G	56.28	68.20	-11.92	3	Horizontal	127	2.11	-
5190MHz	Pass	PK	15.57246G	57.22	74.00	-16.78	3	Horizontal	91	1.28	-
5230MHz	Pass	AV	5.15G	48.61	54.00	-5.39	3	Vertical	360	1.20	-
5230MHz	Pass	AV	5.2348G	103.74	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.20	-
5230MHz	Pass	PK	5.1492G	61.79	74.00	-12.21	3	Vertical	360	1.20	-
5230MHz	Pass	PK	5.2256G	115.02	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.20	-
5230MHz	Pass	AV	5.15G	46.05	54.00	-7.95	3	Horizontal	360	1.22	-
5230MHz	Pass	AV	5.2352G	102.12	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.22	-
5230MHz	Pass	PK	5.1492G	57.88	74.00	-16.12	3	Horizontal	360	1.22	-
5230MHz	Pass	PK	5.2336G	113.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.22	-
5230MHz	Pass	AV	15.69336G	44.20	54.00	-9.80	3	Vertical	336	1.70	-
5230MHz	Pass	PK	10.45949G	59.03	68.20	-9.17	3	Vertical	236	3.00	-
5230MHz	Pass	PK	15.6804G	56.46	74.00	-17.54	3	Vertical	336	1.70	-
5230MHz	Pass	AV	15.69258G	44.20	54.00	-9.80	3	Horizontal	310	2.50	-
5230MHz	Pass	PK	10.45974G	55.80	68.20	-12.40	3	Horizontal	222	1.99	-
5230MHz	Pass	PK	15.68922G	56.42	74.00	-17.58	3	Horizontal	310	2.50	-
5755MHz	Pass	AV	5.7538G	104.71	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.50	-
5755MHz	Pass	PK	5.6506G	67.17	68.64	-1.47	3	Vertical	0	1.50	-
5755MHz	Pass	PK	5.7526G	116.12	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.50	-
5755MHz	Pass	PK	5.9278G	61.12	68.20	-7.08	3	Vertical	0	1.50	-


Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5755MHz	Pass	AV	5.7574G	104.32	Inf	-Inf	3	Horizontal	3	1.26	-
5755MHz	Pass	PK	5.6458G	66.46	68.20	-1.74	3	Horizontal	3	1.26	-
5755MHz	Pass	PK	5.7478G	115.72	Inf	-Inf	3	Horizontal	3	1.26	-
5755MHz	Pass	PK	5.9326G	58.03	68.20	-10.17	3	Horizontal	3	1.26	-
5755MHz	Pass	AV	11.5091G	45.73	54.00	-8.27	3	Vertical	206	1.81	-
5755MHz	Pass	PK	11.51024G	57.87	74.00	-16.13	3	Vertical	206	1.81	-
5755MHz	Pass	PK	17.26602G	61.24	68.20	-6.96	3	Vertical	40	2.49	-
5755MHz	Pass	AV	11.51318G	43.93	54.00	-10.07	3	Horizontal	222	2.11	-
5755MHz	Pass	PK	11.5016G	56.29	74.00	-17.71	3	Horizontal	222	2.11	-
5755MHz	Pass	PK	17.25252G	60.69	68.20	-7.51	3	Horizontal	319	1.34	-
5795MHz	Pass	AV	5.7914G	105.49	Inf	-Inf	3	Vertical	11	1.39	-
5795MHz	Pass	PK	5.6486G	65.08	68.20	-3.12	3	Vertical	11	1.39	-
5795MHz	Pass	PK	5.7926G	117.31	Inf	-Inf	3	Vertical	11	1.39	-
5795MHz	Pass	PK	5.9318G	67.10	68.20	-1.10	3	Vertical	11	1.39	-
5795MHz	Pass	AV	5.8022G	104.50	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.22	-
5795MHz	Pass	PK	5.6498G	60.22	68.20	-7.98	3	Horizontal	0	1.22	-
5795MHz	Pass	PK	5.7914G	115.63	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.22	-
5795MHz	Pass	PK	5.9306G	61.80	68.20	-6.40	3	Horizontal	0	1.22	-
5795MHz	Pass	AV	11.58994G	45.52	54.00	-8.48	3	Vertical	207	2.72	-
5795MHz	Pass	PK	11.58238G	57.02	74.00	-16.98	3	Vertical	207	2.72	-
5795MHz	Pass	PK	17.39292G	62.58	68.20	-5.62	3	Vertical	171	2.34	-
5795MHz	Pass	AV	11.5897G	44.12	54.00	-9.88	3	Horizontal	217	1.42	-
5795MHz	Pass	PK	11.58916G	56.26	74.00	-17.74	3	Horizontal	217	1.42	-
5795MHz	Pass	PK	17.38722G	62.48	68.20	-5.72	3	Horizontal	325	2.18	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.15G	44.00	54.00	-10.00	3	Vertical	54	1.43	-
5210MHz	Pass	AV	5.214G	83.62	Inf	-Inf	3	Vertical	54	1.43	-
5210MHz	Pass	AV	5.417G	43.32	54.00	-10.68	3	Vertical	54	1.43	-
5210MHz	Pass	PK	5.071G	55.45	74.00	-18.55	3	Vertical	54	1.43	-
5210MHz	Pass	PK	5.211G	95.55	Inf	-Inf	3	Vertical	54	1.43	-
5210MHz	Pass	PK	5.428G	55.59	74.00	-18.41	3	Vertical	54	1.43	-
5210MHz	Pass	AV	5.15G	51.29	54.00	-2.71	3	Horizontal	11	1.39	-
5210MHz	Pass	AV	5.22G	95.89	Inf	-Inf	3	Horizontal	11	1.39	-
5210MHz	Pass	AV	5.351G	45.06	54.00	-8.94	3	Horizontal	11	1.39	-
5210MHz	Pass	PK	5.144G	64.93	74.00	-9.07	3	Horizontal	11	1.39	-
5210MHz	Pass	PK	5.231G	106.92	Inf	-Inf	3	Horizontal	11	1.39	-
5210MHz	Pass	PK	5.372G	57.09	74.00	-16.91	3	Horizontal	11	1.39	-
5210MHz	Pass	AV	15.61794G	44.56	54.00	-9.44	3	Vertical	11	2.27	-
5210MHz	Pass	PK	10.41994G	56.04	68.20	-12.16	3	Vertical	219	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	15.62952G	57.10	74.00	-16.90	3	Vertical	11	2.27	-
5210MHz	Pass	AV	15.6189G	44.44	54.00	-9.56	3	Horizontal	254	2.08	-
5210MHz	Pass	PK	10.41802G	56.11	68.20	-12.09	3	Horizontal	177	2.27	-
5210MHz	Pass	PK	15.6399G	57.51	74.00	-16.49	3	Horizontal	254	2.08	-
5775MHz	Pass	AV	5.769G	90.34	Inf	-Inf	3	Vertical	305	1.50	-
5775MHz	Pass	PK	5.6406G	57.70	68.20	-10.50	3	Vertical	305	1.50	-
5775MHz	Pass	PK	5.7726G	102.25	Inf	-Inf	3	Vertical	305	1.50	-
5775MHz	Pass	PK	5.9286G	56.66	68.20	-11.54	3	Vertical	305	1.50	-
5775MHz	Pass	AV	5.7702G	98.23	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.71	-
5775MHz	Pass	PK	5.6502G	65.97	68.35	-2.38	3	Horizontal	0	1.71	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5775MHz	Pass	PK	5.7714G	111.30	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.71	-
5775MHz	Pass	PK	5.9274G	61.70	68.20	-6.50	3	Horizontal	0	1.71	-
5775MHz	Pass	AV	11.54982G	44.64	54.00	-9.36	3	Vertical	27	2.54	-
5775MHz	Pass	PK	11.54688G	56.44	74.00	-17.56	3	Vertical	27	2.54	-
5775MHz	Pass	PK	17.33328G	61.97	68.20	-6.23	3	Vertical	251	1.49	-
5775MHz	Pass	AV	11.54034G	43.63	54.00	-10.37	3	Horizontal	233	1.57	-
5775MHz	Pass	PK	11.5403G	55.92	74.00	-18.08	3	Horizontal	233	1.57	-
5775MHz	Pass	PK	17.33586G	62.02	68.20	-6.18	3	Horizontal	304	1.34	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.15G	52.93	54.00	-1.07	3	Vertical	360	1.30	-
5210MHz	Pass	AV	5.22G	97.94	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.30	-
5210MHz	Pass	AV	5.35G	46.20	54.00	-7.80	3	Vertical	360	1.30	-
5210MHz	Pass	PK	5.15G	67.85	74.00	-6.15	3	Vertical	360	1.30	-
5210MHz	Pass	PK	5.208G	108.53	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.30	-
5210MHz	Pass	PK	5.363G	58.07	74.00	-15.93	3	Vertical	360	1.30	-
5210MHz	Pass	AV	5.15G	50.13	54.00	-3.87	3	Horizontal	360	1.42	-
5210MHz	Pass	AV	5.218G	96.54	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.42	-
5210MHz	Pass	AV	5.35G	45.15	54.00	-8.85	3	Horizontal	360	1.42	-
5210MHz	Pass	PK	5.149G	63.79	74.00	-10.21	3	Horizontal	360	1.42	-
5210MHz	Pass	PK	5.219G	108.06	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.42	-
5210MHz	Pass	PK	5.353G	56.19	74.00	-17.81	3	Horizontal	360	1.42	-
5210MHz	Pass	AV	15.6201G	44.43	54.00	-9.57	3	Vertical	83	1.57	-
5210MHz	Pass	PK	10.42006G	55.87	68.20	-12.33	3	Vertical	218	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	15.64272G	57.11	74.00	-16.89	3	Vertical	83	1.57	-
5210MHz	Pass	AV	15.63132G	44.40	54.00	-9.60	3	Horizontal	272	1.69	-
5210MHz	Pass	PK	10.41346G	55.63	68.20	-12.57	3	Horizontal	127	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	15.62622G	56.63	74.00	-17.37	3	Horizontal	272	1.69	-
5775MHz	Pass	AV	5.787G	99.92	Inf	-Inf	3	Vertical	13	1.30	-
5775MHz	Pass	PK	5.649G	67.17	68.20	-1.03	3	Vertical	13	1.30	-
5775MHz	Pass	PK	5.7954G	111.32	Inf	-Inf	3	Vertical	13	1.30	-
5775MHz	Pass	PK	5.9274G	63.50	68.20	-4.70	3	Vertical	13	1.30	-
5775MHz	Pass	AV	5.7774G	98.19	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.13	-
5775MHz	Pass	PK	5.6478G	64.30	68.20	-3.90	3	Horizontal	0	1.13	-
5775MHz	Pass	PK	5.7678G	109.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.13	-
5775MHz	Pass	PK	5.9286G	57.22	68.20	-10.98	3	Horizontal	0	1.13	-
5775MHz	Pass	AV	11.54994G	45.28	54.00	-8.72	3	Vertical	27	2.53	-
5775MHz	Pass	PK	11.55G	56.34	74.00	-17.66	3	Vertical	27	2.53	-
5775MHz	Pass	PK	17.33664G	61.40	68.20	-6.80	3	Vertical	178	1.71	-
5775MHz	Pass	AV	11.54968G	43.84	54.00	-10.16	3	Horizontal	217	1.47	-
5775MHz	Pass	PK	11.54536G	57.23	74.00	-16.77	3	Horizontal	217	1.47	-
5775MHz	Pass	PK	17.3394G	62.22	68.20	-5.98	3	Horizontal	316	2.12	-

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5180MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.149G	44.39	54.00	-9.61	7.96	3	Vertical	61	1.65	-	36.43	31.70	6.00	29.74
AV	5.1824G	93.41	Inf	-Inf	7.93	3	Vertical	61	1.65	-	85.48	31.64	6.02	29.73
PK	5.1496G	56.05	74.00	-17.95	7.96	3	Vertical	61	1.65	-	48.09	31.70	6.00	29.74
PK	5.176G	101.26	Inf	-Inf	7.94	3	Vertical	61	1.65	-	93.32	31.65	6.02	29.73

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5180MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.39	54.00	-1.61	7.96	3	Horizontal	29	1.60	-	44.43	31.70	6.00	29.74
AV	5.1824G	105.10	Inf	-Inf	7.93	3	Horizontal	29	1.60	-	97.17	31.64	6.02	29.73
PK	5.1498G	65.75	74.00	-8.25	7.96	3	Horizontal	29	1.60	-	57.79	31.70	6.00	29.74
PK	5.1756G	113.25	Inf	-Inf	7.93	3	Horizontal	29	1.60	-	105.32	31.65	6.01	29.73

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5180MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.53712G	48.42	54.00	-5.58	17.59	3	Vertical	209	3.00	-	30.83	38.59	10.81	31.81
PK	10.3603G	56.83	68.20	-11.37	17.14	3	Vertical	219	1.56	-	39.69	39.37	8.70	30.93
PK	15.54126G	61.52	74.00	-12.48	17.57	3	Vertical	209	3.00	-	43.95	38.57	10.81	31.81

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5180MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.54018G	45.20	54.00	-8.80	17.58	3	Horizontal	181	1.25	-	27.62	38.58	10.81	31.81
PK	10.35286G	56.41	68.20	-11.79	17.12	3	Horizontal	224	1.50	-	39.29	39.36	8.69	30.93
PK	15.53688G	57.84	74.00	-16.16	17.59	3	Horizontal	181	1.25	-	40.25	38.59	10.81	31.81

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5200MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1472G	44.19	54.00	-9.81	7.97	3	Vertical	307	1.63	-	36.22	31.71	6.00	29.74
AV	5.2028G	96.46	Inf	-Inf	7.89	3	Vertical	307	1.63	-	88.57	31.59	6.03	29.73
PK	5.1492G	55.57	74.00	-18.43	7.96	3	Vertical	307	1.63	-	47.61	31.70	6.00	29.74
PK	5.2024G	104.60	Inf	-Inf	7.89	3	Vertical	307	1.63	-	96.71	31.59	6.03	29.73

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5200MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	51.78	54.00	-2.22	7.96	3	Horizontal	30	1.49	-	43.82	31.70	6.00	29.74
AV	5.2028G	108.16	Inf	-Inf	7.89	3	Horizontal	30	1.49	-	100.27	31.59	6.03	29.73
PK	5.1496G	65.58	74.00	-8.42	7.96	3	Horizontal	30	1.49	-	57.62	31.70	6.00	29.74
PK	5.2032G	116.76	Inf	-Inf	7.89	3	Horizontal	30	1.49	-	108.87	31.59	6.03	29.73

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5200MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5991G	50.27	54.00	-3.73	17.32	3	Vertical	209	2.66	-	32.95	38.32	10.83	31.83
PK	10.40258G	56.25	68.20	-11.95	17.20	3	Vertical	237	1.74	-	39.05	39.42	8.72	30.94
PK	15.6075G	62.26	74.00	-11.74	17.30	3	Vertical	209	2.66	-	44.96	38.29	10.84	31.83

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5200MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6006G	45.10	54.00	-8.90	17.32	3	Horizontal	34	1.71	-	27.78	38.32	10.83	31.83
PK	10.40504G	55.69	68.20	-12.51	17.22	3	Horizontal	255	2.34	-	38.47	39.43	8.73	30.94
PK	15.58902G	57.12	74.00	-16.88	17.37	3	Horizontal	34	1.71	-	39.75	38.37	10.83	31.83

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5240MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1446G	43.66	54.00	-10.34	7.97	3	Vertical	60	1.37	-	35.69	31.71	6.00	29.74
AV	5.2364G	95.82	Inf	-Inf	7.81	3	Vertical	60	1.37	-	88.01	31.49	6.05	29.73
AV	5.363G	43.47	54.00	-10.53	7.84	3	Vertical	60	1.37	-	35.63	31.43	6.12	29.71
PK	5.0942G	55.64	74.00	-18.36	8.00	3	Vertical	60	1.37	-	47.64	31.78	5.97	29.75
PK	5.2382G	104.67	Inf	-Inf	7.81	3	Vertical	60	1.37	-	96.86	31.49	6.05	29.73
PK	5.363G	55.22	74.00	-18.78	7.84	3	Vertical	60	1.37	-	47.38	31.43	6.12	29.71

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5240MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1482G	44.96	54.00	-9.04	7.96	3	Horizontal	29	1.38	-	37.00	31.70	6.00	29.74
AV	5.237G	108.04	Inf	-Inf	7.81	3	Horizontal	29	1.38	-	100.23	31.49	6.05	29.73
AV	5.3798G	44.55	54.00	-9.45	7.89	3	Horizontal	29	1.38	-	36.66	31.46	6.13	29.70
PK	5.1458G	57.17	74.00	-16.83	7.97	3	Horizontal	29	1.38	-	49.20	31.71	6.00	29.74
PK	5.2382G	116.87	Inf	-Inf	7.81	3	Horizontal	29	1.38	-	109.06	31.49	6.05	29.73
PK	5.3882G	56.22	74.00	-17.78	7.91	3	Horizontal	29	1.38	-	48.31	31.48	6.13	29.70

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5240MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7191G	52.82	54.00	-1.18	16.83	3	Vertical	205	2.64	-	35.99	37.81	10.88	31.86
PK	10.48018G	57.35	68.20	-10.85	17.34	3	Vertical	212	2.45	-	40.01	39.52	8.78	30.96
PK	15.72078G	65.44	74.00	-8.56	16.82	3	Vertical	205	2.64	-	48.62	37.80	10.88	31.86

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5240MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.71742G	44.65	54.00	-9.35	16.84	3	Horizontal	151	2.02	-	27.81	37.82	10.88	31.86
PK	10.48114G	55.73	68.20	-12.47	17.35	3	Horizontal	62	2.19	-	38.38	39.53	8.78	30.96
PK	15.72918G	57.34	74.00	-16.66	16.78	3	Horizontal	151	2.02	-	40.56	37.76	10.88	31.86

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5745MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7474G	100.05	Inf	-Inf	8.51	3	Vertical	299	1.60	-	91.54	31.89	6.39	29.77
PK	5.5566G	55.68	68.20	-12.52	8.32	3	Vertical	299	1.60	-	47.36	31.79	6.24	29.71
PK	5.7486G	108.75	Inf	-Inf	8.52	3	Vertical	299	1.60	-	100.23	31.90	6.39	29.77
PK	5.9742G	56.70	68.20	-11.50	9.00	3	Vertical	299	1.60	-	47.70	32.27	6.57	29.84

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5745MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7486G	109.41	Inf	-Inf	8.52	3	Horizontal	9	1.44	-	100.89	31.90	6.39	29.77
PK	5.649G	57.99	68.20	-10.21	8.33	3	Horizontal	9	1.44	-	49.66	31.75	6.31	29.73
PK	5.7486G	118.22	Inf	-Inf	8.52	3	Horizontal	9	1.44	-	109.70	31.90	6.39	29.77
PK	5.9382G	57.23	68.20	-10.97	8.95	3	Horizontal	9	1.44	-	48.28	32.24	6.54	29.83

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5745MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.48994G	46.54	54.00	-7.46	17.92	3	Vertical	147	2.70	-	28.62	39.47	9.47	31.02
PK	11.48658G	58.34	74.00	-15.66	17.92	3	Vertical	147	2.70	-	40.42	39.47	9.47	31.02
PK	17.22996G	65.01	68.20	-3.19	21.34	3	Vertical	152	2.44	-	43.67	41.62	11.40	31.68

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5745MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.48772G	44.73	54.00	-9.27	17.92	3	Horizontal	147	2.98	-	26.81	39.47	9.47	31.02
PK	11.48646G	56.65	74.00	-17.35	17.92	3	Horizontal	147	2.98	-	38.73	39.47	9.47	31.02
PK	17.24448G	61.22	68.20	-6.98	21.44	3	Horizontal	25	1.14	-	39.78	41.71	11.40	31.67

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5785MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7874G	100.63	Inf	-Inf	8.61	3	Vertical	300	1.62	-	92.02	31.97	6.42	29.78
PK	5.5054G	57.01	68.20	-11.19	8.39	3	Vertical	300	1.62	-	48.62	31.89	6.19	29.69
PK	5.7886G	109.27	Inf	-Inf	8.61	3	Vertical	300	1.62	-	100.66	31.98	6.42	29.79
PK	5.9434G	56.24	68.20	-11.96	8.95	3	Vertical	300	1.62	-	47.29	32.24	6.54	29.83

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5785MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7814G	108.54	Inf	-Inf	8.60	3	Horizontal	359	1.50	-	99.94	31.96	6.42	29.78
PK	5.5234G	56.86	68.20	-11.34	8.36	3	Horizontal	359	1.50	-	48.50	31.85	6.21	29.70
PK	5.7838G	117.15	Inf	-Inf	8.61	3	Horizontal	359	1.50	-	108.54	31.97	6.42	29.78
PK	5.9866G	56.89	68.20	-11.31	9.02	3	Horizontal	359	1.50	-	47.87	32.29	6.58	29.85

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5785MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.56988G	45.86	54.00	-8.14	17.86	3	Vertical	235	1.98	-	28.00	39.35	9.52	31.01
PK	11.57066G	58.14	74.00	-15.86	17.85	3	Vertical	235	1.98	-	40.29	39.34	9.52	31.01
PK	17.3544G	64.12	68.20	-4.08	22.25	3	Vertical	158	2.02	-	41.87	42.44	11.44	31.63

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5785MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5808G	44.21	54.00	-9.79	17.85	3	Horizontal	246	1.11	-	26.36	39.33	9.53	31.01
PK	11.57876G	57.01	74.00	-16.99	17.85	3	Horizontal	246	1.11	-	39.16	39.33	9.53	31.01
PK	17.3532G	62.39	68.20	-5.81	22.24	3	Horizontal	65	2.87	-	40.15	42.43	11.44	31.63

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5825MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8286G	101.25	Inf	-Inf	8.71	3	Vertical	300	1.60	-	92.54	32.06	6.45	29.80
PK	5.6174G	55.84	68.20	-12.36	8.27	3	Vertical	300	1.60	-	47.57	31.72	6.28	29.73
PK	5.8286G	110.09	Inf	-Inf	8.71	3	Vertical	300	1.60	-	101.38	32.06	6.45	29.80
PK	5.9678G	56.55	68.20	-11.65	8.99	3	Vertical	300	1.60	-	47.56	32.27	6.56	29.84

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5825MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8274G	108.46	Inf	-Inf	8.70	3	Horizontal	360	1.50	-	99.76	32.05	6.45	29.80
PK	5.6474G	56.95	68.20	-11.25	8.33	3	Horizontal	360	1.50	-	48.62	31.75	6.31	29.73
PK	5.8274G	117.24	Inf	-Inf	8.70	3	Horizontal	360	1.50	-	108.54	32.05	6.45	29.80
PK	5.9222G	60.50	70.27	-9.77	8.92	3	Horizontal	360	1.50	-	51.58	32.22	6.53	29.83

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5825MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.6482G	45.70	54.00	-8.30	17.81	3	Vertical	235	2.16	-	27.89	39.23	9.58	31.00
PK	11.64886G	57.33	74.00	-16.67	17.81	3	Vertical	235	2.16	-	39.52	39.23	9.58	31.00
PK	17.47038G	65.46	68.20	-2.74	23.09	3	Vertical	165	2.13	-	42.37	43.20	11.48	31.59

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

10/08/2019

5825MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.65594G	44.32	54.00	-9.68	17.80	3	Horizontal	148	2.63	-	26.52	39.22	9.58	31.00
PK	11.65318G	56.36	74.00	-17.64	17.80	3	Horizontal	148	2.63	-	38.56	39.22	9.58	31.00
PK	17.48292G	63.36	68.20	-4.84	23.19	3	Horizontal	157	2.98	-	40.17	43.29	11.48	31.58

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

10/08/2019

5180MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.66	54.00	-1.34	7.96	3	Vertical	13	1.48	-	44.70	31.70	6.00	29.74
AV	5.1816G	105.30	Inf	-Inf	7.93	3	Vertical	13	1.48	-	97.37	31.64	6.02	29.73
PK	5.15G	66.05	74.00	-7.95	7.96	3	Vertical	13	1.48	-	58.09	31.70	6.00	29.74
PK	5.1826G	113.81	Inf	-Inf	7.92	3	Vertical	13	1.48	-	105.89	31.63	6.02	29.73

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

10/08/2019

5180MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	50.27	54.00	-3.73	7.96	3	Horizontal	347	1.43	-	42.31	31.70	6.00	29.74
AV	5.182G	104.95	Inf	-Inf	7.93	3	Horizontal	347	1.43	-	97.02	31.64	6.02	29.73
PK	5.15G	63.30	74.00	-10.70	7.96	3	Horizontal	347	1.43	-	55.34	31.70	6.00	29.74
PK	5.182G	114.14	Inf	-Inf	7.93	3	Horizontal	347	1.43	-	106.21	31.64	6.02	29.73

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36042G	56.93	68.20	-11.27	17.14	3	Vertical	154	1.97	-	39.79	39.37	8.70	30.93

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.35886G	55.76	68.20	-12.44	17.13	3	Horizontal	254	1.86	-	38.63	39.37	8.69	30.93

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	51.44	54.00	-2.56	7.96	3	Vertical	16	1.49	-	43.48	31.70	6.00	29.74
AV	5.1968G	109.02	Inf	-Inf	7.91	3	Vertical	16	1.49	-	101.11	31.61	6.03	29.73
PK	5.1496G	64.81	74.00	-9.19	7.96	3	Vertical	16	1.49	-	56.85	31.70	6.00	29.74
PK	5.1956G	117.48	Inf	-Inf	7.91	3	Vertical	16	1.49	-	109.57	31.61	6.03	29.73

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

10/08/2019

5200MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1472G	47.85	54.00	-6.15	7.97	3	Horizontal	360	1.50	-	39.88	31.71	6.00	29.74
AV	5.202G	107.73	Inf	-Inf	7.89	3	Horizontal	360	1.50	-	99.84	31.59	6.03	29.73
PK	5.1464G	59.94	74.00	-14.06	7.97	3	Horizontal	360	1.50	-	51.97	31.71	6.00	29.74
PK	5.202G	116.95	Inf	-Inf	7.89	3	Horizontal	360	1.50	-	109.06	31.59	6.03	29.73

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.597G	48.82	54.00	-5.18	17.33	3	Vertical	209	2.32	-	31.49	38.33	10.83	31.83
PK	10.39988G	56.45	68.20	-11.75	17.20	3	Vertical	238	1.64	-	39.25	39.42	8.72	30.94
PK	15.60162G	60.90	74.00	-13.10	17.31	3	Vertical	209	2.32	-	43.59	38.31	10.83	31.83

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.59626G	45.00	54.00	-9.00	17.34	3	Horizontal	38	2.00	-	27.66	38.34	10.83	31.83
PK	10.40202G	55.65	68.20	-12.55	17.20	3	Horizontal	115	2.29	-	38.45	39.42	8.72	30.94
PK	15.60474G	56.95	74.00	-17.05	17.31	3	Horizontal	38	2.00	-	39.64	38.30	10.84	31.83

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1494G	45.06	54.00	-8.94	7.96	3	Vertical	16	1.52	-	37.10	31.70	6.00	29.74
AV	5.2412G	110.29	Inf	-Inf	7.80	3	Vertical	16	1.52	-	102.49	31.48	6.05	29.73
AV	5.3762G	46.63	54.00	-7.37	7.87	3	Vertical	16	1.52	-	38.76	31.45	6.12	29.70
PK	5.1212G	58.40	74.00	-15.60	8.00	3	Vertical	16	1.52	-	50.40	31.76	5.99	29.75
PK	5.2418G	119.04	Inf	-Inf	7.79	3	Vertical	16	1.52	-	111.25	31.47	6.05	29.73
PK	5.3588G	61.06	74.00	-12.94	7.82	3	Vertical	16	1.52	-	53.24	31.42	6.11	29.71

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1452G	44.48	54.00	-9.52	7.97	3	Horizontal	360	1.50	-	36.51	31.71	6.00	29.74
AV	5.237G	107.64	Inf	-Inf	7.81	3	Horizontal	360	1.50	-	99.83	31.49	6.05	29.73
AV	5.3852G	44.85	54.00	-9.15	7.90	3	Horizontal	360	1.50	-	36.95	31.47	6.13	29.70
PK	5.114G	56.59	74.00	-17.41	8.00	3	Horizontal	360	1.50	-	48.59	31.77	5.98	29.75
PK	5.2418G	116.67	Inf	-Inf	7.79	3	Horizontal	360	1.50	-	108.88	31.47	6.05	29.73
PK	5.3654G	56.59	74.00	-17.41	7.84	3	Horizontal	360	1.50	-	48.75	31.43	6.12	29.71

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7193G	52.32	54.00	-1.68	16.83	3	Vertical	178	2.83	-	35.49	37.81	10.88	31.86
PK	15.7145G	64.40	74.00	-9.60	16.86	3	Vertical	178	2.83	-	47.54	37.83	10.88	31.85

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7249G	44.82	54.00	-9.18	16.80	3	Horizontal	160	1.50	-	28.02	37.78	10.88	31.86
PK	15.7213G	56.31	74.00	-17.69	16.82	3	Horizontal	160	1.50	-	39.49	37.80	10.88	31.86

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7486G	110.76	Inf	-Inf	8.52	3	Vertical	8	1.57	-	102.24	31.90	6.39	29.77
PK	5.625G	58.08	68.20	-10.12	8.29	3	Vertical	8	1.57	-	49.79	31.73	6.29	29.73
PK	5.7486G	119.50	Inf	-Inf	8.52	3	Vertical	8	1.57	-	110.98	31.90	6.39	29.77
PK	5.9322G	58.64	68.20	-9.56	8.94	3	Vertical	8	1.57	-	49.70	32.23	6.54	29.83

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7486G	109.49	Inf	-Inf	8.52	3	Horizontal	0	1.50	-	100.97	31.90	6.39	29.77
PK	5.5518G	57.24	68.20	-10.96	8.32	3	Horizontal	0	1.50	-	48.92	31.80	6.23	29.71
PK	5.739G	118.25	Inf	-Inf	8.49	3	Horizontal	0	1.50	-	109.76	31.88	6.38	29.77
PK	5.9358G	56.98	68.20	-11.22	8.95	3	Horizontal	0	1.50	-	48.03	32.24	6.54	29.83

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4896G	47.23	54.00	-6.77	17.92	3	Vertical	207	1.60	-	29.31	39.47	9.47	31.02
PK	11.4857G	58.40	74.00	-15.60	17.92	3	Vertical	207	1.60	-	40.48	39.47	9.47	31.02
PK	17.2299G	64.66	68.20	-3.54	21.34	3	Vertical	216	2.70	-	43.32	41.62	11.40	31.68

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.48964G	45.06	54.00	-8.94	17.92	3	Horizontal	144	1.48	-	27.14	39.47	9.47	31.02
PK	11.4852G	56.62	74.00	-17.38	17.91	3	Horizontal	144	1.48	-	38.71	39.47	9.46	31.02
PK	17.24352G	61.33	68.20	-6.87	21.43	3	Horizontal	181	1.50	-	39.90	41.71	11.40	31.68

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5785MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7862G	109.86	Inf	-Inf	8.61	3	Vertical	0	1.50	-	101.25	31.97	6.42	29.78
PK	5.5702G	57.16	68.20	-11.04	8.30	3	Vertical	0	1.50	-	48.86	31.76	6.25	29.71
PK	5.791G	118.21	Inf	-Inf	8.61	3	Vertical	0	1.50	-	109.60	31.98	6.42	29.79
PK	5.9746G	57.62	68.20	-10.58	9.00	3	Vertical	0	1.50	-	48.62	32.27	6.57	29.84

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5785MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7874G	108.85	Inf	-Inf	8.61	3	Horizontal	0	1.40	-	100.24	31.97	6.42	29.78
PK	5.6494G	56.71	68.20	-11.49	8.33	3	Horizontal	0	1.40	-	48.38	31.75	6.31	29.73
PK	5.7862G	117.54	Inf	-Inf	8.61	3	Horizontal	0	1.40	-	108.93	31.97	6.42	29.78
PK	5.9302G	57.00	68.20	-11.20	8.93	3	Horizontal	0	1.40	-	48.07	32.23	6.53	29.83

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

10/08/2019

5785MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5681G	47.86	54.00	-6.14	17.86	3	Vertical	77	1.71	-	30.00	39.35	9.52	31.01
PK	11.56776G	58.76	74.00	-15.24	17.86	3	Vertical	77	1.71	-	40.90	39.35	9.52	31.01
PK	17.36322G	64.23	68.20	-3.97	22.31	3	Vertical	25	1.85	-	41.92	42.50	11.44	31.63

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5785MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.57014G	45.17	54.00	-8.83	17.85	3	Horizontal	173	1.95	-	27.32	39.34	9.52	31.01
PK	11.5709G	56.56	74.00	-17.44	17.85	3	Horizontal	173	1.95	-	38.71	39.34	9.52	31.01
PK	17.35152G	62.19	68.20	-6.01	22.23	3	Horizontal	147	1.50	-	39.96	42.42	11.44	31.63

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5825MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8286G	111.29	Inf	-Inf	8.71	3	Vertical	14	1.43	-	102.58	32.06	6.45	29.80
PK	5.6354G	57.75	68.20	-10.45	8.31	3	Vertical	14	1.43	-	49.44	31.74	6.30	29.73
PK	5.8286G	120.16	Inf	-Inf	8.71	3	Vertical	14	1.43	-	111.45	32.06	6.45	29.80
PK	5.9246G	60.65	68.50	-7.85	8.92	3	Vertical	14	1.43	-	51.73	32.22	6.53	29.83

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

10/08/2019

5825MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8286G	108.74	Inf	-Inf	8.71	3	Horizontal	0	1.50	-	100.03	32.06	6.45	29.80
PK	5.6306G	57.66	68.20	-10.54	8.29	3	Horizontal	0	1.50	-	49.37	31.73	6.29	29.73
PK	5.8298G	117.50	Inf	-Inf	8.71	3	Horizontal	0	1.50	-	108.79	32.06	6.45	29.80
PK	5.9294G	57.47	68.20	-10.73	8.93	3	Horizontal	0	1.50	-	48.54	32.23	6.53	29.83

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5825MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64982G	48.10	54.00	-5.90	17.81	3	Vertical	339	1.25	-	30.29	39.23	9.58	31.00
PK	11.65198G	59.83	74.00	-14.17	17.80	3	Vertical	339	1.25	-	42.03	39.22	9.58	31.00
PK	17.4666G	65.67	68.20	-2.53	23.06	3	Vertical	189	1.91	-	42.61	43.18	11.47	31.59

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5825MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.63824G	45.23	54.00	-8.77	17.81	3	Horizontal	147	1.40	-	27.42	39.24	9.57	31.00
PK	11.66188G	56.06	74.00	-17.94	17.80	3	Horizontal	147	1.40	-	38.26	39.21	9.59	31.00
PK	17.46324G	63.05	68.20	-5.15	23.04	3	Horizontal	175	1.52	-	40.01	43.16	11.47	31.59

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5180MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	44.30	54.00	-9.70	7.96	3	Vertical	62	1.63	-	36.34	31.70	6.00	29.74
AV	5.1782G	91.98	Inf	-Inf	7.93	3	Vertical	62	1.63	-	84.05	31.64	6.02	29.73
PK	5.1468G	56.68	74.00	-17.32	7.97	3	Vertical	62	1.63	-	48.71	31.71	6.00	29.74
PK	5.1816G	104.54	Inf	-Inf	7.93	3	Vertical	62	1.63	-	96.61	31.64	6.02	29.73

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5180MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1498G	51.65	54.00	-2.35	7.96	3	Horizontal	29	1.58	-	43.69	31.70	6.00	29.74
AV	5.1774G	103.73	Inf	-Inf	7.94	3	Horizontal	29	1.58	-	95.79	31.65	6.02	29.73
PK	5.15G	66.35	74.00	-7.65	7.96	3	Horizontal	29	1.58	-	58.39	31.70	6.00	29.74
PK	5.1746G	115.95	Inf	-Inf	7.92	3	Horizontal	29	1.58	-	108.03	31.65	6.01	29.74

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5180MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5373G	44.86	54.00	-9.14	17.59	3	Vertical	162	2.99	-	27.27	38.59	10.81	31.81
PK	10.35988G	56.53	68.20	-11.67	17.13	3	Vertical	145	1.71	-	39.40	39.37	8.69	30.93
PK	15.53778G	57.51	74.00	-16.49	17.59	3	Vertical	162	2.99	-	39.92	38.59	10.81	31.81

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5180MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.52566G	44.67	54.00	-9.33	17.64	3	Horizontal	345	1.60	-	27.03	38.64	10.81	31.81
PK	10.37104G	55.81	68.20	-12.39	17.14	3	Horizontal	144	2.38	-	38.67	39.38	8.70	30.94
PK	15.53574G	56.96	74.00	-17.04	17.60	3	Horizontal	345	1.60	-	39.36	38.60	10.81	31.81

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5200MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	43.89	54.00	-10.11	7.96	3	Vertical	307	1.62	-	35.93	31.70	6.00	29.74
AV	5.2016G	95.05	Inf	-Inf	7.90	3	Vertical	307	1.62	-	87.15	31.60	6.03	29.73
PK	5.1492G	56.30	74.00	-17.70	7.96	3	Vertical	307	1.62	-	48.34	31.70	6.00	29.74
PK	5.1948G	106.96	Inf	-Inf	7.91	3	Vertical	307	1.62	-	99.05	31.61	6.03	29.73

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5200MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	50.85	54.00	-3.15	7.96	3	Horizontal	29	1.54	-	42.89	31.70	6.00	29.74
AV	5.198G	106.81	Inf	-Inf	7.90	3	Horizontal	29	1.54	-	98.91	31.60	6.03	29.73
PK	5.1488G	65.36	74.00	-8.64	7.96	3	Horizontal	29	1.54	-	57.40	31.70	6.00	29.74
PK	5.1976G	118.88	Inf	-Inf	7.90	3	Horizontal	29	1.54	-	110.98	31.60	6.03	29.73

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5200MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.60036G	50.08	54.00	-3.92	17.32	3	Vertical	209	2.64	-	32.76	38.32	10.83	31.83
PK	10.40012G	57.96	68.20	-10.24	17.20	3	Vertical	276	1.83	-	40.76	39.42	8.72	30.94
PK	15.603G	64.48	74.00	-9.52	17.32	3	Vertical	209	2.64	-	47.16	38.31	10.84	31.83

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5200MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.59964G	44.75	54.00	-9.25	17.32	3	Horizontal	125	1.43	-	27.43	38.32	10.83	31.83
PK	10.39502G	55.93	68.20	-12.27	17.19	3	Horizontal	95	1.81	-	38.74	39.41	8.72	30.94
PK	15.59034G	58.72	74.00	-15.28	17.36	3	Horizontal	125	1.43	-	41.36	38.36	10.83	31.83

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5240MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1374G	43.19	54.00	-10.81	7.98	3	Vertical	59	1.37	-	35.21	31.73	5.99	29.74
AV	5.2382G	95.21	Inf	-Inf	7.81	3	Vertical	59	1.37	-	87.40	31.49	6.05	29.73
AV	5.3804G	43.05	54.00	-10.95	7.89	3	Vertical	59	1.37	-	35.16	31.46	6.13	29.70
PK	5.0972G	54.73	74.00	-19.27	8.01	3	Vertical	59	1.37	-	46.72	31.79	5.97	29.75
PK	5.2406G	107.65	Inf	-Inf	7.80	3	Vertical	59	1.37	-	99.85	31.48	6.05	29.73
PK	5.375G	55.38	74.00	-18.62	7.87	3	Vertical	59	1.37	-	47.51	31.45	6.12	29.70

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5240MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1494G	44.97	54.00	-9.03	7.96	3	Horizontal	29	1.40	-	37.01	31.70	6.00	29.74
AV	5.237G	107.25	Inf	-Inf	7.81	3	Horizontal	29	1.40	-	99.44	31.49	6.05	29.73
AV	5.3516G	44.37	54.00	-9.63	7.80	3	Horizontal	29	1.40	-	36.57	31.40	6.11	29.71
PK	5.1458G	57.03	74.00	-16.97	7.97	3	Horizontal	29	1.40	-	49.06	31.71	6.00	29.74
PK	5.2346G	119.62	Inf	-Inf	7.82	3	Horizontal	29	1.40	-	111.80	31.50	6.05	29.73
PK	5.3504G	57.29	74.00	-16.71	7.80	3	Horizontal	29	1.40	-	49.49	31.40	6.11	29.71

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5240MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.72144G	52.49	54.00	-1.51	16.82	3	Vertical	206	2.91	-	35.67	37.80	10.88	31.86
PK	10.48024G	57.35	68.20	-10.85	17.34	3	Vertical	143	3.00	-	40.01	39.52	8.78	30.96
PK	15.7269G	66.94	74.00	-7.06	16.79	3	Vertical	206	2.91	-	50.15	37.77	10.88	31.86

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5240MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.72042G	44.15	54.00	-9.85	16.82	3	Horizontal	278	2.34	-	27.33	37.80	10.88	31.86
PK	10.48384G	56.02	68.20	-12.18	17.35	3	Horizontal	30	2.01	-	38.67	39.53	8.78	30.96
PK	15.71454G	57.42	74.00	-16.58	16.86	3	Horizontal	278	2.34	-	40.56	37.83	10.88	31.85

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5745MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.751G	99.66	Inf	-Inf	8.52	3	Vertical	301	1.55	-	91.14	31.90	6.39	29.77
PK	5.6502G	58.43	68.35	-9.92	8.32	3	Vertical	301	1.55	-	50.11	31.75	6.31	29.74
PK	5.7438G	110.86	Inf	-Inf	8.51	3	Vertical	301	1.55	-	102.35	31.89	6.39	29.77
PK	5.9502G	57.50	68.20	-10.70	8.96	3	Vertical	301	1.55	-	48.54	32.25	6.55	29.84

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5745MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7474G	108.51	Inf	-Inf	8.51	3	Horizontal	10	1.50	-	100.00	31.89	6.39	29.77
PK	5.649G	64.07	68.20	-4.13	8.33	3	Horizontal	10	1.50	-	55.74	31.75	6.31	29.73
PK	5.7486G	119.56	Inf	-Inf	8.52	3	Horizontal	10	1.50	-	111.04	31.90	6.39	29.77
PK	5.9382G	57.52	68.20	-10.68	8.95	3	Horizontal	10	1.50	-	48.57	32.24	6.54	29.83

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5745MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.48724G	45.38	54.00	-8.62	17.92	3	Vertical	147	2.63	-	27.46	39.47	9.47	31.02
PK	11.48514G	57.45	74.00	-16.55	17.91	3	Vertical	147	2.63	-	39.54	39.47	9.46	31.02
PK	17.22936G	63.50	68.20	-4.70	21.33	3	Vertical	161	2.12	-	42.17	41.61	11.40	31.68

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5745MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4897G	43.92	54.00	-10.08	17.92	3	Horizontal	108	1.35	-	26.00	39.47	9.47	31.02
PK	11.4882G	56.34	74.00	-17.66	17.92	3	Horizontal	108	1.35	-	38.42	39.47	9.47	31.02
PK	17.24322G	60.92	68.20	-7.28	21.43	3	Horizontal	350	1.08	-	39.49	41.71	11.40	31.68

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5785MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7874G	100.06	Inf	-Inf	8.61	3	Vertical	301	1.61	-	91.45	31.97	6.42	29.78
PK	5.569G	56.20	68.20	-12.00	8.30	3	Vertical	301	1.61	-	47.90	31.76	6.25	29.71
PK	5.7898G	111.67	Inf	-Inf	8.61	3	Vertical	301	1.61	-	103.06	31.98	6.42	29.79
PK	5.9398G	56.94	68.20	-11.26	8.95	3	Vertical	301	1.61	-	47.99	32.24	6.54	29.83

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5785MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7838G	108.13	Inf	-Inf	8.61	3	Horizontal	360	1.50	-	99.52	31.97	6.42	29.78
PK	5.6398G	57.84	68.20	-10.36	8.31	3	Horizontal	360	1.50	-	49.53	31.74	6.30	29.73
PK	5.7802G	120.27	Inf	-Inf	8.59	3	Horizontal	360	1.50	-	111.68	31.96	6.41	29.78
PK	5.9458G	57.34	68.20	-10.86	8.97	3	Horizontal	360	1.50	-	48.37	32.25	6.55	29.83

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5785MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.56904G	45.18	54.00	-8.82	17.86	3	Vertical	236	1.93	-	27.32	39.35	9.52	31.01
PK	11.56928G	57.28	74.00	-16.72	17.86	3	Vertical	236	1.93	-	39.42	39.35	9.52	31.01
PK	17.36244G	63.95	68.20	-4.25	22.30	3	Vertical	157	2.25	-	41.65	42.49	11.44	31.63

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5785MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.57756G	43.74	54.00	-10.26	17.85	3	Horizontal	229	1.76	-	25.89	39.33	9.53	31.01
PK	11.56448G	56.70	74.00	-17.30	17.86	3	Horizontal	229	1.76	-	38.84	39.35	9.52	31.01
PK	17.3613G	62.13	68.20	-6.07	22.29	3	Horizontal	85	2.09	-	39.84	42.48	11.44	31.63

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5825MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8286G	100.58	Inf	-Inf	8.71	3	Vertical	303	1.60	-	91.87	32.06	6.45	29.80
PK	5.627G	55.77	68.20	-12.43	8.29	3	Vertical	303	1.60	-	47.48	31.73	6.29	29.73
PK	5.8202G	112.53	Inf	-Inf	8.69	3	Vertical	303	1.60	-	103.84	32.04	6.45	29.80
PK	5.9246G	59.11	68.50	-9.39	8.92	3	Vertical	303	1.60	-	50.19	32.22	6.53	29.83

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5825MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8274G	108.02	Inf	-Inf	8.70	3	Horizontal	360	1.58	-	99.32	32.05	6.45	29.80
PK	5.6498G	58.81	68.20	-9.39	8.33	3	Horizontal	360	1.58	-	50.48	31.75	6.31	29.73
PK	5.819G	119.85	Inf	-Inf	8.69	3	Horizontal	360	1.58	-	111.16	32.04	6.45	29.80
PK	5.9246G	67.00	68.50	-1.50	8.92	3	Horizontal	360	1.58	-	58.08	32.22	6.53	29.83

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5825MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.65294G	43.98	54.00	-10.02	17.80	3	Vertical	233	1.50	-	26.18	39.22	9.58	31.00
PK	11.63992G	57.05	74.00	-16.95	17.81	3	Vertical	233	1.50	-	39.24	39.24	9.57	31.00
PK	17.47008G	64.74	68.20	-3.46	23.09	3	Vertical	183	2.97	-	41.65	43.20	11.48	31.59

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

10/08/2019

5825MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.65702G	43.61	54.00	-10.39	17.79	3	Horizontal	127	1.13	-	25.82	39.21	9.58	31.00
PK	11.66008G	55.77	74.00	-18.23	17.80	3	Horizontal	127	1.13	-	37.97	39.21	9.59	31.00
PK	17.48496G	63.54	68.20	-4.66	23.20	3	Horizontal	131	2.17	-	40.34	43.30	11.48	31.58

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

10/08/2019

5180MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	50.66	54.00	-3.34	7.96	3	Vertical	12	1.48	-	42.70	31.70	6.00	29.74
AV	5.1832G	105.08	Inf	-Inf	7.92	3	Vertical	12	1.48	-	97.16	31.63	6.02	29.73
PK	5.1484G	68.22	74.00	-5.78	7.96	3	Vertical	12	1.48	-	60.26	31.70	6.00	29.74
PK	5.1824G	116.81	Inf	-Inf	7.93	3	Vertical	12	1.48	-	108.88	31.64	6.02	29.73

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

10/08/2019

5180MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1498G	52.96	54.00	-1.04	7.96	3	Horizontal	345	1.50	-	45.00	31.70	6.00	29.74
AV	5.1834G	105.17	Inf	-Inf	7.92	3	Horizontal	345	1.50	-	97.25	31.63	6.02	29.73
PK	5.15G	72.17	74.00	-1.83	7.96	3	Horizontal	345	1.50	-	64.21	31.70	6.00	29.74
PK	5.1852G	117.32	Inf	-Inf	7.92	3	Horizontal	345	1.50	-	109.40	31.63	6.02	29.73

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5180MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.53466G	44.62	54.00	-9.38	17.60	3	Vertical	30	1.23	-	27.02	38.60	10.81	31.81
PK	10.36426G	55.78	68.20	-12.42	17.14	3	Vertical	357	1.18	-	38.64	39.37	8.70	30.93
PK	15.53268G	57.68	74.00	-16.32	17.61	3	Vertical	30	1.23	-	40.07	38.61	10.81	31.81

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5180MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.52578G	44.55	54.00	-9.45	17.64	3	Horizontal	191	2.08	-	26.91	38.64	10.81	31.81
PK	10.34824G	56.07	68.20	-12.13	17.11	3	Horizontal	132	2.73	-	38.96	39.35	8.69	30.93
PK	15.52668G	57.74	74.00	-16.26	17.64	3	Horizontal	191	2.08	-	40.10	38.64	10.81	31.81

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	48.55	54.00	-5.45	7.96	3	Vertical	17	1.38	-	40.59	31.70	6.00	29.74
AV	5.2028G	106.62	Inf	-Inf	7.89	3	Vertical	17	1.38	-	98.73	31.59	6.03	29.73
PK	5.1484G	61.83	74.00	-12.17	7.96	3	Vertical	17	1.38	-	53.87	31.70	6.00	29.74
PK	5.1948G	118.55	Inf	-Inf	7.91	3	Vertical	17	1.38	-	110.64	31.61	6.03	29.73

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1492G	48.36	54.00	-5.64	7.96	3	Horizontal	0	1.36	-	40.40	31.70	6.00	29.74
AV	5.204G	105.76	Inf	-Inf	7.89	3	Horizontal	0	1.36	-	97.87	31.59	6.03	29.73
PK	5.1496G	65.60	74.00	-8.40	7.96	3	Horizontal	0	1.36	-	57.64	31.70	6.00	29.74
PK	5.1948G	117.54	Inf	-Inf	7.91	3	Horizontal	0	1.36	-	109.63	31.61	6.03	29.73

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

11/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5946G	46.41	54.00	-7.59	17.34	3	Vertical	209	2.11	-	29.07	38.34	10.83	31.83
PK	10.40066G	56.50	68.20	-11.70	17.20	3	Vertical	237	1.70	-	39.30	39.42	8.72	30.94
PK	15.59448G	62.59	74.00	-11.41	17.34	3	Vertical	209	2.11	-	45.25	38.34	10.83	31.83

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

11/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.59958G	44.63	54.00	-9.37	17.32	3	Horizontal	238	1.50	-	27.31	38.32	10.83	31.83
PK	10.3871G	56.20	68.20	-12.00	17.17	3	Horizontal	266	1.73	-	39.03	39.40	8.71	30.94
PK	15.60936G	57.62	74.00	-16.38	17.29	3	Horizontal	238	1.50	-	40.33	38.28	10.84	31.83

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.16	54.00	-1.84	7.96	3	Vertical	15	1.52	-	44.20	31.70	6.00	29.74
AV	5.2436G	109.74	Inf	-Inf	7.79	3	Vertical	15	1.52	-	101.95	31.47	6.05	29.73
AV	5.35G	48.86	54.00	-5.14	7.80	3	Vertical	15	1.52	-	41.06	31.40	6.11	29.71
PK	5.147G	66.38	74.00	-7.62	7.97	3	Vertical	15	1.52	-	58.41	31.71	6.00	29.74
PK	5.2346G	121.80	Inf	-Inf	7.82	3	Vertical	15	1.52	-	113.98	31.50	6.05	29.73
PK	5.3522G	61.54	74.00	-12.46	7.80	3	Vertical	15	1.52	-	53.74	31.40	6.11	29.71

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	48.91	54.00	-5.09	7.96	3	Horizontal	4	1.45	-	40.95	31.70	6.00	29.74
AV	5.243G	106.96	Inf	-Inf	7.79	3	Horizontal	4	1.45	-	99.17	31.47	6.05	29.73
AV	5.35G	47.30	54.00	-6.70	7.80	3	Horizontal	4	1.45	-	39.50	31.40	6.11	29.71
PK	5.1428G	62.72	74.00	-11.28	7.97	3	Horizontal	4	1.45	-	54.75	31.71	6.00	29.74
PK	5.2424G	117.90	Inf	-Inf	7.79	3	Horizontal	4	1.45	-	110.11	31.47	6.05	29.73
PK	5.351G	59.78	74.00	-14.22	7.80	3	Horizontal	4	1.45	-	51.98	31.40	6.11	29.71

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

11/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.72342G	52.24	54.00	-1.76	16.81	3	Vertical	177	2.77	-	35.43	37.79	10.88	31.86
PK	10.48006G	57.06	68.20	-11.14	17.34	3	Vertical	213	2.41	-	39.72	39.52	8.78	30.96
PK	15.72348G	66.87	74.00	-7.13	16.81	3	Vertical	177	2.77	-	50.06	37.79	10.88	31.86

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

11/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.72378G	44.94	54.00	-9.06	16.81	3	Horizontal	160	2.96	-	28.13	37.79	10.88	31.86
PK	10.46962G	55.83	68.20	-12.37	17.32	3	Horizontal	36	1.82	-	38.51	39.51	8.77	30.96
PK	15.72342G	57.33	74.00	-16.67	16.81	3	Horizontal	160	2.96	-	40.52	37.79	10.88	31.86

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7414G	110.04	Inf	-Inf	8.49	3	Vertical	10	1.57	-	101.55	31.88	6.38	29.77
PK	5.6478G	66.92	68.20	-1.28	8.33	3	Vertical	10	1.57	-	58.59	31.75	6.31	29.73
PK	5.751G	121.07	Inf	-Inf	8.52	3	Vertical	10	1.57	-	112.55	31.90	6.39	29.77
PK	5.9406G	57.86	68.20	-10.34	8.95	3	Vertical	10	1.57	-	48.91	32.24	6.54	29.83

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7426G	109.08	Inf	-Inf	8.50	3	Horizontal	10	1.52	-	100.58	31.89	6.38	29.77
PK	5.6526G	68.56	70.12	-1.56	8.32	3	Horizontal	10	1.52	-	60.24	31.75	6.31	29.74
PK	5.7438G	120.57	Inf	-Inf	8.51	3	Horizontal	10	1.52	-	112.06	31.89	6.39	29.77
PK	5.9262G	56.68	68.20	-11.52	8.93	3	Horizontal	10	1.52	-	47.75	32.23	6.53	29.83

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5745MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.48886G	46.63	54.00	-7.37	17.92	3	Vertical	207	1.66	-	28.71	39.47	9.47	31.02
PK	11.49024G	58.30	74.00	-15.70	17.91	3	Vertical	207	1.66	-	40.39	39.46	9.47	31.02
PK	17.23818G	64.23	68.20	-3.97	21.39	3	Vertical	216	2.43	-	42.84	41.67	11.40	31.68

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5745MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.47566G	43.80	54.00	-10.20	17.93	3	Horizontal	83	1.27	-	25.87	39.49	9.46	31.02
PK	11.48412G	56.18	74.00	-17.82	17.91	3	Horizontal	83	1.27	-	38.27	39.47	9.46	31.02
PK	17.2383G	60.67	68.20	-7.53	21.39	3	Horizontal	176	1.09	-	39.28	41.67	11.40	31.68

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7814G	109.42	Inf	-Inf	8.60	3	Vertical	0	1.49	-	100.82	31.96	6.42	29.78
PK	5.6482G	61.41	68.20	-6.79	8.33	3	Vertical	0	1.49	-	53.08	31.75	6.31	29.73
PK	5.7838G	121.09	Inf	-Inf	8.61	3	Vertical	0	1.49	-	112.48	31.97	6.42	29.78
PK	5.9338G	58.96	68.20	-9.24	8.94	3	Vertical	0	1.49	-	50.02	32.23	6.54	29.83

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

10/08/2019

5785MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7826G	108.36	Inf	-Inf	8.61	3	Horizontal	0	1.50	-	99.75	31.97	6.42	29.78
PK	5.6458G	58.89	68.20	-9.31	8.33	3	Horizontal	0	1.50	-	50.56	31.75	6.31	29.73
PK	5.7838G	119.76	Inf	-Inf	8.61	3	Horizontal	0	1.50	-	111.15	31.97	6.42	29.78
PK	5.9302G	57.02	68.20	-11.18	8.93	3	Horizontal	0	1.50	-	48.09	32.23	6.53	29.83

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5785MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.56964G	47.61	54.00	-6.39	17.86	3	Vertical	205	1.59	-	29.75	39.35	9.52	31.01
PK	11.56958G	59.46	74.00	-14.54	17.86	3	Vertical	205	1.59	-	41.60	39.35	9.52	31.01
PK	17.34972G	64.31	68.20	-3.89	22.22	3	Vertical	156	2.87	-	42.09	42.41	11.44	31.63

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5785MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.56868G	45.29	54.00	-8.71	17.86	3	Horizontal	218	1.84	-	27.43	39.35	9.52	31.01
PK	11.5697G	57.47	74.00	-16.53	17.86	3	Horizontal	218	1.84	-	39.61	39.35	9.52	31.01
PK	17.36262G	63.16	68.20	-5.04	22.30	3	Horizontal	30	1.96	-	40.86	42.49	11.44	31.63

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8274G	109.22	Inf	-Inf	8.70	3	Vertical	0	1.50	-	100.52	32.05	6.45	29.80
PK	5.6402G	58.57	68.20	-9.63	8.31	3	Vertical	0	1.50	-	50.26	31.74	6.30	29.73
PK	5.8274G	121.11	Inf	-Inf	8.70	3	Vertical	0	1.50	-	112.41	32.05	6.45	29.80
PK	5.9246G	65.72	68.50	-2.78	8.92	3	Vertical	0	1.50	-	56.80	32.22	6.53	29.83

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

10/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8286G	107.99	Inf	-Inf	8.71	3	Horizontal	7	1.50	-	99.28	32.06	6.45	29.80
PK	5.6498G	58.04	68.20	-10.16	8.33	3	Horizontal	7	1.50	-	49.71	31.75	6.31	29.73
PK	5.8202G	119.92	Inf	-Inf	8.69	3	Horizontal	7	1.50	-	111.23	32.04	6.45	29.80
PK	5.9234G	63.17	69.38	-6.21	8.92	3	Horizontal	7	1.50	-	54.25	32.22	6.53	29.83

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

10/08/2019

5825MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.65258G	45.19	54.00	-8.81	17.80	3	Vertical	141	1.80	-	27.39	39.22	9.58	31.00
PK	11.65492G	57.64	74.00	-16.36	17.80	3	Vertical	141	1.80	-	39.84	39.22	9.58	31.00
PK	17.46516G	64.93	68.20	-3.27	23.05	3	Vertical	183	2.97	-	41.88	43.17	11.47	31.59

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

10/08/2019

5825MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64958G	43.88	54.00	-10.12	17.81	3	Horizontal	217	2.42	-	26.07	39.23	9.58	31.00
PK	11.64256G	56.54	74.00	-17.46	17.81	3	Horizontal	217	2.42	-	38.73	39.24	9.57	31.00
PK	17.48838G	63.57	68.20	-4.63	23.22	3	Horizontal	147	3.00	-	40.35	43.32	11.48	31.58

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5190MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	45.36	54.00	-8.64	7.96	3	Vertical	57	2.45	-	37.40	31.70	6.00	29.74
AV	5.1928G	89.00	Inf	-Inf	7.90	3	Vertical	57	2.45	-	81.10	31.61	6.02	29.73
PK	5.15G	58.29	74.00	-15.71	7.96	3	Vertical	57	2.45	-	50.33	31.70	6.00	29.74
PK	5.2004G	100.42	Inf	-Inf	7.90	3	Vertical	57	2.45	-	92.52	31.60	6.03	29.73

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5190MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1488G	51.64	54.00	-2.36	7.96	3	Horizontal	16	1.73	-	43.68	31.70	6.00	29.74
AV	5.1956G	99.02	Inf	-Inf	7.91	3	Horizontal	16	1.73	-	91.11	31.61	6.03	29.73
PK	5.1496G	66.08	74.00	-7.92	7.96	3	Horizontal	16	1.73	-	58.12	31.70	6.00	29.74
PK	5.1852G	110.77	Inf	-Inf	7.92	3	Horizontal	16	1.73	-	102.85	31.63	6.02	29.73

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5190MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.57492G	44.57	54.00	-9.43	17.43	3	Vertical	305	1.50	-	27.14	38.43	10.82	31.82
PK	10.38018G	55.99	68.20	-12.21	17.16	3	Vertical	217	1.67	-	38.83	39.39	8.71	30.94
PK	15.56142G	56.87	74.00	-17.13	17.49	3	Vertical	305	1.50	-	39.38	38.49	10.82	31.82

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5190MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.56712G	44.60	54.00	-9.40	17.46	3	Horizontal	56	2.19	-	27.14	38.46	10.82	31.82
PK	10.3842G	56.38	68.20	-11.82	17.17	3	Horizontal	128	1.86	-	39.21	39.40	8.71	30.94
PK	15.56394G	57.62	74.00	-16.38	17.48	3	Horizontal	56	2.19	-	40.14	38.48	10.82	31.82

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5230MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1488G	44.80	54.00	-9.20	7.96	3	Vertical	54	1.49	-	36.84	31.70	6.00	29.74
AV	5.2368G	89.61	Inf	-Inf	7.81	3	Vertical	54	1.49	-	81.80	31.49	6.05	29.73
PK	5.15G	57.54	74.00	-16.46	7.96	3	Vertical	54	1.49	-	49.58	31.70	6.00	29.74
PK	5.2368G	101.55	Inf	-Inf	7.81	3	Vertical	54	1.49	-	93.74	31.49	6.05	29.73

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5230MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.74	54.00	-1.26	7.96	3	Horizontal	11	1.23	-	44.78	31.70	6.00	29.74
AV	5.2344G	101.51	Inf	-Inf	7.82	3	Horizontal	11	1.23	-	93.69	31.50	6.05	29.73
PK	5.1492G	66.52	74.00	-7.48	7.96	3	Horizontal	11	1.23	-	58.56	31.70	6.00	29.74
PK	5.2412G	113.55	Inf	-Inf	7.80	3	Horizontal	11	1.23	-	105.75	31.48	6.05	29.73

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5230MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6804G	44.27	54.00	-9.73	16.99	3	Vertical	328	2.63	-	27.28	37.97	10.87	31.85
PK	10.46002G	56.47	68.20	-11.73	17.30	3	Vertical	37	2.32	-	39.17	39.50	8.76	30.96
PK	15.68928G	56.57	74.00	-17.43	16.96	3	Vertical	328	2.63	-	39.61	37.94	10.87	31.85

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5230MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.68628G	44.24	54.00	-9.76	16.97	3	Horizontal	307	1.86	-	27.27	37.95	10.87	31.85
PK	10.45979G	56.06	68.20	-12.14	17.30	3	Horizontal	221	1.98	-	38.76	39.50	8.76	30.96
PK	15.70068G	57.13	74.00	-16.87	16.91	3	Horizontal	307	1.86	-	40.22	37.89	10.87	31.85

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5755MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7538G	95.31	Inf	-Inf	8.53	3	Vertical	306	1.55	-	86.78	31.91	6.39	29.77
PK	5.6482G	57.53	68.20	-10.67	8.33	3	Vertical	306	1.55	-	49.20	31.75	6.31	29.73
PK	5.7634G	106.81	Inf	-Inf	8.55	3	Vertical	306	1.55	-	98.26	31.93	6.40	29.78
PK	5.941G	55.72	68.20	-12.48	8.95	3	Vertical	306	1.55	-	46.77	32.24	6.54	29.83

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5755MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7526G	103.57	Inf	-Inf	8.53	3	Horizontal	0	1.19	-	95.04	31.91	6.39	29.77
PK	5.6482G	66.97	68.20	-1.23	8.33	3	Horizontal	0	1.19	-	58.64	31.75	6.31	29.73
PK	5.7526G	114.91	Inf	-Inf	8.53	3	Horizontal	0	1.19	-	106.38	31.91	6.39	29.77
PK	5.9254G	57.81	68.20	-10.39	8.93	3	Horizontal	0	1.19	-	48.88	32.23	6.53	29.83

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5755MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.51G	44.43	54.00	-9.57	17.89	3	Vertical	226	1.81	-	26.54	39.43	9.48	31.02
PK	11.49968G	56.32	74.00	-17.68	17.90	3	Vertical	226	1.81	-	38.42	39.45	9.47	31.02
PK	17.26338G	61.88	68.20	-6.32	21.58	3	Vertical	61	1.91	-	40.30	41.84	11.41	31.67

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5755MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.50816G	43.85	54.00	-10.15	17.90	3	Horizontal	227	2.53	-	25.95	39.44	9.48	31.02
PK	11.50796G	56.45	74.00	-17.55	17.90	3	Horizontal	227	2.53	-	38.55	39.44	9.48	31.02
PK	17.2764G	60.86	68.20	-7.34	21.67	3	Horizontal	199	1.08	-	39.19	41.92	11.41	31.66

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5795MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8022G	96.82	Inf	-Inf	8.64	3	Vertical	305	1.54	-	88.18	32.00	6.43	29.79
PK	5.6462G	56.93	68.20	-11.27	8.33	3	Vertical	305	1.54	-	48.60	31.75	6.31	29.73
PK	5.8034G	108.24	Inf	-Inf	8.65	3	Vertical	305	1.54	-	99.59	32.01	6.43	29.79
PK	5.9258G	58.27	68.20	-9.93	8.93	3	Vertical	305	1.54	-	49.34	32.23	6.53	29.83

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5795MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7914G	104.45	Inf	-Inf	8.61	3	Horizontal	0	1.92	-	95.84	31.98	6.42	29.79
PK	5.6498G	64.47	68.20	-3.73	8.33	3	Horizontal	0	1.92	-	56.14	31.75	6.31	29.73
PK	5.7926G	116.57	Inf	-Inf	8.62	3	Horizontal	0	1.92	-	107.95	31.99	6.42	29.79
PK	5.9258G	66.40	68.20	-1.80	8.93	3	Horizontal	0	1.92	-	57.47	32.23	6.53	29.83

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5795MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.58989G	45.01	54.00	-8.99	17.85	3	Vertical	26	2.25	-	27.16	39.32	9.54	31.01
PK	11.59014G	56.81	74.00	-17.19	17.84	3	Vertical	26	2.25	-	38.97	39.31	9.54	31.01
PK	17.3862G	62.34	68.20	-5.86	22.48	3	Vertical	119	1.67	-	39.86	42.65	11.45	31.62

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5795MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.58706G	43.63	54.00	-10.37	17.85	3	Horizontal	306	1.17	-	25.78	39.32	9.54	31.01
PK	11.59078G	56.05	74.00	-17.95	17.84	3	Horizontal	306	1.17	-	38.21	39.31	9.54	31.01
PK	17.38422G	63.30	68.20	-4.90	22.47	3	Horizontal	108	1.70	-	40.83	42.64	11.45	31.62

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5190MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	51.38	54.00	-2.62	7.96	3	Vertical	22	1.35	-	43.42	31.70	6.00	29.74
AV	5.1912G	100.85	Inf	-Inf	7.91	3	Vertical	22	1.35	-	92.94	31.62	6.02	29.73
PK	5.1492G	68.41	74.00	-5.59	7.96	3	Vertical	22	1.35	-	60.45	31.70	6.00	29.74
PK	5.1912G	112.20	Inf	-Inf	7.91	3	Vertical	22	1.35	-	104.29	31.62	6.02	29.73

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5190MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.11	54.00	-1.89	7.96	3	Horizontal	360	1.25	-	44.15	31.70	6.00	29.74
AV	5.1944G	100.36	Inf	-Inf	7.90	3	Horizontal	360	1.25	-	92.46	31.61	6.02	29.73
PK	5.142G	65.54	74.00	-8.46	7.98	3	Horizontal	360	1.25	-	57.56	31.72	6.00	29.74
PK	5.1936G	112.63	Inf	-Inf	7.90	3	Horizontal	360	1.25	-	104.73	31.61	6.02	29.73

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5190MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.57546G	44.57	54.00	-9.43	17.43	3	Vertical	248	1.85	-	27.14	38.43	10.82	31.82
PK	10.38014G	57.09	68.20	-11.11	17.16	3	Vertical	217	1.66	-	39.93	39.39	8.71	30.94
PK	15.57312G	57.45	74.00	-16.55	17.44	3	Vertical	248	1.85	-	40.01	38.44	10.82	31.82

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5190MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.57264G	44.58	54.00	-9.42	17.44	3	Horizontal	91	1.28	-	27.14	38.44	10.82	31.82
PK	10.37936G	56.28	68.20	-11.92	17.16	3	Horizontal	127	2.11	-	39.12	39.39	8.71	30.94
PK	15.57246G	57.22	74.00	-16.78	17.44	3	Horizontal	91	1.28	-	39.78	38.44	10.82	31.82

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5230MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	48.61	54.00	-5.39	7.96	3	Vertical	360	1.20	-	40.65	31.70	6.00	29.74
AV	5.2348G	103.74	Inf	-Inf	7.82	3	Vertical	360	1.20	-	95.92	31.50	6.05	29.73
PK	5.1492G	61.79	74.00	-12.21	7.96	3	Vertical	360	1.20	-	53.83	31.70	6.00	29.74
PK	5.2256G	115.02	Inf	-Inf	7.83	3	Vertical	360	1.20	-	107.19	31.52	6.04	29.73

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5230MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	46.05	54.00	-7.95	7.96	3	Horizontal	360	1.22	-	38.09	31.70	6.00	29.74
AV	5.2352G	102.12	Inf	-Inf	7.81	3	Horizontal	360	1.22	-	94.31	31.49	6.05	29.73
PK	5.1492G	57.88	74.00	-16.12	7.96	3	Horizontal	360	1.22	-	49.92	31.70	6.00	29.74
PK	5.2336G	113.96	Inf	-Inf	7.82	3	Horizontal	360	1.22	-	106.14	31.50	6.05	29.73

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5230MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.69336G	44.20	54.00	-9.80	16.94	3	Vertical	336	1.70	-	27.26	37.92	10.87	31.85
PK	10.45949G	59.03	68.20	-9.17	17.30	3	Vertical	236	3.00	-	41.73	39.50	8.76	30.96
PK	15.6804G	56.46	74.00	-17.54	16.99	3	Vertical	336	1.70	-	39.47	37.97	10.87	31.85

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

11/08/2019




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.69258G	44.20	54.00	-9.80	16.94	3	Horizontal	310	2.50	-	27.26	37.92	10.87	31.85
PK	10.45974G	55.80	68.20	-12.40	17.30	3	Horizontal	222	1.99	-	38.50	39.50	8.76	30.96
PK	15.68922G	56.42	74.00	-17.58	16.96	3	Horizontal	310	2.50	-	39.46	37.94	10.87	31.85

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5755MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7538G	104.71	Inf	-Inf	8.53	3	Vertical	0	1.50	-	96.18	31.91	6.39	29.77
PK	5.6506G	67.17	68.64	-1.47	8.32	3	Vertical	0	1.50	-	58.85	31.75	6.31	29.74
PK	5.7526G	116.12	Inf	-Inf	8.53	3	Vertical	0	1.50	-	107.59	31.91	6.39	29.77
PK	5.9278G	61.12	68.20	-7.08	8.93	3	Vertical	0	1.50	-	52.19	32.23	6.53	29.83

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5755MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7574G	104.32	Inf	-Inf	8.54	3	Horizontal	3	1.26	-	95.78	31.91	6.40	29.77
PK	5.6458G	66.46	68.20	-1.74	8.33	3	Horizontal	3	1.26	-	58.13	31.75	6.31	29.73
PK	5.7478G	115.72	Inf	-Inf	8.52	3	Horizontal	3	1.26	-	107.20	31.90	6.39	29.77
PK	5.9326G	58.03	68.20	-10.17	8.94	3	Horizontal	3	1.26	-	49.09	32.23	6.54	29.83

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5755MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5091G	45.73	54.00	-8.27	17.90	3	Vertical	206	1.81	-	27.83	39.44	9.48	31.02
PK	11.51024G	57.87	74.00	-16.13	17.89	3	Vertical	206	1.81	-	39.98	39.43	9.48	31.02
PK	17.26602G	61.24	68.20	-6.96	21.60	3	Vertical	40	2.49	-	39.64	41.86	11.41	31.67

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5755MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.51318G	43.93	54.00	-10.07	17.89	3	Horizontal	222	2.11	-	26.04	39.43	9.48	31.02
PK	11.5016G	56.29	74.00	-17.71	17.91	3	Horizontal	222	2.11	-	38.38	39.45	9.48	31.02
PK	17.25252G	60.69	68.20	-7.51	21.50	3	Horizontal	319	1.34	-	39.19	41.77	11.40	31.67

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5795MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7914G	105.49	Inf	-Inf	8.61	3	Vertical	11	1.39	-	96.88	31.98	6.42	29.79
PK	5.6486G	65.08	68.20	-3.12	8.33	3	Vertical	11	1.39	-	56.75	31.75	6.31	29.73
PK	5.7926G	117.31	Inf	-Inf	8.62	3	Vertical	11	1.39	-	108.69	31.99	6.42	29.79
PK	5.9318G	67.10	68.20	-1.10	8.94	3	Vertical	11	1.39	-	58.16	32.23	6.54	29.83

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5795MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8022G	104.50	Inf	-Inf	8.64	3	Horizontal	0	1.22	-	95.86	32.00	6.43	29.79
PK	5.6498G	60.22	68.20	-7.98	8.33	3	Horizontal	0	1.22	-	51.89	31.75	6.31	29.73
PK	5.7914G	115.63	Inf	-Inf	8.61	3	Horizontal	0	1.22	-	107.02	31.98	6.42	29.79
PK	5.9306G	61.80	68.20	-6.40	8.93	3	Horizontal	0	1.22	-	52.87	32.23	6.53	29.83

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5795MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.58994G	45.52	54.00	-8.48	17.85	3	Vertical	207	2.72	-	27.67	39.32	9.54	31.01
PK	11.58238G	57.02	74.00	-16.98	17.85	3	Vertical	207	2.72	-	39.17	39.33	9.53	31.01
PK	17.39292G	62.58	68.20	-5.62	22.52	3	Vertical	171	2.34	-	40.06	42.69	11.45	31.62

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5795MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5897G	44.12	54.00	-9.88	17.85	3	Horizontal	217	1.42	-	26.27	39.32	9.54	31.01
PK	11.58916G	56.26	74.00	-17.74	17.85	3	Horizontal	217	1.42	-	38.41	39.32	9.54	31.01
PK	17.38722G	62.48	68.20	-5.72	22.49	3	Horizontal	325	2.18	-	39.99	42.66	11.45	31.62

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5210MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	44.00	54.00	-10.00	7.96	3	Vertical	54	1.43	-	36.04	31.70	6.00	29.74
AV	5.214G	83.62	Inf	-Inf	7.87	3	Vertical	54	1.43	-	75.75	31.56	6.04	29.73
AV	5.417G	43.32	54.00	-10.68	8.02	3	Vertical	54	1.43	-	35.30	31.57	6.15	29.70
PK	5.071G	55.45	74.00	-18.55	7.92	3	Vertical	54	1.43	-	47.53	31.71	5.96	29.75
PK	5.211G	95.55	Inf	-Inf	7.87	3	Vertical	54	1.43	-	87.68	31.57	6.03	29.73
PK	5.428G	55.59	74.00	-18.41	8.06	3	Vertical	54	1.43	-	47.53	31.61	6.15	29.70

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5210MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	51.29	54.00	-2.71	7.96	3	Horizontal	11	1.39	-	43.33	31.70	6.00	29.74
AV	5.22G	95.89	Inf	-Inf	7.85	3	Horizontal	11	1.39	-	88.04	31.54	6.04	29.73
AV	5.351G	45.06	54.00	-8.94	7.80	3	Horizontal	11	1.39	-	37.26	31.40	6.11	29.71
PK	5.144G	64.93	74.00	-9.07	7.97	3	Horizontal	11	1.39	-	56.96	31.71	6.00	29.74
PK	5.231G	106.92	Inf	-Inf	7.82	3	Horizontal	11	1.39	-	99.10	31.51	6.04	29.73
PK	5.372G	57.09	74.00	-16.91	7.85	3	Horizontal	11	1.39	-	49.24	31.44	6.12	29.71

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5210MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.61794G	44.56	54.00	-9.44	17.25	3	Vertical	11	2.27	-	27.31	38.24	10.84	31.83
PK	10.41994G	56.04	68.20	-12.16	17.24	3	Vertical	219	1.50	-	38.80	39.45	8.74	30.95
PK	15.62952G	57.10	74.00	-16.90	17.21	3	Vertical	11	2.27	-	39.89	38.19	10.85	31.83

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5210MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6189G	44.44	54.00	-9.56	17.25	3	Horizontal	254	2.08	-	27.19	38.24	10.84	31.83
PK	10.41802G	56.11	68.20	-12.09	17.22	3	Horizontal	177	2.27	-	38.89	39.44	8.73	30.95
PK	15.6399G	57.51	74.00	-16.49	17.16	3	Horizontal	254	2.08	-	40.35	38.15	10.85	31.84

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5775MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.769G	90.34	Inf	-Inf	8.57	3	Vertical	305	1.50	-	81.77	31.94	6.41	29.78
PK	5.6406G	57.70	68.20	-10.50	8.31	3	Vertical	305	1.50	-	49.39	31.74	6.30	29.73
PK	5.7726G	102.25	Inf	-Inf	8.58	3	Vertical	305	1.50	-	93.67	31.95	6.41	29.78
PK	5.9286G	56.66	68.20	-11.54	8.93	3	Vertical	305	1.50	-	47.73	32.23	6.53	29.83

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5775MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7702G	98.23	Inf	-Inf	8.57	3	Horizontal	0	1.71	-	89.66	31.94	6.41	29.78
PK	5.6502G	65.97	68.35	-2.38	8.32	3	Horizontal	0	1.71	-	57.65	31.75	6.31	29.74
PK	5.7714G	111.30	Inf	-Inf	8.57	3	Horizontal	0	1.71	-	102.73	31.94	6.41	29.78
PK	5.9274G	61.70	68.20	-6.50	8.93	3	Horizontal	0	1.71	-	52.77	32.23	6.53	29.83

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5775MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.54982G	44.64	54.00	-9.36	17.88	3	Vertical	27	2.54	-	26.76	39.38	9.51	31.01
PK	11.54688G	56.44	74.00	-17.56	17.88	3	Vertical	27	2.54	-	38.56	39.38	9.51	31.01
PK	17.33328G	61.97	68.20	-6.23	22.09	3	Vertical	251	1.49	-	39.88	42.30	11.43	31.64

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)

11/08/2019

5775MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.54034G	43.63	54.00	-10.37	17.87	3	Horizontal	233	1.57	-	25.76	39.39	9.50	31.02
PK	11.5403G	55.92	74.00	-18.08	17.88	3	Horizontal	233	1.57	-	38.04	39.40	9.50	31.02
PK	17.33586G	62.02	68.20	-6.18	22.11	3	Horizontal	304	1.34	-	39.91	42.32	11.43	31.64

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5210MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.93	54.00	-1.07	7.96	3	Vertical	360	1.30	-	44.97	31.70	6.00	29.74
AV	5.22G	97.94	Inf	-Inf	7.85	3	Vertical	360	1.30	-	90.09	31.54	6.04	29.73
AV	5.35G	46.20	54.00	-7.80	7.80	3	Vertical	360	1.30	-	38.40	31.40	6.11	29.71
PK	5.15G	67.85	74.00	-6.15	7.96	3	Vertical	360	1.30	-	59.89	31.70	6.00	29.74
PK	5.208G	108.53	Inf	-Inf	7.88	3	Vertical	360	1.30	-	100.65	31.58	6.03	29.73
PK	5.363G	58.07	74.00	-15.93	7.84	3	Vertical	360	1.30	-	50.23	31.43	6.12	29.71

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5210MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	50.13	54.00	-3.87	7.96	3	Horizontal	360	1.42	-	42.17	31.70	6.00	29.74
AV	5.218G	96.54	Inf	-Inf	7.86	3	Horizontal	360	1.42	-	88.68	31.55	6.04	29.73
AV	5.35G	45.15	54.00	-8.85	7.80	3	Horizontal	360	1.42	-	37.35	31.40	6.11	29.71
PK	5.149G	63.79	74.00	-10.21	7.96	3	Horizontal	360	1.42	-	55.83	31.70	6.00	29.74
PK	5.219G	108.06	Inf	-Inf	7.85	3	Horizontal	360	1.42	-	100.21	31.54	6.04	29.73
PK	5.353G	56.19	74.00	-17.81	7.81	3	Horizontal	360	1.42	-	48.38	31.41	6.11	29.71

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5210MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6201G	44.43	54.00	-9.57	17.24	3	Vertical	83	1.57	-	27.19	38.23	10.84	31.83
PK	10.42006G	55.87	68.20	-12.33	17.24	3	Vertical	218	1.50	-	38.63	39.45	8.74	30.95
PK	15.64272G	57.11	74.00	-16.89	17.15	3	Vertical	83	1.57	-	39.96	38.14	10.85	31.84

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5210MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.63132G	44.40	54.00	-9.60	17.20	3	Horizontal	272	1.69	-	27.20	38.19	10.85	31.84
PK	10.41346G	55.63	68.20	-12.57	17.22	3	Horizontal	127	1.50	-	38.41	39.44	8.73	30.95
PK	15.62622G	56.63	74.00	-17.37	17.22	3	Horizontal	272	1.69	-	39.41	38.21	10.84	31.83

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5775MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.787G	99.92	Inf	-Inf	8.61	3	Vertical	13	1.30	-	91.31	31.97	6.42	29.78
PK	5.649G	67.17	68.20	-1.03	8.33	3	Vertical	13	1.30	-	58.84	31.75	6.31	29.73
PK	5.7954G	111.32	Inf	-Inf	8.63	3	Vertical	13	1.30	-	102.69	31.99	6.43	29.79
PK	5.9274G	63.50	68.20	-4.70	8.93	3	Vertical	13	1.30	-	54.57	32.23	6.53	29.83

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5775MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7774G	98.19	Inf	-Inf	8.58	3	Horizontal	0	1.13	-	89.61	31.95	6.41	29.78
PK	5.6478G	64.30	68.20	-3.90	8.33	3	Horizontal	0	1.13	-	55.97	31.75	6.31	29.73
PK	5.7678G	109.57	Inf	-Inf	8.56	3	Horizontal	0	1.13	-	101.01	31.94	6.40	29.78
PK	5.9286G	57.22	68.20	-10.98	8.93	3	Horizontal	0	1.13	-	48.29	32.23	6.53	29.83

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5775MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.54994G	45.28	54.00	-8.72	17.88	3	Vertical	27	2.53	-	27.40	39.38	9.51	31.01
PK	11.55G	56.34	74.00	-17.66	17.88	3	Vertical	27	2.53	-	38.46	39.38	9.51	31.01
PK	17.33664G	61.40	68.20	-6.80	22.11	3	Vertical	178	1.71	-	39.29	42.32	11.43	31.64

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

11/08/2019

5775MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.54968G	43.84	54.00	-10.16	17.88	3	Horizontal	217	1.47	-	25.96	39.38	9.51	31.01
PK	11.54536G	57.23	74.00	-16.77	17.88	3	Horizontal	217	1.47	-	39.35	39.38	9.51	31.01
PK	17.3394G	62.22	68.20	-5.98	22.13	3	Horizontal	316	2.12	-	40.09	42.34	11.43	31.64

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)	Pass	AV	5.35G	52.67	54.00	-1.33	3	Horizontal	359	1.50	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	15.7784G	52.45	54.00	-1.55	3	Vertical	244	1.72	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	Pass	AV	5.3502G	52.23	54.00	-1.77	3	Horizontal	356	1.01	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.3512G	52.88	54.00	-1.12	3	Horizontal	343	2.41	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	Pass	AV	5.35G	52.15	54.00	-1.85	3	Horizontal	355	2.38	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.35G	52.99	54.00	-1.01	3	Vertical	360	2.38	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	Pass	AV	5.35G	52.32	54.00	-1.68	3	Horizontal	9	1.50	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.356G	52.25	54.00	-1.75	3	Vertical	360	2.21	-
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)	Pass	PK	5.726G	66.94	68.20	-1.26	3	Horizontal	0	2.36	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	PK	5.7252G	66.95	68.20	-1.25	3	Vertical	2	1.50	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	Pass	PK	5.726G	67.05	68.20	-1.15	3	Horizontal	343	2.31	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.469G	67.08	68.20	-1.12	3	Vertical	351	2.29	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	Pass	PK	5.7252G	67.09	68.20	-1.11	3	Horizontal	359	2.37	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.4692G	67.13	68.20	-1.07	3	Vertical	356	2.30	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	Pass	PK	5.461G	66.99	68.20	-1.21	3	Horizontal	342	2.33	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.8508G	67.17	68.20	-1.03	3	Vertical	3	1.50	-

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5260MHz	Pass	AV	5.1388G	47.71	54.00	-6.29	3	Vertical	49	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.2624G	93.58	Inf	-Inf	3	Vertical	49	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.407G	46.53	54.00	-7.47	3	Vertical	49	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.1346G	59.82	74.00	-14.18	3	Vertical	49	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.2672G	104.00	Inf	-Inf	3	Vertical	49	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.377G	58.91	74.00	-15.09	3	Vertical	49	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.134G	47.92	54.00	-6.08	3	Horizontal	353	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.263G	105.51	Inf	-Inf	3	Horizontal	353	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.35G	47.13	54.00	-6.87	3	Horizontal	353	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.1316G	60.65	74.00	-13.35	3	Horizontal	353	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.2672G	115.72	Inf	-Inf	3	Horizontal	353	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.3662G	59.39	74.00	-14.61	3	Horizontal	353	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	15.77868G	51.37	54.00	-2.63	3	Vertical	8	2.26	-
5260MHz	Pass	PK	10.5161G	59.13	68.20	-9.07	3	Vertical	16	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	15.7803G	64.21	74.00	-9.79	3	Vertical	8	2.26	-
5260MHz	Pass	AV	15.77478G	48.76	54.00	-5.24	3	Horizontal	155	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	10.53338G	59.07	68.20	-9.13	3	Horizontal	14	2.97	-
5260MHz	Pass	PK	15.7698G	61.10	74.00	-12.90	3	Horizontal	155	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	5.3032G	93.50	Inf	-Inf	3	Vertical	51	2.77	-
5300MHz	Pass	AV	5.3516G	47.03	54.00	-6.97	3	Vertical	51	2.77	-
5300MHz	Pass	PK	5.3032G	102.64	Inf	-Inf	3	Vertical	51	2.77	-
5300MHz	Pass	PK	5.3588G	59.47	74.00	-14.53	3	Vertical	51	2.77	-
5300MHz	Pass	AV	5.2968G	105.28	Inf	-Inf	3	Horizontal	359	2.31	-
5300MHz	Pass	AV	5.35G	52.19	54.00	-1.81	3	Horizontal	359	2.31	-
5300MHz	Pass	PK	5.2984G	114.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	359	2.31	-
5300MHz	Pass	PK	5.3512G	68.56	74.00	-5.44	3	Horizontal	359	2.31	-
5300MHz	Pass	AV	15.89736G	49.83	54.00	-4.17	3	Vertical	6	2.20	-
5300MHz	Pass	PK	10.58794G	59.90	68.20	-8.30	3	Vertical	66	1.29	-
5300MHz	Pass	PK	15.89952G	62.98	74.00	-11.02	3	Vertical	6	2.20	-
5300MHz	Pass	AV	15.90474G	48.17	54.00	-5.83	3	Horizontal	353	2.00	-
5300MHz	Pass	PK	10.59514G	59.53	68.20	-8.67	3	Horizontal	8	2.37	-
5300MHz	Pass	PK	15.89838G	61.97	74.00	-12.03	3	Horizontal	353	2.00	-
5320MHz	Pass	AV	5.3176G	89.59	Inf	-Inf	3	Vertical	49	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	5.3508G	47.30	54.00	-6.70	3	Vertical	49	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	5.317G	99.49	Inf	-Inf	3	Vertical	49	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	5.351G	59.82	74.00	-14.18	3	Vertical	49	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	5.3226G	101.50	Inf	-Inf	3	Horizontal	359	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	5.35G	52.67	54.00	-1.33	3	Horizontal	359	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	5.3238G	110.71	Inf	-Inf	3	Horizontal	359	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	5.35G	67.32	74.00	-6.68	3	Horizontal	359	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	10.63862G	46.60	54.00	-7.40	3	Vertical	153	1.17	-
5320MHz	Pass	AV	15.95586G	47.92	54.00	-6.08	3	Vertical	336	1.41	-
5320MHz	Pass	PK	10.63592G	59.63	74.00	-14.37	3	Vertical	153	1.17	-
5320MHz	Pass	PK	15.9555G	60.69	74.00	-13.31	3	Vertical	336	1.41	-
5320MHz	Pass	AV	10.64864G	46.66	54.00	-7.34	3	Horizontal	140	1.21	-
5320MHz	Pass	AV	15.97218G	48.00	54.00	-6.00	3	Horizontal	46	2.44	-
5320MHz	Pass	PK	10.64294G	59.13	74.00	-14.87	3	Horizontal	140	1.21	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5320MHz	Pass	PK	15.95208G	60.73	74.00	-13.27	3	Horizontal	46	2.44	-
5500MHz	Pass	AV	5.4586G	47.03	54.00	-6.97	3	Vertical	306	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	5.5032G	91.59	Inf	-Inf	3	Vertical	306	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	5.4694G	61.17	68.20	-7.03	3	Vertical	306	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	5.501G	101.32	Inf	-Inf	3	Vertical	306	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	5.4598G	47.91	54.00	-6.09	3	Horizontal	351	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	5.5032G	101.42	Inf	-Inf	3	Horizontal	351	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	5.4698G	66.69	68.20	-1.51	3	Horizontal	351	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	5.5042G	110.40	Inf	-Inf	3	Horizontal	351	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	11.00948G	47.77	54.00	-6.23	3	Vertical	330	1.23	-
5500MHz	Pass	PK	11.0114G	60.64	74.00	-13.36	3	Vertical	330	1.23	-
5500MHz	Pass	PK	16.49226G	62.11	68.20	-6.09	3	Vertical	349	1.65	-
5500MHz	Pass	AV	11.0021G	47.65	54.00	-6.35	3	Horizontal	354	2.03	-
5500MHz	Pass	PK	10.99778G	60.32	74.00	-13.68	3	Horizontal	354	2.03	-
5500MHz	Pass	PK	16.50588G	62.80	68.20	-5.40	3	Horizontal	226	1.62	-
5580MHz	Pass	AV	5.454G	46.99	54.00	-7.01	3	Vertical	301	1.50	-
5580MHz	Pass	AV	5.583G	97.86	Inf	-Inf	3	Vertical	301	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	5.469G	59.17	68.20	-9.03	3	Vertical	301	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	5.5872G	107.57	Inf	-Inf	3	Vertical	301	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	5.7258G	59.33	68.20	-8.87	3	Vertical	301	1.50	-
5580MHz	Pass	AV	5.4492G	47.43	54.00	-6.57	3	Horizontal	352	2.32	-
5580MHz	Pass	AV	5.5764G	107.52	Inf	-Inf	3	Horizontal	352	2.32	-
5580MHz	Pass	PK	5.4636G	59.86	68.20	-8.34	3	Horizontal	352	2.32	-
5580MHz	Pass	PK	5.5782G	118.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	352	2.32	-
5580MHz	Pass	PK	5.7282G	60.32	68.20	-7.88	3	Horizontal	352	2.32	-
5580MHz	Pass	AV	11.1639G	47.48	54.00	-6.52	3	Vertical	26	2.33	-
5580MHz	Pass	PK	11.17086G	60.30	74.00	-13.70	3	Vertical	26	2.33	-
5580MHz	Pass	PK	16.7406G	63.59	68.20	-4.61	3	Vertical	333	1.50	-
5580MHz	Pass	AV	11.17056G	47.61	54.00	-6.39	3	Horizontal	228	1.70	-
5580MHz	Pass	PK	11.15496G	60.35	74.00	-13.65	3	Horizontal	228	1.70	-
5580MHz	Pass	PK	16.72836G	62.60	68.20	-5.60	3	Horizontal	43	2.05	-
5700MHz	Pass	AV	5.6972G	90.43	Inf	-Inf	3	Vertical	304	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	5.696G	99.71	Inf	-Inf	3	Vertical	304	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	5.7344G	61.63	68.20	-6.57	3	Vertical	304	1.50	-
5700MHz	Pass	AV	5.7024G	100.47	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	2.36	-
5700MHz	Pass	PK	5.7016G	110.16	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	2.36	-
5700MHz	Pass	PK	5.726G	66.94	68.20	-1.26	3	Horizontal	0	2.36	-
5700MHz	Pass	AV	11.39568G	47.09	54.00	-6.91	3	Vertical	155	1.97	-
5700MHz	Pass	PK	11.40666G	60.02	74.00	-13.98	3	Vertical	155	1.97	-
5700MHz	Pass	PK	17.10012G	64.44	68.20	-3.76	3	Vertical	80	1.42	-
5700MHz	Pass	AV	11.39898G	47.15	54.00	-6.85	3	Horizontal	50	1.47	-
5700MHz	Pass	PK	11.38572G	59.63	74.00	-14.37	3	Horizontal	50	1.47	-
5700MHz	Pass	PK	17.0862G	64.35	68.20	-3.85	3	Horizontal	33	2.16	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4584G	46.96	54.00	-7.04	3	Vertical	301	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7236G	97.01	Inf	-Inf	3	Vertical	301	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.468G	59.95	68.20	-8.25	3	Vertical	301	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7272G	107.11	Inf	-Inf	3	Vertical	301	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8952G	61.41	68.20	-6.79	3	Vertical	301	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4464G	47.19	54.00	-6.81	3	Horizontal	346	2.32	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7236G	107.49	Inf	-Inf	3	Horizontal	346	2.32	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4644G	58.68	68.20	-9.52	3	Horizontal	346	2.32	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7272G	117.55	Inf	-Inf	3	Horizontal	346	2.32	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8892G	61.51	68.20	-6.69	3	Horizontal	346	2.32	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.42938G	47.14	54.00	-6.86	3	Vertical	194	1.77	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.45212G	59.70	74.00	-14.30	3	Vertical	194	1.77	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.15508G	66.39	68.20	-1.81	3	Vertical	332	1.45	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44552G	47.33	54.00	-6.67	3	Horizontal	114	1.74	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.4343G	60.32	74.00	-13.68	3	Horizontal	114	1.74	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.15724G	65.29	68.20	-2.91	3	Horizontal	52	2.42	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5260MHz	Pass	AV	5.1184G	48.57	54.00	-5.43	3	Vertical	0	2.39	-
5260MHz	Pass	AV	5.263G	108.75	Inf	-Inf	3	Vertical	0	2.39	-
5260MHz	Pass	AV	5.3512G	48.19	54.00	-5.81	3	Vertical	0	2.39	-
5260MHz	Pass	PK	5.137G	60.91	74.00	-13.09	3	Vertical	0	2.39	-
5260MHz	Pass	PK	5.2636G	118.44	Inf	-Inf	3	Vertical	0	2.39	-
5260MHz	Pass	PK	5.3806G	60.98	74.00	-13.02	3	Vertical	0	2.39	-
5260MHz	Pass	AV	5.1256G	48.45	54.00	-5.55	3	Horizontal	355	1.55	-
5260MHz	Pass	AV	5.2636G	106.60	Inf	-Inf	3	Horizontal	355	1.55	-
5260MHz	Pass	AV	5.3602G	47.37	54.00	-6.63	3	Horizontal	355	1.55	-
5260MHz	Pass	PK	5.1358G	60.55	74.00	-13.45	3	Horizontal	355	1.55	-
5260MHz	Pass	PK	5.2636G	116.28	Inf	-Inf	3	Horizontal	355	1.55	-
5260MHz	Pass	PK	5.3596G	59.79	74.00	-14.21	3	Horizontal	355	1.55	-
5260MHz	Pass	AV	15.7784G	52.45	54.00	-1.55	3	Vertical	244	1.72	-
5260MHz	Pass	PK	10.51644G	59.62	68.20	-8.58	3	Vertical	270	1.67	-
5260MHz	Pass	PK	15.78808G	65.19	74.00	-8.81	3	Vertical	244	1.72	-
5260MHz	Pass	AV	15.78752G	48.48	54.00	-5.52	3	Horizontal	150	3.00	-
5260MHz	Pass	PK	10.51096G	60.40	68.20	-7.80	3	Horizontal	232	1.62	-
5260MHz	Pass	PK	15.78612G	61.66	74.00	-12.34	3	Horizontal	150	3.00	-
5300MHz	Pass	AV	5.3032G	105.37	Inf	-Inf	3	Vertical	7	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	5.35G	51.38	54.00	-2.62	3	Vertical	7	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	5.3036G	114.76	Inf	-Inf	3	Vertical	7	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	5.35G	66.41	74.00	-7.59	3	Vertical	7	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	5.3032G	105.08	Inf	-Inf	3	Horizontal	359	2.33	-
5300MHz	Pass	AV	5.35G	49.65	54.00	-4.35	3	Horizontal	359	2.33	-
5300MHz	Pass	PK	5.2952G	115.10	Inf	-Inf	3	Horizontal	359	2.33	-
5300MHz	Pass	PK	5.3524G	62.10	74.00	-11.90	3	Horizontal	359	2.33	-
5300MHz	Pass	AV	15.89816G	51.95	54.00	-2.05	3	Vertical	244	2.95	-
5300MHz	Pass	PK	10.59796G	59.88	68.20	-8.32	3	Vertical	236	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	15.89804G	65.11	74.00	-8.89	3	Vertical	244	2.95	-
5300MHz	Pass	AV	15.89268G	47.35	54.00	-6.65	3	Horizontal	283	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	10.60162G	60.45	74.00	-13.55	3	Horizontal	360	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	15.90292G	60.27	74.00	-13.73	3	Horizontal	283	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	5.3214G	103.63	Inf	-Inf	3	Vertical	350	3.00	-
5320MHz	Pass	AV	5.3508G	51.67	54.00	-2.33	3	Vertical	350	3.00	-
5320MHz	Pass	PK	5.3214G	113.47	Inf	-Inf	3	Vertical	350	3.00	-
5320MHz	Pass	PK	5.35G	66.48	74.00	-7.52	3	Vertical	350	3.00	-
5320MHz	Pass	AV	5.3232G	99.71	Inf	-Inf	3	Horizontal	352	1.24	-
5320MHz	Pass	AV	5.35G	48.56	54.00	-5.44	3	Horizontal	352	1.24	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5320MHz	Pass	PK	5.323G	110.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	352	1.24	-
5320MHz	Pass	PK	5.3506G	62.40	74.00	-11.60	3	Horizontal	352	1.24	-
5320MHz	Pass	AV	10.63238G	46.63	54.00	-7.37	3	Vertical	5	1.71	-
5320MHz	Pass	AV	15.9393G	46.79	54.00	-7.21	3	Vertical	150	1.28	-
5320MHz	Pass	PK	10.63358G	59.35	74.00	-14.65	3	Vertical	5	1.71	-
5320MHz	Pass	PK	15.9356G	59.46	74.00	-14.54	3	Vertical	150	1.28	-
5320MHz	Pass	AV	10.64558G	46.58	54.00	-7.42	3	Horizontal	184	2.25	-
5320MHz	Pass	AV	15.9506G	46.50	54.00	-7.50	3	Horizontal	353	2.67	-
5320MHz	Pass	PK	10.6502G	59.44	74.00	-14.56	3	Horizontal	184	2.25	-
5320MHz	Pass	PK	15.96156G	59.40	74.00	-14.60	3	Horizontal	353	2.67	-
5500MHz	Pass	AV	5.46G	48.12	54.00	-5.88	3	Vertical	343	2.46	-
5500MHz	Pass	AV	5.5044G	103.52	Inf	-Inf	3	Vertical	343	2.46	-
5500MHz	Pass	PK	5.4698G	66.53	68.20	-1.67	3	Vertical	343	2.46	-
5500MHz	Pass	PK	5.5022G	113.17	Inf	-Inf	3	Vertical	343	2.46	-
5500MHz	Pass	AV	5.4592G	47.52	54.00	-6.48	3	Horizontal	8	2.44	-
5500MHz	Pass	AV	5.5044G	100.73	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	2.44	-
5500MHz	Pass	PK	5.4698G	62.16	68.20	-6.04	3	Horizontal	8	2.44	-
5500MHz	Pass	PK	5.5054G	110.18	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	2.44	-
5500MHz	Pass	AV	11.00178G	47.58	54.00	-6.42	3	Vertical	348	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	10.99792G	60.62	74.00	-13.38	3	Vertical	348	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	16.49136G	61.85	68.20	-6.35	3	Vertical	38	2.35	-
5500MHz	Pass	AV	11.00092G	47.79	54.00	-6.21	3	Horizontal	240	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	10.9984G	60.41	74.00	-13.59	3	Horizontal	240	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	16.50272G	62.08	68.20	-6.12	3	Horizontal	0	1.23	-
5580MHz	Pass	AV	5.4546G	47.71	54.00	-6.29	3	Vertical	354	2.43	-
5580MHz	Pass	AV	5.5764G	109.08	Inf	-Inf	3	Vertical	354	2.43	-
5580MHz	Pass	PK	5.4606G	61.85	68.20	-6.35	3	Vertical	354	2.43	-
5580MHz	Pass	PK	5.5764G	119.11	Inf	-Inf	3	Vertical	354	2.43	-
5580MHz	Pass	PK	5.7276G	60.52	68.20	-7.68	3	Vertical	354	2.43	-
5580MHz	Pass	AV	5.4582G	47.40	54.00	-6.60	3	Horizontal	355	2.33	-
5580MHz	Pass	AV	5.577G	106.94	Inf	-Inf	3	Horizontal	355	2.33	-
5580MHz	Pass	PK	5.4618G	59.84	68.20	-8.36	3	Horizontal	355	2.33	-
5580MHz	Pass	PK	5.5818G	117.04	Inf	-Inf	3	Horizontal	355	2.33	-
5580MHz	Pass	PK	5.7288G	59.66	68.20	-8.54	3	Horizontal	355	2.33	-
5580MHz	Pass	AV	11.15188G	47.87	54.00	-6.13	3	Vertical	235	2.85	-
5580MHz	Pass	PK	11.15096G	60.50	74.00	-13.50	3	Vertical	235	2.85	-
5580MHz	Pass	PK	16.73466G	63.76	68.20	-4.44	3	Vertical	333	1.50	-
5580MHz	Pass	AV	11.15328G	47.78	54.00	-6.22	3	Horizontal	196	2.25	-
5580MHz	Pass	PK	11.15204G	60.95	74.00	-13.05	3	Horizontal	196	2.25	-
5580MHz	Pass	PK	16.7192G	61.91	68.20	-6.29	3	Horizontal	57	1.50	-
5700MHz	Pass	AV	5.7032G	101.51	Inf	-Inf	3	Vertical	2	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	5.7016G	110.71	Inf	-Inf	3	Vertical	2	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	5.7252G	66.95	68.20	-1.25	3	Vertical	2	1.50	-
5700MHz	Pass	AV	5.6968G	100.16	Inf	-Inf	3	Horizontal	353	2.27	-
5700MHz	Pass	PK	5.702G	110.38	Inf	-Inf	3	Horizontal	353	2.27	-
5700MHz	Pass	PK	5.7264G	66.01	68.20	-2.19	3	Horizontal	353	2.27	-
5700MHz	Pass	AV	11.40016G	46.77	54.00	-7.23	3	Vertical	294	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	11.40404G	59.79	74.00	-14.21	3	Vertical	294	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	17.09908G	63.64	68.20	-4.56	3	Vertical	358	2.14	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5700MHz	Pass	AV	11.40152G	46.91	54.00	-7.09	3	Horizontal	321	1.02	-
5700MHz	Pass	PK	11.39816G	59.96	74.00	-14.04	3	Horizontal	321	1.02	-
5700MHz	Pass	PK	17.09168G	63.85	68.20	-4.35	3	Horizontal	15	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.456G	47.44	54.00	-6.56	3	Vertical	1	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7224G	108.67	Inf	-Inf	3	Vertical	1	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.462G	59.48	68.20	-8.72	3	Vertical	1	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7224G	118.31	Inf	-Inf	3	Vertical	1	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.9156G	62.16	68.20	-6.04	3	Vertical	1	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4548G	47.42	54.00	-6.58	3	Horizontal	352	2.30	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7164G	107.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	352	2.30	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4692G	58.91	68.20	-9.29	3	Horizontal	352	2.30	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7212G	116.95	Inf	-Inf	3	Horizontal	352	2.30	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.9132G	61.49	68.20	-6.71	3	Horizontal	352	2.30	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44146G	46.87	54.00	-7.13	3	Vertical	310	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.44278G	60.02	74.00	-13.98	3	Vertical	310	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.16216G	65.72	68.20	-2.48	3	Vertical	1	2.20	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44244G	46.83	54.00	-7.17	3	Horizontal	163	2.40	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.44074G	59.72	74.00	-14.28	3	Horizontal	163	2.40	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.1524G	64.51	68.20	-3.69	3	Horizontal	91	1.84	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5260MHz	Pass	AV	5.1112G	47.87	54.00	-6.13	3	Vertical	47	2.97	-
5260MHz	Pass	AV	5.2624G	93.38	Inf	-Inf	3	Vertical	47	2.97	-
5260MHz	Pass	AV	5.401G	46.50	54.00	-7.50	3	Vertical	47	2.97	-
5260MHz	Pass	PK	5.1124G	60.42	74.00	-13.58	3	Vertical	47	2.97	-
5260MHz	Pass	PK	5.2588G	105.67	Inf	-Inf	3	Vertical	47	2.97	-
5260MHz	Pass	PK	5.3638G	59.40	74.00	-14.60	3	Vertical	47	2.97	-
5260MHz	Pass	AV	5.1412G	48.12	54.00	-5.88	3	Horizontal	357	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.2558G	105.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	357	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.35G	47.92	54.00	-6.08	3	Horizontal	357	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.14G	61.07	74.00	-12.93	3	Horizontal	357	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.2624G	118.49	Inf	-Inf	3	Horizontal	357	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.356G	60.46	74.00	-13.54	3	Horizontal	357	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	15.77718G	47.27	54.00	-6.73	3	Vertical	328	1.87	-
5260MHz	Pass	PK	10.51202G	60.11	68.20	-8.09	3	Vertical	7	1.22	-
5260MHz	Pass	PK	15.7695G	60.17	74.00	-13.83	3	Vertical	328	1.87	-
5260MHz	Pass	AV	15.78786G	47.22	54.00	-6.78	3	Horizontal	76	1.95	-
5260MHz	Pass	PK	10.52174G	59.79	68.20	-8.41	3	Horizontal	350	1.17	-
5260MHz	Pass	PK	15.7677G	60.24	74.00	-13.76	3	Horizontal	76	1.95	-
5300MHz	Pass	AV	5.2976G	92.55	Inf	-Inf	3	Vertical	47	2.56	-
5300MHz	Pass	AV	5.3516G	46.98	54.00	-7.02	3	Vertical	47	2.56	-
5300MHz	Pass	PK	5.2976G	104.87	Inf	-Inf	3	Vertical	47	2.56	-
5300MHz	Pass	PK	5.3696G	59.27	74.00	-14.73	3	Vertical	47	2.56	-
5300MHz	Pass	AV	5.3024G	103.93	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	5.35G	52.01	54.00	-1.99	3	Horizontal	356	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	5.2948G	116.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	5.3504G	68.00	74.00	-6.00	3	Horizontal	356	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	15.88956G	46.89	54.00	-7.11	3	Vertical	214	2.27	-
5300MHz	Pass	PK	10.59358G	59.60	68.20	-8.60	3	Vertical	58	1.87	-
5300MHz	Pass	PK	15.89364G	59.66	74.00	-14.34	3	Vertical	214	2.27	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5300MHz	Pass	AV	15.89364G	46.87	54.00	-7.13	3	Horizontal	235	1.24	-
5300MHz	Pass	PK	10.59562G	59.43	68.20	-8.77	3	Horizontal	178	1.49	-
5300MHz	Pass	PK	15.90222G	60.47	74.00	-13.53	3	Horizontal	235	1.24	-
5320MHz	Pass	AV	5.3172G	89.71	Inf	-Inf	3	Vertical	298	1.83	-
5320MHz	Pass	AV	5.35G	47.06	54.00	-6.94	3	Vertical	298	1.83	-
5320MHz	Pass	PK	5.3224G	102.62	Inf	-Inf	3	Vertical	298	1.83	-
5320MHz	Pass	PK	5.3514G	60.03	74.00	-13.97	3	Vertical	298	1.83	-
5320MHz	Pass	AV	5.322G	100.81	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.01	-
5320MHz	Pass	AV	5.3502G	52.23	54.00	-1.77	3	Horizontal	356	1.01	-
5320MHz	Pass	PK	5.3252G	113.79	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.01	-
5320MHz	Pass	PK	5.3508G	68.49	74.00	-5.51	3	Horizontal	356	1.01	-
5320MHz	Pass	AV	10.6304G	46.28	54.00	-7.72	3	Vertical	77	1.81	-
5320MHz	Pass	AV	15.94566G	45.95	54.00	-8.05	3	Vertical	142	2.49	-
5320MHz	Pass	PK	10.65464G	59.64	74.00	-14.36	3	Vertical	77	1.81	-
5320MHz	Pass	PK	15.95622G	59.04	74.00	-14.96	3	Vertical	142	2.49	-
5320MHz	Pass	AV	10.62518G	46.15	54.00	-7.85	3	Horizontal	310	1.02	-
5320MHz	Pass	AV	15.94536G	45.90	54.00	-8.10	3	Horizontal	22	2.47	-
5320MHz	Pass	PK	10.65062G	59.78	74.00	-14.22	3	Horizontal	310	1.02	-
5320MHz	Pass	PK	15.97182G	58.80	74.00	-15.20	3	Horizontal	22	2.47	-
5500MHz	Pass	AV	5.4572G	46.72	54.00	-7.28	3	Vertical	310	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	5.5034G	90.06	Inf	-Inf	3	Vertical	310	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	5.4694G	60.31	68.20	-7.89	3	Vertical	310	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	5.5022G	103.45	Inf	-Inf	3	Vertical	310	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	5.4598G	47.79	54.00	-6.21	3	Horizontal	0	1.00	-
5500MHz	Pass	AV	5.5016G	100.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.00	-
5500MHz	Pass	PK	5.4694G	66.40	68.20	-1.80	3	Horizontal	0	1.00	-
5500MHz	Pass	PK	5.5012G	114.19	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.00	-
5500MHz	Pass	AV	11.00996G	47.17	54.00	-6.83	3	Vertical	272	2.08	-
5500MHz	Pass	PK	11.01038G	60.53	74.00	-13.47	3	Vertical	272	2.08	-
5500MHz	Pass	PK	16.4949G	61.19	68.20	-7.01	3	Vertical	332	1.87	-
5500MHz	Pass	AV	11.01182G	47.29	54.00	-6.71	3	Horizontal	234	1.95	-
5500MHz	Pass	PK	10.98878G	60.45	74.00	-13.55	3	Horizontal	234	1.95	-
5500MHz	Pass	PK	16.50504G	61.09	68.20	-7.11	3	Horizontal	148	2.28	-
5580MHz	Pass	AV	5.4576G	46.71	54.00	-7.29	3	Vertical	302	1.50	-
5580MHz	Pass	AV	5.5842G	96.03	Inf	-Inf	3	Vertical	302	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	5.4612G	59.23	68.20	-8.97	3	Vertical	302	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	5.5824G	109.10	Inf	-Inf	3	Vertical	302	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	5.7282G	59.97	68.20	-8.23	3	Vertical	302	1.50	-
5580MHz	Pass	AV	5.4588G	47.35	54.00	-6.65	3	Horizontal	355	1.05	-
5580MHz	Pass	AV	5.577G	106.02	Inf	-Inf	3	Horizontal	355	1.05	-
5580MHz	Pass	PK	5.4684G	60.65	68.20	-7.55	3	Horizontal	355	1.05	-
5580MHz	Pass	PK	5.5824G	118.78	Inf	-Inf	3	Horizontal	355	1.05	-
5580MHz	Pass	PK	5.7252G	60.48	68.20	-7.72	3	Horizontal	355	1.05	-
5580MHz	Pass	AV	11.14926G	47.19	54.00	-6.81	3	Vertical	315	2.50	-
5580MHz	Pass	PK	11.169G	60.47	74.00	-13.53	3	Vertical	315	2.50	-
5580MHz	Pass	PK	16.72902G	61.63	68.20	-6.57	3	Vertical	331	2.36	-
5580MHz	Pass	AV	11.15202G	47.25	54.00	-6.75	3	Horizontal	297	1.45	-
5580MHz	Pass	PK	11.16042G	60.29	74.00	-13.71	3	Horizontal	297	1.45	-
5580MHz	Pass	PK	16.72962G	61.40	68.20	-6.80	3	Horizontal	35	1.30	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5700MHz	Pass	AV	5.7024G	91.60	Inf	-Inf	3	Vertical	298	1.55	-
5700MHz	Pass	PK	5.7024G	104.71	Inf	-Inf	3	Vertical	298	1.55	-
5700MHz	Pass	PK	5.7956G	61.32	68.20	-6.88	3	Vertical	298	1.55	-
5700MHz	Pass	AV	5.7016G	100.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	343	2.31	-
5700MHz	Pass	PK	5.702G	113.16	Inf	-Inf	3	Horizontal	343	2.31	-
5700MHz	Pass	PK	5.726G	67.05	68.20	-1.15	3	Horizontal	343	2.31	-
5700MHz	Pass	AV	11.40876G	46.31	54.00	-7.69	3	Vertical	92	1.11	-
5700MHz	Pass	PK	11.39784G	59.57	74.00	-14.43	3	Vertical	92	1.11	-
5700MHz	Pass	PK	17.09292G	63.93	68.20	-4.27	3	Vertical	78	2.49	-
5700MHz	Pass	AV	11.40858G	46.32	54.00	-7.68	3	Horizontal	101	2.33	-
5700MHz	Pass	PK	11.4111G	60.35	74.00	-13.65	3	Horizontal	101	2.33	-
5700MHz	Pass	PK	17.1096G	63.48	68.20	-4.72	3	Horizontal	188	1.77	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4572G	46.67	54.00	-7.33	3	Vertical	294	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7176G	97.66	Inf	-Inf	3	Vertical	294	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.46G	59.29	68.20	-8.91	3	Vertical	294	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7152G	110.24	Inf	-Inf	3	Vertical	294	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8808G	61.28	68.20	-6.92	3	Vertical	294	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4464G	46.95	54.00	-7.05	3	Horizontal	354	2.31	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7164G	106.79	Inf	-Inf	3	Horizontal	354	2.31	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4644G	59.51	68.20	-8.69	3	Horizontal	354	2.31	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7224G	118.98	Inf	-Inf	3	Horizontal	354	2.31	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8532G	61.19	68.20	-7.01	3	Horizontal	354	2.31	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.43874G	46.40	54.00	-7.60	3	Vertical	311	1.90	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.42572G	59.29	74.00	-14.71	3	Vertical	311	1.90	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.14722G	64.51	68.20	-3.69	3	Vertical	129	2.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.4499G	46.38	54.00	-7.62	3	Horizontal	251	2.23	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.42752G	59.40	74.00	-14.60	3	Horizontal	251	2.23	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.15772G	64.31	68.20	-3.89	3	Horizontal	160	2.42	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5260MHz	Pass	AV	5.15G	49.19	54.00	-4.81	3	Vertical	357	2.43	-
5260MHz	Pass	AV	5.2612G	106.62	Inf	-Inf	3	Vertical	357	2.43	-
5260MHz	Pass	AV	5.35G	50.31	54.00	-3.69	3	Vertical	357	2.43	-
5260MHz	Pass	PK	5.149G	62.16	74.00	-11.84	3	Vertical	357	2.43	-
5260MHz	Pass	PK	5.2546G	119.71	Inf	-Inf	3	Vertical	357	2.43	-
5260MHz	Pass	PK	5.3524G	64.22	74.00	-9.78	3	Vertical	357	2.43	-
5260MHz	Pass	AV	5.1484G	50.36	54.00	-3.64	3	Horizontal	343	2.41	-
5260MHz	Pass	AV	5.2618G	105.05	Inf	-Inf	3	Horizontal	343	2.41	-
5260MHz	Pass	AV	5.3512G	52.88	54.00	-1.12	3	Horizontal	343	2.41	-
5260MHz	Pass	PK	5.15G	64.05	74.00	-9.95	3	Horizontal	343	2.41	-
5260MHz	Pass	PK	5.2606G	118.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	343	2.41	-
5260MHz	Pass	PK	5.353G	66.61	74.00	-7.39	3	Horizontal	343	2.41	-
5260MHz	Pass	AV	15.78876G	47.21	54.00	-6.79	3	Vertical	310	1.30	-
5260MHz	Pass	PK	10.50674G	59.43	68.20	-8.77	3	Vertical	35	1.04	-
5260MHz	Pass	PK	15.7902G	59.92	74.00	-14.08	3	Vertical	310	1.30	-
5260MHz	Pass	AV	15.79344G	47.18	54.00	-6.82	3	Horizontal	295	1.60	-
5260MHz	Pass	PK	10.53104G	59.54	68.20	-8.66	3	Horizontal	46	2.42	-
5260MHz	Pass	PK	15.77334G	60.09	74.00	-13.91	3	Horizontal	295	1.60	-
5300MHz	Pass	AV	5.3032G	103.41	Inf	-Inf	3	Vertical	0	2.49	-
5300MHz	Pass	AV	5.35G	51.10	54.00	-2.90	3	Vertical	0	2.49	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5300MHz	Pass	PK	5.2948G	116.30	Inf	-Inf	3	Vertical	0	2.49	-
5300MHz	Pass	PK	5.352G	66.17	74.00	-7.83	3	Vertical	0	2.49	-
5300MHz	Pass	AV	5.302G	102.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	2.43	-
5300MHz	Pass	AV	5.35G	50.29	54.00	-3.71	3	Horizontal	0	2.43	-
5300MHz	Pass	PK	5.3024G	115.23	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	2.43	-
5300MHz	Pass	PK	5.3504G	64.65	74.00	-9.35	3	Horizontal	0	2.43	-
5300MHz	Pass	AV	15.88518G	46.87	54.00	-7.13	3	Vertical	105	1.10	-
5300MHz	Pass	PK	10.60246G	59.36	74.00	-14.64	3	Vertical	233	1.29	-
5300MHz	Pass	PK	15.90162G	59.81	74.00	-14.19	3	Vertical	105	1.10	-
5300MHz	Pass	AV	15.89046G	46.82	54.00	-7.18	3	Horizontal	349	2.30	-
5300MHz	Pass	PK	10.58722G	59.57	68.20	-8.63	3	Horizontal	258	2.46	-
5300MHz	Pass	PK	15.9099G	60.02	74.00	-13.98	3	Horizontal	349	2.30	-
5320MHz	Pass	AV	5.3226G	102.83	Inf	-Inf	3	Vertical	4	1.01	-
5320MHz	Pass	AV	5.35G	51.59	54.00	-2.41	3	Vertical	4	1.01	-
5320MHz	Pass	PK	5.322G	116.06	Inf	-Inf	3	Vertical	4	1.01	-
5320MHz	Pass	PK	5.35G	71.53	74.00	-2.47	3	Vertical	4	1.01	-
5320MHz	Pass	AV	5.3238G	99.84	Inf	-Inf	3	Horizontal	341	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	5.3528G	48.23	54.00	-5.77	3	Horizontal	341	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	5.3148G	113.12	Inf	-Inf	3	Horizontal	341	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	5.3534G	62.88	74.00	-11.12	3	Horizontal	341	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	10.6271G	46.20	54.00	-7.80	3	Vertical	96	1.48	-
5320MHz	Pass	AV	15.975G	45.97	54.00	-8.03	3	Vertical	163	2.24	-
5320MHz	Pass	PK	10.64678G	59.26	74.00	-14.74	3	Vertical	96	1.48	-
5320MHz	Pass	PK	15.95892G	58.98	74.00	-15.02	3	Vertical	163	2.24	-
5320MHz	Pass	AV	10.6496G	46.18	54.00	-7.82	3	Horizontal	197	1.65	-
5320MHz	Pass	AV	15.975G	45.96	54.00	-8.04	3	Horizontal	123	1.35	-
5320MHz	Pass	PK	10.64504G	60.08	74.00	-13.92	3	Horizontal	197	1.65	-
5320MHz	Pass	PK	15.96306G	59.13	74.00	-14.87	3	Horizontal	123	1.35	-
5500MHz	Pass	AV	5.4596G	48.15	54.00	-5.85	3	Vertical	345	1.49	-
5500MHz	Pass	AV	5.5012G	102.66	Inf	-Inf	3	Vertical	345	1.49	-
5500MHz	Pass	PK	5.4696G	67.06	68.20	-1.14	3	Vertical	345	1.49	-
5500MHz	Pass	PK	5.5008G	115.67	Inf	-Inf	3	Vertical	345	1.49	-
5500MHz	Pass	AV	5.4594G	47.63	54.00	-6.37	3	Horizontal	339	2.40	-
5500MHz	Pass	AV	5.497G	100.81	Inf	-Inf	3	Horizontal	339	2.40	-
5500MHz	Pass	PK	5.4686G	62.94	68.20	-5.26	3	Horizontal	339	2.40	-
5500MHz	Pass	PK	5.497G	113.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	339	2.40	-
5500MHz	Pass	AV	11.00546G	47.34	54.00	-6.66	3	Vertical	151	2.20	-
5500MHz	Pass	PK	10.9913G	60.84	74.00	-13.16	3	Vertical	151	2.20	-
5500MHz	Pass	PK	16.50474G	61.17	68.20	-7.03	3	Vertical	141	1.37	-
5500MHz	Pass	AV	10.98614G	47.18	54.00	-6.82	3	Horizontal	227	1.26	-
5500MHz	Pass	PK	10.98872G	61.18	74.00	-12.82	3	Horizontal	227	1.26	-
5500MHz	Pass	PK	16.5018G	60.84	68.20	-7.36	3	Horizontal	85	1.71	-
5580MHz	Pass	AV	5.46G	50.82	54.00	-3.18	3	Vertical	351	2.29	-
5580MHz	Pass	AV	5.574G	108.10	Inf	-Inf	3	Vertical	351	2.29	-
5580MHz	Pass	PK	5.469G	67.08	68.20	-1.12	3	Vertical	351	2.29	-
5580MHz	Pass	PK	5.5752G	120.89	Inf	-Inf	3	Vertical	351	2.29	-
5580MHz	Pass	PK	5.7252G	63.29	68.20	-4.91	3	Vertical	351	2.29	-
5580MHz	Pass	AV	5.4564G	49.49	54.00	-4.51	3	Horizontal	3	2.38	-
5580MHz	Pass	AV	5.5836G	105.71	Inf	-Inf	3	Horizontal	3	2.38	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5580MHz	Pass	PK	5.4672G	65.37	68.20	-2.83	3	Horizontal	3	2.38	-
5580MHz	Pass	PK	5.5746G	119.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	3	2.38	-
5580MHz	Pass	PK	5.7288G	60.77	68.20	-7.43	3	Horizontal	3	2.38	-
5580MHz	Pass	AV	11.14602G	47.22	54.00	-6.78	3	Vertical	330	1.13	-
5580MHz	Pass	PK	11.14956G	60.83	74.00	-13.17	3	Vertical	330	1.13	-
5580MHz	Pass	PK	16.7262G	62.06	68.20	-6.14	3	Vertical	77	1.82	-
5580MHz	Pass	AV	11.15952G	47.20	54.00	-6.80	3	Horizontal	339	2.19	-
5580MHz	Pass	PK	11.16978G	60.80	74.00	-13.20	3	Horizontal	339	2.19	-
5580MHz	Pass	PK	16.73652G	62.10	68.20	-6.10	3	Horizontal	16	1.47	-
5700MHz	Pass	AV	5.7008G	101.28	Inf	-Inf	3	Vertical	359	1.50	-
5700MHz	Pass	AV	5.7252G	49.45	Inf	-Inf	3	Vertical	359	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	5.7024G	114.33	Inf	-Inf	3	Vertical	359	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	5.7252G	66.89	68.20	-1.31	3	Vertical	359	1.50	-
5700MHz	Pass	AV	5.6972G	100.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	352	2.34	-
5700MHz	Pass	PK	5.6992G	112.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	352	2.34	-
5700MHz	Pass	PK	5.7264G	63.39	68.20	-4.81	3	Horizontal	352	2.34	-
5700MHz	Pass	AV	11.40366G	46.38	54.00	-7.62	3	Vertical	255	1.48	-
5700MHz	Pass	PK	11.38554G	59.64	74.00	-14.36	3	Vertical	255	1.48	-
5700MHz	Pass	PK	17.10624G	64.27	68.20	-3.93	3	Vertical	154	2.45	-
5700MHz	Pass	AV	11.4141G	46.38	54.00	-7.62	3	Horizontal	123	1.13	-
5700MHz	Pass	PK	11.39646G	59.92	74.00	-14.08	3	Horizontal	123	1.13	-
5700MHz	Pass	PK	17.0931G	63.34	68.20	-4.86	3	Horizontal	312	1.29	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4524G	47.18	54.00	-6.82	3	Vertical	0	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7224G	106.97	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.468G	59.73	68.20	-8.47	3	Vertical	0	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7188G	119.57	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8544G	63.82	68.20	-4.38	3	Vertical	0	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4476G	47.19	54.00	-6.81	3	Horizontal	359	2.31	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7188G	106.73	Inf	-Inf	3	Horizontal	359	2.31	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.468G	59.23	68.20	-8.97	3	Horizontal	359	2.31	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7176G	118.97	Inf	-Inf	3	Horizontal	359	2.31	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8748G	63.83	68.20	-4.37	3	Horizontal	359	2.31	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.45002G	46.40	54.00	-7.60	3	Vertical	129	1.17	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.4349G	59.69	74.00	-14.31	3	Vertical	129	1.17	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.14848G	64.06	68.20	-4.14	3	Vertical	10	1.31	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44342G	46.42	54.00	-7.58	3	Horizontal	297	1.39	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.44366G	59.94	74.00	-14.06	3	Horizontal	297	1.39	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.1618G	64.38	68.20	-3.82	3	Horizontal	332	1.65	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5270MHz	Pass	AV	5.2688G	87.12	Inf	-Inf	3	Vertical	44	2.33	-
5270MHz	Pass	AV	5.3548G	46.56	54.00	-7.44	3	Vertical	44	2.33	-
5270MHz	Pass	PK	5.2668G	99.34	Inf	-Inf	3	Vertical	44	2.33	-
5270MHz	Pass	PK	5.3548G	58.90	74.00	-15.10	3	Vertical	44	2.33	-
5270MHz	Pass	AV	5.2688G	98.87	Inf	-Inf	3	Horizontal	327	2.43	-
5270MHz	Pass	AV	5.35G	48.28	54.00	-5.72	3	Horizontal	327	2.43	-
5270MHz	Pass	PK	5.2668G	111.64	Inf	-Inf	3	Horizontal	327	2.43	-
5270MHz	Pass	PK	5.3544G	61.13	74.00	-12.87	3	Horizontal	327	2.43	-
5270MHz	Pass	AV	15.80124G	47.35	54.00	-6.65	3	Vertical	302	1.63	-
5270MHz	Pass	PK	10.546G	59.44	68.20	-8.76	3	Vertical	213	1.87	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5270MHz	Pass	PK	15.79524G	61.15	74.00	-12.85	3	Vertical	302	1.63	-
5270MHz	Pass	AV	15.80562G	47.22	54.00	-6.78	3	Horizontal	82	2.32	-
5270MHz	Pass	PK	10.53604G	59.76	68.20	-8.44	3	Horizontal	206	2.47	-
5270MHz	Pass	PK	15.81684G	60.55	74.00	-13.45	3	Horizontal	82	2.32	-
5310MHz	Pass	AV	5.314G	87.09	Inf	-Inf	3	Vertical	301	1.82	-
5310MHz	Pass	AV	5.354G	47.16	54.00	-6.84	3	Vertical	301	1.82	-
5310MHz	Pass	PK	5.3148G	99.76	Inf	-Inf	3	Vertical	301	1.82	-
5310MHz	Pass	PK	5.3524G	60.43	74.00	-13.57	3	Vertical	301	1.82	-
5310MHz	Pass	AV	5.3116G	97.16	Inf	-Inf	3	Horizontal	355	2.38	-
5310MHz	Pass	AV	5.35G	52.15	54.00	-1.85	3	Horizontal	355	2.38	-
5310MHz	Pass	PK	5.3052G	110.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	355	2.38	-
5310MHz	Pass	PK	5.3504G	68.32	74.00	-5.68	3	Horizontal	355	2.38	-
5310MHz	Pass	AV	10.60566G	46.13	54.00	-7.87	3	Vertical	81	1.95	-
5310MHz	Pass	AV	15.92202G	46.54	54.00	-7.46	3	Vertical	340	1.20	-
5310MHz	Pass	PK	10.63224G	59.22	74.00	-14.78	3	Vertical	81	1.95	-
5310MHz	Pass	PK	15.92268G	59.55	74.00	-14.45	3	Vertical	340	1.20	-
5310MHz	Pass	AV	10.6059G	46.28	54.00	-7.72	3	Horizontal	358	1.61	-
5310MHz	Pass	AV	15.9159G	46.73	54.00	-7.27	3	Horizontal	85	2.05	-
5310MHz	Pass	PK	10.62894G	59.25	74.00	-14.75	3	Horizontal	358	1.61	-
5310MHz	Pass	PK	15.94482G	59.79	74.00	-14.21	3	Horizontal	85	2.05	-
5510MHz	Pass	AV	5.454G	47.05	54.00	-6.95	3	Vertical	308	1.66	-
5510MHz	Pass	AV	5.5148G	87.63	Inf	-Inf	3	Vertical	308	1.66	-
5510MHz	Pass	PK	5.466G	59.37	68.20	-8.83	3	Vertical	308	1.66	-
5510MHz	Pass	PK	5.5164G	100.56	Inf	-Inf	3	Vertical	308	1.66	-
5510MHz	Pass	AV	5.46G	48.96	54.00	-5.04	3	Horizontal	356	2.23	-
5510MHz	Pass	AV	5.5132G	98.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	2.23	-
5510MHz	Pass	PK	5.4696G	67.08	68.20	-1.12	3	Horizontal	356	2.23	-
5510MHz	Pass	PK	5.5108G	111.25	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	2.23	-
5510MHz	Pass	AV	11.02948G	47.25	54.00	-6.75	3	Vertical	250	1.53	-
5510MHz	Pass	PK	11.03014G	60.65	74.00	-13.35	3	Vertical	250	1.53	-
5510MHz	Pass	PK	16.54356G	61.11	68.20	-7.09	3	Vertical	87	1.35	-
5510MHz	Pass	AV	11.02462G	47.28	54.00	-6.72	3	Horizontal	192	2.47	-
5510MHz	Pass	PK	11.014G	60.77	74.00	-13.23	3	Horizontal	192	2.47	-
5510MHz	Pass	PK	16.5438G	61.42	68.20	-6.78	3	Horizontal	153	2.39	-
5550MHz	Pass	AV	5.4596G	47.41	54.00	-6.59	3	Vertical	307	1.50	-
5550MHz	Pass	AV	5.5528G	90.19	Inf	-Inf	3	Vertical	307	1.50	-
5550MHz	Pass	PK	5.468G	60.51	68.20	-7.69	3	Vertical	307	1.50	-
5550MHz	Pass	PK	5.5632G	102.93	Inf	-Inf	3	Vertical	307	1.50	-
5550MHz	Pass	AV	5.4596G	51.66	54.00	-2.34	3	Horizontal	0	2.24	-
5550MHz	Pass	AV	5.5512G	100.45	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	2.24	-
5550MHz	Pass	PK	5.4696G	66.94	68.20	-1.26	3	Horizontal	0	2.24	-
5550MHz	Pass	PK	5.5508G	112.98	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	2.24	-
5550MHz	Pass	AV	11.09256G	47.38	54.00	-6.62	3	Vertical	162	1.75	-
5550MHz	Pass	PK	11.10438G	62.04	74.00	-11.96	3	Vertical	162	1.75	-
5550MHz	Pass	PK	16.64526G	62.58	68.20	-5.62	3	Vertical	207	1.58	-
5550MHz	Pass	AV	11.0991G	47.33	54.00	-6.67	3	Horizontal	15	1.96	-
5550MHz	Pass	PK	11.10768G	61.31	74.00	-12.69	3	Horizontal	15	1.96	-
5550MHz	Pass	PK	16.65702G	62.26	68.20	-5.94	3	Horizontal	261	2.17	-
5670MHz	Pass	AV	5.6682G	89.35	Inf	-Inf	3	Vertical	300	1.63	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5670MHz	Pass	PK	5.6748G	101.52	Inf	-Inf	3	Vertical	300	1.63	-
5670MHz	Pass	PK	5.7282G	60.85	68.20	-7.35	3	Vertical	300	1.63	-
5670MHz	Pass	AV	5.6688G	98.39	Inf	-Inf	3	Horizontal	359	2.37	-
5670MHz	Pass	PK	5.6682G	111.31	Inf	-Inf	3	Horizontal	359	2.37	-
5670MHz	Pass	PK	5.7252G	67.09	68.20	-1.11	3	Horizontal	359	2.37	-
5670MHz	Pass	AV	11.34516G	46.38	54.00	-7.62	3	Vertical	325	1.05	-
5670MHz	Pass	PK	11.3505G	60.04	74.00	-13.96	3	Vertical	325	1.05	-
5670MHz	Pass	PK	17.01978G	62.01	68.20	-6.19	3	Vertical	306	1.64	-
5670MHz	Pass	AV	11.34546G	46.25	54.00	-7.75	3	Horizontal	147	2.17	-
5670MHz	Pass	PK	11.34156G	59.79	74.00	-14.21	3	Horizontal	147	2.17	-
5670MHz	Pass	PK	17.01786G	62.00	68.20	-6.20	3	Horizontal	86	2.34	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4496G	46.74	54.00	-7.26	3	Vertical	302	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7088G	93.08	Inf	-Inf	3	Vertical	302	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4688G	59.02	68.20	-9.18	3	Vertical	302	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7124G	106.20	Inf	-Inf	3	Vertical	302	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8552G	62.36	68.20	-5.84	3	Vertical	302	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4592G	47.17	54.00	-6.83	3	Horizontal	4	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7076G	100.73	Inf	-Inf	3	Horizontal	4	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.464G	59.26	68.20	-8.94	3	Horizontal	4	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7088G	113.43	Inf	-Inf	3	Horizontal	4	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8528G	66.97	68.20	-1.23	3	Horizontal	4	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.43374G	46.35	54.00	-7.65	3	Vertical	347	1.13	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43332G	59.39	74.00	-14.61	3	Vertical	347	1.13	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.1444G	63.93	68.20	-4.27	3	Vertical	193	1.32	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.40746G	46.38	54.00	-7.62	3	Horizontal	73	2.48	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.41106G	59.35	74.00	-14.65	3	Horizontal	73	2.48	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.1255G	63.91	68.20	-4.29	3	Horizontal	123	1.07	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5270MHz	Pass	AV	5.2772G	100.67	Inf	-Inf	3	Vertical	349	2.42	-
5270MHz	Pass	AV	5.35G	49.04	54.00	-4.96	3	Vertical	349	2.42	-
5270MHz	Pass	PK	5.2788G	112.99	Inf	-Inf	3	Vertical	349	2.42	-
5270MHz	Pass	PK	5.35G	62.79	74.00	-11.21	3	Vertical	349	2.42	-
5270MHz	Pass	AV	5.2664G	100.04	Inf	-Inf	3	Horizontal	347	2.43	-
5270MHz	Pass	AV	5.35G	51.31	54.00	-2.69	3	Horizontal	347	2.43	-
5270MHz	Pass	PK	5.2672G	112.36	Inf	-Inf	3	Horizontal	347	2.43	-
5270MHz	Pass	PK	5.3524G	67.14	74.00	-6.86	3	Horizontal	347	2.43	-
5270MHz	Pass	AV	15.79812G	47.26	54.00	-6.74	3	Vertical	43	2.36	-
5270MHz	Pass	PK	10.52908G	59.67	68.20	-8.53	3	Vertical	323	1.53	-
5270MHz	Pass	PK	15.79644G	60.11	74.00	-13.89	3	Vertical	43	2.36	-
5270MHz	Pass	AV	15.81342G	47.23	54.00	-6.77	3	Horizontal	112	2.42	-
5270MHz	Pass	PK	10.54312G	60.18	68.20	-8.02	3	Horizontal	271	1.79	-
5270MHz	Pass	PK	15.82212G	60.78	74.00	-13.22	3	Horizontal	112	2.42	-
5310MHz	Pass	AV	5.3088G	99.06	Inf	-Inf	3	Vertical	360	2.38	-
5310MHz	Pass	AV	5.35G	52.99	54.00	-1.01	3	Vertical	360	2.38	-
5310MHz	Pass	PK	5.3172G	112.54	Inf	-Inf	3	Vertical	360	2.38	-
5310MHz	Pass	PK	5.3508G	72.70	74.00	-1.30	3	Vertical	360	2.38	-
5310MHz	Pass	AV	5.3056G	97.42	Inf	-Inf	3	Horizontal	346	2.38	-
5310MHz	Pass	AV	5.3504G	50.22	54.00	-3.78	3	Horizontal	346	2.38	-
5310MHz	Pass	PK	5.3176G	109.73	Inf	-Inf	3	Horizontal	346	2.38	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5310MHz	Pass	PK	5.3504G	65.92	74.00	-8.08	3	Horizontal	346	2.38	-
5310MHz	Pass	AV	10.6134G	46.14	54.00	-7.86	3	Vertical	165	1.36	-
5310MHz	Pass	AV	15.91704G	46.62	54.00	-7.38	3	Vertical	264	1.71	-
5310MHz	Pass	PK	10.6263G	59.67	74.00	-14.33	3	Vertical	165	1.36	-
5310MHz	Pass	PK	15.9189G	59.58	74.00	-14.42	3	Vertical	264	1.71	-
5310MHz	Pass	AV	10.60584G	46.28	54.00	-7.72	3	Horizontal	356	1.87	-
5310MHz	Pass	AV	15.91668G	46.55	54.00	-7.45	3	Horizontal	149	1.41	-
5310MHz	Pass	PK	10.62528G	59.12	74.00	-14.88	3	Horizontal	356	1.87	-
5310MHz	Pass	PK	15.91866G	60.39	74.00	-13.61	3	Horizontal	149	1.41	-
5510MHz	Pass	AV	5.46G	48.52	54.00	-5.48	3	Vertical	359	2.33	-
5510MHz	Pass	AV	5.5088G	99.99	Inf	-Inf	3	Vertical	359	2.33	-
5510MHz	Pass	PK	5.4684G	66.51	68.20	-1.69	3	Vertical	359	2.33	-
5510MHz	Pass	PK	5.5064G	112.36	Inf	-Inf	3	Vertical	359	2.33	-
5510MHz	Pass	AV	5.4584G	47.73	54.00	-6.27	3	Horizontal	338	2.36	-
5510MHz	Pass	AV	5.5164G	96.58	Inf	-Inf	3	Horizontal	338	2.36	-
5510MHz	Pass	PK	5.4676G	61.43	68.20	-6.77	3	Horizontal	338	2.36	-
5510MHz	Pass	PK	5.506G	109.31	Inf	-Inf	3	Horizontal	338	2.36	-
5510MHz	Pass	AV	11.01628G	47.27	54.00	-6.73	3	Vertical	335	2.20	-
5510MHz	Pass	PK	11.0116G	60.94	74.00	-13.06	3	Vertical	335	2.20	-
5510MHz	Pass	PK	16.5273G	61.35	68.20	-6.85	3	Vertical	349	2.27	-
5510MHz	Pass	AV	11.01016G	47.39	54.00	-6.61	3	Horizontal	233	2.35	-
5510MHz	Pass	PK	11.01424G	60.90	74.00	-13.10	3	Horizontal	233	2.35	-
5510MHz	Pass	PK	16.52628G	62.27	68.20	-5.93	3	Horizontal	347	2.14	-
5550MHz	Pass	AV	5.4596G	50.60	54.00	-3.40	3	Vertical	356	2.30	-
5550MHz	Pass	AV	5.5488G	102.49	Inf	-Inf	3	Vertical	356	2.30	-
5550MHz	Pass	PK	5.4692G	67.13	68.20	-1.07	3	Vertical	356	2.30	-
5550MHz	Pass	PK	5.5376G	114.23	Inf	-Inf	3	Vertical	356	2.30	-
5550MHz	Pass	AV	5.4588G	51.30	54.00	-2.70	3	Horizontal	5	2.26	-
5550MHz	Pass	AV	5.5488G	100.78	Inf	-Inf	3	Horizontal	5	2.26	-
5550MHz	Pass	PK	5.4676G	67.05	68.20	-1.15	3	Horizontal	5	2.26	-
5550MHz	Pass	PK	5.5584G	113.08	Inf	-Inf	3	Horizontal	5	2.26	-
5550MHz	Pass	AV	11.08716G	47.39	54.00	-6.61	3	Vertical	153	1.97	-
5550MHz	Pass	PK	11.09898G	60.49	74.00	-13.51	3	Vertical	153	1.97	-
5550MHz	Pass	PK	16.64508G	61.93	68.20	-6.27	3	Vertical	116	2.46	-
5550MHz	Pass	AV	11.08794G	47.39	54.00	-6.61	3	Horizontal	299	2.03	-
5550MHz	Pass	PK	11.10762G	60.81	74.00	-13.19	3	Horizontal	299	2.03	-
5550MHz	Pass	PK	16.656G	61.74	68.20	-6.46	3	Horizontal	65	1.97	-
5670MHz	Pass	AV	5.6742G	98.55	Inf	-Inf	3	Vertical	343	1.50	-
5670MHz	Pass	PK	5.6736G	111.90	Inf	-Inf	3	Vertical	343	1.50	-
5670MHz	Pass	PK	5.727G	66.95	68.20	-1.25	3	Vertical	343	1.50	-
5670MHz	Pass	AV	5.6688G	97.14	Inf	-Inf	3	Horizontal	2	2.37	-
5670MHz	Pass	PK	5.6682G	110.31	Inf	-Inf	3	Horizontal	2	2.37	-
5670MHz	Pass	PK	5.7252G	64.81	68.20	-3.39	3	Horizontal	2	2.37	-
5670MHz	Pass	AV	11.32536G	46.35	54.00	-7.65	3	Vertical	101	1.24	-
5670MHz	Pass	PK	11.35212G	59.61	74.00	-14.39	3	Vertical	101	1.24	-
5670MHz	Pass	PK	17.01666G	62.20	68.20	-6.00	3	Vertical	354	1.63	-
5670MHz	Pass	AV	11.3304G	46.31	54.00	-7.69	3	Horizontal	62	1.99	-
5670MHz	Pass	PK	11.34504G	59.64	74.00	-14.36	3	Horizontal	62	1.99	-
5670MHz	Pass	PK	17.00154G	63.07	68.20	-5.13	3	Horizontal	127	1.89	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4592G	47.23	54.00	-6.77	3	Vertical	0	2.33	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7112G	102.81	Inf	-Inf	3	Vertical	0	2.33	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4676G	59.94	68.20	-8.26	3	Vertical	0	2.33	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.698G	113.94	Inf	-Inf	3	Vertical	0	2.33	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.854G	67.00	68.20	-1.20	3	Vertical	0	2.33	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.458G	47.10	54.00	-6.90	3	Horizontal	353	2.30	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7064G	102.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	353	2.30	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4688G	59.73	68.20	-8.47	3	Horizontal	353	2.30	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7088G	114.11	Inf	-Inf	3	Horizontal	353	2.30	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8576G	65.38	68.20	-2.82	3	Horizontal	353	2.30	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.42252G	46.43	54.00	-7.57	3	Vertical	221	2.21	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.4332G	60.14	74.00	-13.86	3	Vertical	221	2.21	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.13546G	63.80	68.20	-4.40	3	Vertical	314	1.66	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.4347G	46.32	54.00	-7.68	3	Horizontal	272	1.59	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.41238G	59.37	74.00	-14.63	3	Horizontal	272	1.59	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.14026G	63.68	68.20	-4.52	3	Horizontal	210	1.15	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5290MHz	Pass	AV	5.087G	48.00	54.00	-6.00	3	Vertical	53	2.96	-
5290MHz	Pass	AV	5.289G	83.07	Inf	-Inf	3	Vertical	53	2.96	-
5290MHz	Pass	AV	5.357G	46.98	54.00	-7.02	3	Vertical	53	2.96	-
5290MHz	Pass	PK	5.04G	61.16	74.00	-12.84	3	Vertical	53	2.96	-
5290MHz	Pass	PK	5.281G	95.26	Inf	-Inf	3	Vertical	53	2.96	-
5290MHz	Pass	PK	5.49G	60.95	68.20	-7.25	3	Vertical	53	2.96	-
5290MHz	Pass	AV	5.147G	48.35	54.00	-5.65	3	Horizontal	9	1.50	-
5290MHz	Pass	AV	5.282G	93.74	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.50	-
5290MHz	Pass	AV	5.35G	52.32	54.00	-1.68	3	Horizontal	9	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	5.083G	61.44	74.00	-12.56	3	Horizontal	9	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	5.287G	107.82	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	5.354G	68.31	74.00	-5.69	3	Horizontal	9	1.50	-
5290MHz	Pass	AV	15.85824G	46.98	54.00	-7.02	3	Vertical	359	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	10.57178G	59.32	68.20	-8.88	3	Vertical	241	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	15.86178G	59.81	74.00	-14.19	3	Vertical	359	1.50	-
5290MHz	Pass	AV	15.86016G	47.03	54.00	-6.97	3	Horizontal	187	2.36	-
5290MHz	Pass	PK	10.56614G	59.31	68.20	-8.89	3	Horizontal	167	2.03	-
5290MHz	Pass	PK	15.86508G	59.93	74.00	-14.07	3	Horizontal	187	2.36	-
5530MHz	Pass	AV	5.459G	47.16	54.00	-6.84	3	Vertical	306	1.70	-
5530MHz	Pass	AV	5.533G	83.91	Inf	-Inf	3	Vertical	306	1.70	-
5530MHz	Pass	PK	5.465G	59.86	68.20	-8.34	3	Vertical	306	1.70	-
5530MHz	Pass	PK	5.532G	95.35	Inf	-Inf	3	Vertical	306	1.70	-
5530MHz	Pass	PK	5.773G	60.39	68.20	-7.81	3	Vertical	306	1.70	-
5530MHz	Pass	AV	5.458G	50.07	54.00	-3.93	3	Horizontal	342	2.33	-
5530MHz	Pass	AV	5.527G	94.37	Inf	-Inf	3	Horizontal	342	2.33	-
5530MHz	Pass	PK	5.461G	66.99	68.20	-1.21	3	Horizontal	342	2.33	-
5530MHz	Pass	PK	5.533G	107.12	Inf	-Inf	3	Horizontal	342	2.33	-
5530MHz	Pass	PK	5.78G	60.92	68.20	-7.28	3	Horizontal	342	2.33	-
5530MHz	Pass	AV	11.07248G	47.43	54.00	-6.57	3	Vertical	89	1.50	-
5530MHz	Pass	PK	11.07488G	60.34	74.00	-13.66	3	Vertical	89	1.50	-
5530MHz	Pass	PK	16.59504G	61.70	68.20	-6.50	3	Vertical	285	1.50	-
5530MHz	Pass	AV	11.0537G	47.27	54.00	-6.73	3	Horizontal	0	1.50	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5530MHz	Pass	PK	11.04896G	60.54	74.00	-13.46	3	Horizontal	0	1.50	-
5530MHz	Pass	PK	16.5798G	62.42	68.20	-5.78	3	Horizontal	221	2.68	-
5610MHz	Pass	AV	5.449G	46.88	54.00	-7.12	3	Vertical	303	1.63	-
5610MHz	Pass	AV	5.619G	86.35	Inf	-Inf	3	Vertical	303	1.63	-
5610MHz	Pass	PK	5.464G	58.64	68.20	-9.56	3	Vertical	303	1.63	-
5610MHz	Pass	PK	5.612G	98.07	Inf	-Inf	3	Vertical	303	1.63	-
5610MHz	Pass	PK	5.728G	61.04	68.20	-7.16	3	Vertical	303	1.63	-
5610MHz	Pass	AV	5.46G	47.89	54.00	-6.11	3	Horizontal	0	2.31	-
5610MHz	Pass	AV	5.613G	95.90	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	2.31	-
5610MHz	Pass	PK	5.465G	62.99	68.20	-5.21	3	Horizontal	0	2.31	-
5610MHz	Pass	PK	5.618G	108.93	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	2.31	-
5610MHz	Pass	PK	5.727G	66.86	68.20	-1.34	3	Horizontal	0	2.31	-
5610MHz	Pass	AV	11.20974G	46.95	54.00	-7.05	3	Vertical	255	2.34	-
5610MHz	Pass	PK	11.2074G	60.07	74.00	-13.93	3	Vertical	255	2.34	-
5610MHz	Pass	PK	16.83282G	61.65	68.20	-6.55	3	Vertical	158	2.24	-
5610MHz	Pass	AV	11.2065G	47.04	54.00	-6.96	3	Horizontal	309	2.35	-
5610MHz	Pass	PK	11.21106G	61.43	74.00	-12.57	3	Horizontal	309	2.35	-
5610MHz	Pass	PK	16.81506G	62.70	68.20	-5.50	3	Horizontal	3	1.82	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4596G	46.76	54.00	-7.24	3	Vertical	298	1.69	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.6948G	88.63	Inf	-Inf	3	Vertical	298	1.69	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.468G	59.46	68.20	-8.74	3	Vertical	298	1.69	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.6936G	100.66	Inf	-Inf	3	Vertical	298	1.69	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.9756G	61.96	68.20	-6.24	3	Vertical	298	1.69	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4584G	47.28	54.00	-6.72	3	Horizontal	356	2.22	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.6948G	97.40	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	2.22	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4668G	59.52	68.20	-8.68	3	Horizontal	356	2.22	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.6828G	110.02	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	2.22	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8616G	66.17	68.20	-2.03	3	Horizontal	356	2.22	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.37028G	46.27	54.00	-7.73	3	Vertical	243	1.50	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.38156G	59.35	74.00	-14.65	3	Vertical	243	1.50	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.06112G	63.42	68.20	-4.78	3	Vertical	47	1.50	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.36956G	46.31	54.00	-7.69	3	Horizontal	121	1.12	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.39056G	59.56	74.00	-14.44	3	Horizontal	121	1.12	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.08404G	63.23	68.20	-4.97	3	Horizontal	47	2.50	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5290MHz	Pass	AV	5.079G	48.32	54.00	-5.68	3	Vertical	360	2.21	-
5290MHz	Pass	AV	5.288G	94.73	Inf	-Inf	3	Vertical	360	2.21	-
5290MHz	Pass	AV	5.356G	52.25	54.00	-1.75	3	Vertical	360	2.21	-
5290MHz	Pass	PK	5.043G	61.67	74.00	-12.33	3	Vertical	360	2.21	-
5290MHz	Pass	PK	5.3G	106.71	Inf	-Inf	3	Vertical	360	2.21	-
5290MHz	Pass	PK	5.378G	66.93	74.00	-7.07	3	Vertical	360	2.21	-
5290MHz	Pass	AV	5.099G	48.12	54.00	-5.88	3	Horizontal	1	2.45	-
5290MHz	Pass	AV	5.287G	93.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	1	2.45	-
5290MHz	Pass	AV	5.357G	48.48	54.00	-5.52	3	Horizontal	1	2.45	-
5290MHz	Pass	PK	5.096G	61.31	74.00	-12.69	3	Horizontal	1	2.45	-
5290MHz	Pass	PK	5.294G	105.08	Inf	-Inf	3	Horizontal	1	2.45	-
5290MHz	Pass	PK	5.516G	59.98	68.20	-8.22	3	Horizontal	1	2.45	-
5290MHz	Pass	AV	15.85578G	46.99	54.00	-7.01	3	Vertical	307	3.00	-
5290MHz	Pass	PK	10.5857G	59.29	68.20	-8.91	3	Vertical	360	1.63	-


Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5290MHz	Pass	PK	15.86298G	60.37	74.00	-13.63	3	Vertical	307	3.00	-
5290MHz	Pass	AV	15.8577G	47.15	54.00	-6.85	3	Horizontal	360	1.93	-
5290MHz	Pass	PK	10.5899G	59.61	68.20	-8.59	3	Horizontal	254	2.84	-
5290MHz	Pass	PK	15.86292G	59.91	74.00	-14.09	3	Horizontal	360	1.93	-
5530MHz	Pass	AV	5.46G	49.59	54.00	-4.41	3	Vertical	357	2.44	-
5530MHz	Pass	AV	5.52G	96.40	Inf	-Inf	3	Vertical	357	2.44	-
5530MHz	Pass	PK	5.465G	65.63	68.20	-2.57	3	Vertical	357	2.44	-
5530MHz	Pass	PK	5.512G	108.44	Inf	-Inf	3	Vertical	357	2.44	-
5530MHz	Pass	PK	5.766G	61.56	68.20	-6.64	3	Vertical	357	2.44	-
5530MHz	Pass	AV	5.459G	48.80	54.00	-5.20	3	Horizontal	6	2.28	-
5530MHz	Pass	AV	5.528G	94.41	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	2.28	-
5530MHz	Pass	PK	5.469G	63.33	68.20	-4.87	3	Horizontal	6	2.28	-
5530MHz	Pass	PK	5.527G	106.85	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	2.28	-
5530MHz	Pass	PK	5.743G	60.55	68.20	-7.65	3	Horizontal	6	2.28	-
5530MHz	Pass	AV	11.04566G	47.35	54.00	-6.65	3	Vertical	29	1.50	-
5530MHz	Pass	PK	11.06078G	60.52	74.00	-13.48	3	Vertical	29	1.50	-
5530MHz	Pass	PK	16.58724G	61.82	68.20	-6.38	3	Vertical	83	2.12	-
5530MHz	Pass	AV	11.05232G	47.32	54.00	-6.68	3	Horizontal	92	1.50	-
5530MHz	Pass	PK	11.07038G	60.43	74.00	-13.57	3	Horizontal	92	1.50	-
5530MHz	Pass	PK	16.58382G	62.41	68.20	-5.79	3	Horizontal	307	1.50	-
5610MHz	Pass	AV	5.46G	47.98	54.00	-6.02	3	Vertical	353	2.27	-
5610MHz	Pass	AV	5.6G	97.30	Inf	-Inf	3	Vertical	353	2.27	-
5610MHz	Pass	PK	5.462G	62.19	68.20	-6.01	3	Vertical	353	2.27	-
5610MHz	Pass	PK	5.621G	110.62	Inf	-Inf	3	Vertical	353	2.27	-
5610MHz	Pass	PK	5.733G	66.42	68.20	-1.78	3	Vertical	353	2.27	-
5610MHz	Pass	AV	5.46G	47.29	54.00	-6.71	3	Horizontal	356	1.50	-
5610MHz	Pass	AV	5.62G	94.06	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.50	-
5610MHz	Pass	PK	5.468G	60.93	68.20	-7.27	3	Horizontal	356	1.50	-
5610MHz	Pass	PK	5.619G	106.59	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.50	-
5610MHz	Pass	PK	5.728G	64.09	68.20	-4.11	3	Horizontal	356	1.50	-
5610MHz	Pass	AV	11.22492G	46.98	54.00	-7.02	3	Vertical	36	1.00	-
5610MHz	Pass	PK	11.2284G	60.25	74.00	-13.75	3	Vertical	36	1.00	-
5610MHz	Pass	PK	16.82154G	61.80	68.20	-6.40	3	Vertical	138	1.50	-
5610MHz	Pass	AV	11.23044G	46.89	54.00	-7.11	3	Horizontal	311	2.67	-
5610MHz	Pass	PK	11.21304G	60.17	74.00	-13.83	3	Horizontal	311	2.67	-
5610MHz	Pass	PK	16.83456G	62.28	68.20	-5.92	3	Horizontal	89	2.07	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4584G	47.05	54.00	-6.95	3	Vertical	3	1.50	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.6996G	98.57	Inf	-Inf	3	Vertical	3	1.50	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4692G	59.23	68.20	-8.97	3	Vertical	3	1.50	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.6984G	110.90	Inf	-Inf	3	Vertical	3	1.50	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8508G	67.17	68.20	-1.03	3	Vertical	3	1.50	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4272G	47.05	54.00	-6.95	3	Horizontal	332	2.44	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.6972G	97.22	Inf	-Inf	3	Horizontal	332	2.44	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4656G	59.80	68.20	-8.40	3	Horizontal	332	2.44	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.696G	109.30	Inf	-Inf	3	Horizontal	332	2.44	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8544G	65.14	68.20	-3.06	3	Horizontal	332	2.44	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.38036G	46.36	54.00	-7.64	3	Vertical	244	1.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.37136G	59.57	74.00	-14.43	3	Vertical	244	1.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.07516G	62.91	68.20	-5.29	3	Vertical	267	1.50	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.365G	46.28	54.00	-7.72	3	Horizontal	125	1.50	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.36614G	59.26	74.00	-14.74	3	Horizontal	125	1.50	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.06976G	63.14	68.20	-5.06	3	Horizontal	12	1.00	-

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

02/12/2019

5260MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1388G	47.71	54.00	-6.29	7.87	3	Vertical	49	1.50	-	39.84	31.84	10.08	34.05
AV	5.2624G	93.58	Inf	-Inf	7.40	3	Vertical	49	1.50	-	86.18	31.35	10.11	34.06
AV	5.407G	46.53	54.00	-7.47	7.65	3	Vertical	49	1.50	-	38.88	31.52	10.19	34.06
PK	5.1346G	59.82	74.00	-14.18	7.89	3	Vertical	49	1.50	-	51.93	31.86	10.08	34.05
PK	5.2672G	104.00	Inf	-Inf	7.38	3	Vertical	49	1.50	-	96.62	31.33	10.11	34.06
PK	5.377G	58.91	74.00	-15.09	7.54	3	Vertical	49	1.50	-	51.37	31.43	10.17	34.06

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

02/12/2019

5260MHz_TX




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.134G	47.92	54.00	-6.08	7.89	3	Horizontal	353	1.50	-	40.03	31.86	10.08	34.05
AV	5.263G	105.51	Inf	-Inf	7.40	3	Horizontal	353	1.50	-	98.11	31.35	10.11	34.06
AV	5.35G	47.13	54.00	-6.87	7.45	3	Horizontal	353	1.50	-	39.68	31.35	10.16	34.06
PK	5.1316G	60.65	74.00	-13.35	7.90	3	Horizontal	353	1.50	-	52.75	31.87	10.08	34.05
PK	5.2672G	115.72	Inf	-Inf	7.38	3	Horizontal	353	1.50	-	108.34	31.33	10.11	34.06
PK	5.3662G	59.39	74.00	-14.61	7.51	3	Horizontal	353	1.50	-	51.88	31.40	10.17	34.06

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

02/12/2019

5260MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.77868G	51.37	54.00	-2.63	18.82	3	Vertical	8	2.26	-	32.55	38.19	14.88	34.25
PK	10.5161G	59.13	68.20	-9.07	18.13	3	Vertical	16	1.50	-	41.00	39.57	13.01	34.45
PK	15.7803G	64.21	74.00	-9.79	18.80	3	Vertical	8	2.26	-	45.41	38.18	14.88	34.26