

附件 8 (CCAH17LP2600T0 第十二次增列)

本公司依申請者於107年12月14日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列共25組PIFA天線，第十二次同意增列日期: 107年12月18日，其廠牌/型號如下：

- (1) Luxshare-ICT Corporation / L01RF168-DT-H (Main), L01RF169-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.51dBi, 5150-5250MHz: 2.51dBi, 5250-5350MHz: 2.52dBi,
5470-5725 MHz: 2.70dBi, 5725-5850MHz: 2.48dBi
- (2) AWAN / ANP6Y-100300(DC330029P00) (Main), ANP6Y-100301(DC330029P10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.13dBi, 5150-5250MHz: 1.50dBi, 5250-5350MHz: 1.50dBi,
5470-5725 MHz: 1.64dBi, 5725-5850MHz: 1.58dBi
- (3) HTK / 0ACCN018026N/ C330029C00 (Main), 0ACCN018027N/ C330029C10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.37dBi, 5150-5250MHz: 1.38dBi, 5250-5350MHz: 1.38dBi,
5470-5725 MHz: 1.50dBi, 5725-5850MHz: 1.42dBi
- (4) Yageo / ANTA0LC13121WLAN1/ C330029I00 (Main), ANTA0LC13121WLAN2/ C330029I10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.57dBi, 5150-5250MHz: 2.71dBi, 5250-5350MHz: 2.71dBi,
5470-5725 MHz: 2.68dBi, 5725-5850MHz: 1.14dBi
- (5) AWAN Advanced Wireless and Antenna INC. / ANP6Y-100304/ DC330029R00 (Main),
ANP6Y-100305/ DC330029R10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.94dBi, 5150-5250MHz: -1.96dBi, 5250-5350MHz: 1.17dBi,
5470-5725 MHz: 0.01dBi, 5725-5850MHz: -0.80dBi
- (6) AWAN / ANP6Y100298(DC330029000) (Main), ANP6Y100299(DC330029010) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.95dBi, 5150-5250MHz: 0.18dBi, 5250-5350MHz: 0.18dBi,
5470-5725 MHz: 1.91dBi, 5725-5850MHz: 1.13dBi
- (7) YAGEO Corporation / ANTA0LC13101WLAN1(DC330029G00) (Main),
ANTA0LC13101WLAN2(DC330029G10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.03dBi, 5150-5250MHz: 1.87dBi, 5250-5350MHz: 2.63dBi,
5470-5725 MHz: 2.78dBi, 5725-5850MHz: 2.39dBi
- (8) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN018020N(DC330029800) (Main),
0ACCN018020N(DC330029800) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.79dBi, 5150-5250MHz: 2.31dBi, 5250-5350MHz: 2.44dBi,
5470-5725 MHz: 2.01dBi, 5725-5850MHz: 0.75dBi
- (9) Yageo Corporation / ANTA0LC13162WLAN3(DC330029J20) (Main),
ANTA0LC13162WLAN3(DC330029J20) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.36dBi, 5150-5250MHz: 2.05dBi, 5250-5350MHz: 2.05dBi,
5470-5725 MHz: 1.69dBi, 5725-5850MHz: 1.69dBi
- (10) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN018022N (DC330029Q00) (Main),
0ACCN018023N (DC330029Q10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.97dBi, 5150-5250MHz: -0.91dBi, 5250-5350MHz: 0.68dBi,
5470-5725 MHz: 1.05dBi, 5725-5850MHz: -0.45dBi
- (11) Yageo Corporation / ANTA0LC13171WLAN1 DC330029L00) (Main),
ANTA0LC13171WLAN2 DC330029L10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.93dBi, 5150-5250MHz: 0.01dBi, 5250-5350MHz: 0.90dBi,
5470-5725 MHz: 1.42dBi, 5725-5850MHz: -0.31dBi

- (12) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN017039N(DC330025900) (Main),
0ACCN017039N(DC330025900) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.56dBi, 5150-5250MHz: -0.29dBi, 5250-5350MHz: 0.11dBi,
5470-5725 MHz: 1.21dBi, 5725-5850MHz: 0.53dBi
- (13) ACON / ANP6Y-100231(DC330025800) (Main), ANP6Y-100231(DC330025800) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.94dBi, 5150-5250MHz: -0.51dBi, 5250-5350MHz: 0.04dBi,
5470-5725 MHz: 1.24dBi, 5725-5850MHz: -0.78dBi
- (14) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN017043N(DC330025D00) (Main),
0ACCN017043N(DC330025D00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -4.11dBi, 5150-5250MHz: -0.28dBi, 5250-5350MHz: -2.43dBi,
5470-5725 MHz: -1.51dBi, 5725-5850MHz: -1.51dBi
- (15) ACON / ANP6Y-100235(DC330025C00) (Main), ANP6Y-100235(DC330025C00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.92dBi, 5150-5250MHz: 1.95dBi, 5250-5350MHz: 1.75dBi,
5470-5725 MHz: 1.38dBi, 5725-5850MHz: 1.38dBi
- (16) Hongbo / 260-24222(DC330025S1L) (Main), 260-24222(DC330025S1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -3.63dBi, 5150-5250MHz: -1.83dBi, 5250-5350MHz: -2.07dBi,
5470-5725 MHz: -3.00dBi, 5725-5850MHz: -3.70dBi
- (17) Speed / F.0G.FH-6078-001-00 (DC33002611L) (Main), F.0G.FH-6078-001-00 (DC33002611L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -6.99dBi, 5150-5250MHz: -2.55dBi, 5250-5350MHz: -3.18dBi,
5470-5725 MHz: -2.94dBi, 5725-5850MHz: -3.01dBi
- (18) Inpaq / WA-F-LB-02-170 (Main), WA-F-LB-01-067 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.48dBi, 5150-5250MHz: -0.14dBi, 5250-5350MHz: 0.48dBi,
5470-5725 MHz: 1.45dBi, 5725-5850MHz: 0.46dBi
- (19) AT&C Advanced Technology & Communications / 100e windows Main 1109-03966 (Main),
100e windows AUX 1109-03966 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.00dBi, 5150-5250MHz: 1.72dBi, 5250-5350MHz: 1.72dBi,
5470-5725 MHz: 3.45dBi, 5725-5850MHz: 4.29dBi
- (20) South Star / N12-4457-R0A (Main), N12-4456-R0A (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.69dBi, 5150-5250MHz: -0.46dBi, 5250-5350MHz: -0.44dBi,
5470-5725 MHz: 0.31dBi, 5725-5850MHz: 1.45dBi
- (21) Inpaq / WA-F-LB-02-166 (Main), WA-F-LB-01-065 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.92dBi, 5150-5250MHz: -0.03dBi, 5250-5350MHz: 0.14dBi,
5470-5725 MHz: 0.91dBi, 5725-5850MHz: 1.31dBi
- (22) South Star / N12-4462-R0A (Main), N12-4462-R0A (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.84dBi, 5150-5250MHz: 1.44dBi, 5250-5350MHz: 1.94dBi,
5470-5725 MHz: 1.65dBi, 5725-5850MHz: 1.43dBi
- (23) Inpaq / WA-F-LB-02-170 (Main), WA-F-LB-01-067 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.48dBi, 5150-5250MHz: -0.14dBi, 5250-5350MHz: 0.48dBi,
5470-5725 MHz: 1.45dBi, 5725-5850MHz: 0.46dBi
- (24) South Star / N12-4457-R0A (Main), N12-4456-R0A (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.69dBi, 5150-5250MHz: -0.46dBi, 5250-5350MHz: -0.44dBi,
5470-5725 MHz: 0.31dBi, 5725-5850MHz: 1.45dBi

(25) Inpaq / WA-F-LB-02-166 (Main), WA-F-LB-01-065 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.92dBi, 5150-5250MHz: -0.03dBi, 5250-5350MHz: 0.14dBi,
5470-5725 MHz: 0.91dBi, 5725-5850MHz: 1.03dBi

(以下空白)