

附件 4 (CCAH17LP2600T0 第八次增列)

本公司依申請者於107年05月16日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列共48組PIFA天線，第八次同意增列日期：107年05月18日，其廠牌/型號如下：

- (1) High-Tek Electronics Co., Ltd / 025.90199.0001 (Main), 025.9019A.0001 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.63dBi, 5150~5250MHz: 2.92dBi, 5250~5350MHz: 2.96dBi,
5470~5725MHz: 2.97dBi, 5725~5850MHz: 2.80dBi
- (2) WNC / 025.90197.0001 (Main), 025.90198.0001 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.57dBi, 5150~5250MHz: 3.00dBi, 5250~5350MHz: 2.75dBi,
5470~5725MHz: 3.41dBi, 5725~5850MHz: 3.42dBi
- (3) WNC / 81.EEW15.GMK (Main), 81.EEW15.GMY (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.83dBi, 5150~5250MHz: 3.01dBi, 5250~5350MHz: 3.01dBi,
5470~5725MHz: 3.19dBi, 5725~5850MHz: 3.22dBi
- (4) WNC / 81.EEW15.GMW (Main), 81.EEW15.GMX (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.50dBi, 5150~5250MHz: 3.5dBi, 5250~5350MHz: 2.96dBi,
5470~5725MHz: 2.15dBi, 5725~5850MHz: 1.30dBi
- (5) HONGBO / 260-26199 (Main), 260-26199 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.60dBi, 5150~5250MHz: 0.23dBi, 5250~5350MHz: 0.23dBi,
5470~5725MHz: 0.57dBi, 5725~5850MHz: 0.33dBi
- (6) LUXSHARE-ICT / LA9LC009-NC-H, LA9LC009-NC-H (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.50dBi, 5150~5250MHz: -4.20dBi, 5250~5350MHz: -2.20dBi,
5470~5725MHz: -2.10dBi, 5725~5850MHz: -2.50dBi
- (7) ACON / ADM6Y-100039 (Main), ADM6Y-100040 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -3.37dBi, 5150~5250MHz: -0.56dBi, 5250~5350MHz: -0.56dBi,
5470~5725MHz: -1.02dBi, 5725~5850MHz: -1.02dBi
- (8) YAGEO / ANTA0AA12041WLAN1 (Main), ANTA0AA12041WLAN1 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -5.88dBi, 5150~5250MHz: 1.71dBi, 5250~5350MHz: 1.71dBi,
5470~5725MHz: 1.94dBi, 5725~5850MHz: 0.76dBi
- (9) ACON / ANP6Y-200092_Tx1 (Main), ANP6Y-200092_Tx2 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.17dBi, 5150~5250MHz: 2.78dBi, 5250~5350MHz: 2.48dBi,
5470~5725MHz: 1.78dBi, 5725~5850MHz: 2.97dBi
- (10) ACON / ANF6Y-200022_Tx4 (Main), ANP6Y-200092_Tx2 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.84dBi, 5150~5250MHz: 2.78dBi, 5250~5350MHz: 2.48dBi,
5470~5725MHz: 1.25dBi, 5725~5850MHz: 0.18dBi

- (11) ACON / ANP6Y-200092_Tx1 (Main), ANF6Y-200022_Tx3 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.17dBi, 5150~5250MHz: 1.53dBi, 5250~5350MHz: 1.64dBi,
5470~5725MHz: 1.78dBi, 5725~5850MHz: 2.97dBi
- (12) ACON / ANF6Y-200022_Tx4 (Main), ANF6Y-200022_Tx3 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.54dBi, 5150~5250MHz: 1.49dBi, 5250~5350MHz: 1.49dBi,
5470~5725MHz: -0.18dBi, 5725~5850MHz: 0.07dBi
- (13) INPAQ / WA-P-LBLB-04-048_Tx1 (Main), WA-P-LBLB-04-048_Tx2 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.75dBi, 5150~5250MHz: 2.94dBi, 5250~5350MHz: 2.94dBi,
5470~5725MHz: 3.32dBi, 5725~5850MHz: 3.4dBi
- (14) INPAQ / WA-F-LBLB-04-060_Tx4 (Main), WA-P-LBLB-04-048_Tx2 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.75dBi, 5150~5250MHz: 2.94dBi, 5250~5350MHz: 2.94dBi,
5470~5725MHz: 2.18dBi, 5725~5850MHz: 1.43dBi
- (15) INPAQ / WA-P-LBLB-04-048_Tx1 (Main), WA-F-LBLB-04-060_Tx3 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.5 dBi, 5150~5250MHz: 2.48 dBi, 5250~5350MHz: 2.48 dBi,,
5470~5725MHz: 3.32 dBi,5725~5850MHz: 3.4 dBi
- (16) INPAQ / WA-F-LBLB-04-060_Tx4 (Main), WA-F-LBLB-04-060_Tx3 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.11 dBi, 5150~5250MHz: 1.78 dBi, 5250~5350MHz: 1.78 dBi,
5470~5725MHz: 2.24 dBi, 5725~5850MHz: 2.24dBi
- (17) INPAQ / DAM-A3-H-N0-000-04-36 (Main)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.24 dBi, 5150~5250MHz: 1.99 dBi, 5250~5350MHz: 1.90 dBi,
5470~5725MHz: 1.58 dBi, 5725~5850MHz: 1.79 dBi
- (18) LUXSHARE-ICT / LA9RF100-CS-H (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -5.90dBi, 5150~5250MHz: 3.20dBi, 5250~5350MHz: 3.20dBi,
5470~5725MHz: 3.50dBi, 5725~5850MHz: 1.60dBi
- (19) WIESON / GY121C163-011 (Main)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.62dBi, 5150~5250MHz: 3.47dBi, 5250~5350MHz: 3.47dBi,
5470~5725MHz: 3.10dBi, 5725~5850MHz: 3.46dBi
- (20) INPAQ / DAM-A3-H-N0-000-04-36 (Main)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.24dBi, 5150~5250MHz: 1.99dBi, 5250~5350MHz: 1.90dBi,
5470~5725MHz: 1.58dBi, 5725~5850MHz: 1.79dBi
- (21) LUXSHARE-ICT / LA9RF100-CS-H (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -5.90dBi, 5150~5250MHz: 3.20dBi, 5250~5350MHz: 3.20dBi,
5470~5725MHz: 3.50dBi, 5725~5850MHz: 1.60dBi
- (22) WIESON / GY121C163-011 (Main)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.62dBi, 5150~5250MHz: 3.47dBi, 5250~5350MHz: 3.47dBi,
5470~5725MHz: 3.10dBi, 5725~5850MHz: 3.46dBi

- (23) ACON / ADP6Y-100011 (Main), ADM6Y-100035 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.14dBi, 5150~5250MHz: -1.85dBi, 5250~5350MHz: -0.61dBi,
5470~5725MHz: -0.45dBi, 5725~5850MHz: -0.45dBi
- (24) INPAQ / WA-F-LB-02-068 (Main), WA-M-LB-02-195 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.67dBi, 5150~5250MHz: 0.67dBi, 5250~5350MHz: 0.46dBi,
5470~5725MHz: 0.54dBi, 5725~5850MHz: 0.54dBi
- (25) INPAQ / WA-F-LB-02-068 (Main), WA-M-LB-02-195 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.67dBi, 5150~5250MHz: 0.67dBi, 5250~5350MHz: 0.46dBi,
5470~5725MHz: 0.54dBi, 5725~5850MHz: 0.54dBi
- (26) INPAQ / WA-P-LB-02-389 (Main), WA-P-LB-01-174 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.10dBi, 5150~5250MHz: 0.80dBi, 5250~5350MHz: 0.80dBi,
5470~5725MHz: 2.20dBi, 5725~5850MHz: 0.50dBi
- (27) WNC / 81EAA715.G06 (Main), 81EAA715.G07 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 2.64dBi, 5150~5250MHz: 1.07dBi, 5250~5350MHz: 2.31dBi,
5470~5725MHz: 2.95dBi, 5725~5850MHz: 2.95dBi
- (28) WNC / 81EAA715.G02 (Main), 81EAA715.G01 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.76dBi, 5150~5250MHz: 0.73dBi, 5250~5350MHz: 0.73dBi,
5470~5725MHz: -0.21dBi, 5725~5850MHz: -0.21dBi
- (29) WNC / 81EAA715.G04 (Main), 81EAA715.G04 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.63dBi, 5150~5250MHz: 2.25dBi, 5250~5350MHz: 1.37dBi,
5470~5725MHz: 2.94dBi, 5725~5850MHz: 1.01dBi
- (30) WNC / 81EAA715.G03 (Main), 81EAA715.G03 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.82dBi, 5150~5250MHz: 1.35dBi, 5250~5350MHz: -0.33dBi,
5470~5725MHz: 1.41dBi, 5725~5850MHz: 2.60dBi
- (31) Hong-BO / 260-27132 (Main), 260-27133 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.37dBi, 5150~5250MHz: 0.86dBi, 5250~5350MHz: -0.35dBi,
5470~5725MHz: 0.20dBi, 5725~5850MHz: 0.20dBi
- (32) Hong-BO / 260-27113 (Main), 260-27129 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.07dBi, 5150~5250MHz: -0.64dBi, 5250~5350MHz: -0.64dBi,
5470~5725MHz: -0.81dBi, 5725~5850MHz: -0.81dBi
- (33) Hong-BO / 260-27115 (Main), 260-27115 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.69dBi, 5150~5250MHz: 0.34dBi, 5250~5350MHz: 0.86dBi,
5470~5725MHz: 0.16dBi, 5725~5850MHz: 0.29dBi
- (34) Hong-BO / 260-27114 (Main), 260-27114 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.14dBi, 5150~5250MHz: -3.41dBi, 5250~5350MHz: -2.79dBi,
5470~5725MHz: -0.10dBi, 5725~5850MHz: 0.54dBi

- (35) Hong-BO Co., Ltd. / 260-27188 (Main), 260-27188 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.58dBi, 5150~5250MHz: -4.80dBi, 5250~5350MHz: -4.13dBi,
5470~5725MHz: -3.27dBi, 5725~5850MHz: -1.50dBi
- (36) Hong-BO Co., Ltd. / 260-27194 (Main), 260-27194 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.36dBi, 5150~5250MHz: 0.82dBi, 5250~5350MHz: 0.57dBi,
5470~5725MHz: 0.57dBi, 5725~5850MHz: -0.40dBi
- (37) Hong-BO Co., Ltd. / 260-27200 (Main), 260-27200 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.35dBi, 5150~5250MHz: 1.11dBi, 5250~5350MHz: 2.03dBi,
5470~5725MHz: 2.94dBi, 5725~5850MHz: 2.00dBi
- (38) WNC / 81ELAQ15.G30 (Main), 81ELAQ15.G30 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.76dBi, 5150~5250MHz: -2.02dBi, 5250~5350MHz: -2.05dBi,
5470~5725MHz: -1.59dBi, 5725~5850MHz: -1.19dBi
- (39) WNC / 81ELAQ15.G35 (Main), 81ELAQ15.G35 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.35dBi, 5150~5250MHz: 3.03dBi, 5250~5350MHz: 3.27dBi,
5470~5725MHz: 2.99dBi, 5725~5850MHz: 2.89dBi
- (40) WNC / 81ELAQ15.G39 (Main) , 81ELAQ15.G39 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.56dBi, 5150~5250MHz: 1.41dBi, 5250~5350MHz: 1.41dBi,
5470~5725MHz: 2.07dBi, 5725~5850MHz: 2.07dBi
- (41) WNC / 81.EEW15.GJE (Main), 81.EEW15.GJF (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.33dBi, 5150~5250MHz: 3.19dBi, 5250~5350MHz: 2.74dBi,
5470~5725MHz: 2.37dBi, 5725~5850MHz: 2.05dBi
- (42) WNC / 81.EEW15.GJE (Main), 81.EEW15.GJF (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.26dBi, 5150~5250MHz: 1.29dBi, 5250~5350MHz: 1.83dBi,
5470~5725MHz: 3.37dBi, 5725~5850MHz: 3.03dBi
- (43) WNC / 81.EEW15.GJC (Main), 81.EEW15.GJD (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.68dBi, 5150~5250MHz: 3.53dBi, 5250~5350MHz: 3.42dBi,
5470~5725MHz: 3.20dBi, 5725~5850MHz: 3.31dBi
- (44) WNC / 81.EEW15.GJE (Main), 81.EEW15.GJD (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.78dBi, 5150~5250MHz: 2.36dBi, 5250~5350MHz: 2.13dBi,
5470~5725MHz: 1.54dBi, 5725~5850MHz: 1.45dBi
- (45) ACON / ANP6Y-100231(DC330025800) (Main), ANP6Y-100231(DC330025800) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.94dBi, 5150~5250MHz: -0.51dBi, 5250~5350MHz: 0.04dBi,
5470~5725MHz: 1.24dBi, 5725~5850MHz: -0.78dBi
- (46) High-Tek Electronics Co., Ltd /
0ACCN017039N(DC330025900) (Main), 0ACCN017039N(DC330025900) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.56dBi, 5150~5250MHz: -0.29dBi, 5250~5350MHz: 0.11dBi,
5470~5725MHz: 1.21dBi, 5725~5850MHz: 0.53dBi

(47) ACON / ANP6Y-100235(DC330025C00) (Main), ANP6Y-100235(DC330025C00) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.92dBi, 5150~5250MHz: 1.95dBi, 5250~5350MHz: 1.75dBi,
5470~5725MHz: 1.38dBi, 5725~5850MHz: 1.38dBi

(48) High-Tek Electronics Co., Ltd /
0ACCN017043N(DC330025D00) (Main), 0ACCN017043N(DC330025D00) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -4.11dBi, 5150~5250MHz: -0.28dBi, 5250~5350MHz: -2.43dBi,
5470~5725MHz: -1.51dBi, 5725~5850MHz: -1.51dBi

(以下空白)